

GENERAL-CATALOG

No 204 / 205.

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

F. C. Heinemann

HOFLIEFERANT

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers
u. Königs
von
Preussen.



Erdbeer-Neuheit.
Erste Immentragende große
Frucht. Andreas St. Joseph
à Stück 80 Pfg. 10 St. 6 M.

Blumenkohl.
echter Erfurter Zwerg.
Nº 100
100 Korn 50 Pfg. 20 St. 10 M.

Spargel-Neuheit.
weissköpfiger Rieser.
100 Stück 8 M.

Bleichsalzente.
neue Sorten Nº 106
20 Gramm 15 Pfg.

Tomate.
Königin der Frühen.
Nº 3022 à Portion 20 Pfg.

Kraut-Neuheit.
Erfurter rundes Zucker.
à Portion 10 Gramm 40 Pfg.

Garotte
von Nantes, Nº 1068
20 Gramm 15 Pfg.

Radies.
ovales abgezeichnetes
Nº 2040 à 20 Gramm 20 Pfg.

Kartoffel.
Hannovers. Neaperner.
10 Pfg. 1 M. 50 Pfg. 100 Pfg. 8 M.

1898.

ERFURT

(Thüringen.)

Ausgabe für Deutschland

Zur gefälligen Beachtung!

Verkaufs - Bedingungen.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen.

Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preiserhöhungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Pakete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Paket beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:

- a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,
- b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zahlungsart und bis zu 400 M. zulässig.

Etwaige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware. Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern nur das Beste zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, sodass ich jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich ablehnen muss. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets Entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der mir erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Porto-Tarif.

Porto-Tarif für Pakete bis 3 Kilo.

	Mk.
c) Französ. Kongogebiet	2,80
d) Tonkin via Frankreich	5,60
Griechenland via Triest (Lloyd)	

Oranje-Freistaat (Fortsetzung)	Mk.
über 1—2 kg 4,— Mk., 2—3 kg	5,80
3—4 kg 6,60 Mk., 4—5 kg	7,80

Wichtig!

Die rationelle Bewirtschaftung des Gemüsegartens und die richtige Verwendung des gekauften Samens wird ganz allein ermöglicht durch

Heinemanns Küchen- oder Gemüsegarten

(Heft 18 meiner populären Gartenbibliothek).

Dritte, bedeutend **vermehrte** und **verbesserte** Auflage, nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter **Einmach-** und **Koch-Rezepte** etc. etc.

Der Inhalt dieses **reich illustrierten**, ca. 150 Seiten umfassenden Werkchens, leicht fasslich geschrieben, ermöglicht es selbst dem Unerfahrenen, sich die gegebenen praktischen Regeln schnell anzueignen. Nachstehende Mitteilung wird für jeden, der von mir kauft oder kaufen will, von höchstem Interesse sein, sie ging mir, wie hundert andere, unaufgefordert zu:

Herr **Frz. Jos. Gessert** berichtet:

B den 15. Nov. 1897.

Ich verfehle nicht über die von Ihnen im Januar d. Js. bezogenen Samereien, die mich aufs Höchste zufriedengestellt und von denen ich eine Ernte erzielt, wie nie bisher, zu berichten. Mein Gemüsegarten, der sonst nur für meine Familie das Nötigste lieferte, gestattete mir sogar in diesem Jahre an Dritte Gemüse etc. käuflich abzulassen, ohne dadurch meinen eigenen Winterbedarf zu schmälern. Selbstverständlich hat zu diesem guten Erfolg Ihr Buch „Der Küchen- oder Gemüsegarten“ (Nr. 18) viel dazu beigetragen, nach den darin enthaltenen Anweisungen und Ratschlägen ich genau verfuhr. Dieses Buch sollte keinem Gartenfreunde, oder besser keiner Familie, der es ernstlich um Pflege und Bearbeitung ihres Gartens, um das Ziehen ihrer Gemüse etc., wodurch im Hause grosse Ersparnisse gemacht, zu thun ist, fehlen. Ich ersuche Sie, etc. (Folgt Bestellung.)

Ein monatlicher Arbeitskalender erteilt ferner Auskunft über alle diejenigen Arbeiten, die in den betreffenden Monaten auszuführen sind.

Ladenpreis 1 Mark.

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als durch alle Buchhandlungen.

Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern anzeigt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüscart, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des obenerwähnten Registers.

NEUHEITEN

Novelties — Nouveautés — Новизны.

Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Gemüse- Sämereien.

Erprobte und bewährte Neuheit.

Sicher im Ertrag, hochfein im

Geschmack.

à Port. 10 Gr. 40 S.

Für die grösste und für

die kleinste Wirtschaft

von grösstem Vorteil.

à Port. 10 Gr. 40 S.



No. 50100. Heinemanns Erfurter rundes Zuckerkraut, beim Einmachen goldgelb. (Siehe kolorierte Abbildung auf dem Umschlag).

(Kraut, Kopfkohl, Weisskraut).

Diese in vergangener Saison von mir eingeführte Sorte wird sehr fest, hat einen kurzen Strunk und das eingemachte Kraut nimmt eine schöne goldige Farbe an, was für den Verkauf desselben von grösstem Vorteil ist. Gerade ein Fehler der meisten Krautsorten ist es, dass sie eingemacht eine grauweisse Farbe bekommen und nur das gut weisse oder goldig aussehende Sauerkraut wird im Handel vertrieben. Es ist daher diese neue Krautsorte namentlich von höchstem Wert für den Anbau im grossen, da sie alle die Eigenschaften besitzt, die die Kraut einmachenden Konservfabriken an eine gute Krautsorte stellen, wovon die wichtigsten sind: Schöne Farbe des eingemachten Krautes, feine Blattrippen, der Ausbau des Kopfes in Bezug auf Festigkeit und Schwere und mittelfrühe Reifezeit.

Wenn nun einerseits sich diese Krautsorte zur Grosskultur eignet, wie keine andere, so ist sie auch andererseits zur Kultur für die Hauswirtschaft aufs wärmste zu empfehlen, denn sie ist sehr einträglich, liefert ein schmackhaftes feines Gemüse und hält sich gut über Winter. Für den frühen Herbstverbrauch pflanzt man das Kraut im April, will man dagegen diese Sorte für die Haupternte, oder soll sie für eine Konservenfabrik gebaut werden, so pflanzt man nicht vor Ende Mai. Die Farbe des Krautes ist ein helles Gelbgrün, wie sie nur einigen Frühsorten eigen ist; diese Farbe ist aber auch gleichbedeutend für die Zartheit des Krautes. Aus allen Gegenden Europas sind mir in diesem Herbst, sowohl von Fachleuten als von Laien, die schmeichelhaftesten Belobigungen der neuen Krautsorte zugegangen. Von den vielen hundert mir zugegangenen führe ich unten einige als Beispiele an, die meisten lauten ähnlich, alle aber rühmen gleichmässig die Festigkeit der Köpfe und den feinen Geschmack. Die von mir angegebenen guten Eigenschaften haben überall volle Bestätigung gefunden, so dass das Erfurter runde Zuckerkraut uneingeschränkter Empfehlung würdig ist.

à Port. 10 Gr. 40 S., 100 Gr. 3 M.

Herr Schröter, Kaplitz, Böhmen, sagt:

Erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass ich das mir gesandte Kraut No. 50100 ausprobiert habe. Trotzdem ich dasselbe zu spät ausgesät hatte, infolgedessen es auf einen schlechten Platz, welcher gar nicht bebaut werden sollte, zur Bepflanzung kam, so habe doch von dieser Sorte recht hübsche, feste Köpfe geerntet. Dieses Kraut ist so zart, wie ich noch nie gesehen, insbesondere frappten mich die feinen Blattrippen. Ihre Sämereien sind sehr gut, werde Ihre w. Firma empfehlen.

Herr Jänicke, Schwartau, Oldenburg:

Im Frühjahr erhielt ich von Ihnen eine Neuheit in Samen „Weisskraut, Erfurter rundes Zucker“ und verfehle ich nicht, Ihnen darüber meine vollste Zufriedenheit auszusprechen. Dieser Kohl besitzt vollkommen die Eigenschaften, wie Sie ihn in Ihrem Katalog empfehlen. Ich habe bis jetzt stets das Kasseler Kraut (Samen) von Ihnen bezogen, muss aber jetzt nach dem Erfolg dieser Neuheit unbedingt dieser Sorte den Vorzug geben.

Herr Temper, Kleinröhrsdorf, Sachsen:


Der uns gesandte Weisskrautsamen ist zur allgemeinen Zufriedenheit ausgefallen und ich habe nicht verfehlt, es auch in weiteren Kreisen bekannt zu machen, so dass Ihnen gewisse Bestellungen zugehen werden. Für die seitherige prompte Bedienung bestens dankend etc.

Herr Grüber, Stolberg, Rheinprovinz:

Mit dem bei der Frühjahrssendung erhaltenen Samen „Erfurter rundes Weisskraut“ habe ich in diesem Jahr weitgehendste Versuche gemacht. In gedüngter und fast gar nicht gedüngter Erde, in Lehm- und Sandboden, habe ich sehr gute Erfolge erzielt. Wahre Prachtexemplare, die allgemeines Staunen erregten, waren darunter; die ersten festen Köpfe für den Küchengebrauch hatte ich schon im August. Wie sich der Kohl als sogenanntes Sauerkraut eignet, darüber später, ein Fass dieses goldgelben Kappus ist die Zierde eines jeden Kellers.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Neuheiten:



Frühkartoffel, Erfurter Goldflocke, à Pfd. 40 S., 10 Pfd. (Postkolli) 3 M. 50 S., 100 Pfd. 25 M.

No. 50102. **Frühkartoffel, „Erfurter Goldflocke.“**

Eine wohlschmeckende, ertragreiche und in allen Beziehungen gute Frühkartoffel ist das Ziel jeder Hausfrau, jedes Gartenbesitzers und Landwirts. Die „Erfurter Goldflocke“ ist früh, ebenso früh als die lange weisse 6 Wochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit (das hat sie 96 und 97 zur Evidenz bewiesen), sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist goldgelb wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November–Dezember für die Küche un verwendbar werden.

Wer nur irgend ein Stückchen gutes Land hat, soll sie versuchen, gerade für den kleinen Gartenbesitzer ist es eine unbezahlbare Sorte, da sie früh, ertragreich, wohlschmeckend und haltbar zugleich ist. Die obige Abbildung ist eine photographische Reproduktion.

à Pfd. 40 S., 10 Pfd. (Postkolli inkl. Emballage) 3 M. 50 S., 100 Pfd. 25 M.

Spargel, weissköpfiger Riesen- (s. Abb.).

Das Vorteilhafte dieser Spargelneuheit liegt darin begründet, dass die durchgegangenen Pfeifen, die beim Stechen entweder übersehen wurden, oder die aus Mangel an Zeit nicht mehr gestochen werden konnten, keine bläulichen oder rötlichen Köpfe bekommen, sondern schön weiss bleiben, als hätten sie noch tief unter der Erde gestanden. Dieser Vorzug der neuen Sorte ist sehr erheblich und wird ihr leicht Eingang verschaffen, umsomehr als sie dicke und grosse Pfeifen mit hochpikantem Spargelaroma liefert.

Ich kann gute, zu erfolgreichem Anbau passende, 2 jährige Pflanzen liefern und offeriere dieselben wie folgt:

25 Stück	• • • • •	2 M.	} inkl. Emballage.
100 „	• • • • •	6 M.	
500 „	• • • • •	25 M.	
1000 „	• • • • •	45 M.	



No. 50104.

Rosenkohl „Herkules“.


Im mehrjährigen Vergleichsanbau mit anderen Sorten erwies sich diese Neuheit als die beste und vor allem zuverlässigste im Ertrag. Die Stauden sind dicht besetzt mit festen dicken Röschen und wiegen im Durchschnitt 3 1/4–4 Pfd. ohne Blätter und Wurzeln; das bedeutet das denkbar günstigste Nettogewicht für die Röschen allein. Die Sorte wird von mittlerer Höhe wie der berühmte „Erfurter halbhoh Rosenkohl“ und besitzt somit Eigenschaften, die ihr eine gute Zukunft sichern.

à Port. 50 S.

Spargel, weissköpfiger Riesen-, gediegene erprobte Neuheit.
25 Stück 2 M., 100 Stück 6 M., 500 Stück 25 M., 1000 Stück 45 M.
inkl. Emballage. (Siehe kolorierte Abb. auf dem Umschlage.)

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT–THÜRINGEN.

Neuheiten:




No. 50106. Karotten, „Viktoria“, lange blutrote.
Delikatess-Sorte I. Ranges. à Port. 5 Gr. 30 S.

No. 50106. Karotten, lange blutrote Viktoria-

(Möhren, Mohrrüben, Gelbrüben).

Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen, zarten Fleisches und ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiv roter Farbe, von solch feinem Geschmack wäre, als die „Viktoria“. Sie ist lang und glatt und macht kein grosses Laub, ist früh im Herbst vollkommen ausgereift und hält sich ausgezeichnet den ganzen Winter. Die Viktoria-Karotte ist eine wahre Delikatess.

à Port. 5 Gr. 30 S.



No. 50114. Salatbeete, Erfurter schwarzrote Delikatess-
à Port. 20 Gr. 25 S.

III

No. 50114. Salatbeete, Erfurter schwarzrote Delikatess- (s. Abb.). (Rote Rüben, Rahnen).

Von allen bis jetzt bekannten Salatbeeten ist diese neue Sorte die einträglichste und dunkelste in der Färbung des Fleisches, dabei ist sie von einer Zartheit und Süssigkeit, dass man mit Recht sie als eine Delikatess-Rübe bezeichnen kann. Wer Salatbeete baut, muss diese Sorte versuchen, er wird es bestätigen müssen, dass es keine Sorte mit dunklerem und zarterem Fleisch giebt als diese.

à Port. 20 Gr. 25 S.



No. 50116. Wintersalat „Nordpol“, kommt ohne Schutz durch den ungünstigsten Winter. à Port. 50 S.

No. 50116. Wintersalat „Nordpol“.


Im Herbst gepflanzt, giebt diese Sorte im Frühjahr eine sichere Ernte schöner Salatköpfe. Sie widersteht jedem Winter und trotz allen, selbst den ungünstigsten Witterungs- und Boden-Verhältnissen. Die Sorte ist grünlich-gelb und von grosser Zartheit und Festigkeit der mittelhohen Köpfe.

à Port. 50 S.

No. 50120. Radies „Erste Ernte“.

Ein neues Treibradies, das noch 8 Tage früher verbrauchsfähig wird als die berühmte Sorte „Non plus ultra“. Es ist ovalrund, lebhaft blutrot, kurzlaubig und von ausgezeichnetem Geschmack. Die Knöllchen platzen nicht und werden selten pelzig.

à Port. 40 S.



No. 50124. Treibgurke „Königin der Tafel“, à Port. 3 Korn 70 S,
à 6 Korn 1 M. 20 S.

No. 50128. Treibgurke „Altreichskanzler“, à Port. 4 Korn 50 S

No. 50124. Treibgurke „Königin der Tafel“.

Diese zeichnet sich durch erstaunlich reiches Tragen und durch lange, schlanke Früchte aus, deren feiner Wohlgeschmack die besten, englischen Sorten weit hinter sich lässt. In jungem Zustand sind die Gurken gelblichgrün, später werden sie weiss. Sehr zu empfehlen. à Port. 6 Korn 1 M. 20 S, à Port. 3 Korn 70 S.

No. 50128. Treibgurke „Altreichskanzler“.

Derselben Aussaat wie die vorhergehende entstammend, besitzt sie dieselbe Tragbarkeit, den vorzüglichen feinen Geschmack und lange, schlanke Früchte wie „Königin der Tafel“, nur wird sie grün während jene weiss war.

Auch sie hat nur einen ganz geringen Samenansatz und ist eine Tafelgurke ersten Ranges.

à Port. 8 Korn 90 S, à Port. 4 Korn 50 S.

Neuheiten:

No. 50122. Kartoffelzwiebel, weisse.

Die gelbe und rötliche Varietät der Kartoffelzwiebel ist bekannt, namentlich ihre lange Haltbarkeit schätzt man sehr. Von diesen Varietäten kann ich jetzt eine silberweisse anbieten von gleicher Haltbarkeit; ihre Verwendung ist natürlich infolge ihrer Farbe eine vielseitigere, und auch der Geschmack ist feiner, wie das ja in der Natur der Sache liegt. Uebrigens bemerke ich noch, dass die Kartoffelzwiebel, als Abart der Schalotte, ebenso verwendet wird, wie diese; also zum Einnachen, an Braten, Salate etc. à Port. 40 S.

No. 50130. Asiatischer Blutkürbis.

Die Früchte erreichen ein Gewicht von 20–25 Pfund und haben eine brillant blutrote Farbe. Er ist mit ca. 15 Rippen gleichmässig gerippt und in der Reife mit einer grossen Anzahl Warzen bedeckt. Das Fleisch ist dick, fest und gezeichnet und von ausgezeichnetem Geschmack. Reife Früchte halten sich bis ins Frühjahr. Eine Pflanze trägt oft 6–7 Früchte von oben angegebener Schwere. à Port. 30 S.

No. 50140. Stangen-Wachsbohne „Fürst Bismarck“.

No. 50142. — — — Rheinische Speck-.

Die beiden grünschötigen Sorten, die unter obigem Namen im Handel sind, kennt jedermann ihrer guten Eigenschaften wegen zur Genüge und es erübrigt mir nur hinzuzusetzen, dass die erste, „Fürst Bismarck“, ebenso fleischige resp. markige Schoten hat wie die Stammform, weissamig ist und sehr lange, früh und reich trägt.

Die zweite, „Rheinische Speck-Wachs-“, ist gleichfalls weissamig und hat 30 cm lange fleischige Schoten ohne Fäden. Wer die grüne rheinische Speckbohne baut, sollte als Wachsbohne nur diese Neuheit benutzen.

Stangen-Wachsbohne „Fürst Bismarck“, à Port. 50 Korn 50 S.,
„Rheinische Speck-“, à Port. 25 Korn 80 S.

No. 50144. Buschbohne, Wunder-Butter-Wachs-.

Aussergewöhnliche Fruchtbarkeit und grösste Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung sind ihre Hauptvorzüge. Dabei ist die Schote zart und wohlschmeckend und ihr Wert ist durch jahrelange Kultur wohl erprobt. à Port. 50 Korn 40 S.

Blumen-Samen.

Flower Seeds. Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ♂ Sommergewächse. ♀ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden oder Perennen. ♀ Strauchartige Pflanzen.
§ = Schlingpflanzen. K = Kaltbauspflanzen. W = Warmbauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

Neue Aster-Einführungen für 1898.



Riesen-Komet-Aster. Elite-Mischung diesjähriger und vorjähriger Neuheiten inkl. Weiss, unübertroffen an Schönheit.
à Port. 100 Korn 25 S.
Neueste Farben siehe rechte Spalte!

Riesen-Komet-Astern.

Die Riesen-Komet-Astern sind den niedrigen Komet-Astern entschieden vorzuziehen, denn ihre Blütezeit währt viel länger als bei jenen, die Blüte an und für sich ist grösser und lockerer gebaut, mit einem Worte edler; sie übertreffen oft die Schönheit eines japanischen Chrysanthemum, dem namentlich das prachtvolle Farbenspiel fehlt. Nachstehende Farben sind meiner eigenen Züchtung und werden das erste Mal angeboten. Die darunter stehende Mischung enthält nun ausser den diesjährigen neuen Farben auch die vom vorigen Jahre, und da ich ihr auch eine Quantität „Weiss“ beigefügt,

so ist das eine Mischung Riesen-Komet-Astern, die unerreicht dasteht und von keiner anderen Seite offeriert werden kann.

- No. 50201. Violett purpurn, à Port. 30 S.
- No. 50203. Hellblau, weiss umflort, „ 30 S.
- No. 50205. Fleischfarbig-rosa, „ 30 S.
- No. 50207. Rosa, weiss umflort, „ 30 S.
- No. 50210. Elite-Mischung obiger und vorjähriger Neuheiten (inkl. weiss). Unübertroffen, à starke Port. 25 S.

Damen-Aster, Rosa.

No. 50215. Ganz neue Astersorte mit schmalen, lanzettlichen Blättern; Bau der Pflanze und ihrer Blüten ist tadellos. à Port. 70 S.

No. 50217. Weiss, später Rosa, à Port. 70 S.

Ideal-Aster.

No. 50219. Die Schönheit des Baues der Blumen sowohl, als auch der Stand der Blüten ist bei dieser neuen Sorte, wie ihr Name richtig sagt, „ideal“. Schneeweiss, à Port. 40 S.

Ball- oder Juwel-Astern.

Die Schönheit der Ball-Astern ist allbekannt, nur noch wenige Jahre u. sie werden die Paeonien-„Perfect-“ (Truffaut) Astern verdrängen.

No. 50221. Leuchtend scharlach mit Weiss, à Port. 60 S.

No. 50223. Weiss mit Karmoisin, à Port. 30 S.

Mignon-Astern.

Die Mignon-Astern sind mit Recht sehr schnell bekannt und beliebt geworden, sie sind sozusagen veredelte Viktoria-Astern.

No. 50225. Feurigscharlach, à Port. 60 S.

Triumph-Astern. Weiss.

No. 50227. Weiss. Von hohem Wert, da es nunmehr möglich wird, die Triumph-Astern dunkelscharlach vielseitiger zu verwenden als bisher. à Port. 60 S.

No. 50230. „Ageratum Blue Perfection“.

Diese neue Sorte mit schönen, tiefblauen Blumen ist die dunkelste unter den grossblumigen Ageratum-Arten und ist eine um so wertvollere Bereicherung des Sortimentes dieser schönen Gartenblume, als sie vollständig konstant aus Samen kommt. à Port. 60 S.

No. 50232. Angelonia grandiflora alba.

Die Angelonia, gewöhnlich als einjährige Topfpflanze kultiviert, besitzt einen lieblichen Wohlgeruch. Die neue weissblühende, ist gleich der unter No. 4316 geführten Varietät eine hübsche Zimmerpflanze, von jedem Blumenfreund leicht aus Samen zu erziehen und zur Blüte zu bringen. à Port. 75 S.

No. 50234. Balsamine, verb. Kamelien, „Reinweiss“.

Eine blendend weisse, dichtgefüllte Balsamine, die infolge ihres tadellosen Baues gewissermassen die edle Schönheit einer weissgefüllten Kamelienblume kopiert. In der That ein prachtvolles Sommergewächs und eine der besten 98er Neuheiten, à Port. 60 S.

Neuheiten:



No. 50248. *Chrysanthemum maximum* „Perfection“. Grösste weisse Marguerite. (Halbe nat. Grösse). à Port. 30 ₰.

No. 50240. *Begonia hybrida* gigantea „Mammot“.

Blüten, Blätter und der ganze Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. Durch ihren prachtvollen Wuchs und ihren Blütenreichtum dazu ist diese leuchtende Varietät zur Freilandkultur als ganz besonders geeignet zu bezeichnen.

à Port. 400 Korn 50 ₰

No. 50242.

Begonia semperflorens „Zulukönig“.

Eine Neuheit I. Ranges und unzweifelhaft die schönste resp. auffallendste der immerblühenden Begonien. Im Freien kultiviert, in Gruppen oder auf Rabatten wird sie fast schwarzlaubig, so dass die leuchtenden Blüten mit ihren goldgelben Staubfäden eine effektvolle Wechselwirkung mit den Blättern bilden.

à Port., enth. 50 Korn, 60 ₰

Junge Stecklingspflanzen 3 Stück 1 ₰ 80 ₰ (inkl. Packung in einem Karton zu 3 Stück verpackt, mit dem Samen von Ende Januar ab versendbar).

No. 50245. *Campanula mirabilis* (Die Wunder-Glockenblume).

Eine neue Prachtstange I. Ranges. Die Pflanze bildet einen dicht-verzweigten pyramidenförmigen Busch von etwa 1/2 m Höhe und Durchmesser. Die ganze Pflanze ist überdeckt mit hunderten von lilabläulichen Glockenblumen. Diese neue Campanula ist wohl die schönste aller Glockenblumen überhaupt.

à Port. 1 ₰

No. 50248. *Chrysanthemum maximum* „Perfection“.

Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten Schnittblumen, die der Handel bietet. Der Vorteil, den Perfection vor anderen bekannten Sorten voraus hat, ist der, dass es sich konstant aus Samen reproduziert, was bei den von den Staudengärtnereien offerierten Sorten nicht der Fall ist. Letztere kann man nur durch Pflanzen vermehren und übertreffen ihre Blumen die von Perfection in keiner Weise.

20 Gr. 12 ₰, 1 Gr. 80 ₰, à Port. 30 ₰.



No. 50290. *Petunia hybrida* „Schneeball“. Die beste weisse Petunia für Gruppen, Rabatten, Töpfe etc. à Port. 30 ₰, 1 Gr. 75 ₰.

No. 50282. *Myosotis alpestris*

No. 50251. — — — kermesina, dichtgefüllt, rot, à Port. 60 ₰. Mischung siehe No. 43398. Abteil. Topfgewächse.

No. 50254. *Cuphea miniata compacta*.

Von allen Varietäten dieses Sommergewächses ist Cuphea miniata die hübscheste. Hierzu kommt der niedrige und kompakte Wuchs dieser Neuheit, der sehr dazu beiträgt, dass sie ganz besonders beliebt werden wird.

à Port. 50 ₰.

No. 50260. *Gloxinia hybrida* crassifolia „Königin Victoria“

(s. Abb. S. VI).

Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedungen, ihre Blätter klein und stets gesund, und ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia“-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der willigste Blüher. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

à Port. 150 Korn 1 ₰

à Knolle 1 ₰ 50 ₰, 10 Knollen 12 ₰

No. 50262. *Gloxinia hybrida* crassifolia „Scharlach-königin“, H.'s. verbesserte.

Eine Marktpflanze ersten Ranges.

Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin“, Heinemanns vermess., besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr instande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue“ Qualität anzubieten, wie sie von keiner Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin“, H.'s verbesserte, übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi des rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia“-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvoller riesig-grosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus.

à Port. 400 Korn 50 ₰.

1 Gramm 15 ₰, à Knolle 60 ₰, 10 Knollen 5 ₰

No. 50268. Godetia grandiflora rosea plena.

Die Blüten sind schön zartrosa und gefüllt. Die Pflanze wird bis 70 cm hoch, ist von elegantem Bau und ungemein reichblühend. Ein sehr grosser Prozentsatz fällt treu aus Samen.

à Port. 60 S.

No. 50270. Helianthus annuus „Goldblatt“.

Diese neue Sonnenblume, kräftig bis zu 2 m Höhe wachsend, ist als wirksame Dekorationspflanze selbst im kleinsten Gärtchen verwendbar. Ihre prachtvolle, goldbunte Belaubung giebt ihr ein besonders gefälliges und apartes Aeussere.

à Port. 60 S.

Lathyrus odoratus Cupido, rosa und weiss, siehe **Lathyrus-Sortiment** Abteilung Schlingpflanzen.



No. 50260. Gloxinia hybr. crassifolia „Königin Victoria“. Die einzige und beste weisse Gloxinia. à Port. 150 Korn 1 M. (siehe Seite V.)

(Siehe kolorierte Abbildung auf dem Umschlag.)

Ihr prachtvolles Gegenstück: „Scharlachkönigin, H.'s. verbesserte“ siehe bei No. 50262.

No. 50275. Lobelia Erinus pumila splendens (s. Abb. S.VII).

Es ist schon immer das Bestreben der Samenzüchter gewesen, eine Lobelia mit den Eigenschaften der allbekannten Sorte „Schwabenmädchen“ zu ziehen, aber noch nie ist es auch nur annähernd geglückt. Lobelia pumila splendens dagegen übertrifft fast noch dieses Ziel, denn ihre Blumen sind — bei gleich leuchtend weissen Augen — noch grösser und dunkler (Dunkelpurpurviolett). Ihr Habitus ist gleichmässig kompakt und ihre Blühwilligkeit unübertrefflich; in Teppichbeeten ist sie deshalb von wunderbarem Effekt und jedenfalls verdient diese neue Sorte die weiteste Verbreitung, sie wird jedermann zufriedenstellen.

à Port. 50 S.

No. 50276. Lobelia Erinus „Primadonna compacta“.


Die einzige Lobelle, die ein lebhaft rotes Kolorit besitzt, ist Lobelia Erinus Primadonna, nur war ihr Wuchs nicht schön, sondern zu sperrig; obige Neuheit wächst kompakt wie Lobelia Kaiser Wilhelm und kann deshalb mit solchen Sorten zusammen gut verwendet werden.

à Port. 60 S.

No. 50277. Lobelia Erinus „White Lady compacta“.


Diese Neuheit ist die schönste weisse kompakt wachsende Lobelle. Sie blüht reich, wächst sehr gleichmässig und ist deshalb ausserordentlich passend für Teppichbeete und Einfassungen.

à Port. 60 S.



No. 50264. Gloxinia hybrida grandiflora tricolor „Prinzessin Maud“.

Die farbenprächtigste aller Gloxinien. à Port. 200 Korn 80 S.



No. 50275. *Lobelia erinus pumila splendens* (s.S. VI).
Die schönste Lobelie. à Port. 50 S.

No. 50280. ***Myosotis alpestris stricta coelestina*.**

Himmelblaues Säulenvergissmeinnicht (s. Abb.).

Ein durch seinen ganz aparten Wuchs auffallendes Vergissmeinnicht. Alle die vielen Zweige, aus denen die Pflanze besteht, gehen dicht nebeneinander gestellt kerzengerade in die Höhe, ohne, wie bei anderen Sorten, nach den Seiten auszubiegen. Durch diesen gedrängten Stand der Zweige gleicht eine jede Pflanze einer kleinen Säule, ein Wuchs, der diese Sorte vornehmlich passend macht zum Einpflanzen in Töpfe für den Marktverkauf, zur Benutzung als Einfassungspflanze oder zu anderen ähnlichen Zwecken.

Das wunderschöne Himmelblau dieses blütenreichen Vergissmeinnicht macht es besonders wertvoll, und da schon die vorjährige Neuheit in der rosenroten Farbe eine so überaus günstige Aufnahme fand, glaube ich bestimmt, dass auch die diesjährige gern und noch lieber gekauft werden wird. Ueberhaupt wird die „stricta“-Klasse bald eine der gesuchtesten sein. à Port. 120 Korn 50 S.



No. 50280. *Myosotis alpestris stricta coelestina*. Himmelblaues Säulenvergissmeinnicht. à Port. 50 S.
Rosenrotes Säulenvergissmeinnicht. à Port. 40 S. (s. unter No. 50282).



No. 50290. *Petunia hybrida* „Schneeball“.
Die beste weisse Petunia für Gruppen, Rabatten, Töpfe etc.
à Port. 30 S., 1 Gr. 75 S.

No. 50282. ***Myosotis alpestris stricta rosea*.**

Rosenrotes Säulenvergissmeinnicht.

Diese Neuheit erfreute sich in voriger Saison einer so lebhaften Nachfrage, wie sie nur selten einem Artikel zu teil wird. Das Säulenvergissmeinnicht hat sich aber auch ausgezeichnet bewährt, vollständig treu kommt es aus Samen und hat vermöge seines originellen Wuchses und seines Blütenreichtums jedermann entzückt. Im übrigen möchte ich auf die Beschreibung vom himmelblauen Säulenvergissmeinnicht verweisen, von dem es sich nur durch die Farbe unterscheidet. à Port. 1000 Korn 40 S.

No. 50283. ***Myosotis alpestris annua* „Distinction“.**

Dies *Myosotis* ist insofern beachtenswert, als es schon im ersten Jahre blüht, gleichwohl aber auch wie die anderen *Alpestris*-Sorten 2jährig kultiviert werden kann. Im Habitus gleicht es dem *Victoria-Myosotis*, und man könnte es demnach auch als „frühblühendes *Victoria-Myosotis*“ bezeichnen. à Port. 10 S.

No. 50285. ***Myosotis alpestris annua* „Triumph“.**

Gleich dem vorhergehenden eine frühblühende Sorte und in Blüte und Wuchs der bekannten „*Elisa Fonrobert*“ gleichend. Sehr interessante Neuheit. à Port. 60 S.

No. 50290. ***Petunia hybrida* „Schneeball“** (s. Abb.).

Sie ist entstanden aus der *Petunia hybrida* *Inimitable nana compacta* und ist wie diese durch ihren buschigen niedrigen Bau gleich gut für Topfkultur, als auch für Gruppen und Einfassungen geeignet. Die gut rund geformten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Ein Beet mit diesen Petunien bepflanzt, gleicht von weitem einer Schneefläche, ein derartig schönes Weiss ist dieser Sorte eigen. Eine Eigenschaft will ich noch erwähnen: An den jungen Pflanzen kann man schon im Pikierkasten erkennen, ob man echte „Schneeball“ vor sich hat oder nicht; die Blätter haben nämlich das charakteristische Gelbgrün wie die *Inimitable*, so dass man die sich zeigenden dunkelgrünen Pflanzen sofort als falsche herausfinden kann, ehe sie den echten den Platz wegnehmen, resp. bevor man sie weiterkultiviert. In der Farbe ist die Sorte ganz konstant und ist sie in jeder Beziehung warm zu empfehlen. à Port. 30 S., 2 Gramm 1 M. 50 S.

No. 50292. ***Petunia hybrida grandiflora* „Admiration“.**

Die grossblumigen gefleckten (*maculata*) Petunien erfreuen sich ihres lebhaften Farbenspiels wegen besonderer Beliebtheit, und allen Liebhabern dieses dankbaren Sommergewächses, das sowohl im freien Lande, als auch im Topfe kultiviert, den ganzen Sommer hindurch blüht, empfehle ich obige Neuheit als in dieses Genre passend, ganz besonders. Die tiefblauen, im Aufblühen sammetartig schwarz erscheinenden Blumen sind meist mit einem reinweissen Stern gezeichnet oder auch gefleckt. Es giebt kaum eine Petunie im ganzen Sortiment, die so aus allen hervorleuchtet, wie „*Admiration*“. à Port. 50 S.

Neuheiten:

No. 50299.

Primula floribunda grandisabellina.

Reichblühende, schöne Primel, die namentlich zur Kultur im Zimmer sehr zu empfehlen ist. Zeitig im Frühjahr ausgesät, kann man im Sommer blühende Pflanzen haben, deren Flor bis in den Winter hinein anhält. à Port. 80 ₰.

No. 50302.

Reseda odorata „Rubin“.

Eine neue, wohlriechende Reseda von unerreichter Schönheit der Farbe. Alle, selbst unsere besten Resedasorten, leiden als Blume Mangel an genügendem Farbenschmuck; Rubin ist jedoch, wie schon der Name andeutet, durch ein lebhaftes, leuchtendes Kupferscharlachrot allen anderen weit überlegen, und da sie den tadellosen Bau der Machet-Reseda besitzt, ist sie von höchstem Wert. à Port. 60 ₰.

No. 50304.

Rudbeckia bicolor superba (s. Abb.).

Eins der schönsten Sommergewächse.

Die Rudbeckia wird ca. 50–60 cm hoch, ist reich und regelmässig verzweigt. Die ziemlich grossen, einfachen Blüten sind goldgelb mit dunkelbrauner Mitte. à Port. 60 ₰.

No. 50294. Phlox Drummondigrandiflora „Zinnobercharlach“.

Wunderschöne weithin leuchtende eigenartig schöne Farbe. Die Blumen sind gross und tadellos in der Form. à Port. 60 ₰.

No. 50296. Primula obconica grandifl. hybr.

à Port. 25 ₰.

No. 50298. Primula obcon. grandifl. fimbriata.

à Port. 50 ₰.

Diese beiden ausgezeichneten Primelsorten sollte sich jeder Blumenfreund anschaffen, sie sind leicht aus Samen zu erziehen und blühen bei guter Behandlung fortwährend jahrelang ohne nachzulassen. Abbild. von fimbriata siehe Topfgewächse.



No. 50304 Rudbeckia bicolor superba. Port. à 60 ₰.

VIII

No. 50310. Salpiglossis variabilis superbissima.

Heinemanns neue Kaiser-Salpiglossis (siehe Abbildung).

Die Salpiglossen gehören zu den beliebtesten Sommergewächsen und verdanken dies ihrer leichten Kultur, ihren prachtvollen orchideenartig-schönen Blumen und ihrem, den ganzen Sommer hindurch dauernden Flor. Meine Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich und auffallend, in der Nähe als aus der Ferne gesehen, von den übrigen Sorten durch ihren Habitus und ihre Blumen. Sie bildet nur einen einzigen kräftigen Mittelstamm, oft bis fingerdick werdend, der, so zu sagen, auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumen trägt. Die Blüten sind alle prachtvoll gezeichnet mit einer goldigen Aderung, sind bei weitem grossblumiger als die alte „grandiflora“ Sorte und unterscheiden sich von dieser in gleicher Weise, wie eine „superbissima“-Petunie von der gewöhnlichen. Der Schlund ist weit geöffnet und kurz, und die Einbuchtungen der Blumen sind nicht so tief wie bei der alten Sorte, wodurch sie abgerundeter wird. Mit kurzen Worten: Diese Neuheit ist so apart u. schön, dass sie von jedermann, der sie gesehen, worunter die grössten Autoritäten des In- und Auslandes, als etwas Hervorragendes bezeichnet wurde. à Port. 250 Korn 50 ₰.

No. 50312. Torenia Fournieri speciosa „Die Braut“.

Die voriges Jahr eingeführte Torenia „Prinzess Helene von Montenegro“ hat sich ausgezeichnet bewährt, sie fiel ganz treu aus Samen und brachte Blumen von ungekannter Grösse. Die diesjährige Neuheit „Die Braut“ ist ebenso grossblumig und unterscheidet sich von der vorhergenannten durch ihre weissen, rosens-rot gefleckten Blumen. à Port. (50 K.) 100 ₰.

No. 50315. Torenia Fournieri speciosa „Prinzess Helene von Montenegro“.

Prachtvoll grossblumig, porzellanblau mit sammetig-schwarzwioletten Punkten. à Port. (50 K.) 75 ₰.



No. 50320. Viola tricolor maxima „Feenkönigin“.

Das reizendste Pensée. à Port. 50 ₰.
(Siehe kolorierte Abb. auf dem Umschlag).

No. 50320. Viola tricolor maxima „Feenkönigin“.

Grossblumiges Pensée (Stiefmütterchen). (s. Abb.).

Von allen grossblumigen Stiefmütterchen zeichnet sich diese Sorte durch ihre doppelte Verwendbarkeit aus. Denn sowohl in Teppichbeeten, wo sie wunderbar wirkt als auch in Einzelpflanzungen ist sie gleich schön. Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektivsten Farbenkontraste erzielen, andererseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe gesehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments. à Port. 100 Korn 50 ₰.

No. 50322.

Viscaria oculata brunea.

Blutbraune Viscarie.

Die Viscarien sind dankbare, leicht zu kultivierende Sommergewächse, die sowohl bei Freilandansaat, wie auch bei Vorkultur mit darauffolgendem Verpflanzen üppig gedeihen und freudig blühen. Deshalb ist die Neueinführung einer so originellen Farbe wie „blutbraun“ zu den bisher wenig vorhandenen eine um so erwünschtere, als man dadurch die Farbenmischung dieses Sommergewächses bedeutend heben und verbessern kann. à starke Port. 40 ₰.

Fernere

© wichtige Neuheiten ©

in Samen sind in den entsprechenden Abteilungen meines Samenkataloges weiter hinten zu finden.

Alle Obst- und Pflanzen-Neuheiten sind im Pflanzen-Katalog zu finden.

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar stehen nicht selten alle Arbeiten im Freien still, und es ist bei starker Kälte nicht einmal ratsam, Mistbeete anzulegen. Ist der Boden aber offen, so wird rigolt und nachträglich Land gefelgt. Es können Spargelbeete vorgearbeitet werden, indem man die Erde anschiebt, düngt und Komposterde hereinführt. Die ersten Mistbeete für Spargel, Karotten, Lattichsalat, Radieschen, Blumenkohl, Gurken werden sehr warm angelegt, indem man nur reinen, frischen Pferdemist verwendet und starke Umsätze davon macht. Dieselben werden gut mit Strohmatte und Brettern gedeckt, jedoch so, dass der Dunst entweichen kann. Das Säen und Pflanzen in Mistbeeten fällt meist in den folgenden Monat, obschon es nicht selten auch im Januar geschehen kann. Wer Artischocken zieht, lüfte bei milder Witterung die Stöcke, damit sie nicht faulen, desgleichen im Freien stehendes Winterkraut und Wintersalat. Ebenso müssen die im Freien, in flachen und tiefen bedeckten Gruben eingeschlagenen Winter-Gemüse, sowie Gemüsepflanzen bei warmer Witterung etwas gelüftet werden, jedoch so, dass die Bedeckung augenblicklich wieder aufgelegt werden kann. Hat man zum Winterverbrauch Petersilie, Korb- und Spinat, Radieschen etc. gedeckt, so muss die Bedeckung auch vorübergehend beseitigt werden; wo Brunnenkresse gezogen werden kann, muss dieselbe bei Kälte täglich unter das Wasser geschlagen werden. Grosse Aufmerksamkeit verlangt der Gemisekeller, um Fäulnis zu verhindern. **Eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig begossen werden, wenn der Sand ausgetrocknet ist, damit sie nicht welken.** Die Küchenzwiebeln auf dem Boden werden bei eintretender Kälte gedeckt, bei Tauwetter vorsichtig gelüftet. Gestattet es die Kälte, so wird, sobald aus den Kästen warm ist, Spargel zum Treiben eingepflanzt, wozu jedoch nur jüngere, noch kräftige Pflanzen tauglich sind. Da die Beete fast immer dunkel gehalten werden, so können Saaten von Salat, Radieschen etc. erst später ausgeführt werden. Ich erinnere auch daran, dass man den Samenbedarf baldigst berechne und bestelle, damit die Samen rechtzeitig da sind, was bei späteren Bestellungen mit bestem Willen der Verkäufer nicht möglich ist, ohne früher eingegangene Aufträge zurückzusetzen.

Februar. Der Februar ist oft noch die Fortsetzung des Januars und ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, nicht selten jedoch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten, als der März. Da man nun nie wissen kann, ob der folgende Monat gewisse Arbeiten, besonders Grabarbeiten und Saaten gestattet, so bezieht man sich, event. gutes trockenes Wetter im Februar zu benutzen, denn sonst können diese Arbeiten, wegen nasser oder kalter Witterung, bis zum April liegen bleiben. Man grabe daher an den ersten schönen Tagen, nachdem der Boden abgetrocknet, das Land zu allen langsam keimenden und frühen Gemüsen, bereite es zur Saat vor und säe Schwarzwurzeln (Scorzoneren bei einjähriger Kultur), Haferwurzeln, Petersilienwurzeln, ferner die ersten Früherbsen u. Puffbohnen, Petersilie, Korb- und Spinat. Gegen Ausgang des Monats werden die für den März angegebenen Gemise angebaut. Die Früherbsen lege man tiefer, als gewöhnlich, damit sie stark gedeckt werden können und nicht so leicht den Spierlingen zur Beute fallen. War es Ende Februar schon warm, so können an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkraut-Pflanzen gepflanzt werden, ebenso im kalten Beete überwinterte Kopfsalat. Wurden Gemise auf Beeten gedeckt, so sind diese aufzuheben. In das Mistbeet säe man recht bald alle Frühgemüse-Pflanzen, am frühesten den langsam keimenden Sellerie, dann Wirsing, Kohlrabi (früher Dreienbrunnen-), frühes Rot- und Weisskraut, frühesten Blumenkohl, dazwischen frühesten Kopfsalat, besonders Wheelers Tom Thumb und Rudolphs Liebling. Wer wenige Pflanzen braucht, kann solche in Töpfen ziehen, muss sie aber bald verstopfen und einzeln setzen, auch bald abhärten und an die Luft gewöhnen, namentlich empfiehlt sich dieses Verfahren für Erfurter Zwergblumenkohl, wenn man nicht vorzieht, durchwinterte Pflanzen zu kaufen. Durchwintert man Kohlpflanzen, so müssen sie im Februar an jedem nicht kalten Tage der Luft ausgesetzt werden, sonst werden sie spindlig und unbrauchbar. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Karotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, Blumenkohl und Ende des Monats Bohnen zu säen und zeitig Kopfsalat zu pflanzen.

März. Erst im März ist auf Wetter zum Arbeiten im Freien zu rechnen, leider hält es aber oft schwer, nur die notwendigsten zu machen. Ist Frühlingswetter, so werden von Mitte März an alle Saaten u. Pflanzungen, welche ich im April angebe, vorgenommen. Nicht aufzuschieben dagegen ist das Säen der im Februar genannten Sämereien, da es für diese im April zu spät wird; sind schon einmal Erbsen gesät, so kann eine zweite Saat vorgenommen werden, auch ist Spinat zu säen, weil der überwinterte im April Samenstengel bildet. In das Mistbeet werden gesät: Porree oder Lauch, Majoran, Kopfsalat und Strunksalat (Sommerendivien, römischer Salat), Radieschen, ferner Kohlrabi zu einer zweiten Ernte, letztere nur in kalte Beete, dagegen Gurken und Melonen warm. Im Freien werden Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffelzwiebeln, Knoblauch etc. gelegt. Die Erdbeerbeete sind von alten Blättern und noch etwa vergessenen Ausläufern zu reinigen, mit der Zinkenlocke zu lockern und mit altem Mist zu düngen. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Kraut, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Korb- und Rüben etc. sind baldigst zu behacken, wobei vom Frost gehobene Pflanzen festgedrückt werden müssen. Spargel kann eingepflanzt werden, kann aber auch noch warten, wenn sich noch kein Trieb zeigt. Die Spargelbeete werden vom Mist gereinigt, gegraben und, wenn nötig, aufgefüllt. Ausdauernde Gemise, Artischocken, Sauerampfer, Pimpf-

nelle u. a. m., sowie Würzkräuter und Erdbeeren zu Einfassungen werden jetzt umgelegt (verpflanzt). Ist es trocken genug zum Graben, aber ungünstig und noch zu rauh zum Pflanzen, so werden alle Beete gegraben und fertig hergestellt, sowie die Wege gereinigt, denn es muss am ersten schönen Tag mit der Aprilarbeit begonnen werden. Die Mistbeete sind bei Sonnenschein zu lüften, zum Teil zu beschatten. In den Gurken- und Melonenbeeten sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. so weit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Die ersten weiblichen Blüten an Gurken und Melonen müssen künstlich befruchtet werden, damit jede ansetzt. Sind die Bohnen im Mistbeet mit zwei wirklichen Blättern versehen, so werden sie bis fast an die Keimblätter aufgefüllt, und wenn sie an das Glas stossen, umgelegt. Das Umlegen ist bei Erbsen, welche man in nur lauwarmen oder kalten Kästen zieht, unerlässlich. Wer frühen Rhabarber wünscht und Meer- kohl zieht, muss zeitig die Beete mit Pferdemist bedecken, damit man dieses letztere Gemüse früher als den Spargel hat. Der März ist auch die Hauptzeit, Spargel im freien Lande zu treiben, womit man bei offenem Boden bereits im Februar beginnt, so dass schon im März gestochen werden kann. Diese Art, Spargel zu treiben, ist viel vorteilhafter als im Mistbeete, und bei grösseren Anlagen sehr zu empfehlen.

April. Der April ist in unserm Klima der eigentliche Säe- u. Pflanzmonat, weshalb wir auch alle Arbeiten, welche zum Teil früher geschehen können, hier zusammenstellen. Der Garten muss vollständig rein u. gegraben sein, wo es nötig, gedüngt. Gesät werden: Erbsen, als Hauptsaat, und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich, welche zuweilen die früher gesäten überholen; alle Kohlarten (A. meines Kataloges), Blumenkohl jedoch nur, wenn Gelegenheit zur grossen Feldpflanzung vorhanden ist, Broccoli und Blätterkohl meist später, im Mai resp. Juni, von Kohlrabi noch englische und späte Sorten. Da diese Kohlsorten meist erst im Herbst und Winter zum Verbrauch kommen, so werden die grossen Kopfkohl- und Wirsingssorten vorgezogen. Aus der Abteilung B. meines Kataloges werden nur Kohlrüben oder Steckrüben jetzt gesät, seltener die Art der Wasserrüben, welche man Mairüben, Weissrüben nennt. Zuerst wird Schnittkohl gesät, was eigentlich schon zeitig im März geschehen müsste; alle Sommersalatsorten (C. meines Kataloges), auch Bindsalat (Sommerendivien). Sämtliche sogenannten Kräuter (Suppen- und Würzkräuter [F. des Kataloges]), mit Ausnahme einiger in das warme Mistbeet zu säenden. Spargel, Cardy, welche aber auch schon früher in Töpfen angezogen sein können. Rotrüben (Salatrüben) und Runkeln für das Feld, Sommerrettige und Radieschen. Selbstverständlich werden die schon im Februar und März genannten Gemise noch gesät, wenn es früher nicht möglich war, jedenfalls Spinat, ferner Mangold und Korb- und Spinat. Gegen Ende des Monats können an geschützten Stellen, aber nur bei warmem Wetter, einige frühe Buschbohnen, sowie rote und weissblühende türkische Bohnen gesät werden. Zugleich aber legt man Buschbohnen in Töpfe, um sie, nachdem kein Frost mehr zu befürchten, anzupflanzen. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesät, um sie nach Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden: Alle durchwinterten und im Mistbeet gezogenen Kohlarten, Sommersalate, sowie noch wenig Früh- salat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Porree (Lauch), von beiden jedoch wenig, und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Sollte Spargel und Meerrettig noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt geschehen. Gegen Ende des Monats giebt es schon manche Gemise zu behacken und zu häufeln, auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit giebt es zuweilen schon leergewordene Beete, wo Radieschen, Korb- und Rüben, Spinat, alte Petersilie, Korb- und Spinat, umzugraben und neu zu besetzen. Bei dem Mistbeete besteht die Arbeit im Lüften, Beschatten, Reinigen der Beete und Begiessen. Gesät werden nur noch Buschbohnen, um sie etwas früher zu haben, als im Freien, Spinat, wenn er im Freien fehlt; gepflanzt Salat und Kohlrabi, um beide etwas früher zu bekommen.

Mai. Im Mai muss der Garten bis auf wenige Beete besetzt sein, und es beginnt die Arbeit des Reinigens, Behackens und Giessens. Gesät werden vor dem 15., aber auch noch später, die späten Winter- blätterkohl (Krauskohl), Kohlrabi (um diese immer jung zu haben), Salatrüben, Spinat und Erbsen (beide als Folge), vom 10. an, jedoch nur bei warmer Witterung, alle Bohnen, Gurken und gewöhnliche Kürbisse, Winterrettige, wiederholt Radieschen und Korb- und Kopfsalat (Lattich) bei jeder Saat, um stets Pflanzen zu haben. Wer nicht über die im Juni leer werdenden Erbsen-, Spinat-, Frühkartoffelbeete u. a. Plätze anders verfügt, säe noch frühen Wirsing, frühes Rotkraut und niedrigen Krauskohl, um im Juni Pflanzen davon zu haben. Bis Mitte Mai müssen die grossen Pflanzungen von Sellerie, Porree, Pflanz-Zwiebeln und Majoran vollendet sein. Sind die Korb- und Rüben abgestorben, so werden sie herausgenommen, nach der Grösse sortiert u. gegen Mäuse gesichert, in nicht ganz trockenem Sande aufbewahrt, die grossen zum Essen, die kleinen zur Fortpflanzung. Ende Mai kann der erste Winter- endivien- und Rapontikasalat gesät werden, jedoch nur wenig, weil die Pflanzen bei Hitze oft Samenstengel bilden. Gepflanzt werden: Gurken, Kürbisse, Melonen, Bohnen (in Töpfen oder Mistbeeten angezogen), frühe Kohlarten, Salat, Bindsalat, Salatrüben. Treten noch Nachfröste ein, so sind abends die aufgezogenen Bohnen, Gurken, Melonen und Kür- bisse zu bedecken. Keimten Bohnen und Gurken mangelhaft, so muss mit gequelltem Samen nachgesät oder nachgepflanzt werden. Sollten hohe Erbsensorten noch keine Reiser haben, so ist es Zeit, diese zu stecken. Um einige Tage früher und gleichmässiger Erbsen und Puff-



Vorzügliche Artikel

sie ganz besonders zu empfehlen und bitte Näheres darüber an den entsprechenden Stellen im Katalogtext nachzulesen.

F. C. Heinemann.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

bohnen zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen mit den obersten Blüten aus. Die ersten Erbbeeranken sind zu entfernen, die blühenden Pflanzen müssen bei Trockenheit stark begossen werden.

Juni. Der erste Sommermonat bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, nicht in den Arbeiten, denn diese brechen nicht ab, sondern im Neuschaffen. Es giebt nur nachzuholen und zu ergänzen. Man pflanzt ein wenig Kopfsalat und Bindsalat, auch Salatrüben, sät noch Spinat, Portulak und Kerbel, Radieschen und allenfalls noch Herbstrettige, kann auch noch späte Erbsen säen, sowie arabische oder türkische Bohnen. Zu Ende des Monats werden die ersten Winterendivien und Rapontika gepflanzt. Sobald ein Beet leer geworden, wird es frisch gegraben, wo nötig gedüngt und sofort mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien. Einige leere Beete, am besten solche, wo Frühkohl, Kohlrabi, Steckzwiebeln etc. standen, werden nicht bepflanzt, um im August Spinat, Winterzwiebeln (Johannislauch) und Perlzwiebeln oder Erdbeeren darauf zu bringen, doch hat es damit keine Eile. Bis Mitte Juni muss die grosse Pflanzung aller Kohl- und Krautarten, welche Wintergemüse liefern, beendet sein. Wenn nicht Regenwetter eintritt, so nimmt das Giesen viele Zeit in Anspruch; auch giebt es immer zu jäten und zu hacken. Das meiste Wasser verlangt der nun sich ausbildende erste Blumenkohl, auch müssen die reifenden Erbbeer bei Trockenheit einigemal stark bewässert werden. An Stangenbohnen werden die losen Ranken befestigt, an Gurken, Melonen und Kürbissen die Ranken gleichmässig ausgebreitet. Melonen sind über dem siebenten Blatte jeder Ranke zu schneiden, dann wieder über jeder Frucht.

Juli. Dieser Monat zeigt den Gemüsegarten im üppigsten Reichtum, denn die Auswahl ist gross, daher die Arbeit für die Zukunft gering. Und dennoch müssen wir daran denken, die abgeernteten Beete der Frühgemüse zu besetzen, nicht nur, um sie zu benutzen, sondern weil bei beschränktem Raume auf sie für Endivien, Rapontika, Krauskohl und noch Kohlrabi und Lattichsalat gerechnet ist. Gegen Ende des Monats sät man Teltowerrübschen, wenn sie an dem Orte gedeihen,

Herbst- oder Wasserrüben, Rapunzchen und Spinnat für den Herbst. Die Erbbeer werden sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit. Ueber drei Jahre alte Beete werden als zu alt beseitigt und nach starker Düngung mit Gemüse bepflanzt oder rigolt und im August nochmals mit Erbbeer bepflanzt. Wer Radieschen sehr lieb oder nicht Sommerrettige genug hat, sät jetzt noch davon, wovon möglich halbschattig. Giesen und Bohachen ist Hauptarbeit, besonders bedürfen die Gurken reichliches Wasser. Perlzwiebeln, Johannislauch, Kartoffelzwiebeln, überhaupt alle Zwiebeln werden aus der Erde genommen, sobald sie gelb sind.

August. Im August werden die Arbeiten vom Juli fortgesetzt und die unterbliebenen nachgeholt. Hauptverrichtungen sind die Saat von Winterspinat, Rapunzchen (zweite Saat), Herbstrüben (jedoch nur noch zu Anfang des Monats) und das Bepflanzen neuer Erbbeeranlagen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Johannislauch werden neu gepflanzt. Von Artischocken werden die abgetragenen Stengel u. ältesten Blätter abgeschnitten, damit Platz für Zwischenpflanzungen ist, wenn man dessen bedarf. Derden Cardy und Bleichsellerie gebaut, so beginnt man die stärksten, nachdem sie in Stroh gebunden, mit um die Pflanzen gehäuftem Pferdemist zu bleichen. Das jetzt meist an Kopfsalat fehlt, so wird Bindsalat benutzt und gebunden, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist. Sobald Endivienpflanzen stark genug und vollherzig sind, werden die stärksten durch Zusammenbinden in trockenen Stunden gebleicht, jedoch nicht früher, als 14 Tage vor dem Gebrauch. An den Kohlpflanzen zeigen sich häufig massenhaft die Raupen des Kohlweisslings, welche man aber möglichst schon als Eier vertilgen sollte. Meist sind nun alle Steck- und Saatzwiebeln abgestorben und können geerntet werden, während die Pflanzzwiebeln noch grün in die Küche kommen. Ist das Wetter nicht zu heiss und trocken, so kann man zur Erleichterung der gehäuften Frühjahrsarbeiten andauernde Gemüse (Wurzkräuter, Erbbeer-Einfassungen, Schnittlauch u. a. m.) anpflanzen. Manche Gemüsegärtner legen spätestens Anfang Juli die Köpfe von Sellerie und Meerrettig zur Hälfte bloss, um die Seitenwurzeln abzuschneiden, damit nicht einige davon zu stark werden und die Hauptwurzel verkleinern.

Wichtig beim Einkauf von Samen!



Wie bei allen Sämereien, namentlich aber beim Gemüsesamen, ist die Qualität der wichtigste zu berücksichtigende Punkt. Gute und beste Qualität ist naturgemäss höher im Preise als sogenannte Durchschnittsware; aber beste Qualität bringt auch die besten Ernten, und der kleine Betrag, den man bei Anschaffung der Gemüsesamen mehr ausgiebt, kommt hundertfach bei der Ernte wieder herein; deshalb lasse man sich durch billige Preise, verbunden mit geschickter Reklame (Bildern, Phrasen etc.) nicht verleiten, man würde nur einen **scheinbaren** Vorteil beim Einkauf haben, dagegen einen hundertfachen Ausfall bei der Ernte.

September. Kann als Fortsetzung des vorigen Monats gelten, wo nur Unterbliebenes nachgeholt wird. Der September ist der ruhigste Monat. Das Unkraut lässt meistens nach, ebenso das Begliessen. Das Binden von Endivien, Bleichsellerie und Cardy nimmt zu, aber man bleiche in keinem Falle mehr, als verbraucht werden kann. Die wichtigste Saat dieses Monats ist die von Wintersalat und von Kohlpflanzen, welche durchwintert werden sollen, vorzüglich Blumenkohl, Yorker- und Johannis-kraut, seltener andere Krautsorten. Man sät zweimal: zu Anfang und Ende des Monats, weil es vorkommt, dass die erste Saat zu gross oder von Schnecken und Raupen vernichtet wird. Von Tomaten (Liebes-äpfel) werden die Spitzen mit Blüten und kleinen Früchten ausgeschnitten, damit die Früchte grösser werden. Ist der Spargel abgestorben, so schneidet man die Stengel ab, damit der Same nicht auf die Beete fällt und keimen kann, was leicht zu Unordnung führt. Vom Rosenkohl können die lockeren Köpfe der Spitzen ausgeschnitten und in der Küche verwendet werden.

Oktober. Der Oktober hat keine Saaten, als etwa Spinat und allenfalls Rapunzchen und keine andere Pflanzung im Freien als Wintersalat u. Winterkraut (Kappus). Häufig sind die Salatpflanzen von Schnecken abgefressen und darf mit dem Nachpflanzen im Oktober nicht gewartet werden. Zugleich pflanze man eine Sorte Frihsalat in ein kaltes Mistbeet, welches an kühlen Tagen mit Fenstern bedeckt wird. Der im September gesäte Blumenkohl und Kopfkohl wird in kalte Mistbeete, welche gegen Mäuse zu sichern sind, 8—10 cm entfernt, in magere Erde pikiert und nach dem Anwachsen trocken und kalt gehalten. Bei trockenem Wetter werden Kerbelrübschen gesät und bei zweijähriger Kultur Knollkohl gelegt. Beides hat indes bis November Zeit. Bei trockenem Wetter beginnt das Ausgraben der Wurzelgemüse, welche im Winter verbraucht oder frostfrei aufgehoben werden müssen. Man lässt sie erst aufhäufen, um zum Ausputzen und Einschlagen in Kellern und Gruben schlechtes Wetter oder kalte Morgen abzuwarten. Hierauf kommen die grünbleibenden Gemüse, besonders Kohlrarten, welche sofort nach dem Ausgraben sorgfältig eingeschlagen und dabei begossen werden müssen. Rosenkohl bleibt mit den Blättern am Stengel im Freien, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, was auch mit Krauskohl geschehen kann, wenn man das Land nicht ableeren will. Sicherer ist es, einen Teil des Rosenkohles in Kellern oder Gruben einzuschlagen. Wirsing wird in flachen Gruben eingeschlagen und wenig bedeckt. Kraut (Kopfkohl) wird abgeschnitten im Keller aufbewahrt, kommt aber grösstenteils eingemacht zur Verwendung. Es hält sich auch, wie Wirsing und Kohlrabi, in der Erde, tief genug, dass der Frost nicht eindringt. Knollensellerie wird schon auf dem Lande zur Hälfte entblättert, später bis auf das Herz. Man hebt ihn in Gruben auf und zum täglichen Bedarf etwas im Keller. Zuletzt wird der Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Haben ausgewachsene Blumenkohlpflanzen aber Köpfe angesetzt, so hebe man sie mit vielen Wurzeln aus und pflanze sie in frostfreie Kästen und Gruben, wo sie noch nachwachsen, oft erst

im Frühjahr. Ebenso wird mit dem Broccoli verfahren, wo er nicht im Freien bleiben kann. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen und das Herbstgraben, was jedoch meistens eine Arbeit für den folgenden Monat ist.

November. Die Arbeiten vom Oktober werden fortgesetzt oder nachgeholt. Alle Gemüse, welche nicht im Freien bleiben können oder sollen, müssen in den ersten Tagen herausgenommen und in das Winterquartier gebracht werden. Artischocken werden, nachdem die Blätter halb abgeschnitten, stark mit Erde behäufelt, später noch mit Mist gedeckt oder mit einem Strohschirm von oben geschützt, jedoch so, dass diese Oberdeckung bei milder Witterung leicht abgenommen, bei Kälte wieder aufgesetzt werden kann. Die letzten Endivien werden, jedoch noch vor Eintritt von Frost unter 1 Grad, in Gruben oder Mistbeeten, zum Teil im Keller eingeschlagen. Wer Karotten nur aus dem Lande gern genießt, bedecke ein Beet oder soviel, als bis zum Frühjahr nötig, mit Laub- oder Stroh-Mist. Nachdem alles Land geräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser zusammengebunden und aufbewahrt sind, wird bestimmt, welche Partie gedüngt werden soll, wobei man schon die Benützung für das folgende Jahr einteilt. In der Regel wird man nur die Hälfte alles nicht von ausdauernden Pflanzen (Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, Artischocken, Meerkohl, Winterzwiebel) eingenommenen Landes düngen, bei Düngermangel auf sehr gutem Boden vielleicht nur ein Drittel, weil so viel genügt, um die viel frischen Dünger verlangenden Gemüse unterzubringen. Eine grosse Anzahl von Gemüse darf durchaus nicht frisch gedüngt werden, weil sie entweder zu sehr „ins Kraut“ wachsen, oder an Geschmack verlieren. Alle Pflanzen, von denen die Blätter und Blumen (Blumenkohl) genossen werden, verlangen frische Düngung, diejenigen, wovon man Früchte, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln genießt, weniger, jedenfalls keine frische Mistdüngung. Ausgenommen sind Gurken und Kürbisse, Puffbohnen, sowie unter den Knollen- und Wurzelgemüsen Sellerie und Kohlrüben (Steckrüben). Die Spargelbeete lässt man unberührt, bedeckt sie aber 10 cm oder stärker mit Mist, teils, um das tiefe Gefrieren der Erde zu verhindern, sowie das Land mürbe zu erhalten, teils, um durch Regen und Schnee dem Boden Nahrung zuzuführen.

Dezember. Das Graben etc. ist zu vollenden. Landstücke, welche eine Vertiefung des Bodens oder Bodenwechsel nötig haben, werden zwei Spatenstiche tief rigolt, so dass die untere Erde oben kommt. Wird Meerrettig gebaut, welcher bis 1 m tief wurzelt, so wird dieser ausrigolt und alle tief eingedrungenen Wurzeln dabei sorgfältig ausgelesen, weil fast jedes Stück wächst und das mit Gemüsen besetzte Land verunkrautet. Sollen alte Spargelbeete eingehen, so werden die alten Stöcke ebenfalls durch Rigolen entfernt. Beim Rigolen kann zugleich gedüngt werden, oder man breitet nach dem Rigolen den Mist oben auf, wodurch das Land ungemein mürbe wird. Hat man noch Gemüse in Kisten eingeschlagen oder im Freien aufbewahrt, was sich empfiehlt, weil es so frischer bleibt, so wird, sobald grössere Kälte zu vermuten ist, Alles in den Keller gebracht.

Heinemanns Gemüsesamen - Sortimente.

Berühmt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein.

Braucht jemand ein Sortiment „C“ z. B. für seine Gartengrösse, so kann er aus der nachstehenden Liste ersehen, welche Quantitäten er bekommt, und wählt dann an der Hand des Kataloges weitere Sorten aus, die er besonders anzubauen wünscht.

Will man einem Gartenfreunde eine Freude mit echtem, zuverlässigem Erfurter Gemüsesamen machen, so wählt man das kleine Sortiment F, dasselbe ist verpackt in ein schön geprägtes, verschliessbares Metallkästchen und enthält das Vorzüglichste in kleinen Quantitäten in kolorierten Düten.

Auch der Berufsgärtner, Herrschaftsgärtner oder auch der geübtere Laie findet in dem sog. Treibsortiment eine Zusammenstellung der erprobtesten Sorten für Mistbeet- und allererste Landkultur. Durch dieses Sortiment lernt der Berufsgärtner zuverlässige und ertragreiche Frühsorten kennen; diese Kenntnis bedeutet bares Geld für ihn; der Herrschaftsgärtner ist in den Stand gesetzt, sich durch **frühestes und feinstes** Gemüse bei seiner Herrschaft beliebt zu machen; und benutzt der im Gemüsebau geübte Laie das Treibsortiment, so wird ihm der ungeahnte Erfolg die freudigste Genugthuung bereiten. Dies Sortiment ist langjährig erprobt und wird nur allein von meiner Firma geführt.



Gemüse-Samen-Sortiment F. 3 M.
Dies Sortiment F ist in einem eleganten Metallkasten (mit Schlüssel) verpackt.

Sortiment F in einem schönen Metallkasten mit Schlüssel verpackt.	Zu Geschenken passend	M.	3.—
„ E für kleinste Hausgärten mit geringeren Quantitäten wie Sortiment D, enthaltend ca. 30 Gemüsesorten		M.	3.—
„ D für kleinere Hausgärten	„ 40	M.	6.—
„ C für mittlere Gärten. Sehr gern gekaufte Grösse	„ 60	M.	10.—
„ B für mittelgrosse Gärten (an Villen, mittleren Gütern etc.)	„ 80	M.	20.—
„ A für grössere Hausgärten, Anstalten etc.	„ 90	M.	30.—
Treibsortiment in vorzüglichster Zusammenstellung	„ 35	M.	9.—

Der Inhalt obiger Sortimente besteht aus:	In postfertiger gewöhnlicher Packung						Treibsortim.
	F*)	E	D	C	B	A	
Artischocken	—	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Basilicum	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Beete (Salatrüben), beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	1/4 Pfd.	1/2 Pfd.	—
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	2 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.	4 Port.	28 Gr.	—
Bohnenkraut	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Boretsch	5 Gr.	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Buschbohnen, beste Sorten	1/4 Pfd.	1/2 Pfd.	1 Pfd.	1 1/2 Pfd.	3 Pfd.	4 Pfd.	1 Pfd.
Broccoli	—	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat)	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Dill	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer- und Winter-	—	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	75 Gr.	—
Erbisen, frühe und späte Sorten	200 Gr.	1 1/4 Pfd.	2 1/4 Pfd.	3 1/4 Pfd.	8 Pfd.	10 1/2 Pfd.	1 1/4 Pfd.
Gartenkresse, beste Sorte	—	20 Gr.	30 Gr.	75 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	100 Gr.
Gurken, beste fürs freie Land	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	58 Gr.	—
„ beste zum Treiben	—	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Karotten, frühe und späte Sorten	20 Gr.	20 Gr.	60 Gr.	80 Gr.	200 Gr.	300 Gr.	40 Gr.
Kerbel	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Kohlrabi, beste für die Tafel	10 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	50 Gr.	20 Gr. u. 1 Pfd.
Kohlrüben, beste Sorte	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauster	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Majoran	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Mangold, feinste Sorte	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Melonen, beste Sorten	—	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	1 Port.
Pastinaken, beste Sorte	—	—	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	—
Petersilie, feingekrauste	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	—
Pflücksalat	—	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Physalis edulis (Jerusalem-Kirsche)	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Pimpinelle	—	—	—	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	—
Porree, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Portulak	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten	—	—	1 Pfd.	1 1/2 Pfd.	2 Pfd.	3 Pfd.	—
Radies, beste Sorten	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	250 Gr.	90 Gr.
Rapünzchen, beste Sorten	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	75 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Rosenkohl, beste Sorte	—	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	10 Gr.
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	75 Gr.	30 Gr.
Sauerampfer	—	—	1 Port.	1 Port.	10 Gr.	20 Gr.	—
Sellerie, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Seiße-Kürbis	—	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben)	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	30 Gr.
Spinat (Sommer- und Winter-)	50 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	2 1/4 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten	100 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	2 1/4 Pfd.	1 1/4 Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte	—	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	40 Gr.
Schwarzwurzel	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr.	—
Thymian	—	—	—	1 Port.	1 Port.	5 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten	1 Port.	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	2 Port.
Weisskraut, beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	20 Gr.
Wirsing, beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	10 Gr.
Zwiebeln, beste Sorten	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	30 Gr.

* Abgewogen in kolorierten Düten und in einem schönen Metallkasten mit Schlüssel verpackt.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT THÜRINGEN.

Meine Gemüse-samen-Elite-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten und wohl-schmeckendsten Sorten,
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben,
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind,
4. nur Sorten, die jedermannzufriedenstellen,
5. alle Gemüse- und Kräutersamensorten, die ein guter Haushalt braucht.

I. Gemüse-Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Овощныя Сѣмена.

Die Preise verstehen sich nur für **Prima-Qualität**.

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

A. Kohlsamen. *)

Cabbage — Chou — Капустныя Сѣмена.



No. 100. Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-Blumenkohl. 100 Korn 50 \mathfrak{A} , 50 Korn 25 \mathfrak{A} , 20 Gr. 10 \mathfrak{M}

Zu beachten!

Der „echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl“ (s. obige Abb. und die kolor. Abb. auf der ersten Umschlagseite) ist als eine **Universalsorte** zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man Erträge mit **Sicherheit** erwarten kann, gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Sie hat von den Erfurter Sorten das meiste Laub, was ihr jedoch nicht als Nachteil anzurechnen ist, denn dieses ist es gerade, was die grossen Blumen dieser Sorte vor dem Griesig- und Gelbwerden bewahrt. Der Same dieser Sorte ist, wenn echt, am teuersten, da die Blumen ihrer Festigkeit wegen nur sehr schwer in Samen gehen. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entschieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, nur **er allein** bringt die schönen festen und blendend weissen Köpfe.

Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl“ ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblättrig wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.

Blumenkohl oder Carviol.

Cauliflower — Choufleur — Цветная капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 140, 150 und 175—1 m.
Bodenbeschaffenheit: Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.

No. 100 **Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-**, selbstgezogener Same der Original-Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt. (s. obige Abb.)
100 Korn 50 \mathfrak{A} , 50 Korn 25 \mathfrak{A} , 20 Gr. 10 \mathfrak{M} —
Ueberwinterte Pflanzen von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl (s. Text neben der Abbildung auf S. 5).
10 Stück 50 \mathfrak{A} , 100 Stück 4 \mathfrak{M} , 1000 Stück 35 \mathfrak{M} —

*) Die Aussaat und Heranzucht sämtlicher Kohlarten im allgemeinen.

Die frühen Kohlarten sät man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt, und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortschreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein u. verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzuhärten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig gewachsen oder kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.

Die späteren Kohlarten sät man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete ins freie Land breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete **beständig gleichmässig** feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Blumenkohl:

Pflanze
von echtem Erfurter Zwerg-
Blumenkohl (überwintert)
(s. Abb.).

Bei Bestellung auf überwinterte
Blumenkohlpflanzen bitte zu be-
merken, ob dieselben fürs Freie
oder zum Treiben bestimmt sind.
Im ersteren Falle versende ich
sie zur geeigneten Pflanzzeit,
sonst, sofern die Witterung das
Aufdecken der Kästen zulässt,
sofort.


10 St. 50 S., 100 St. 4 M.,
1000 St. 35 M. (s. S. 4).



No. 120. Blumen-
kohl, Schneeball,
neu!

à 20 Gr. 5 M.

à 100 Korn 25 S.



- No. 120 Schneeball-. Sehr früh (s. Abb.), à 100 Korn 25 S., 20 Gr. 5
122 **Echter Haagescher Erfurter kleinblättriger**
früher Zwerg-. Diese Sorte wird von anderen Firmen
ungerechtfertigterweise als die beste Erfurter Qualität
offiziert, doch der **notorisch beste** ist der von mir unter
No. 100 angebotene, siehe auch dort den Text unter der Abb.
à 100 Korn 25 S., 20 Gr. 6 —
124 **Kopenhagener Erfurter Zwerg-** (d. h. in Kopenhagen
nachgezogener Erf. kleinblätt. früher Zwerg-)
à 200 Korn 25 S., 20 Gr. 3 50

b. Beste mittelfrühe Sorten. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- 130 Lenormand, grosser niedriger . . . 24 — 145



No. 140. Blumenkohl von Algier, 1 Pfd. 28 M 50 S., 20 Gr. 1 M 75 S.

c. Beste späte Sorte.

140 **Von Algier**, sehr schön u. sicher im Ertrag, von
billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.) 28 50 175

150 Veitchs Riesen-Herbst- (übertrifft Frank-
furter Riesen-), sehr gross, fest und weiss . . . 8 25 55

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

- 155 Erfurter grosser, nachgebaut, gut für Früh- und Spät-
kultur . . . 30 — 180
160 Erfurter Zwerg-, nachgebaut . . . 13 50 80
165 Asiatischer später feiner . . . 9 — 60
170 Cyprischer früher, extra . . . 9 — 60
175 Italienischer Riesen- . . . 8 25 50
185 Standholder, später weisser . . . 9 75 65
190 Walchern, ausgezeichnet . . . 9 75 65

Broccoli od. Spargelkohl.

Broccoli — Chou broccoli — Брокколи.
Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.

Pflanzweite: 75 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer

Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der
Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni)
und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse
frosthfrei überwintert werden.

No. a. **Frühlings-Sorten.** à 1 Pfd. à 20 Gr.

- 250 Adams früher weisser . . . 8 25 50
251 Knights protecting . . . 8 25 50
252 Früher weisser Frühjahrs- . . . 8 25 50

b. **Sommer-Sorten.**

- 260 Leamington, grosse weisse Köpfe . . . 10 — 60
261 Cateels Eclipse . . . 8 25 50
262 Weisser Riesen- . . . 10 — 60

c. **Winter-Sorten.**

- 270 Später weisser . . . 10 — 60

Kraut, Kopfkohl oder Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста кочанная.
Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und
Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten
Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen früh-
zeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas
feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Düngguss
ergeben die allerbesten Resultate.

a. **Beste frühe Sorten.**

- 350 **Erfurter kleines weisses rundes**, sehr
fest! Ist 3 Monate nach der Aussaat voll fest-
köpfig . . . 2 10 20
355 **Etampes**, frühestes spitzes, echt! . . . 3 60 30
360 Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines ver-
bessertes . . . 1 10 15

b. **Beste späte Sorten.**

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.
365 **Braunschweiger**, sehr gross, platt, fest,
echt (s. Abb.) I. Qualität. Mein Braunschweiger
Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht
in jeder Gegend, wie untenstehende Abbildung zeigt,
auch in den Tropen. Ein in tropischen Amerika
wohnender Ges. haftsfreund von mir war so gefällig
mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche
zeigt, wie im Lurdschnitt dort mein Braunschweiger
Kraut gedeiht Deutsche Saat! . . . 1 80 20



No. 365. Der Krautkopf, den der Farbige im Arm hat, ist von meiner
Sorte Braunschweiger Kraut. 1 Pfd. 1 M 80 S., 20 Gr. 20 S.

Kraut- oder Kopfkohl:

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
368 Amager, Dänisches Winter-, fest	4 75	40
370 Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet	2 10	20



No. 372. Kraut, Heinemanns Erfurter rundes Zucker-, à Port. (10 Gr.) 40 S.

Ich erhielt im vergangenen Herbst Hunderte von lobenden Zuschriften über diese neue Sorte, wofür ich auch an dieser Stelle besonderen Dank abstatte.


372 Erfurter, rundes Zucker-, Beschreibung s. Neuheiten, Abbild. s. auf der ersten Umschlagseite und oben. Ueberall hat diese Sorte lebhafteste Anerkennung gefunden, und ich bin überzeugt, es dauert nicht lange, und sie ist eine der bekanntesten überhaupt. à Portion (10 Gr.) 40 S.		
375 Ulmer Centner-, weisses, echt	2 60	25
376 Weisses Riesen-, zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart	4 —	30
380 Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend	2 20	20
385 Magdeburg, grosses, vorzügl. f. Sauerkraut	1 60	20
2. Mit spitzen Köpfen.		
390 Winnigstädter, gross, weiss	2 90	25
392 Nonpareil, weiss, früh	2 85	25
395 Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt	4 30	35
400 Kasseler, stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt	3 —	30
Ferner führe noch folgende bewährte Sorten.		
405 Johannikraut, sehr früh und zart, weiss	2 —	20
410 Zucker-, frühestes od. Malspitz-, syn. mit No. 360 Yorker	1 40	15
420 Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh	2 50	25
425 Bleichfelder grosses frühes, sehr fest u. lange haltend	5 50	40
426 Lübecker mittelfrühes plattrundes Lippesches, festes	1 30	15
430 Braunschweiger, Wredesche Saat	2 50	25
435 Russisches rundes Riesen-, spät	3 60	30
440 Griechisches Centner-, sehr gross, spät	1 75	20
445 Holländisches grosses weisses, frühes, sehr empfehlenswert	1 20	15
450 Ochsenherz, grosses festes, echt, früh	2 —	20
455 Strassburger grosses Centner-	2 60	25

Rotkraut, roter Kappus.



No. 500. Erfurter blutrotes Salatkraut. Schliesst am besten und giebt die festesten Köpfe. 1 Pfd. 5 M. 30 S., 20 Gr. 40 S.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
500 Erfurter blutrotes allerfrühestes, extra (s. Abb.)	5 30	40
502 Berliner mittelfrühes dunkelrotes	3 25	25
503 Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittel-früh (s. Abb.)	4 50	45
504 Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte	— —	—
505 Holländisches blutrotes grosses	2 90	25
510 — schwarzrotes	3 —	25
515 Ulmer spätes blutrotes, grösstes	3 80	25
516 Neues buntblättriges (Missernte)	—	—
520 Erfurter spitzes rotes (Heinemann), das feinste für Salat (s. Abb.)	2 60	25



No. 503. Rotkraut, Erfurter Riesen-. 1 Pfd. 4 M. 50 S., 20 Gr. 45 S.



No. 520. Kraut, Erfurter spitzes rotes. Noch keine Sorte Rotkraut hat solche Anerkennung gefunden, wie diese. Es ist unvergleichlich zu Salat. 1 Pfd. 2 M. 60 S., 20 Gr. 25 S.

Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Капуста Савойская. Kultur.

Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai.
Pflanzweite: 50—70 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

a. Früheste Sorten.


No.	à 1 Pfd. a 20 Gr.	à 1 Pfd. a 20 Gr.
550 Carters frühester niedriger, für Treib- u. Landkultur	1 90	20
555 Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	1 90	20



Nr. 556. Wirsing, Erfurter frühester Sommer-. Der schönste und feinste Frühwirsing. 1 Pfd. 3 M., 20 Gr. 30 S.

556 Erfurter frühester Sommer- (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Frühreife, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack (s. Abb.)	3 —	30
560 Erfurter allerfrühester Johannistag- (s. Abb. S. 7). Altbewährte Frühsorte	2 60	25
561 Extra krauser von Aire, sehr früh	5 25	40

Wirsing:



No. 560. Allerfrüh. Johannistag-Wirsing.
1 Pfd. 2 Mk 60 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$. (s. S. 6).

b. Mittelfrühe Sorten.



No. 565. Frankfurter Zuckerhut-Wirsing, gelb, mittelfrüh, sehr zart. 1 Pfd. 1 Mk 90 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
565	Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig. (s. Abb.)	1 90 20
566	— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte	3 25 30
568	Non plus ultra v. Aubervilliers (s. Abb.). Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem rundem Kopf	3 — 30
569	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte	2 50 25



No. 568. Wirsing, Non plus ultra von Aubervilliers. Mittelfrüh mit riesigen Köpfen. 1 Pfd. 3 Mk 25 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$.

c. Späte Sorten.

570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste	2 10 20
575	Erfurter grosser gelber Winter- , alte gute Sorte	2 10 20
580	Vertus oder Centner-, der allergrösste	2 30 25
Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:		
585	Ulmer niedriger, echt, extra	1 90 20
590	Blumenthaler gelber	1 80 20

Wirsing:

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
595	Englischer, feingekrauster niedriger	2 10 20
600	Marzelin	1 80 30
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte	2 30 25
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen	1 80 20

Rosen- oder Sprossen-Kohl.

Brussels sprouts — Chou de Bruxelles —
Брюссельская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte April.

Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken.

Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
680	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-kohl, echt, extra	1 90 20
685	— niedriger oder Zwerg-	2 40 25
690	Erfurter Riesen-, diese Sorte ist für recht gut gedüngten Boden sehr zu empfehlen	4 50 35



No. 695. Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter.
1 Pfd. 2 Mk 40 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$.

695 **Erfurter halbhocher verbesserter**, übertrifft alle Sorten (s. Abb.) 2 40 25
Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden jedes Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin —

Морская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.

Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

750	See- oder Meer-Kohl , Crambe maritima, delikat	4 50 35
-----	---	---------



Erdfloh-Pulver.

Zur Vertilgung von Erdflöhen auf allen Kohlarten, Weissrüben, Rettigen etc. und überall da, wo sie schaden, überstreut man das Land samt den Pflanzen mit Erdfloh-Pulver; wenn erforderlich, muss man es wiederholen.

Von ausgezeichnetem Erfolg.

Versuchspackete à 5 Kilo (Postgewicht) versende Emballagefrei zu Mk. 1.—

Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Листовая капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mai bis Juni.

Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

No. 800 Höher grüner verbesserter feingekrauster 1 60 15
805 — blauer — 1 80 15



No. 824. Lerchenzungen, ein mittelfrüher, hochtein schmecken-der Winterkrauskohl.
1 Pfd. 1 M. 80 S., 20 Gr. 20 S.

824 Lerchenzungen, halbhoher, extrakrauser langblättriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abb.)



No. 825. Erfurter halbhoher mooskrauser Winterkrauskohl, in jeder Beziehung der beste. 1 Pfd. 2 M., 20 Gr. 20 S.

825 Erfurter halbhoher mooskrauser. Der heste in jeder Beziehung (s. Abb.) 2 — 20

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos.

850 Brauner Frühlings- — 75 15
854 Zarter gelber Butter- — 80 15
855 — — selbstschliessender 3 25 30

c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden.
(Kultur wie bei Winterkrauskohl).

870 Palmkohl, sehrzierend 3 — 25
872 — niedr. Königs-. Eine neue äusserst dekorative Sorte 1 50 15
875 Plumeau- oder Federkohl, rotbunter 5 25 35
880 — — weissbunter 5 25 35

d. Futterkohle.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl. 1 Pfd. 20 Gr.

890 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner 1 30 15
895 — — Riesenkohl, hoher blauer 2 40 25

Beide für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmus verspeist.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.

897 Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird 1 1/2 m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter

2 50 25

Strunkkraut.

900 Strunkkraut, verbessertes bestes Altenburger, hoch 4 20 30

902 — Egerländer, halbhoch wohlgeschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger 7 50 50

910 — bestes böhmisches, auch Strunkkohlrabi genannt 7 50 50

Kohlrabi.

Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Колрабей.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben No. 950 und 955 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—990 werden im Mai gesät. Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm (No. 990). Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Leichte Bewässerung verhindert das Holzgeworden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.



Nr. 950. Kohlrabi, Heinemanns weisse, kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-. 1 Pfd. 2 M. 80 S., 20 Gr. 25 S.

Nr. 955. — blaue kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-. 1 Pfd. 3 M. 60 S., 20 Gr. 35 S.

a. Früheste und Treibsorten.

950 Dreienbrunnen-, Heinemanns weisse kleinblättrige Erfurter (s. Abb.) 2 80 25

952 König der Frühen, weiss, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinsten Geschmack, à Port. 25 S.

955 Dreienbrunnen-, Heinemanns blaue kleinblättrige Erfurter (s. Abb.) 3 60 35

956 König der Frühen, blau, hochfeine Treibsorte, à Port. 25 S.

Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.



No. 990. Blaue Goliath-Kohlrabi (s. S. 9). Erreicht oft ein Gewicht bis 24 Pfd. u. ist je grösser, desto zarter. 1 Pfd. 3 M. 90 S., 20 Gr. 30 S.

No. 995. Weisse Goliath-Kohlrabi (s. S. 9). 1 Pfd. 3.50 M., 20 Gr. 30 S.

Kohlrabi:

— 9 —

b. Mittelfröhe. à 1 Pfd. à 20 Gr.			
No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
960 Englische weisse	} Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	1 30	15
965 — blaue		1 90	20

c. Späte.			
No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
970 Feldkohlrabi, weisse		1 80	15
975 — blaue		1 90	20
980 Blaue Riesen-, sehr zart		3 20	30
985 Weisse Riesen-, sehr zart		2 80	25

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
990 Goliath (s. Abb. S. 8), blau, erreicht ein Gewicht v.		3 90	30
24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für den saftigen resp. zartfleischigen Aufbau der Knolle anzusehen		3 50	30
995 Goliath, weiss (s. Abb. S. 8)		3 50	30

Strunkkohlrabi oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910

B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

Karotten oder Möhren.

Mohrrüben, Gelbrüben.

Carrot — Carotte — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten Nr. 1052 - 1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062 - 1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075 - 1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussäet.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15 - 30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3 - 10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflocker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Boden arten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.

a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgerlebene Saat circa 40% teurer



No. 1052. Karotte, Pariser kurze eirunde Treib-
Pfd. 1 M 20 S, 20 Gr. 15 S.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1052 Pariser kurze eirunde, allerfrüheste Markt	(s. Abb.)	1 20	15
1054 Schickdanz' Treib-, Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkräutige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt		3 50	30
1056 Holländische kurze, für Treib- u. Gartenkultur		— 90	15



No. 1060. Karotte v. Guérande. 1 Pfd. 160 S, 20 Gr. 15 S.

1060 Guérande, die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert (s. Abb.)	1 60	15
--	------	----

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1062 Luc, ebenfalls ertragreich und fein		1 —	15
1064 Carentan, scharlachrote halblange (abgerieb. Saat)		1 20	15
1066 Chantenay, Sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat)		1 30	15
1067 Nantes, gewöhnliche, 1/2 lange stumpfe rote		— 55	10
1068 — verbesserte rote stumpfe ohne Herz (s. Abb. und kolorierte Abb. auf der ersten Umschlagseite). Beste u. gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst		— 90	15



No. 1068. Karotte von Nantes. Beste u. gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst. 1 Pfd. 90 S, 20 Gr. 15 S.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1039 Nantes, obige Sorte, abgerlebene Saat		1 30	15
1072 Frankfurter dunkelrote		— 70	10
1074 Neue goldene Zucker-, Feinster Wohlgeschmack, grosse Süßigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!		— —	50

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen, sogenannte Möhren oder Mohrrüben.



No. 1075. Karotte od Möhre „Non plus ultra“. Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren ganz bedeutend im Ertrag. 1 Pfd. 1 M 70 S, 20 Gr. 20 S, abger. Saat.

1075 Non plus ultra, Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im Ertrag. Ich empfehle diese auf's wärmste (s. Abb.); abgerieb. Saat	1 70	20
1076 Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	— 75	15
1080 Erfurter lange rote	— 50	10
1082 Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf und von feinstem Geschmack	— 75	15
1084 Hornsche lange rote, früh	— 60	10

d. Viehfutter-Möhren.

Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro $\frac{1}{4}$ Hektar 1 $\frac{1}{2}$ — 2 $\frac{1}{2}$ Pfd.
à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. \mathcal{M} \mathcal{G} \mathcal{G}

1086 **Riesenmöhre, grünköpfige orange-gelbe** (s. Abb.).
100 Pfd. 32 \mathcal{M} , 10 Pfd. 4 \mathcal{M} 20 \mathcal{G} — 50 10

1087 — abger. Saat 100 Pfd. 60 \mathcal{M} , 10 Pfd. 7 \mathcal{M} — 80 15

Es werden verschiedentlich als gelbe Futtermöhren noch empfohlen: halblange stumpfe Diepense, grosse stumpfe Ottersberger, grosse stumpfe Lobbericher, grosse stumpfe Pfälzer (auch halblange Pfälzer gen.), Brabanter goldgelbe, Biedericher gelbe, aber alle diese genannt. Sorten stehen meiner orangegelben grünköpfig. Riesenmöhre nach u. empfehle ich die letztere, da ich sie in ganz vorzüglicher Qualität führe, aufs wärmste.


1090 **Riesenmöhre, verbesserte weisse grünköpfige**
100 Pfd. 50 \mathcal{M} , 10 Pfd. 6 \mathcal{M} — 75 10

1091 — abger. Saat 100 Pfd. 72 \mathcal{M} , 10 Pfd. 9 \mathcal{M} 1 — 15

1092 **Dicke weisse halblange glatte** (s. Abb.). Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick, hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist eben eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. . . 10 Pfd. 15 \mathcal{M} 2 25 20

No. 1086. Riesenmöhre, grünk., orangegelbe.
100 Pfd. 32 \mathcal{M} ,
10 Pfd. 4 \mathcal{M} 20 \mathcal{G} ,
1 Pfd. 50 \mathcal{G} , 20 Gr. 10 \mathcal{G} .

No. 1087. Dieselbe in abgeriebener Saat fertig zum Drillen.
100 Pfd. 60 \mathcal{M} , 10 Pfd. 7 \mathcal{M} ,
1 Pfd. 80 \mathcal{G} , 20 Gr. 15 \mathcal{G} .



1092. Futtermöhre, dicke weisse $\frac{1}{2}$ lange glatte. Die beste Futtermöhre der Gegenwart.
10 Pfd. 15 \mathcal{M} , 1 Pfd. 2 \mathcal{M} 25 \mathcal{G} , 20 Gr. 20 \mathcal{G} .

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1094 Braunschweiger dunkelrote späte	— 40 10
1096 Duwicker, gleich der holländischen	— 90 15
1100 Feine weisse durchsichtige	1 10 15
1102 Vogesi-che dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abger. Saat	100 Pfd. 85 \mathcal{M} , 10 Pfd. 10 \mathcal{M} 1 20 15
1106 Saalfelder blassgelbe, späte, sehr gute Futtermöhre. 100 Pfd. 32 \mathcal{M} , 10 Pfd. 4 \mathcal{M}	— 45 10

Kohl- oder Steckrüben.

Bodenkohlrabi, Unterkohlrabi, Erddorische.

Swedish Turnips — Chou navet — Брюкса.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten.

Pflanzenweite: 50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Guter, wenn möglich nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



No. 1162. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.
1 Pfd. 50 \mathcal{G} , 20 Gr. 10 \mathcal{G} .

No. 1162. Gelberotgrauhäutige Riesen-, für Garten- à 1 Pfd. à 20 Gr. und Feldkultur (s. Abb.) — 50 10
1164 Weisse rotgrauhäutige Riesen-, gleichfalls sehr er- — 55 10
tragreich



No. 1166. Kohlrübe, plattrunde gelbe Apfel-.
1 Pfd. 75 \mathcal{G} , 20 Gr. 10 \mathcal{G} .

1166 Plattrunde gelbe Apfel-, empfehlenswer-
teste für die feinere Küche (s. Abb.) — 75 10

1170 Gelbe Schmalz-, sehr empfohlen — 60 10

Ferner führe noch folgende Sorten:

1174 Weisse Schmalz-, extra	— 60 10
1178 Grosse weisse Riesen-	— 75 10

Kohlrüben oder Wrucken

mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ No. 5780 u. d. f.

Schottische Futterrüben oder Turnips sowie Runkelrüben

siehe Seite 41 resp. 38 unter III. Landwirtschaftliche Sämereien.

Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Phna.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saatweite: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gutgedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

Weissrüben:

a. Speiserüben.

Speiserüben ans Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigelegt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie $\frac{2}{3}$ ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit * bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.



No. 1232. Mairübe, neue Münchener Treib-
1 Pfd. 1 Mk 30 S., 20 Gr. 15 S.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
1232*	Mairübe, neue Münchener Treib-, vor- züglich (s. Abb.)	1 30 15
1234*	Mailänder runde weisse rotköpfige, von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten	2 40 25
1236	gelbe runde	— 55 10
1240	weisse runde	— 55 10



No. 1242. Mairübe, Heinemanns echte runde Jersey.
1 Pfd. 1 Mk 20 S., 20 Gr. 15 S.

1242*	Heinemanns echte runde weisse Jersey (s. Abb.). Eine Rübe v. feinst. Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag, Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben nicht gleichzeitig angetroffen werden	1 20 15
1244	Amerikanische, platte frühe weisse	1 20 15
1247*	Petrowskische, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat	2 50 25

1248*	Markische oder Teltower, berühmte Delikatess- rübe, vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat)	— 70 10
-------	---	---------

Ferner führe noch folgende Sorten:

1252	Schneeball-, frühe weisse	1 — 15
1254	Goldball-, goldgelb. extra	1 30 15



No. 1258. Speiserübe, scharlachrote, weissfleischige
von Kashmyr. 1 Pfd. 2 Mk 40 S., 20 Gr. 25 S.

1258	Scharlachrote, weissfleischige Kash- myr- (s. Abb.). Ebenso fein als die Petrowskische	2 40 25
1260	Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe	— 90 15
1264	Schwarze runde späte	1 50 15
1268	Wilhelmsburger gelbe runde	— 70 10
1272	Bortfelder lange gelbe	— 50 10

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ unter No. 5650 und 5655. à 1 Pfd. à 20 Gr.

Aussaat pro $\frac{1}{4}$ Hektar 1 $\frac{1}{2}$ —2 Pfd.

1276	Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 5 Mk	
	100 Pfd. 38 Mk	— 60 10
1280	Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 4 Mk 25 S.	
	100 Pfd. 34 Mk	— 50 10

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für **Rübstiel**
oder Stielmus.

Salatbeete od. rote Rüben.

Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Свекла салатная.

Aussaatzeit: April.

Kultur.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

à 1 Pfd. 20 Gr.

No.		M. S. S.
1351	Erfurter schwarzrote dunkellaubige	1 30 15
1355	— lange (s. Abb.), sehr ertragreich	— 50 10
1359	Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde	— 75 15



No. 1360. Beste, schwarzrote, runde, dunkellaubige, über-
trifft die griechische. 1 Pfd. 1 Mk 90 S., 20 Gr. 20 S.

No. 1355. Salatbeete, Erfurter
schwarz-rote lange 1 Pfd. 50 S.,
20 Gr. 10 S.

1360	Schwarzrote runde dunkellaubige. Ueber- trifft die griechische, neu (s. Abb.)	1 90 20
1363	Victoria-, schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung	1 10 15
1365	Königin der Schwarzen. Uebertrifft die anderen Sorten in Bezug auf dunkle Belaubung und feines, schwarzes u. gezeichnetes Fleisch der Rübe	2 40 25
1367	Dracaenenblättrige, neu	2 75 25

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1371	Dunkelrote rauhäutige Crapandine, halblang	1 — 15
1375	Rote runde frühe	— 60 10
1383	Nuttings beste rote	1 90 20

Verschiedene Wurzelgemüse.

Cichorie zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat
siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.
à 1 Pfd. à 20 Gr.

1450 **Golddistel**, Scolymus hispanicus. Ein in M. S. S.
manchen Gegenden beliebtes Wurzelgemüse, das
in der Kultur der Haferwurzel gleicht 4—5 Monate
nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig.
Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel . . . 3 — 25

1461 **Haferwurzel** (Weisswurzel). Im Auf-
gehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut
umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als
Gemüse und die jungen Blätter als Salat . . . 1 80 20

1481 **Kerbelrübe**, gewöhnliche . . . 2 60 25

1483 — sibirische grosse . . . 3 30 25

Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

Versch. Wurzelgemüse:

- 12 -

No. 1498 **Klette, Japanische oder Bar-dane** (Lappa edulis) 9 — 55
 Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weiss-rüben. Kultur s. Heft 18. Der Küchen- und Ge-müsegarten, 1 M.

1511 **Pastinake**, lange engl. weisse — 50 10
 1515 — runde oder Zucker- — 55 10
 1519 — Student, grosse dicke — 60 10

Die Pastinaken, ein überall bekanntes Ge-müse, können ebenso wie Knollensellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann sehr gut.



No. 1555. Petersilienwurzel, halblange, kurze (dicke) Zucker-, 1 Pfd. 40 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 10 $\frac{3}{4}$.

1551 **Petersilienwurzel**, lange weisse — 40 10
 1555 — halblange (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.) — 40 10
 1559 — Ruhm von Erfurt, mit krauser Belaubung 1 35 15
 Schnittpetersilie siehe Seite 20/21.



No. 1623. Schwarzwurzel.
 1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$.

No. 1601 **Rapontica**
 (Onagre—TreePrimrose) 1 50 15
 Salat von der Rapon-tica-Wurzel ist eine Deli-katesse und ziert jede feine Tafel. Kultur siehe Heft 18 meiner Garten-bibliothek.

1610 **Rapunzel-**
 Wurzel 9 — 60
 Blätter und Wurzel ist man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist.

1623 **Scorzonere-**
 oder Schwarzwurzel 1 50 15
 (s. Abb.)
 Die Schwarzwurzeln sind wohl unstreitig zu den feinsten Wurzelge-müsen zu zählen, die wir haben und sollten sie des-halb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Siehe Heft 18.

1627 **Scorzonere-**
 russische Riesen- 3 75 30

1638 **Zuckerwur-**
 zel, feine 8 — 25
 Sowohl zur Herbst-a's zur frühen Frühljahrs-saat geeignet. Benutzung fast gleich wie Schwarz-wurzeln und Haferwurzeln.

Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. **Knollensellerie, Eppleh.**
 Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.
 Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30—40 cm.
 Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Änder-nfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

1651 **Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-**
 Ia Qual. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. 2 40 20

1655 **Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich**
 (s. Abb.). Bester zum Salat 2 80 25

Ferner führe ich noch folgende Sorten:

1659 Gewöhnlicher Erfurter grosser 2 25 20
 1660 Prager Riesen-, sehr gross 2 80 25



No. 1655. Knollen-Sellerie, kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich. 1 Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$.

No. 1661 **Buntblättrig. Apfelknollen-, feinschmeckende Sorte**
 à Portion — — 30
 1662 Naumburger Riesen- 2 80 25
 1663 Glatter weisser 2 — 20
 1670 **Schnittsellerie**, gut geeignet, um recht früh Suppengrün zu bekommen 1 — 15

b. Bleichsellerie.

Celery — Céleri. Селдерей для линияния.
 Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.
 Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäu-felung mit Erde gebleicht
 1689 Claywood Park Prize, rottrippig, ausgezeichnet 2 40 25
 1693 Coles silberweisser 2 — 20
 1697 Rosenroter englischer 2 — 20
 1705 **Neuer goldgelber (Pariser) mit weissem**
 Schein (s. Abb. u. kolor. Abb. auf d. I. Umschlagseite) — — 65

Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste und namentlich für den frühen Herbstbedarf ist sie unübertrefflich. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgärtner, der sie einmal gebracht, wird immer wieder diese Sorte von seinen Kunden abverlangt
 1707 **Pascal, vollrippiger neuer weisser** 2 70 65
 1710 **White Plume**, eine recht gute weisse, ameri-kanische Sorte 10 50 70
 1716 **Weisser Riesen- von Arezzo**, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesät werden 2 40 20



No. 1705. Bleichsellerie, neuer goldgelber mit weissem Schein.
 20 Gr. 65 $\frac{3}{4}$.

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Смена салатъ.

à 1 Pfd. à 20 Gr
M. S. S.

Kopfsalat, knapp geerntet.

Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée —
Кочанный салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.


Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.

w weiss Korn, s = schwarz Korn, g = gelb Korn.

No.	M.	S.	J.
1800 Kaiser-Treib-, nur für Mistbeetkultur, w	3	60	30
1806 Erfurter Dreienbrunnen-, gelb, sehr zart und fein, w	3	60	30
1810 Eier-, gelber w	4	40	35
1815 Steinkopf-, goldgelber fester, infolge Missernte ist von dieser Sorte nur ganz wenig Vorrat da w	5	60	40
1819 Wheelers Tom Thumb-, bester zum Treiben und Frühlandkultur s	4	40	35
1825 Rudolphi's Liebling w. Prachtvoll goldgelb (s. Abb.) Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet	5	—	35



No. 1825. Kopfsalat, Rudolphi's Liebling, prachtvoll gelb. Frühester Landsalat, auch für Treibbeete geeignet. 1 Pfd. 5 M. 20 Gr. 35 S.

b. Sommersorten.

1840 Asiatischer grosser gelber w	2	60	25
1843 Berliner Königskopf-, grosser gelber s	2	70	25
1845 Koblenzer (Haarlemer), grosser brauner s	2	50	25
1847 Dresdner grosser gelber w	2	80	25
1848 Deutscher Unvergleichlicher. Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet s	4	70	35
1849 Festköpfiger Erfurter gelber g	2	80	25
1850 Erfurter Dickkopf-, unempfindlich gegen Witterung w	6	20	15
1851 Forellen-, bunter grosser w	2	60	25
1855 — kleiner blutroter s	3	30	25
1860 — neuer Gold- w	4	30	35
1862 Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) s	4	—	30
1865 Pariser Zucker-, grosser gelber w	3	50	30
1867 Mogul oder Cyrius-, grösser gelber w	2	90	25
1870 Prinzenkopf-, grösser gelber w	2	70	25
1875 Perpignanener Dauerkopf-, langdauernd w	2	80	25
1880 Schwedenkopf-, brauner früher s	2	30	25
1882 Semoraz, fest, braun g	2	30	25
1884 Genezzano, braunkantig, fest, gross g	4	—	30
1885 Schweizer, grosser, extra w	3	20	25
1887 Trotzkopf-, gross, gelb, dauerhaft und zart w	3	50	25
1889 — — braun, dauerhaft und zart (s. Abb.) w	3	75	30

No.

1890 Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen (s. Abb.) s	3	75	30
1892 Wunder der 4 Jahreszeiten, dunkelgrün, bronze gesprenkelt, auch als Wintersalat verwendbar s	3	75	30
1920 Gute Sorten gemischt	2	60	25
1925 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr.	—	—	50

Starkrippige Sorten, die sich besonders für wärmeres Klima eignen.

1900 Bossins Riesen-, sehr gross s	4	20	30
1902 Laibacher Eissalat	9	—	60
1905 Drumhead oder Trommelkopf, gross w	1	90	20
1915 Montreë, gelber w	3	70	30

c. Wintersorten.

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.

1930 Heinemanns Silberball-, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Sommerkultur w (s. Abb.)	3	—	25
1932 Butterkopf-, hellgrün, innen goldgelb	3	90	30
1935 Gelber Winter-, alte bewährte Sorte w	2	80	25
1940 Brauner Winter-, fester w	2	30	20

Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ листовой.


Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

1970 Gelber rundblättriger w	1	30	15
1975 Gelber mooskrauser s	1	40	15
1976 Eichenblättriger vollherziger, hält sich lange	3	—	25

Spargel-Salat.

Asparagus Lettuce. — Laitue asperges — Салатъ спаржевый. Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

1980 Gewöhnlicher s	4	—	30
1981 Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet.	3	—	25



No. 1990. Heinemanns amerikanischer Pflücksalat. 1 Pfd. 4 M. 30 S., 20 Gr. 35 S.

Pflücksalat.

American gathering Lettuce — Laitue à cueillir —

Американский салатъ.

1990 Heinemanns amerikanischer. (s. Abb.) Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden w

Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat“ gehen.



No. 1889. Kopfsalat, Trotzkopf, braun, zart. 1 Pfd. 3 M. 75 S., 20 Gr. 30 S.



No. 1890. Kopfsalat, westindischer gelber, stets fest, auch bei Hitze. 1 Pfd. 3 M. 75 S., 20 Gr. 30 S.



No. 1930. Kopfsalat „Heinemanns Silberball“ 1 Pfd. 3 M. 20 Gr. 25 S.

Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindesalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Ромейнъ.

Kultur. Wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		№ 3 3
2055	Blutroter, romaine rouge s	2 40 25
2060	Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser w	2 10 20
2065	Pariser gelber selbstschliessender w	2 40 25
2070	Grösster Pariser Ballon- s	2 40 25



No. 2072. Römischer Salat, Trianon, eine der besten Sorten.
1 Pfd. 3 M., 20 Gr. 25 S.

2072	Trianon, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.)	3 — 25
2075	Grüner verbesserter Binde- s	4 75 35
2080	Express, grün. Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühlkultur besonders zu empfehlen (siehe Abbildung)	à Port. 300 Korn 40 S.

Neuheit!



Neuheit!

No. 2080. Römischer Treibsalat „Express“.
à Port. 300 Korn 40 S.


Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole — Салатъ Эндивий.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.
Pflanzenweite: Die gekrauten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm.
Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.

2100	Feine hellgrüne Moos-	2 40 25
2101	Courte à cloche, niedrig, fein gekraut, sehr zart	4 — 30
2102	Guilande, extrafeine vollherzige	3 75 30



No. 2103. Winter-Endivie, gelbgrüne extrakrause Imperial.
1 Pfd. 4 M., 20 Gr. 30 S.


2103	Imperial-, gelbgrüne feinstgekraute (s. Abb.)	4 — 30
2104	Penalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete, sehr schön	3 — 25
2105	Feinstgekraute, von Natur gelbe	4 20 30
2106	Rouen, hirschhornblättrige	2 90 25

Escariol.

à 1 Pfd. à 20 Gr
M 3 3

No.		
2110	Grosse grüne breitblättrige Escariol-Endivie	2 50 25
2115	Grosse, von Natur gelbe breitblättrige Escariol-Endivie, echt (s. Abb.)	2 50 25

Diese Sorte sowohl als die grüne, gehört, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verspeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger Salat.



No. 2115. Escariol, Winter-Endivie, gelbe, breitblättrige. 1 Pfd. 2 M. 50 S., 20 Gr. 25 S.

Blättersalat.

Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sommerwirbelsalat, Schafmäulchen

Corn-Salat — Mache — Полевой салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürrig.


Saatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fühlbar.



No. 2160. Rapünzchen, breitblättrige holländische.
1 Pfd. 1 M., 20 Gr. 15 S.

2160	Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abb.)	1 — 15
2165	Löffelblättrige, neu. Ergiebigste Sorte (s. Abb.)	1 60 15
2170	Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend	1 30 15
2175	Neue italienische salatblättrige, ganz echte Sorte Rapunzel-Wurzel siehe w v unter No. 1610.	2 — 20



No. 2165. Rapünzchen, neue löffelblättrige, die zarteste und dabei ertragreichste Sorte.
1 Pfd. 1 M. 60 S., 20 Gr. 15 S.

Versand von Brunnen-Kresse zum Verspeisen (s. Abb.).

Water Cress. — Cresson de Fontaine. Ключевая Крессъ.

à 20 Gr. à Port.
M. S. S.

2210 Erfurter Dreienbrunnen-Kresse (Samen) 1 60 20

Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen liefert ohne Frage den **feinsten Wintersalat**, den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai. 60 Bündelchen 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten.

1	Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung u. Porto	5 M.	—	S.
1	—	2	—	—
1	—	1	—	—
				3 M. 50 S.
				2 M. — S.

Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.

Erfurter Dreienbrunnen-Kresse.

Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.
Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.

Pflanzweite und -Zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturangabe siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

No.

2190 Gewöhnlicher

2195 Neuester verbesserter vollherziger

2197 Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte

Verdient in Folge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturangabe siehe „Küchengarten,“ Heft 18. 1 M.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

M. S. S.

3 30 25

— — 100

— — 100

Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade — Цихорій.
Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sät am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

2200 Wilde oder Kapuzinerbart

2202 Brüsseler oder Witloof, die grösstblättrige (s. Abb.)

2204 Vollblut-Forellen

2206 Verbesserte breitblättrige

2207 Spargel-Cichorie

Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.

No. 2202. Brüsseler

oder Witloof;

Cichorie,

feinster Wintersalat

1 Pfd. 1 M. 10 S.

20 Gr. 15 S.

D. Zwiebel-u. Lauchsamen. Zwiebel oder Zipolle.

Onion — Oignon — Лукoвья сѣмена.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10—15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf, höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert.



No. 2240. Zwiebel, frühe weisse Königin- (Queen).
1 Pfd. 1 M. 25 S., 20 Gr. 30 S.
(s. S. 16).



No. 2260. Erfurter blassrote Zwiebel.
1 Pfd. 1 M. 80 S., 20 Gr. 20 S.
(s. S. 16).



No. 2272. Zwiebel, holländ silberweisse.
Die halb. weisse Zwiebel 1 Pfd. 3 M. 60 S.
20 Gr. 30 S. (s. S. 16).

F. C. HEINEMANN, königl preuss. Hoflieferant, ERFURT - THÜRINGEN.

Zwiebel oder Zipolle.

No.	a. Frühe Sorten.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2240	Kleine weisse Königin (Queen), feinste und früheste zum Einmachen (s. Abb. S. 15)	4 25 30
2244	Maggiafola, silberweiss, sehr fein	3 — 25
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	7 — 50
2248	Teneriffa, hellbraun, ausgezeichnete Frühzwiebel	10 50 70
2252	Wethersfield, rot	2 80 25

b. Späte Sorten für Winterbedarf.

No.	r = plattrund.	— — —
2260	Erfurter blasserote harte r (s. Abb. S. 15.)	1 80 20
2262	Russische gelbe harte	— — —
	Diese Sorte ist in Jahren, in denen der Zwiebelsame teuer ist, recht gut als billige Zwiebel zu empfehlen, was dies Jahr nicht zutreffend ist.	
2264	Holländische schwefelgelbe r	1 50 15
2268	— blutrote r	2 80 25
2272	— silberweisse r (s. Abb. S. 15)	3 60 30
2276	James, feine ovale gelbrote	1 90 20
2278	Portugiesische Delikatess-	9 — 60
2279	Bornaer Riesen-, blasse gelbe runde	2 40 25
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein	3 20 25
2281	Bedfordshire Champion	3 20 25
2282	Rousham Park Hero	4 — 30
2284	Gelbe süsse birnförmige	1 80 20
2288	Neue weisse süsse birnförmige	4 50 35
2292	Madeira, spanische platte Riesen- r	2 50 25
2296	Madeira, spanische kugelförmige Riesen-	2 20 20
2300	von Danvers, gelbe	2 50 25
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein	8 25 50
2304	Braunschweiger dunkelrote r	2 70 25

Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebeln ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse äusserst haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack.

2308	Gelbe runde, allbekannte gute Sorte (s. Abb.)	2 25 25
2309	Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	4 30 35
2310	Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross	75
2311	Blutrote runde (s. Abb.)	4 30 35



Zittauer-Zwiebeln, gelb, blutrot, schwefelgelb, weiss.

2312	Riesen-, de la Rocca, braun, fein r	2 — 20
2316	— — — goldgelb, fein r	2 20 20
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	— 100

c. Diverse Sorten.

2324	Pflanzenzwiebel, weisse französische	1 50 15
2328	Winterheckzwiebel (auch Jacobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel)	1 10 15
	Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 35.	
2332	Schnittlauchsamens (s. Abb. S. 34) . . . à Port. 20 .	— — —
2336	Schalottensamen, echte dänische	— — 350
	à Port. 30 .	



No. 2378. Schalotten.

Zur Verwendung an eingemachte Gurken, Mixed Pickles, Salate etc. sind sie bedeutend feinschmeckender als Zwiebeln.

100 Pfd. 30 ., 10 Pfd. 4 ., 1 Pfd. 55 .

Steckzwiebeln.

Preis freibl.

Саженецъ.



No. 2366. Steckzwiebeln, 100 Pfd. 25 ., 10 Pfd. 3 ., 1 Pfd. 40 .

No.	à 1 Pfd. à 20 .
2362	Kartoffelzwiebeln . . . — 80 —
2364	— weisse (siehe Neuheiten) . . . — — —
2366	Steckzwiebeln, verschiedene Sorten (s. Abb.) Preis freibleibend. 100 Pfd. 25 ., 10 Pfd. 3 . — 40 —
2370	Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknolauch), feiner im Geschmack als Knoblauch . . . 1 50 —



No. 2374. Knoblauchzwiebeln. 10 Pfd. 5 ., 1 Pfd. 60 .

2374	Knoblauch (s. Abb.) . . . 10 Pfd. 5 . — 60 —
2378	Schalotten (s. Abb.) . . . 100 Pfd. 30 ., 10 Pfd. 4 . — 55 —

Perlzwiebeln sind nur im Herbst versendbar.

Australische Zuckerzwiebeln (Pflanzenzwiebeln).



No. 2380. Australische Zuckerzwiebel (Pflanzenzwiebel). 100 Gr. (ca. 50 Stück) 75 ., So lange der Vorrat reicht.

2380 Australische Zuckerzwiebeln wachsen in Büscheln an der Spitze der Stengel anstatt Samen. Man trennt die einzelnen Zwiebelchen dieser Büschel von einander und pflanzt sie wie gewöhnliche Steckzwiebeln und auch zu demselben Zwecke. Diese kleinen Zwiebelchen wachsen sich in der Erde aus und werden sehr gross. Sie sind sehr früh zum Gebrauch fertig und geben also sehr früh grosse blasserote Zwiebeln von bester. Geschmack, die in der Küche im Frühsommer sehr willkommen sind. Auch die sogenannten Schlotten werden als Suppengrün und an Salate benutzt. Man gebe ihnen, damit sie schnell austreiben und freudig wachsen, eine geschützte und warme Lage im Garten. So lange der Vorrat reicht, 100 Gr. 75 .

Porree oder Lauch.

Leek — Poireau — Зеленый лукъ. Поррей.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

a. Sommerlauch.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2420 Sommerlauch, früher französischer	1 30 15
2424 — grosser gelber, sehr zartl.	3 — 25


b. Winterlauch.

2428 Erfurter dicker langer Riesen-	1 20 15
2432 Riesen- von Carentan, neu (verbessert von Rouen) (siehe Abb.)	2 10 20
2433 Coldstream Giant	4 — 30
2434 The Lyon. Diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeignet. Kultur riesige Pflanz. lief.	5 40 40
2436 Italienischer Riesen-, liefert schnell und sicher dicke lange Strünke	1 75 15
2437 Dunkelgrüner Ostaa, eine ausgezeichnete Sorte	1 75 15

Musselburgher, von Rouen, Braunsamer etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

No. 2432. Porree, Winter-, Riesen- von Carentan.
1 Pfd. 2 Mk 10 Sch, 20 Gr. 20 Sch.

2440 **Bulgarischer langschäftiger Winter-**, eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge und Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 12—15 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von über 30 cm, bei vollständiger Winterhärte s. Abb. à Port 40.



1/6 n. Gr.

No. 2440 Porree, bulgarischer Winter-, langschäftiger neu, à Portion 40 Sch.

E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen, **verpflanzten** Exemplaren geerntet. Firmen mit billigen Preisen verkaufen Samen, der von (unkontrollierbarer) Drillsaat geerntet ist.

I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Рѣдисъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Mohren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schon rund, oval oder lang erhalten, die Radieschen nur, wenn man sie, erwählter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Säen unterbringt.


Bodenbeschaffenheit: Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.



No. 2503. Radies, rundes, rosenrotes, kurzlaubiges, mit weissem Wurzelende.
1 Pfd. 75 Sch, 20 Gr. 15 Sch.

a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2500 Rosenrotes Treib-	80 15
2503 — mit weissem Wurzelende (s. Abb.)	75 15
2507 Violettes Treib-	75 15
2511 — mit weissem Wurzelende	2 — 20
2515 Weisses feinstes Treib-	80 15
2519 Gelbes Wiener Treib-	75 15
2523 Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen, Originalsaat	90 15
2525 Neues dunkelrotes Treib-, ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere	2 — 20
2527 Non plus ultra, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib-, s. Abb.	1 40 15
2530 Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib-	1 60 20



No. 2527. Treib-Radies „Non plus ultra“, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib-. 1 Pfd. 1 Mk 40 Sch, 20 Gr. 15 Sch.

b. Ovale oder halblange Sorten.

2532 **Laubloses Radies, scharlachrot.** Binnen 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwicklung, woher der Name laublos. Ganz schlechter Samenträger (s. Abb. S. 18) à Portion 50 Sch. — — —

Radies ovale u. lange (Fortsetzung).



Neuheit!

No. 2532. Treib-Radies, neues, laubloses, scharlachrotes.
à Portion 50 $\frac{3}{4}$. (s. S. 17.)

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2534 Rosenrotes	$\frac{1}{2}$ 15
2535 — mit weissem Wurzelende	— 90 15
2539 Karminrotes Pariser, vorzüglich	1 50 15



No. 2540. Treib-Radies, ovales scharlachrotes
mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig.
1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 75 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

2540 Scharlachrotes Treib-, mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies (s. Abb. u. kolorierte Abb. auf der 1. Um- schlagseite)	1 75 20
2543 Weisses gewöhnliches	1 05 15



No. 2544. Treib-Radies, Heinemanns ovales weisses frühestes,
1 Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

2544 Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-, hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No 2527 und 2503 gemischt und zusammen gesät erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel (s. Abb.)	2 20 20
2547 Violettes mit weissem Wurzelende	1 50 15
2551 Ovale und runde Sorten gemischt	— 80 15

c. Lange Sorten.

2555 Rosenrotes	— 90 15
2559 Weisses grünköpfiges	— 90 15
2560 Wood's weisses frühestes. Neu, delikat	3 75 30
2563 Violettes	1 50 15
2567 Scharlachrotes, Beck's Treib-	— 90 15
2568 Scharlachrotes mit weissem Wurzel- ende. Ausgezeichnete grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pr-elig werden (s. Abb.)	1 40 15
2571 Rosenrotes mit weiss Wurzelende (Chartiers) (s. Abb.)	1 10 15
2574 Juwel-Radies Reifezeit zwischen Radies u. Mairrettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt	4 50 35



No. 2568. Radies, scharlachrotes mit weissem Knollenende. Neu!
1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$.



No. 2571. Radies, langes, rosen-
rotes mit weissem Wurzelende.
(Chartiers).

1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$.

Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Рѣдька.

Kultur.

Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies.
Für den Winterrettig ist die Saatweite: In Abständen von
30 cm. Zu dick gesät, missglickt die Kultur oft vollständig.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter
tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Be-
giessen notwendig.
Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder
mindestens pelzig würde.

a. Sommer- oder Halbbrettige.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2601 Russischer langer weisser Treib- (Delikatess-)	$\frac{1}{2}$ 1 80 20
2605 Mairrettig, ovaler goldgelber Treib-, eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten (s. Abb.)	— 90 15
2609 — runder weisser Treib-	1 — 15
2610 — Wiener gelber runder verbesserter, echt!	1 — 15
2613 Schwarzer runder Erfurter	— 75 15
2621 Weisses runder Erfurter Sommer-	— 75 15



No. 2605. Mairrettig, ovaler goldgelber Treib-. Feinster und
beliebtester Sommerrettig. 1 Pfd. 90 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$.

b) Herbstrettige.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
No.		M.	3.	3.
2625	Rotschaliger Herbst-	—	70	10
2626	Chinesischer roter Herbst-	1	40	15
2627	— runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen	7	50	50
2628	— violetter, sehr gross, von kräftig. Geschmack	5	25	40
2629	Halblanger Münchener Bier- (s. Abb.), echt, für Herbst- und Winterbedarf	1	25	15



No. 2633. Winterrettig, langer, kohl-schwarzer Pariser.
1 Pfd. 75 3., 20 Gr. 15 3.



No. 2629.
Halblanger Münchener Bierrettig, beliebteste Sorte. 1 Pfd. 1 M 25 3., 20 Gr. 15 3.

c. Winterrettige.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
No.		M.	3.	3.
2633	Cylinderartig-langer, kohlschwarzer Pariser (s. Abb.)	—	75	15
2637	Runder Erfurter schwarzer (s. Abb.)	45	10	
2638	— weisser	—	50	10
2641	Langer grauer Frankfurter, echt	1	50	15
2645	Längervelchen-blauer, vorzüglich	1	10	15
2653	Raphanus caudatus, Schlangenrettig	9	—	60



No. 2637. Rettig, runder Erfurter schwarzer Winter.
1 Pfd. 45 3., 20 Gr. 10 3.


F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонные, ароматичные травы.

© einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18 — Preis 1 M. —, das jedegewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
No.		M.	3.	3.
2750	Alant ♀	9	75	65
2753	Andorn, Marrubium vulgare ♀	3	—	25
2754	Angelika ♀	2	50	25
2758	Basilikum, feines grünes, © hat das feinste Aroma (s. Abb.)	2	25	20
2762	— violett ©	3	—	25
2766	— grossblättriges grünes ©	1	90	20
2770	— violett ©	3	—	25
2773	Beifuss, Artemisia vulgaris ♀	3	75	35



No. 2758. Basilikum, feines, krauses, grünes.
1 Pfd. 2 M 25 3., 20 Gr. 20 3.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
No.		M.	3.	3.
2774	Bohnen- oder Pfefferkraut © (s. Abb.)	—	55	10
2778	— — — perennierendes Winter- ♂	2	25	20




No. 2774. Bohnen- oder Pfefferkraut.
1 Pfd. 55 3., 20 Gr. 10 3.

Würzkräuter:



No. 2868. **Gartenkresse**, krausblättrige gefüllte. 1 Pfd. 40 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 10 $\frac{3}{4}$.



No. 2856. **Upland-Cress**. 1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$. Im Geschmack der Brunnenkresse gleich.



Eierfrucht, die verschiedenen Sorten, siehe von No. 2798—2825.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
		$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
2786	Cardobenodikten ☉	1	10	15
2790	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ☉	8	25	55
2794	Dill ☉	—	70	10
2796	Zwerg-Dill , ☉ sehr gute Neuheit	6	—	45
2798	Eierfrucht, lange blaue ☉	2	40	25
2802	— weisse ☉	1	80	40
2806	— runde blaue ☉	6	—	50
2810	— weisse ☉	4	80	40
2814	— gestreifte von Guadeloupe ☉	6	75	45
2815	— birnförmige, schwarze Riesen-, hochfein im Geschmack	—	—	60
2818	— violette von New-York ☉	—	—	90
2820	— Zwerg-, allerfrüheste ☉	6	75	45
2822	— riesenfrüchtige weisse ☉	6	—	45
2824	— riesenfrüchtige schwarze von Peking, grosse dekorative schwarze Früchte ☉	—	—	60
2825	— liebesapfelartige scharlachrote, fein im Geschmack ☉	6	—	50
2782	Boretsch oder Gurkenkraut ☉	1	40	15
2784	— weissblühender ☉	8	50	30
2828	Eiskraut ☉	4	50	35
2832	Erdmandeln ♀	1	50	15
2836	Erdnuss ♀	1	40	15



Pflanzen von echtem Esdragon.
10 Stück 3 $\frac{1}{2}$, à Stück 35 $\frac{3}{4}$.

2840	Esdragon ♀	à Port.	20 $\frac{3}{4}$	—	—
Esdragon-Pflanzen (s. Abb.).					
		10 St.	3 $\frac{1}{2}$, à St.	35 $\frac{3}{4}$	—
Der echte Esdragon, d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in gutem Boden ausgepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.					
2845	Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida , ☉ d. Blätt. hab. fast denselb. Geschmack wie d. echte Esdragon ☉	à Port.	10 $\frac{3}{4}$	—	—
2848	Fenchel, Bologneser grosser ♂	1	10	15	—
2852	— gewöhnlicher ♂	—	65	10	—
2853	— Florentiner, ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist. (Siehe Heft 13. Der Küchen- und Gemüsegarten)	6	—	45	—
2856	Upland Cress , ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse (s. Abb.)	1	80	20	—
2860	Gartenkresse, gewöhnliche grüne ☉	—	30	10	—
2864	— englische goldgelbe ☉	—	45	10	—
2868	— krausblättrige gefüllte ☉ (s. Abb.)	—	40	10	—
2872	— amerikanische Winter- ☉	1	—	15	—

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
		$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
2824	Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo ☉	3	—	25
2876	Isop ♀	1	80	20
2880	Kapernstrauch ♀, echter! stachellos, die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutsch. Klima ist Topfkultur erforderlich, . . . à Port. 25 $\frac{3}{4}$	—	—	—
2884	Kerbel , gewöhnlicher ☉	—	40	10
2888	— krausblättriger ☉	—	45	10
2892	— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	1	50	35
2900	Lavendel oder Spike ♀	2	—	20
2904	Liebstock, Levisticum officinale ♀	4	50	35
2908	Löffelkraut ♂	2	—	20



No. 2912. **Majoran, französischer Sommer-**, bekanntes Wurstgewürz.
1 Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 80 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

2912	Majoran, französischer Sommer- ☉ (s. Abb.)	1	80	20
2916	— perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♀	10	50	65
2920	Melisse, Citronen- ♀	4	—	30
2924	Petersilie, einfache ♂	—	35	10
2928	— gekrauste ♂	—	50	10
2932	— Myatts, extra gekrauste ♂	—	55	10
2936	— „New hybrid mosscurled“, feine mooskrause ♂	—	55	10



No. 2940. **Petersilie, amerikanische, farnkrautblätterige** (s. S. 21).
1 Pfd. 60 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 10 $\frac{3}{4}$.

Würzkräuter:

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2940	Petersilie, amerikan. farnkrautblättrige	— 60 10
	feinstgekrauste ♂ (s. Abb. S. 20)	— 60 10
2944	— „Non plus ultra“, wohl die schönste ♂ (s. Abb.)	1 60 15


Petersilienwurzel siehe Seite 12.



No. 2948. Pfeffer, span. roter, schnabelförmig. 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 90 \mathcal{S} , 20 Gr. 20 \mathcal{S} .	No. 2949. Pfeffer, span. roter, eckiger, milder. 1 Pfd. 3 \mathcal{M} , 20 Gr. 25 \mathcal{S} .
--	--

No. 2952. **Pfeffer, obige beide und verschiedene andere gute Sorten gemischt.** 1 Pfd. 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 20 Gr. 30 \mathcal{S} .

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2948	Pfeffer (Paprica), span. roter schnabelförmig.	— — —
	⊙ (s. Abb.)	1 90 20
2949	— roter, eckiger, milder ⊙ (s. Abb.)	3 — 25
2952	— spanischer, schöne Sort. gemischt ⊙, andere Sorten s. Abteilung Zierfrüchte (s. Abb.)	3 50 30
2953	— bouquetständiger ⊙, reizende Topfzierspflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten: s. Abb.)	9 — 60
2956	Pimpinelle \mathcal{Z}	1 50 15
2960	Portulak, grüner ⊙	3 75 30
2964	— goldgelber ⊙	3 75 30
2968	Raute, Weinraute \mathcal{Z}	2 25 20



No. 2944. **Petersilie, Non plus ultra.** 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 60 \mathcal{S} , 20 Gr. 15 \mathcal{S} .
In Qualität nicht zu übertreffen.



No. 2976. **Rosmarin**, à 1 Pfund 6 \mathcal{M} , 20 Gr. 45 \mathcal{S} , Pflanzen à Stück 40 \mathcal{S} .

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2976	Rosmarin \mathcal{Z}	6 — 45
	Pflanzen von Rosmarin, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kindtaufen), habe in kräftig Topfexemplaren abgebar, dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samenbestellung beigegeben werden.	
	2 Stück 60 \mathcal{S} , à Stück 40 \mathcal{S}	— — —
2980	Salbei \mathcal{Z}	2 20 20
2988	Thymian , Sommer-, sehr aromatisch \mathcal{Z}	3 90 30
2992	— deutscher Winter- \mathcal{Z}	2 40 25
2996	Tripmadam (Sedum reflexum) \mathcal{Z}	à Port. 20 \mathcal{S}
2998	Waldmeister , Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, \mathcal{Z}	à Port. 15 \mathcal{S}
3000	Wermut \mathcal{Z}	4 50 85



No. 2953. **Pfeffer bouquetständiger.** Beste Sorte z. Einmachen der Tomaten. Näheres siehe Seite 23 links oben.
1 Pfd. 9 \mathcal{M} , 20 Gr. 60 \mathcal{S} , à Port. 20 \mathcal{S} .

Fa. Tomaten oder Liebesapfel.


Fortsetzung nächste Seite.

Liebesapfel oder Paradiesapfel. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры.

No.		à 20 Gr. à Port.
3002	Crimson Ball 3004 Fruchtbarer von Leicester	— — —
3003	Nelids-Sämling 3005 Ueberfluss-Tomate (Abund.)	— — —
	Vier neue Tomaten von hervorragenden Eigenschaften, die ich jedem Liebhaber und Gärtner zu probieren aufs wärmste anrate. Jede à Port. — — 50	
3009	Grosse rote ⊙	à Pfd. 1 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} — 15 —
3010	Ficarrazzi , scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen	— 75 15
3011	Kardinal , ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach	— 75 15

No.		à 20 Gr. à Port.
3012	Long keeper , rund, glatt, purpurviolett, halt sich als reife Frucht bis in den Winter	1 20 20
3014	Terracotta , Farbe, wie der Name sagt; reichtragend	— 90 15
3015	Stolz des Marktes , glatt, rund und sehr ertragreich, scharlachrot	1 20 20
3017	König Humbert , früh	— 50 10
3019	Nisbets Victoria , birnförmig	— 50 10
3020	Optimas	— 60 15
3021	Trophy , scharlachrot	1 20 20
3022	Paragon	— 40 10
3023	Ponderosa scharlach. neu, die grösste aller Tomaten	2 — 25

Tomaten:



No. 3024. Tomato Champion, rosa-violett,
20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr. & Port.
3024	Champion, rosa - violett, die feinste im Ge- schmack (s. Abb.)	90 15
3025	Golden Queen, beste gelbe, fein im Geschmack	80 15
3026	Prelude, gut zum Treiben	56 10
3027	Pfirsich-Tomate, hat wie eine Pfirsiche gerauhte Schale	75 15
3028	Perfection, rot	75 15
3029	Mikado, hochfein, scharlach	1 10 15



No. 3030. Tomate „Beste fürs freie Land“. Allerfrüheste
ertragreichste und empfehlenswerteste. 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$.

3030	„Beste fürs freie Land“, allerfrüheste. Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Ge- schmackes wegen sehr zu empfehlen (s. Abb.)	80 15
3031	Königin der Frühen, ausgezeichnete Sorte, die, augenblicklich ganz bedeutend verbessert, alle Ansprüche erfüllt, die an eine gute Tomate ge- stellt werden. Sie ist eine der frühesten, glatt- früchtig, gross und wohlschmeckend (s. Abb. und kolor. Abb. auf der 1. Umschlagseite)	1 — 20



No. 3031. Tomato, Königin der Frühen. 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, & Port. 20 $\frac{1}{2}$
(siehe Text).



No. 3060. *Physalis edulis*, Alkekengi oder Jerusalemkirche.
Frucht $\frac{3}{4}$ nat. Grösse. 20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, & Port. 15 $\frac{1}{2}$. (s. S. 23.)



No. 3062. *Physalis Francheti*. Wohlschmeckende Früchte. Aus-
gezeichnete Zierpflanze (Ballonpflanze). & Port. 25 $\frac{1}{2}$. (s. S. 23.)

Beide *Physalis* haben sehr wohlschmeckende Früchte und sind leicht zu kultivieren. Siehe Text Seite 23 rechts oben.

Tomaten:

No.	à 20 Gr. à Port.	№	₰	₴
3032 Goldprinzess, die beste goldgelbe Tomate	—	—	—	20
3033 Goldgelbe König Humbert, sehr fein im Geschmack	—	75	15	—
3040 Ein Sortiment der besten Tomaten, einschliessl. früher Sorten in 6 Sorten à 1 Port	—	—	—	60

Tomaten können auch in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte. ● Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen; ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ● Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen, wofür ich im voraus bestens danke. ● Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wunsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 ₰) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich an Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle die Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

Physalis.

Иерусалимская вишня.
(S. Abb. S. 22).

No. 3060 **Physalis edulis**, die Jerusalemkirche, Kap-Stachelbeere oder Alkekengi. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen siehe Heft 18: „Der Küchengarten“ 1 ₰ s. Abb. S. 22.
20 Gr. 90 ₴, 1 Port 15 ₴

3062 **Physalis Francheti**. Frucht und Zierpflanze gleich zeitig. Ich machte sie in erster Linie ihren wirklich wohl schmeckenden Früchte wegen empfehlend, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen. Die ca. 6 cm im Durchmesser haltenden Fruchthüllen werden zur Reifezeit fleischig orangefarben und bergen eine kirschnurige, äusserst wohl schmeckende erfrischende Frucht. In Töpfen kultiviert gibt sie einen reizenden Zimmerschmuck ab. Kultur wie bei *Physalis edulis* oder bei Tomaten. (s. Abb. S. 22).
à Port. 25 ₴

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Шпинатъ разнаго рода.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

Echter Spinat od. Binetsch.

Настоящий шпинатъ.
a. Scharfsamiger.



No. 3080. Spinat, breit- und langblättrig, scharfsamig.
10 Pfd. 2 ₰ 75 ₴, 1 Pfd. 35 ₴, 20 Gr. 10 ₴.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	№	₰	₴
3080 Breit- und langblättriger (englischer) (s. Abb.)	100 Pfd. 21 ₰, 10 Pfd. 2 ₰ 75 ₴	—	35	10
3082 Amsterdamer Riesen, neu, sehr lang- und spitzblättrig, ganz vorzüglich im Ertrag, 10 Pfd. 4 ₰ 50 ₴	100 Pfd. 36 ₰	—	55	10

b. Rundsamiger.

3085 Grosser gelber aus Savoyen	10 Pfd. 4 ₰ 50 ₴	—	50	10
3087 Gaudry, grosser rundblättriger, 10 Pfd. 3 ₰ 80 ₴	—	—	45	10
3090 Rundblättriger, 100 Pfd. 26 ₰, 10 Pfd. 3 ₰ 60 ₴	—	—	40	10




No. 3095. Spinat, spät aufschliessender dunkelgrüner, verbesserter. 10 Pfd. 4 ₰, 1 Pfd. 45 ₴, 20 Gr. 10 ₴.

Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien.

3095 Spät aufschliessender dunkelgrüner, verbesserter (s. Abb.) 100 Pfd. 32 ₰, 10 Pfd. 4 ₰ — 45 10

No. 3096 **Victoria**, hat die schönste, dunkelgrüne Farbe
3100 Grösster rundblättriger Riesen- Viroflay, s. Abb., 100 Pfd. 28 ₰, 10 Pfd. 3 ₰ 75 ₴ — 40 10



No. 3100. Grösster rundblättriger Riesen- Viroflay.
10 Pfd. 3 ₰ 75 ₴, 1 Pfd. 40 ₴, 20 Gr. 10 ₴.

Spinatsurrogate

Шпинатные растения

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	№	₰	₴
3130 Peruanischer Reis- (Chenopodium Quinoa)	1 20 15	—	—	—
3131 Spinat von Cuba, Claytonia cubensis	— 150	—	—	—
3132 Malabar-Spinat, roter, Basella rubra	7 50 50	—	—	—
3133 — — — weisser, Basella alba	3 75 30	—	—	—
3135 Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 10 10	—	—	—
3136 Chinesischer Spinat, Amaranthus oleraceus	— 100	—	—	—
3137 Kermesbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.	3 75 30	—	—	—
3140 Englischer perennierender Winter- (Ampfer), Rumex patientia	— 80 10	—	—	—

Eiskraut } s. Rubrik „Küchenkräuter“.
Portulak

Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.

3145 Senf, spinatblättriger chinesischer.

Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam, weil der chinesische spinatblättrige Senf als Spinat zubereitet

- besser schmeckt als dieser,
- weil er auch als Salat verwendbar ist, und
- weil er schnell wächst (s. Abb. S. 24) 1 50 15



No. 3145. Spinatblättriger Senf, ausgezeichnet als Gemüse und als Salat. Siehe Text Seite 23 rechts unten.
1 Pfd. 1 Mk. 50 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

Mangold oder Beisskohl.

Листовая свекла.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.

Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	Pf.	Gr.
3160 Grossblättriger gelber	—	60	10
3165 Goldgelber chilenischer	1	50	15
3170 Scharlachroter chilenischer	1	50	15
3175 Schweizer krauser gelbgrüner	—	60	10
3180 Lyoner Silber-. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele	—	90	15
3182 Englischer immerwährender. Sehr gute Neuheit	1	75	20

Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse.

Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

3185 Gelbe	—	75	10
3190 Blutrote	—	90	15
3195 Grüne Riesen-	1	10	15

Rhabarber. Ревень.

Kultur.

Aussaatzeit: Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern.

3200 Queen Victoria ist entschieden die beste von allen Sorten für Küchengebrauch 2 — 20

(Rhabarber-Pflanzen siehe unter „II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten“).

Sauerampfer. Щавель.

Kultur.

Aussaatzeit: März—April ins freie Land.

Saatweite: In Reihen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, sät man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.



No. 3210. Sauerampfer, grossblättriger deutscher.
1 Pfd. 1 Mk. 10 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

No.	M.	Pf.	Gr.
3210 Grossblättriger deutscher (s. Abb.)	1	10	15
3211 Belleville, sehr grosser	1	10	15
3212 Goldgelber grossblättriger von Lyon	2	25	20

H. Artischocken und Kardonen.

Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzenweite: 90—125 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.

3230 Artischocke, grosse grüne	11	25	75
3235 violette	13	50	90
3240 Kardonen oder Cardy (spanische Artischocke)	2	60	25
3245 — grosse von Tours	3	—	25

I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.

3260 Spargel, gewöhnlicher	1	05	15
3265 — Erfurter Riesen- ausgezeichnete Qualität	1	20	15
3270 — früher von Argenteuil, feinste franz. Sorte, echt!	1	90	20
3275 — Connoyers Colossal	1	90	20
3280 — Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3	—	25

(Spargelpflanzen s. S. 34.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Mèlon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

Gurken.

Kümmerring oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittel-lange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt,

mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur

siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13

„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner“

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar. 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage. Preis 1 Mk. 50 Pf.

sowie Heft 18 meiner Gartenbibliothek

„Der Küchen- oder Gemüsegarten“, Preis 1 Mk., der die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

a. Landgurken, echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist nicht davon zu erwarten.

No. 3300 Kleine frühe grüne Trauben- (Cornichons), echte $\text{M} \frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ à 1 Pfd. à 20 Gr.
 Pariser, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte Pfeffergurken 1 50 15



No. 3303. Landgurke „Mixed Pickles“, ausgezeichnete Einmachgurke. 1 Pfd. 7 $\text{M} \frac{50}{100}$ $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 50 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$.

3303 Mixed Pickles à Port. 15 $\frac{3}{4}$ (s. Abb.) 7 50 50
 3304 Grüne lange Meaux, eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten (s. Abb.) 6 — 45
 3307 Kurze früheste grüne russische 1 40 15
 3311 Weiße feinste Trauben- 4 50 35
 3315 Russische genetzte Trauben- 5 25 40



No. 3304. Landgurke, lange grüne Meaux, sehr ertragreich. 1 Pfd. 6 M , 20 Gr. 45 $\frac{3}{4}$.

3319 Erfurter mittellange grüne, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. saure Gurken 3 30 25
 3323 Schlangen-, Erfurter lange grüne verbesserte. Ich führe nur eine Qualität echte verbesserte längste Erfurter Schlangen: frühreifend, also nur die beste. Vergleicht Jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er daher deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen (s. Abb.) . . . 4 75 40
 3327 — lange weiße 4 80 40
 3331 — chinesische grünbleibende (s. Abb.) 4 75 40
 3335 — neue Goliath-, allerlängste Riesen-Grösste Landgurke à Port. 30 $\frac{3}{4}$ — 120



No. 3323. Landgurke, Schlangen-, Erfurter, lange grüne verbesserte. Beste zum Einmachen als Salzgurke. 1 Pfd. 4 $\text{M} \frac{75}{100}$ $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$.

No. 3336 Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-, $\text{M} \frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ à 1 Pfd. à 20 Gr.
 die grösste und schönste Landgurke von vorzügl. Geschmack (s. Abb.) à Port. 25 $\frac{3}{4}$ — 100



No. 3331 Landgurke, chinesische, grünbleibende Schlangen-. 1 Pfd. 4 $\text{M} \frac{75}{100}$ $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$.

3339 Walzen- von Athen 4 25 35
 3340 Klettergurke, neue japanische (nordjapan. Provenienz) 4 50 85



No. 3336. Landgurke, Erfurter grüne Riesen-, neu. 20 Gr. 1 M , à Port. 25 $\frac{3}{4}$.

b. Treibgurken.

Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken erfolgreich zu kultivieren, empfehle ich meiner geehrten Kundschaft Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten“. 1 M. à 1 Pfd. 20 Gr. Port.

No.	à 1 Pfd. 20 Gr. Port.	à 1 Pfd. 20 Gr. Port.
3361 Rollissons Telegraph , bis 75 cm lang, glatt, echt s. Abb. 10 Korn	3	25
3365 — — — — — nachgebaute	—	—
3366 Sechswochen-Delikatess-, Neuheit, sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack	—	30
3369*Schwanenhals, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	40	2 75 30
3373*Erfurter grüne Riesen-Schlangengurke	50	3 — 30
3377* — — — — — weisse	50	3 — 30
3381 Herzog von Edinburgh, längste grüne, 10 Korn	—	60
3385 Noas Treib- , die reichsttragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abb.)	—	3 50 30

3386 Ideal , sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke	—	3 — 30
3387 Wachgelbe Juwel, prachtvoll, sehr lang, feinstachelig	—	3 — 30
3389 Königsdörffers Unermüdliche	—	3 50 30
3390 Lockies Perfection , neu, sehr zu empfehlen	—	30
3392 Juwel von Koppitz, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke	—	5 — 40
3393 Hampels verbesserte Mistbeet	—	5 — 40
3394 Prescot Wonder , sehr ertragreich	—	50
3395 Mehr Treibgurk-Sort. gemischt	—	1 — 20

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

3397 Berliner Aal, grüne	35	2 50 30
3406 Roman Emperor, grüne, verträgt auch Freilandkultur	18	1 10 20
3409 Himalaya, grüne	—	3 — 30
3413 Marquis of Lorne, grüne	10 Korn	— 40
3417 Model, dunkelgrüne	—	4 — 40
3450 Gurkenmelone, Sehr reichtragend	—	1 80 25

Bei obigen Treibgurken-Preisen bitte die Pfund-, 20 Gr.- und Portions-Preise nicht mit einander zu verwechseln.



No. 3361.
Treibgurke,
Rollissons
Telegraph,
echt.
10 Korn 50 \mathfrak{A} ,
Nachgebaute:
20 Gr. 3 \mathfrak{M} ,
à Port. 25 \mathfrak{A} .



No. 3385.
Noas Treibgurke,
20 Gr. 3 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{A} ,
à Port. 30 \mathfrak{A} .

Melonen. Melon — Melon — Дыни.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashauss und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13, von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{A} .
Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten“ behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 \mathfrak{M}

a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

No.	à 20 Gr. à Port
3500 Grosse gelbe, rotfleischig	— 60 10
3503 Pariser Markt , eine der besten (s. Abb.)	1 20 20
3509 Schwarze Carmes, rotfleischig, beste z. Treiben	2 — 30
3510 Frühe kleine Prescot, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1 50 30
3513 Von Portugal	1 — 20
3517 Consul Schiller , die grösste Sorte	2 50 30
3525 Cantaloupen, gemischt in den schönsten Sorten	1 20 20

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit o bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

3541*Amerikanische Freiland-, rotfleischig	— 75 15
3545* — — — — — Ananas-, rotfleischig	— 90 15
3549*Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40 10
3550 Japanische Freiland-Melone, wird bis 2 Kilo schwer	— 40
3553 Von Cavaillon, grünfleischig	— 60 10
3557*Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1 40 25



No. 3503. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt-,
20 Gr. 1 \mathfrak{M} 20 \mathfrak{A} , à Port. 20 \mathfrak{A} .

Melonen:

No.		à 20 Gr. à Port.
3561	Von Malta, rotfleischig	60 10
3562	grünfleischig. Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig“ sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lager bekommen	60 10
3566	Berliner Netz-, extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack (s. Abb.)	2 40 30



No. 3566. Berliner Netzmelone, reichtragend, delikat im Geschmack. 20 Gr. 2 M. 40 S., 1 Port. 30 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
3569	Von Paris, feine gelbe, rotfleischig	2 40 30
3577*	Tours, feine rotfleischige Zucker-	90 16
3581	Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissefleischig	80 10
3585*	Neapel, grünfleischig, Zucker-	80 10
3586*	St. Land, ovale rotfleischige Land-	60 10
3587	V. d. Land, ovale rotfleischige, neu	1 40 25
3588	Fruchtbare v. Trévoux. Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	5 - 40
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	60 10
3597*	Grünfleischige Kletter-	60 10
3598*	Rotfleischig, Kletter-	80 10
3601	Die schönsten Netzmelonen gemischt	1 - 20

c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feinen Geschmack und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		à Port.
3621	Blenheim Orange, rotfleischig	30
3622	Duke of Edinburgh	30
3623	Suttons Hero of Bath	25
3624	Hero of Lockinge	25
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	25
3626	Invincible Scarlet	25
3627	Prince of Wales Hybrid	25
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	30
3633	Royal Horticultural Prize, grünfleischig	30
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	25
3641	Golden Champion, grünfleischig	30

Sortimente.

No.		à 20 Gr. à Port.
3655	Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3 -
3659	— — — 10 — — — a, b und c	1 75
3663	— — — 5 — — — a	80
3667	— — — 5 — — — b	50

Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. à Port.
3690	Früheste russische olivengrüne, neu	30 10
	Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	— 20
3691	Mit schwarzem Korn	40 10
3695	— rotem Korn	40 10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	50 10

Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква.

(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger).

Kultur.

Aussaatzeit: Im ersten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warntstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4–6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

Saat- oder Pflanzweite: 1–2 m.

Bodenbeschaffenheit: Wärme, sonnige Lage ist Hauptforderungs. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50–100 cm. Dieselben werden mit verrottem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1–2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.

No.		à 20 Gr. à Port.
3745	Riesen-Melonen-Kürbis, genetzt gelber, mit wachsförmigem Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt s. Abb.	1 25 20
3746	Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	80 20
3748	Früher grosser gelber, ähnlich dem Melonen Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife	80 20
3750	Brasilianischer Zucker- sehr gut u. haltbar	10 20
3752	Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb	60 10
3753	Cococelle von Tripolis, sehr empfohlen	40 10
3754	Yokohama oder japanischer, dunkelgrün, Fleisch goldgelb	40 10
3755	Wallnuss, erreicht ungeheure Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichnete Speisekürbis	1 20 25
3757	Butman Squash, gestreift	80 10
3761	Hubbard Squash, hält sich sehr lange	60 10
3765	Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig	60 10
3769	— roter, sehr feinfleischig	60 10
3773	— rosa, grün gestreift	60 10
3774	— die besten Sorten gemischt	60 10
3775	Kings Acre Cream, ganz vorzüglich	40 10
3776	Pen-y-byd, hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend	40 10



No. 3745. Gelber genetzt Riesen-Melonen-Kürbis. 20 Gr. 1 M. 25 S., à Port. 20 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
3777	Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-	40 10
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte	1 30
3781	Türkenbund-Kürbis, beste Sorten gemischt	60 10
3785	Angurien-Kürbis	60 15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogen Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

No.		à 20 Gr. à Port.
3789	Gewöhnlicher Kuchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd.	1 M. 20 10
3793	Verschiedene schöne Sorten gemischt	10 10
3810	1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port.	80 -
3815	— — — 5 der besten Sorten à 1 Port.	50 -



No. 3850. Angurien-Kürbis. 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.
No. 3841. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 75 S. (s. Abbildungen S. 28).

Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыквы для бесѣдокъ.



No. 3869. Birnkürbis in allen Arten gemischt.
20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.



No. 3893. Zierkürbis Herkuleskeule.
20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.



No. 3929. Die schönsten und originalsten Zierkürbisse gemischt.
20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

à 20 Gr. à Port.

$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$

Kultur wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodensprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

No. 3850 **Angurienkürbis**, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abb. S. 27)

3853 Apfelkürbis , gelber	— 60 15
3857 — gestreifter	— 60 10
3861 — orange mit Warzen	— 60 10
3865 Apfelsinenkürbis	— 60 10
3869 Birnkürbis , gemischt (s. Abb.)	— 60 10
3873 — grün gestreift	— 60 10

No.

3877 Birnkürbis , halb gelb, halb grün	— 60 10
3878 — schwarzfrüchtig, neu, interessant	— 80 15
3881 Bischofsmütze , gemischt	— 60 10
3885 Crookneck , Sommer- Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen.	— 60 10
3889 Flaschenkürbis	40 10
3893 Herkuleskeule (s. Abb.)	40 10
3905 Stachelbeerkürbis , der allergeringste	— 80 10
3909 Straussen-Ei , gelbes	— 60 10
3915 Türkenbund , schönste Sorten gemischt	— 60 10
3919 Warzenkürbis	— 60 10
3929 Obige und viele andere Sorten egal gemischt (s. Abb.)	— 60 10
3941 1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Sorten	— 75

à 20 Gr. à Port.

$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

siehe unter Schlingpflanzen.

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручковые плоды.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à râmes — Горохъ.

Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“. Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

Saatweise: Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die 5–6 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die

Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse gedeiht am besten in nicht zu schwerem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.

gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No.		à 1 Pfd.
4000	Vorbote , echte und von mir bedeutend verbesserte Sorte g. Höhe 60 cm (s. Abb. S. 29) 10 Pfd. 9 $\frac{3}{4}$	1 —
In jedem Jahre werden genaue vergleichende Kulturen von mir angestellt, bei denen alle bekannten sogenannten „frühesten“ Sorten als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, und noch nie ist die Frühereife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigernde Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der besten Trockenkoch-Erbsen.		
4015	Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte	— 40
4025	Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, gb. Höhe 25 cm	— 40
4026	Heinemanns verbesserte Buxbaum- Früh, ertragreich, wohlschmeckend. Beste Treibsorte (s. Abb.)	— 80
4030	Erfurter allerfrüheste Mai- , gb in echter und vorzüglicher Qualität, Höhe 60 cm	— 30




No. 4026. Erbse, Heinemanns verbesserte Buxbaum-
1 Pfd. 80 $\frac{3}{4}$.

No. 4000.

Erbse „Vorbote“, Heinemanns echte verbesserte.

Die von mir in Deutschland eingeführte und bedeutend verbesserte früheste und ertragreichste aller Früh-Erbсен.

No. 4000. 1 Pfd 1 M., 10 Pfd. 9 M. (s. S. 28).



Heinemanns Elite-Sortiment Erbsen der besten frühen, mittel-frühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Bestehend aus: „Heinemanns verb. Vorbote, Emir, Carters Telephon, Heinemanns Perfection, Heinemanns Censor“, No. 4200. Obige 5 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd. 1 M. 75 S. No. 4201. Obige 5 Sorten à 1 Pfd. 3 M. 25 S. No. 4203. Obige 5 Sorten à 2 Pfd. 5 M. 50 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT - THÜRINGEN.

Erbsen (Fortsetzung).

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

No.		à 1 Pfd. M. S.
4035	Schnabel- oder Säbel- gb Höhe 130 cm	— 40
4036	Riesen-Schnabelerbse , prachtvolle gross-schotige Sorte, gb Höhe 130 cm	— 60
4040	Ruhm von Kassel, Höhe 130 cm	— 35
4045	Erfurter Victoria- gb Höhe 150 cm	— 30
4050	— gelbe Klunker- g Höhe 90 cm	— 30
4055	— grüne Klunker- g Höhe 90 cm. Die grüne Klunker-Erbse ist sehr spät, zugleich ertragreich, süß und wohlschmeckend	— 30
4060	Korbfüller , ausgezeichnet u. ergiebig g Höhe 80 cm	— 40

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern.

Горохъ английскій.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt.


a. Früheste und frühe Markerbsen.

No.		à 1 Pfd. M. S.
4080	Minimum , niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; übertrifft „Wunder von Amerika“ gb Höhe 12 cm	— 40



4085	Wunder von Amerika g Höhe 18 cm	— 45
4090	Emir , frühe Sorte g Höhe 70 cm — 80	
4095	William Hurst, eine der reichtragendsten u. frühesten, Höhe 30 cm g	— 55
4096	Carters Daisy, gross-schotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm	

100 Gr. 35 S. — No. 4112. Heinemanns Censor, die reichstragende süsse halbhohe Markerbse. 1 Pfd. 80 S.



b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.

No.		à 1 Pfd. M. S.
4105	Carters Telephon- (s. Abb.). Es kommen alljährlich verschiedene neue Mark-Erbsensorten in d. Handel, bringt man sie jedoch in einen gewissenhaften Kulturvergleich mit der Telephon-Erbse, so fällt er stets zu ihren ungunsten aus. Telephon- ist bis jetzt die reichstragende und schönste hohe Markerbse, die es giebt. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. g Höhe 120 cm	— 60
4106	Stolz des Gartens , sehr ertragreich und süß g, Höhe 75 cm	— 40
4107	Herzogin, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon-, sehr süß, mittelfrüh, Höhe 140 cm	— 80
4108	Daniels Unvergleichliche , sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch sehr grosse u. besonders süsse Erbsen aus. Eine prachtvolle Mark-erbse. Höhe 120 cm	1 —
4109	Sharps Queen g Höhe 80 cm	— 70
4110	Stolz des Marktes , ausserordentlich reichtragend g Höhe 60 cm	— 50
4111	Heinemanns Perfection, vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süß. Höhe 75 cm	— 80
4112	Heinemanns Censor . Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 75 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abb.)	— 80
4114	Kaiser Wilhelm II. Reichtragende niedrige (60 cm) Markerbse von sehr süßem Geschmack	— 75
4125	Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend g H. 80 cm	— 50
4126	Michaels-Erbse, die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. g Höhe 80 bis 90 cm	100 Gr. 50 S. —

Ausserdem führe ich noch folgende bewährte Sorten:
f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.

4162	Bischofserbse, langschotige f gb Höhe 60 cm	— 30
4164	Daniel O'Rourke, f reichtragend gb Höhe 80 cm	— 30
4170	Grünbleibende Folger-, m zum Einmachen g Höhe 90 cm	100 Pfd. 22 M. — 30
4172	Gold vom Blocksberg, m g Höhe 80 cm	— 45
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend g und gb Höhe 90 cm	— 40
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm	— 75
4178	Wilson's Fruchtbare, reichtragend, fein g Höhe 80—90 cm	— 55
4179	James Fruchtbare, sehr zart, reichtragend gb Höhe 80—90 cm	— 55
4180	Abundance (Ueberflusserbse) g Höhe 60 cm	— 60
4182	Golderbse, zum Trockenkochen s gb Höhe 120 cm	— 60
4200	Elite-Sortiment Erbsen in 5 Sorten	à 1/2 Pfd. 1 75
4201	— — — — —	à 1 Pfd. 3 25
4203	— — — — —	à 2 Pfd. 5 50

No. 4105. Markerbse, Carters Telephon-, reichtragend, gross. 1 Pfd. 60 S.
Ganz sortenrein d. h. ohne Beimischung von Telephon-Erbsen, die in den billig angebotenen Telephon-Erbsen dazwischen sind.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горох сахарный.
Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.


No.		à 1 Pfd. M. S.
4250	Buxbaum- (de Grèce), vorzügl. zum Treiben <i>gb</i> Höhe 16 cm . . .	2 —
4255	Frühe niedrige volltragende <i>gb</i> Höhe 30 cm . . .	— 46
4260	Frühste Fürst Bismarck <i>gb</i> Höhe 60 cm . . .	— 60
4262	Allerfrüheste Erfurter. Von hohen Zuckererbsen ist dies die allerfrüheste und trotz ihrer Frühreife zart und dickfleischig . . .	100 Gr. 60 S.

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm . . .	— 60
4270	Grosse weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm . . .	— 55
4272	Mammut , die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert- Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) à 100 Gr. 35 S.	1 40
4275	Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm	1 10
4280	Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm . . .	— 70
4281	Mörheims Riesen- . . .	1 20
4285	Grosse weisse holländische , Höhe 160 cm . . .	— 55

c. Diverse.

4300	Malagaerbse, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm . .	— 60
4310	Spargel- oder Flügelerbse — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm . . .	— 85



No. 4272. Zuckererbse, neue Mammut-, ertragreicher und fleischiger als Riesen-Schwert- und Mörheims Riesen-
100 Gr. 35 S., 1 Pfd. 1 M. 40 S.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngtem Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schnelden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einnachen benutzt.

No.	<i>w</i> — weissamig, <i>b</i> — buntamig.	à 1 Pfd. M. S.
4380	Schlachtschwert , lang- und breitschotig, echt; mit über 20 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen <i>w</i> (s. Abb.) . . .	— 90
4384	Arabische oder türkische , feuerrotblühende <i>b</i> . . .	— 35
4388	— weissblühende <i>w</i> . . .	— 40
4392	— buntblühende <i>b</i> . . .	— 40
4394	Riesen-, neu . Die Schoten sind grösser und fleischiger als bei der Schlachtschwert-Stangenbohne, und dabei ist diese neue Sorte reichtragend, wie kaum eine andere <i>w</i> . . .	1 —

Die vier letzten haben zwar einen etwas starken Bohnengeschmack, geben jedoch infolge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung die sichersten Erträge und bilden gleichzeitig wegen ihres grossen Blütenreichtums eine hübsche Zierde für Lauben etc.

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

4720	Rheinische Zucker-Brech- , <i>w</i> vorzüglich . . .	— 90
4724	Frühste Zucker-Brech-, <i>w</i> Mitte August . . .	— 90
4726	Fürst Bismarck , feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden <i>w</i> . . .	1 50
4727	Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend . . .	1 80
4730	Korbfrüher , sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, <i>w</i> . . .	1 —
4732	Blauschotige Speck-, <i>b</i> sehr gut, wird im gekochten Zustande grün . . .	— 90
4736	Erfurter Mark-, <i>b</i> sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert- . . .	1 10
4738	Ruhm von Thüringen , unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten <i>b</i> . . .	1 10

Ich empfehle diese feine Sorte als das beste in frühen, fleischigen und reichtragenden Stangenbohnen. An Frühreife wird sie von keiner, auch nicht von der neuesten Juli-Stangenbohne erreicht.

Bohnen. Бобы.

Vietsbohne, Fisolen.

Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames — Турецкие или жердьные бобы.
Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.

Saatweite: Auf ein Beet von $\frac{5}{4}$ m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von $1\frac{1}{2}$ –2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 4 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.




No. 4380. Stangenbohne, extra lange breite Schlachtschwert-, weissamig, echt 1 Pfd. 90 S.

Stangenbohnen Fortsetzung:

32

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.		
No.		à 1 Pfd. \mathcal{M} \mathcal{S}
4740	Türkische Erbsen-. Sehr gerühmte Sorte, echt.	1 50
4760	Riesen-Zucker-Brech- w	1 10
4768	Mont d'or, goldgelb, sehr früh b	1 10



Stangenbohne, Flageolet Wachs.
No. 4772 rotsamig, 1 Pfd. 90 \mathcal{S} . No. 4774 weissamig, 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 40 \mathcal{S} .
Beide sind die schönsten Wachsbohnen.

4772	Flageolet-Wachs-. die beste und reichsttragende der gelbschotigen Stangenbohnen b (s. Abb.)	— 90
4774	— mit weissen Bohnen. Sehr gut (s. Abb.)	1 40
4775	Victoria-Wachs-. b Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten	1 60
4776	Erfurter Rubin, b vorzüglich feine und frühe Sorte	1 30
4778	Triumph-Zucker-Wachs- b	1 20
4780	Kaiser Friedrich b	1 40

Ferner führe ich noch folgende empfohlene Sorten:		
4784	Russische weisse Riesen-, sehr widerstandsfähig w	— 70
4790	Spargel-, feine weisse b	1 20
4800	Zucker-Perl- oder Prinzess- w ohne Fäden	— 90
4785	Siebenbürgener Speck-, b sehr zart	1 10
4786	Don Carlos, b dickfleischig	— 75
4787	Carolines Liebling, b dickfleischig, zart und sehr reichtragend	1 30
4789	Römische schwarze Speck-, b sehr fein	1 10
4792	Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte, zum Ganz-Kochen, resp. Einmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. Hochfein im Geschmack	1 40



No. 4932. Buschbohne Sensation, mit markigen, fleischigen Schoten, früh- und volltragend. 1 Pfd. 50 \mathcal{S} .

Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Низкие бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

Saatweite: Man sät 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.		à 1 Pfd. \mathcal{M} \mathcal{S}
4870	Flageolet-. rote, vorzüglich b	— 40
4876*	Etampes, ausgezeichnet zum Treiben	— 60
4877	Victoria (Suttons Magnum bonum). ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden	— 80



No. 4878. Buschbohne. Allererste Markt-, beste Frühsorte. 1 Pfd. 1 \mathcal{M}

4878*	„Allererste Markt-“. w beste und reichsttragende Früh-Buschbohne (s. Abb.). Sehr zu empfehlen, sowohl zum Treiben als z. ersten Freilandkultur. Von allen Buschbohnen ist dies die früheste und da sie gleichzeitig sehr reichtragend ist und lange remoniert, steht sie als Frühbuschbohne unerreicht da	1 —
4880	Prinzess-, sehr frühe gelbsamige b	— 35
4884*	Neger-, allerfrüheste schwarzsamige b	— 35
4888	Pariser Eier-, gelbe, beste zum Trockenkochen w	— 50
4892	Kaiser Wilhelm, früheste weissamige Schwert- w	— 55
4896	Schlachtschwert-. w weissamig, sehr lang und breitschotig	— 60
4904	Bunte schwäbische Treib-, sehr empfohlen b	— 60

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.		
4930	Hinrichs Riesen-. b früh, zart, reichtragend, deutsche Saat	— 35
4931	— mit weissen Bohnen, sehr gerühmte Sorte	— 40
4932	Sensation, b hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend (s. Abb.)	— 50
4934	Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), w sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte	— 50

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.



No. 4962. Buschbohne „Flageolet-Wachs-“. Eine der besten Wachs-Buschbohnen. 1 Pfd. 60 \mathcal{S} .

4962	Flageolet-. die schönste Wachsbohne, b (s. Abb.)	— 60
4963	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen (Bürgers), gute Neuheit	1 50
4964	Krummschotige Markt-. die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ☉ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pfückbar und ist die fleischigste (Markt) aller Bohnen, b (s. Abb. S. 33).	100 Gr. 25 \mathcal{S} 1 —

Bohnen (Fortsetzung).

No.		a 1 Pfd. \mathcal{M} \mathcal{S}
4966	Wachs-Butter-, sehr früh und widerstandsfähig b	— 60
4968	Riesen-Säbel-Wachs- , eine der besten Wachs- buschbohnen b	1 20
Ferner führe ich noch folgende zu empfehlende Sorten:		
4974	Flageolet-, Chevierts grünbleibende w	— 45
4975	*Non plus ultra, braunsamig b	— 40
4976	Isenburger bunnte, b reichtragend	— 40
4977	— weisse, w reichtragend	— 40
4978	* Unerschöpfliche , sehr früh, ungemein reich- und lauseträgend, blüht über dem Laube b	1 60
4980	Schwanecks Brech-, sehr zu empfehlen b	— 60
4981	*Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-) weiss- schalig, b 25 cm hoch	— 50
4982	Hundert für Eine, gelbsamig b	— 40
4986	Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig b	— 55
4990	Blauschotige Butter- b	— 60



No. 4964. Wachsbuschbohne, krummschotige Mark-, die feinste Salatbohne. à Pfd. 1 \mathcal{M} , à Port. 100 Gr. 25 \mathcal{S} (s. S. 32).

Puffbohnen,

Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 43, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fèves de marais —

Бобы обыкновенные или Русские.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5–7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10–15 cm.

Bodenbeschaffenheit. Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

Puffbohnen:

No.		à 1 Pfd.
5040	Heinemanns Erfurter Riesen- , unstreitig die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen (s. Abbildung)	— 50
5042	Grosse Erfurter Markt- , verbesserte flache, gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. Echte Sorte	10 Pfd. 2 \mathcal{M} — 30
5048	Kleine frühe grüne . Eine der reichsttragenden	— 50
5054	Agua dulce, verbesserte Sevilla, die allergrossschotige, bis zu 20 cm Länge	— 70
Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:		
5058	Frühe niedrige Mazagan	— 45
5062	Monarchen	— 45
5070	Langschotige Sevilla	— 65
5074	Grünbleibende Windsor	— 55
5076	Grosse weisse Windsor	— 50

Rezepte zur schmackhaften Puffbohnen-
zubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im
Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“. Preis 1 \mathcal{M} .
Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen,
sondern jeder isst sie als Delikatesse.



No. 5040. Puffbohne, Heinemanns Erfurter Riesen-
1 Pfd. 50 \mathcal{S} .

II. Knollen- und verschiedene Gewächse

für den

Küchengarten.

Кухонные корневые растения.

Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.

Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c. 90 \mathcal{S} , bei Sendungen
zu 3 \mathcal{M} aber wird dieselbe gratis beigelegt.

No.
5150 **Champignonbrut in loser Form**, direkt aus den besten
Pariser Brutstätten. à 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{S} , 10 Pfd. 11 \mathcal{M} , 100 Pfd. 90 \mathcal{M}
(s. Abbildung).

5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine**, beste englische.
à 1 Pfd. 60 \mathcal{S} , 10 Pfd. 5 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} (s. Abbildung).

(Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden).



No. 5150. Champignonbrut in loser Form. 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{S} .

No. 5152. Champignonbrut in Steinform gepresst. 1 Pfd. 60 \mathcal{S} .

F. C. HEINEMANN. königl. preuss. Hoflieferant. ERFURT THÜRINGEN.

Spargelpflanzen

Asparagus — Asperge — Спаржа.

— Spezialität meines Geschäftes! —

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogpreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b, 7. Auflage, 30 S.; bei Sendungen über 3 M wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden, zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebar!

No.		M.	S.
5200	Erfurter Riesen- , vorzüglich verpflanzte	100 St.	3 50
—	—	500 —	16 —
—	—	1000 —	30 —
5220	Sämlingspflanzen	100 —	1 75
5225	Argenteuil, früh. Sorte , vorzüglich verpflanzte	100 —	4 50

Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, sind die besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur selbstgezogene, zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.

Weissköpfiger Riesenspargel siehe Neuheiten Seite III und kolibrierte Abbildung auf der 1. Umschlagseite.

Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man 30 Gr., welches Quantum der ungefähre Bedarf einer Pflanze ist. Spezielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 60 S., 10 Pfd. 5 M. Für grösseren Bedarf diene mit Specialofferte. (Siehe auch Seite 172).

Gemüsepflanzen von der Frühjahrsaussaat.

Весенняя расада ранних кухонных растений.

Versand vom Mai ab. (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden).

	1000 St.	100 St.
Blumenkohl , echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterter Pflanzen)	—	200
— überwinterter Pflanzen siehe Seite 4 und 5.		
Weisskraut	—	50
Rotkraut	—	75
Wirsing	—	50
Rosenkohl	—	60
Kohlrabi , blaue oder weisse	—	50
Kohlrüben , gelbe	—	50
Krauskohl , grüner	—	40
Sellerie , Erfurter Knollen-	1 M.	50
— engl. Bleich-	1 M. 25 S.	75
Salat	—	40
— in den Winter-Monaten bis inkl. März	—	100
Endivien , gelbe krause Winter- (Kopf-)	—	75
Madeira-Zwiebeln	—	60
Zwiebeln , gemischte Sorten	—	40
Porree	—	40
Melonen	à St.	30
Speisekürbis , grosser gelber Melonen-Contner-, grosse, kräftige Topfpflanze	à St.	75

Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten und besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.

Кухонные растения (розсада). 10 St. 1 St.

	M.	S.
Artischocken , überw. Pfl.	100 St.	25 M., 3 — 35
— Sämlingspflanzen	100 St.	6 M., 1 —
Befuss (Artemisia vulgaris)	—	2 50 30
Brunnenkresse -Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich	100 St.	Blüdenchen 2 M. — —
Eierfrucht , weisse oder blaue	—	1 25 30
Esdragon (Topfpflanzen), echt	—	3 — 35
Fetthenne	—	1 25 20
Isop	—	2 50 30
Lavendel (Topfpflanzen)	—	2 50 30
Liebesäpfel oder Tomaten (mit Topfballen)	100 St.	20 M., 2 50 30

Liebesäpfel oder Tomaten aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt,

Majoran, 1 jähr.,	100 St.	4 M., — 50
Majoran, perennirender	100 St.	1 M., — 20 —
Majoran, perennirender	—	1 — 15

Meerrettig-Fechser (siehe Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fechs, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben. (Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten“ Preis 1 M.)



Meerrettig-Fechser (in guter Kultur liefern dieselben schöne glatte Stangen, wie obige Abbildung zeigt).

100 St. 3 M. 50 S., 10 St. 60 S.



Pflanzen von

Erfurter Riesen-Spargel.

100 Stück 3 M. 50 S., 500 Stück 16 M., 1000 Stück 30 M.

Kultur siehe

F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b.

1 Exemplar 30 S.



Kräftige Schnittlauch-Pflanzen, 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S.
Schnittlauch-Samen s. No. 2332 (s. S. 35).

Küchenkräuter-Pflanzen (Fortsetz.): 10 St. 1

Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatheet	100 St. 5	50	3	3
Pfefferminze, echt, Setzwurzeln	100 St. 5	75	—	—
Pimpinelle	—	75	15	—
Rhabarber „Queen Victoria“, beste Sorte z. Kompottbereitung	8	50	40	—
Rosmarin. Beliebt auf dem Lande. Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheit von Trauungen und Kindtaufen	—	2	50	40
Salbei	—	2	50	30
Sauerampfer	—	1	—	15
Schnittlauch (s. Abbildung S. 34)	100 St. 5	75	—	—
Thymian	—	1	—	15
Triptoladum	—	1	—	15
Waldmeister	100 St. 6	75	—	—
Weinraute	—	2	—	30
Wernuth	—	2	—	30
Winterhecke-Zwiebel, ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch (s. Abb.)	—	1	75	20
Sortiment: } 6 Perennierende Küchenkräuter meiner Wahl	—	1	—	—
Sortiment: } 6 — — nach Bestellers Wahl	—	1	50	—



Winterhecke-Zwiebel, 10 Stück 1 M. 75 3.
Samen siehe No. 2328.

Saat-Kartoffeln. *)

Potatoes — Pommes de terre — Картофель.

Versand nach Mitte März ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
	M. 3 3		M. 3 3
a. Frühe.		Blaue Sechs-Wochen- , die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel	100 Pfd. 12 M. 2 — 25
Victor , von den allerfrühesten die empfehlenswerteste	100 Pfd. 12 M. 2 — 25	Lange weisse Sechs-Wochen- , sehr früh, echt	100 Pfd. 12 M. 2 — 25
Heinemanns neue Delikatess- , runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder	100 Pfd. 10 M. 1 50 20	Juli-Kartoffel , von den frühesten Kartoffeln die ertragreichste und schönste. Ein Morgen lieferte über 120 Centner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in diesem schlechten Kartoffel-Jahre die Juli-Kartoffel wieder von allen Frühkartoffeln allein gesund geblieben ist. Sie giebt auf allen Bodenarten die besten Ernten, am meisten sagt ihr allerdings mittelschwerer bis leichter Boden zu, jedoch gilt dies nur inbezug auf ihre schöne Form, da sie auf schwerem Boden etwas eckig wird. Ertrag bleibt überall gleichmässig gut und früh (s. Abbildung)	100 Pfd. 10 M. 1 50 20
May Queen , Eine der ertragreichsten roten Frühkartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt.	100 Pfd. 10 M. 1 50 20	Zwickauer Frühe , Sehr ertragreiche, runde Frühkartoffel. Weiss-schalig, gelbfleischig und schmackhaft	100 Pfd. 12 M. 2 — 25
Amerikanische Rosen- , Albekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benützt.	100 Pfd. 8 M. 1 25 20	Schneeflocke , Frühe Tafelkartoffel.	100 Pfd. 10 M. 1 50 20



Julikartoffel, ertragreichste Frühkartoffel.
100 Pfd. 10 M., 10 Pfd. 1 M. 50 3., 1 Pfd. 20 3.

b. Mittelfrühe und späte.

Bretagne , neu, rund, weissefleischig, feinschmeckend. Liefert erstaunliche Erträge, bleibt gesund und behauptet namentlich im Frühjahr ihren feinen Geschmack.	100 Pfd. 9 M. 1 50 20
Bavaria , schöne runde dunkelblaue weissf. Speisekartoffel, ungemein ertragreich. Ich kann diese edle Kartoffelsorte nicht genug loben. Sie ist gesund, rund, ertragreich mehr wie jede andere, hält sich gut, wie gesagt: höchst empfehlenswert.	100 Pfd. 9 M. 1 50 20

*) In den beiden letzten Jahren hat es sich mal wieder recht gezeigt, was eine gute gesunde Kartoffel für einen hohen wirtschaftlichen Wert hat. In hiesiger Gegend hat man alle die alten abgewirtschafteten Sorten meist nicht eingeerntet, da sie so krank waren, dass man sie einfach unterpflügte. Dagegen hatte ich selbst, sowie alle meine Züchter, die von obenstehenden Sorten für mich bauen, grossartige Erträge und mancher, der dies sah und der sich von seiner vom Ur-Urgrossvater ererbten Sorte nicht trennen konnte, entschloss sich nun, neue und gesunde d. h. ertragreiche Sorten zur Saat anzuschaffen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

Kartoffeln (Fortsetzung):

Saxonia (s. Abb.). Wem an einer wirklich guten, ertragreichen und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen. 100 Pfd. 7 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} 1 25 15



Kartoffel „Saxonia“.
100 Pfd. 7 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 10 Pfd. 1 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} , 1 Pfd. 15 \mathcal{S} .

- Professor Maereker.** Mittelspät, flachhängig, glatt, weisschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. **Ausgezeichnete Dauerkartoffel.** 100 Pfd. 9 \mathcal{M} 1 50 20
- Lerebeneier** führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.
- Richters Imperator.** Grosse ertragreiche Sorte. Mit Recht sehr beliebte Wirtschaftskartoffel. 100 Pfd. 7 \mathcal{M} 1 25 15
- Bruce.** (Ähnlich der Main crop). Feine, mittelspäte, flachhängige Speisekartoffel, sehr ertragreich. Fleisch weissgelblich, ausgezeichnet durch feinsten Wohlgeschmack. . . . 100 Pfund 7 \mathcal{M} 1 25 20
- Geheimrat Thiel.** Spät reifend. Sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weisschalig, weissfleischig, rundlich und flachhängig. 100 Pfd. 8 \mathcal{M} 1 25 20
- Kaiserin Augusta.** Eine schöne, gesunde Speisekartoffel von grossartigem Ertrage. Die Knolle ist rund, blan und weiss, und hat weisses Fleisch. Sie kocht sich vorzüglich und ist von feinstem Geschmack. Diese Sorte hat sich vorteilhaft eingeführt. Die Blüte ist schon dunkelviolet. 100 Pfd. 10 \mathcal{M} 1 50 20



Kartoffel „Main crop“ (Haupt-Ernte).
Höchster Ertrag. Feinster Geschmack.
100 Pfd. 8 \mathcal{M} , 10 Pfd. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 1 Pfd. 20 \mathcal{S} .

Haupt-Ernte (Main crop). Von allen reichertragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervor-

Haupt-Ernte (Main crop).

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
 \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{S}

ragend durch feinen, delikaten Geschmack wie „Main crop“. Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von längerer Form, weissfleischig und meist rauhchalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird Jedermann hoch befriedigen (s. Abb. und kolorierte Abbildung auf der 1. Umschlagseite) 100 Pfd. 8 \mathcal{M} 1 50 20

Phöbus. Sehr ertragreiche feine Speisekartoffel mit rauher Schale und flachen Augen. Weissfleischig, sehr spät, muss deshalb früh genug gelegt werden. 100 Pfd. 7 \mathcal{M} 1 25 20

Germania. Rund, rauhchalig, besonders im Frühjahr sehr wohlschmeckend (s. Abb.). 100 Pfd. 8 \mathcal{M} 1 25 20



„Germania“. Sehr reichtragende, feine Speisekartoffel, der alle Bodenverhältnisse zusage. 100 Pfd. 8 \mathcal{M} , 10 Pfd. 1 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} , 1 Pfd. 20 \mathcal{S}

Gloria. Die Knollen sind weisslich-gelb, lang, Augen kaum sichtbar, Fleisch weiss. Ihre Hauptvorzüge sind: Wohlgeschmack, sehr hoher Stärkegehalt und sichere grösste Ertragsfähigkeit. 100 Pfd. 6 \mathcal{M} 1 — 15

Diamant. Mittelfrüh, rund, weissfleischig. Sehr ertragreich und haltbar. Gesunde Sorte, die auf jedem Boden gedeiht. 100 Pfd. 8 \mathcal{M} 1 25 20

Heinemanns „Magnum bonum“. Allbekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. . 100 Pfd. 6 \mathcal{M} 1 — 15

Blaue Magnum bonum. Eine der Magnum bonum ähnliche blauschalige Kartoffel, die für jeden Wirtschaftsbetrieb zu empfehlen ist. Sie ist sehr mehlig, weissfleischig und wohlschmeckend. 100 Pfd. 7 \mathcal{M} 1 25 20

Victoria. Viel besser als „Reichskanzler“. Prachtvolle rauhchalige rote Kartoffel, mittelspät, grossartiger Ertrag; zu Wirtschafts- und Speisezwecken gleich gut. 100 Pfd. 7 \mathcal{M} 1 25 20

Martinshorn. Eine äusserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gelogen. Sehr ertragreich. 100 Pfd. 10 \mathcal{M} 1 50 20

Kartoffeln zu Kartoffel-salat. Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schlüffig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden, und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erproben.




à 10 Pfd. à 1 Pfd.
 \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{S}

- Heinemanns Rote Salat-**, zu diesem Zweck unübertroffen. . . . 100 Pfd. 25 \mathcal{M} 3 — 35
- Casseler Salathörnchen.** Hochfein im Geschmack. 100 Pfd. 25 \mathcal{M} 3 — 35
- Tannenzapfen,** kleine weisse Delikatesskartoffel. 3 — 40

Jedermann kann **„Neue Kartoffeln im Juni“** haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Spreu verpackt, ähnlich wie nebenstehend abgebildet, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbchen oder Carton liegt eine Kulturanleitung bei.

1 Korb oder Carton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 S.,
10 Körbe 16 M. inkl. Emballage.



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln.

Gekcimte Kartoffeln sind neben der Fröhreife auch ungemein ertragreich.
1 Korb oder Carton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 S., 10 Körbe 16 M.



Vorgekeimte Kartoffeln.



Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke“ siehe Beschreibung und Preise in den Neuheiten Seite II.



Topinambour,
100 Pfd. 5 M., 10 Pfd. 70 S., 1 Pfd. 15 S.

Stachys tuberifera „Choro Gl“.

Японскій Картофель.

Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 M. 25 S.

Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abb.).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist.

100 Pfd. 5 M., 10 Pfd. 70 S., 1 Pfd. 15 S.

Für das Auge!



Für den Mund!

Oxalis esculenta. Brutknöllchen.
100 Stück 1 M., 1000 Stück 9 M.

Oxalis esculenta.

Oxalis esculenta (siehe Abbildung). Die Brutknöllchen werden Ende April, 15–25 cm von einander entfernt, einige cm tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blättrigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glücks-klee“), und nicht lange dauert's, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getötet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственные сѣмена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbaut und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Erwähnung bedürfen, — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, damit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer realen Konkurrenz zu vergleichen.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.

Futter-Rüben.

a. Runkelrüben.

Kurze Kulturanleitung für Runkelrüben
siehe Seite 39.



No. 5540. Runkelrübe. Oberndorfer
gelbe runde, echt.
100 Pfd. 23 Mk., 10 Pfd. 3 Mk.,
1 Pfd. 35 Sch.

No. 5505. Runkelrübe, Heinemanns goldgelbe Walzen-,
echt. 100 Pfd. 28 Mk., 10 Pfd. 3 Mk. 50 Sch., 1 Pfd. 40 Sch.

No. 5535. Runkelrübe. Rote Mammut-Riesen-, ganz echt.
100 Pfd. 26 Mk., 10 Pfd. 3 Mk. 50 Sch., 1 Pfd. 40 Sch.

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.			
	Mk.	Sch.	Mk.	Sch.
5505 Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe. Echt!	28	—	3	50 40
Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Model“ (s. Abb.).				
5510 Heinemanns Rotenhofer, oder verbesserte olivenförmige rote Riesen-, vortheilhafteste für Milchwirtschaft	25	—	3	25 40
5535 Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt (s. Abbildung)	26	—	3	50 40
5536 Gelbe Riesen- von Vauriac, eine sehr empfehlenswerte feine und ertragreiche Runkel (Originalsaat)	44	—	5	— 55
5537 Gelbe Riesen- von Vauriac, nachgebaute Ware	27	—	3	50 40

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.			
	Mk.	Sch.	Mk.	Sch.
5540 Oberndorfer grosse runde gelbe, vorzüglich, echt (s. Abbildung)	23	—	3	— 35
5545 Oberndorfer rote, echt	23	—	3	— 35
5550 Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen-, auch Gate-Post oder Vollendung genannt	25	—	3	25 40
5555 Riesen-Pfahl-, rote verbesserte Erfurter	24	—	3	— 35
5560 — — — — — gelbe verbesserte Erfurter	23	—	3	— 35
5565 Grosse gelbe runde Leutowitzer	23	—	3	— 35
5570 Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	30	—	4	— 45
5572 Neue runde Kugel, eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	45	—	5	50 60
5575 Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, darunter Heinemanns Erfurter Ertragreichste	à 1 Pfd. 4 Mk.			
5580 Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, darunter Heinemanns Erfurter Ertragreichste	à 1/2 Pfd. 2 Mk. 25 Sch.			



Futter- rüben.

Кормовые кореня.

a. Runkelrüben.

Mangold-Wurzel — Betterave champêtre,
Disette — Кормовая свекловича.

Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Die „Erfurter ertragreichste“ Runkel, wie auch fast alle anderen Sorten (Eckendorfer etc.) können sowohl nach natürlicher Methode an Ort und Stelle gesät werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein.

Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20%). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.

Im Herbst ist **tief** zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden durch wiederholtes scharf eggen und walzen, wieder aufeggen und wieder walzen gleichmässig klar zuzubereiten.

Der Same wird flach untergebracht (flach gedreht ist am besten). Man braucht 12–15 Pfd. Saat pro 1/4 ha. Reihenentfernung höchstens 40 cm, bei Eckendorfer 50 cm. Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 30 cm, Eckendorfer reichlich 30 cm. Abblatten ist unbedingt zu unterlassen. Nicht zu früh säen.

Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.

No. 5500 „**Heinemanns Erfurter Ertragreichste**“ (s. Abb.).

Ist das vollkommenste und schönste, was angeboten werden kann.

Haltbar bis in den Spätsommer des nächsten Jahres.

Aberntung kann von Kindern besorgt werden.

Die feine Belaubung gestattet eine engere Reihensaat sowohl, wie auch einen engeren Stand in der Reihe selbst. Die einzelne Runkel beansprucht also einen bei weitem geringeren Raum, als die irgend einer anderen Sorte. Dass hierdurch allein schon der Ernte-Ertrag ein bedeutend grösserer wird, leuchtet wohl jedem ein. 100 Pf. 38 \mathcal{M} , 10 Pfd. 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 1 Pfd. 50 \mathcal{S} .

No. 5500. Neue rote Runkel-
rübe „Heinemanns Erfurter
Ertragreichste“.
100 Pfd. 38 \mathcal{M} , 10 Pfd. 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} ,
1 Pfd. 50 \mathcal{S} .

ca. 1/3 natürliche
Grösse.

Eckendorfer, von Arnim-Criewen'sche Originalsaat.



Eckendorfer von Arnim-Criewen'sche Originalsaat.

Von dieser **Eckendorfer** führe ich **Originalsaat**, die ich als hochfeine Qualität wärmstens empfehlen kann. Ein etwas höhere Preis wird reichlich aufgewogen durch die enorme Ertragsfähigkeit dieser Sorte. Ich führe nur die gelbe Varietät, weil diese der roten in jeder Beziehung überlegen ist. Obige Abbildung ist eine photographische Reproduktion.

inklusive Emballage

	100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkoll),	1 Pfd.
5527 In fertig abgewogenen Düten, resp. plombierten Säcken	50 M.	6 M.	70 S.
5530 Eckendorfer gelbe , nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität	38 M.	4 M. 50 S.	50 S.



b. Zuckerrüben.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловица.

à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

No.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
5600 Echte weisse	28	—	3	50	45	
5605 Imperial-	28	—	3	50	45	
5610 Vilmorins verbesserte	30	—	3	50	45	
5615 Klein-Wanzlebener, echte	28	—	3	50	45	

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Осенняя рёпа.

Aussaat pro $\frac{1}{4}$ Hektar — $1\frac{1}{2}$ bis 2 Pfd.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

5650 Lange weisse verbesserte (s. Abb.)	M.	S.	S.
100 Pfd. 38 M. 10 Pfd. 5 M.	—	60	10
5655 Runde weisse verbesserte ,			
100 Pfd. 34 M. 10 Pfd. 4 M. 25 S.	—	50	10



Nr. 5650. Stoppel- oder Herbstrüben, lange, weisse, verbesserte.
100 Pfd. 38 M., 10 Pfd. 5 M., 1 Pfd. 60 S.



F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien etc.

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — турнапъ.
(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar).
à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		100 Pfd.	1 Pfd.	20 Gr.
5680	Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	67	1	15
5685	Bullock, gelbe grünköpfige	80	1	20 15
5690	Orangegelbe Gelée	72	1	05 15
5695	Kugelrunde weisse	57	—	80 15
5700	— Pommersche	57	—	80 15
5705	— rotköpfige weisse	57	—	80 15
5710	— grünköpfige weisse (s. Abb.)	57	—	80 15
Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.				
5715	Tankard, weisse kannenförmige	62	—	90 15
5720	— rotköpfige	65	—	1 — 15
5725	— gelbe grünköpfige	60	—	1 — 15
5730	Weisslichgraue verbesserte	72	—	1 05 15
5735	Weisse rotköpfige Mammut	62	—	1 — 15
5740	Obige Sorten gemischt	67	—	1 — 15



No. 5710. Turnips, kugelrunde, grünköpfige weisse.
100 Pfd. 57 Mk., 1 Pfd. 80 Mk., 20 Gr. 15 Mk.

e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte“.

f. Unter-Kohlrabi, Wrucken. Брюкса.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.
ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		100 Pfd.	1 Pfd.	20 Gr.
5780	Bangholms gelbe rotköpfige	62	—	90 15
5785	Laings verbesserte gelbe violettköpfige	46	—	70 10
5790	Gelbe grünköpfige, vorzügliche	62	—	90 15
5795	— rotgrauhäutige Riesen-	37	—	55 10
5800	Weisse rotgrauhäutige Riesen-	40	—	60 10
5805	Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	43	—	60 10



No. 5820. Cichorie, lange Magdeburger.
100 Pfd. 40 Mk., 1 Pfd. 60 Mk., 20 Gr. 10 Mk.

g. Cichorien-Wurzeln. (Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

5820	Cichorie, lange Magdeburger. Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichneter Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. (s. Abb.)	40	—	60 10
5822	— schlesische halblange	72	—	1 — 15
5824	— cylinderförmige Riesen-	50	—	75 15

Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — кормовыя растенія.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.

a. Kleearten.

Клеверъ.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
5900	Klee, roter Kopf-, Ia Qual., Thüringer (s. Abbildung S. 42)	60	— 75
5902	— Kopf- oder Bullen-, Cow-grass, rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung	80	— 100
5903	Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer). Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleeart, die mit geringen Bodenklassen rüchlich nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfkleees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen (s. Abbildung S. 42)	100 Gr. 2 Mk.	— — 800
5905	Klee, Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht	65	— 80
5906	— Esparsette-, türkischer	20	— 30

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
5910	Klee, Esparsette-, zweischürig, Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger und schneller als die gewöhnliche und ergibt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese. Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus.	26	— 40
5914	— Incarnat-, rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Klee	28	— 40
5915	— Incarnat-, weisser spätblühender. Der Incarnat-Klee ist sehr zu empfehlen. Er giebt einen reichen Schnitt prachtv. Futters u. hinterlässt das Land in vorteilhaft lockerem Zustande	32	— 45
5918	— Luzerne-, blauer oder ewiger, Provencar, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt (s. Abb. S. 42)	70	— 90
5919	— Luzerne, ungarischer, sehr gesuchte und vortheilhafte Saat.	60	— 80

Klee:

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien.



No. 5900. Rotklee, roter Kopfklee, I. Qualität. 100 Pfd. 60 M.,
1 Pfd. 75 S. (s. S. 41).

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
5920	Klee, Luzerne-, Deutsche Saat-	80	100
5922	— Sand-Luzerne	75	95
5924	— schwedischer Bastard	65	85
5928	— gelber Stein	30	45
5932	— weisser , <i>Trifolium repens</i>	70	90
5936	— gelber Hopfen, <i>Medicago lupulina</i>	30	50
5940	— weisser hoher Meliloten- , <i>Melilotus</i>		
	<i>alba altissima</i> , sogenannter Riesen- oder Bokhara	50	70
5945	— Käseklee, <i>Melilotus coerulea</i>	—	50



No. 5903. Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer).
100 Gr. 2 M., 1 Pfd. 8 M. (s. S. 41).



No. 5918. Luzerne, blauer oder ewiger Klee, echt Provencer.
100 Pfd. 70 M., 10 Pfd. 7 M. 50 S., 1 Pfd. 90 S. (s. S. 41).

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
5950	Klee, Wundklee , <i>Anthyllis vulneraria</i>	55	80
5952	— Schotenklee, <i>Lotus corniculatus</i> , ausdauernd. Ge- deiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffliches Unterkraut f. Wiesen u. Weiden	100	150

b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разные кормовые растения.

5955	Ackerspörgel , grosser Riesen-	20	40
5960	— gewöhnlicher	18	35
5965	Buchweizen , gewöhnlicher	14	30
5970	— silbergrauer schottischer	14	30
5972	— Japanischer Riesen-. Der ergiebigste und entschieden lohnendste Buchweizen. 10 Pfd. 5 M.	35	60
5974	Ginster, Stachelginster, <i>Ulex europaeus</i> . Futter- pflanze für den ärmsten Boden	100	150
	Hirse siehe unter Vogelfutter, S. 45.		
5975	Holcus saccharatus , Zuckerhirse . Ausgezeichnetes Grünfutter, bringt herabgekom- mene Kühe schnell zu Kräften (s. Abbildung)	18	30
5980	— <i>Sorghum</i> (vulgare), amerikan. Besenkorn. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut, ja fast besser als der Pferdezaunmais, deshalb von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als Grün- futter, sowie auch zur Körnergewinnung ver- wendbar	24	40

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

5998	Mohar, <i>Panicum</i>	26	35
	germanicum, sehr ausgiebiges Futter- gewächs		
5999	Oelrettig , Ra- phanus olei- ferus . Frühzeitig gesät, giebt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfutter für Milchkühe. Auch wie die Lupine, weil bil- liger 1. Saatquantum, zur Gründung zu benutzen	25	40
	Senf, gelber, s. No. 6575.		

Mais.

6000	Mais , gelber früher badenscher	22	35
6005	— grosser Pferde- zahn , ausserordent- lich ergiebig (Markt- preis 10 Pfd. 1 M. 75 S.)	12	20
6010	— kleiner früher vierzigtägiger (Qua- rantaine)	40	60
6012	— Cinquantino	23	35
6015	— grosser gelber	25	40
6020	— roter	24	40



No. 5975. Zuckerhirse,
Holcus saccharatus.
Ausgezeichnetes Grünfutter.
100 Pfd. 18 M., 1 Pfd. 30 S.

Mais:

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6025	Mais, Heinemanns September- (s. Abb.), \mathcal{M} \mathcal{A} \mathcal{S} ertragreichster und frühester	32 — 50
6026	— Zwerg-, Nanerottolo, derertragreichste Zwergmais (s. Abbildung)	35 — 50
6028	Zucker-Mais, frühester, zum Ein- machen, zum sofortigen Verspeisen in jungem Zustand (s. Abbildung)	— — 110



No. 6028. Zucker-Mais, frühester zum Einmachen. Zum sofortigen Verspeisen in jungem Zustand.

1 Pfd. 1 \mathcal{M} 10 \mathcal{S} , 100 Gr. 30

6030 Pimpinelle, z. Schaf- \mathcal{M} \mathcal{A} \mathcal{S}
futter 55


6032 Polygonum sac-
chalicense, reiner
Same, bekanntes
Futtermittel mit
riesigem Wachstum
(im Frühjahr er-
wartet)

• 20 Gr. 1 \mathcal{M} 70 \mathcal{S} — 2700

6035 **Seradella, ganz**
ausgezeichnetes
Futtermittel für
Sandboden. Sehr
zu empfehlen. Aus-
saatmenge breit-
würdig mit Ueber-
frucht ca. 60 Pfd.
pro Hectar 16 — 30

6040 Schafgarbe, reiner Same 475

6045 **Siebenzeiten oder griechisches Heu** . . 18 — 40



No. 6025.

Heinemanns September-Mais,
1. Ertrag unerreicht. 100 Pfd. 32 \mathcal{M} ,
10 Pfd. 4 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} , 1 Pfd. 50 \mathcal{S} .



No. 6026. Mais, Zwerg-, Nanerottolo.

100 Pfd. 35 \mathcal{M} , 10 Pfd. 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 1 Pfd. 50 \mathcal{S} .

Wicken. Вика.

6050	Winterwicken	24 — 35
6055	Gewöhnliche Futterwicken	14 — 30
6060	Vogelwicke, Vicia Cracca	20 — 45
6065	Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat	18 — 30
6066	Weissamige Wicke. Sehr genügsam und ertragr. 6067 Vicia narbonensis, Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend und widerstandsfähig	22 — 35
6068	Weissblühende Hopetown-Wicke. Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh	24 — 35
6069	Vicia monantha, die Erbs- oder Wicklinse. Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden	15 — 25
6071	Vicia fulgens, die scharlachrote Wicke, neu. Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausge- zeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfutter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge	— — 175

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6072	Vicia dumetorum (Hainwicke). Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen ausserst üppigen Wuchs und liefert süßes, nahr- haftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 2 \mathcal{M} , 20 Gr. 50 so weit der Vorrat reicht.	

Lathyrus sylvestris Wagn. Лёсная чина.

6073 Waldplatt-Erbse, Lathyrus sylvestris. Allbekanntes jetzt
sehr in Aufnahme gekommenes Futtergewächs. Ge-
deiht da, wo an die Kultur anderer Futtergewächse über-
haupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen.
ist jedermann aufs dringendste zu raten.

100 Gr. 50 \mathcal{S} , 1 Pfd. 2 \mathcal{M} . Soweit Vorrat reicht.

Leguminosen.

Стручковые.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6415	Feldbohnen, Erfurter kleine	18 — 25
6420	— grosse	24 — 30
6425	Felderbsen (Klunker-), gelbe	17 — 30
6430	— grüne	17 — 30
6435	— grosse gelbe Victoria-, rein verlesen	20 — 30
6438	Peluschke oder Sandertse. Ersetzt auf dem dürftig- sten Sandboden die Lupine	15 — 25
6440	Linsen, gewöhnliche Thüringische kleine	24 — 35



No. 6445. Grosse Thüringer Hellerlinse. Die gesuchteste und
best bezahlte zum Verspeisen. 100 Pfd. 32 \mathcal{M} , 1 Pfd. 55 \mathcal{S} .

6445	Linsen, grosse Thüringer Hellerlinse, die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisewecke (s. Abbildung)	32 — 55
6446	Lupinen, gelbe	12 — 25
6447	— blaue	12 — 25
6448	— weisse	14 — 25
6449	— perennierende. Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Früh- jahr aus, dass sie das erste Grünfutter ergeben.	80 — 100
6450	Pferdeböhen (Sauböhen), beste	12 — 25

Oelgewächse.

Маслянные растения.

6455	Anis, bester Erfurter grosskörniger	60 — 100
6458	Sonnenblumen, echte russische Riesen- 6459 — ungarische grösste	40 — 60 30 — 40
Beide Sorten Sonnenblumen sind sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird!		
6460	Lallelantia, 32% Oel enthaltend	— — 150
6465	Lein, weisser amerikan. liefert sehr feines Bast	45 — 70
6466	— Rigaer, extra reine puke Kronsaat	24 — 40
6467	— Windauer, extra reine puke Kronsaat	27 — 40
6468	— Zeeländer, holländische allerfeinste Original- saat, tadelloß im Korn	24 — 40
6470	— beste hiesige Saat	20 — 30
6475	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	35 — 50
6480	— weisser	50 — 70
6485	Oelmad (Madia sativa)	— — 75
6490	Raps, Winter-, grosser Thüringischer, sehr zu empfehlen	21 — 35

Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодотворны яровые.

Hafer. Овесъ.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

16 3 3

Verbesserter Hunsrücker Gebirgshafer (s. Abb.). Der hohe Preis für Futter- sowohl wie für Saat-hafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, sollte doch für ein-sichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Aber von jeher ist der Hafer als eine nicht vollwertige Frucht angesehen worden und doch sehr zu Unrecht. Denn wenn einerseits der Hafer auch mit schlechtem Boden und schlechten Düngungsverhält-nissen auskommt, sozusagen als Lückenbüßer, so lohnt er aber ander-seits guten Boden und gute Dün-gung mehr wie jede andere Frucht. Eine gute Haferernte hat die ganzen Jahre daher eine doppelte Einnahme gebracht, gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Land-wirt obendrein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schliesslich bessere Ge-schäfte als mit jeder anderen Frucht. Von diesen Gesichtspunkten aus-gehend, habe ich es mir angelegen sein lassen, obige hoch zuschätzende Sorte mir zuzulegen. Es ist ein schön gelber Fahrenhafer und ich kann wohl sagen, es giebt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung empfehlenswert ist wie diese. Sie liefert einen 30-40fachen Ertrag, über 20 Centner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine An-saat von 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich. à 100 Pfd. 25 Mk. 3 50 45

Prolifique-Hafer (echt), schwarzer à 100 Pfd. 19 Mk. 2 50 30

Die ertragreichste aller Hafersorten, passend für alle Bodenarten.

Mesdag-Hafer. Ein neuer sehr er-tragreicher, früher, schwarzsamiger Hafer, der wie alle schwarzen Hafer-sorten äusserst feinhülzig, voll und von höchstem Nährwert ist. Schwarzen Hafer fressen die Pferde lieber als gelben. 100 Pfd. 24 Mk. 3 — 40

Thüringer Gebirgs- (Marktpreis). 100 Pfd. 12 Mk. 75 3 1 75 20

Australischer früher, früheste Sorte 100 Pfd. 17 Mk. 2 25 30

Beseler's ertragreichster, sehr empfohlen . 100 Pfd. 16 Mk. 2 25 30

Neuer ertragreichster gelber (Helne). Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn vor allen an-deren Sorten aus . . 100 Pfd. 15 Mk. 2 — 25

Gelber Trauben-. Sehr schöner gelber Hafer mit feinschaligem Korn. 100 Pfd. 17 Mk. 2 25 30

Verbess. bayerischer Ge-birgshafer. Bei später Bestel-lung (infolge nasser Böden etc.) die allerertragreichste Sorte. 100 Pfd. 15 Mk. 2 — 25

Riesen-Sommer-, ein mittelfrüh reifend. Hafer, der grosse und dabei auch schwere Körner bringt. Von höchster Ertragsfähigkeit. Es ist dies eine von denjenigen Sorten, die auf gutem Boden staunenswerte Ernten liefern. Der Riesen-Sommerhafer ist kein Blender, wie meinetwegen der Triumphhafer und der dazu gehörige Schlag, sondern eine echte zu-verlässige Wirtschaftsorte. 100 Pfd. 20 Mk. 3 — 40



Verbesserter Hunsrücker Gebirgshafer. 100 Pfd. 25 Mk., 10 Pfd. 3 Mk. 50 3, 1 Pfd. 45 3.



Gerste, verb. Chevalier, extrafeine Qual. 100 Pfd. 16 Mk. 10 Pfd. 2 Mk., 1 Pfd. 30 3. (s. S. 45).

Hanna und verbesserte Melonengerste (s. S. 45).

Gerste. Ячмень. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Hanna. Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit in bezug auf Bodenverhältnisse, äusserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so diffizil ist wie andere feine Sorten . . . 100 Pfd. 18 M. 2 50 — 30

Verbesserte Gold-Melonen- . . . 100 Pfd. 16 M. 2 25 — 30

Verbesserte Chevalier-(Heine). Für alle guten Mittelböden die beste Sorte (s. Abb. S. 44) . . . 100 Pfd. 16 M. 2 — 30

Richardsons Chevalier- Von allen Chevalier-Sorten ist dies die anspruchsloseste und eignet sich namentlich für weniger tiefe und leichtere Bodenarten . . . 100 Pfd. 18 M. 2 50 — 30

Thüringer Landgerste . . . 100 Pfd. 14 M. 2 — 25

Sommer-Weizen.

Яровая пшеница.

Verbesserte No. 8, Sommer-Kolbenweizen. Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weisspelzige Aehren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann. 100 Pfd. 17 M. 2 25 — 30

Märkischer Sommer-, sehr ertragreich . . . 100 Pfd. 12 M. 2 — 25

Bordeaux, bekannte gute Sorte . . . 100 Pfd. 18 M. 2 50 — 30

Strubes Grannen- Eine ganz vorzügliche, höchst ertragreiche Sorte. Ungemein widerstandsfähig gegen Windschlag und Vogelfrass. Gibt stets gleichmässig gute Ernten . . . 100 Pfd. 18 M. 2 50 — 30

Johannis-Roggen. Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, andererseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro $\frac{1}{4}$ Hectar 50—75 Pfd., je früher ausgesät, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur echten Johannis-Roggen, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen.

100 Pfd. 15 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 M.

Bestellungen auf Wintergetreide

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu machen.

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

(Сортименты хлебных растений.)

A. Winter-Weizen. Озимая пшеница.		М.	Ш.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{16}$ Pfd.		2 75	
1 — — 10 — — $\frac{1}{16}$ —		1 50	
B. Winter-Roggen. Озимая рожь.		М.	Ш.
1 Sortiment in 10 Sorten à $\frac{1}{16}$ Pfd.		1 50	
C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница.		М.	Ш.
1 Sortiment in 8 Sorten à $\frac{1}{16}$ Pfd.		1 25	
D. Gerste. Ячмень.		М.	Ш.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{16}$ Pfd.		2 75	
1 — — 10 — — $\frac{1}{16}$ —		1 50	
E. Hafer. Овес.		М.	Ш.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{16}$ Pfd.		2 75	
1 — — 10 — — $\frac{1}{16}$ —		1 50	

Verschiedene Handelsgewächse.

Колониальные растения.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.	Бренnessel, grosse, Gespinstpflanze, 20 Gr. 30 Ш.	М.	Ш.
6520	Brennessel, grosse, Gespinstpflanze, 20 Gr. 30 Ш.	—	340
6524	Baumwolle (Gossypium herbaceum)	19	30
6528	Kanariensamen	26	40
6532	Koriander	45	75
6536	Fenchel, bester reiner	29	50
6540	Hanfsamen, Thüringischer	—	75
6544	— Piemontesischer Riesen-Hirse siehe unter Vogelfutter.	—	—
6548	Hopfen, beste Sorte à 20 Gr. 2 M.	—	—
6552	Jute-Samen (Corchorus textilis), liefert das bekannte Jute-Leinen-Material. 20 Gr. 30 Ш.	—	375
6556	Indigo (Indigofera tinctoria) 20 — 50 Ш.	—	600
6560	Kartoffelsamen 20 — 175 Ш.	—	—
6561	— neueste Sorten à Port. 50 Ш.	—	—
6565	Kümmel, Prima-Saat	38	60
6570	Schwarzkümmel, Nigella sativa	48	90
6575	Senf, gelber. Der gelbe Senf wird vielfach als Grünfutter gebaut. Man säet auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueberschwemmungen, Hagelschlag oder dergl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für verloren gegangenes Futter anbauen kann. Zu Grünfutter benötigt man 12 $\frac{1}{2}$ bis 15 Pfd. pro preuss. Morgen — 25 Ar.	17	30
6580	— brauner	40	60

Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.

Vogelfutter. Universal-Fisch-Futter s. S. 164.

Samen in bestgereinigten Qualitäten.

Bei Bestellung dieser Artikel ist extra zu bemerken: „zu Vogelfutter“.



à Pfund	à Pfund
М.	Ш.
Buchweizen, silbergrauer	Leinsaat, Riesen-, grösstsamige
Canariensamen oder Glanz	Mais, Pferdezahl-, grosskörniger
Distel oder Kletten	kleinkörniger
Hafer, geschälter	Mohn, blauer
Hanfsamen, Thüringer	— grauer
Hirse, gelbe	Reis in Hülsen
— Gold- oder Blut-	Salatsamen, alter, weiss Korn
— Senegal-, kleinstkörniger	— schwarz
— französische feinste weisse	Sommerrübsen, echter, reiner
— in Kolben oder Aehren	Sonnenblumen
Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum)	— grösstsamige russische
Kürbiskerne	Wegebreit (Plantago lanceolata)
Leindotter (Myagrum sativum)	Wicken, Feld-
Leinsaat	Zürbelkiefer (Pinus cembra)

Tabak. Табак.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiernit verweise.

6600 Brasilianischer grossblättriger à Pfd. 4 M. 50 Ш., 20 Gr. 35 Ш.	6626 Gold Leaf, gelbblättriger à Pfd. 11 M. — Ш., à 20 Gr. 75 Ш.
6602 von Portorico. 6607 von Kentucky. 6614 von Gundi.	6628 Latak, türkischer, importiert 7 M. 50 Ш., — 20 — 55 Ш.
6603 — Connecticut. 6608 — Cuba. 6615 — Havanna.	6630 Salonichi, griechischer 4 M. 50 Ш., — 20 — 35 Ш.
6604 — Abago. 6609 — Missouri. 6618 — Maryland.	
6605 — Florida. 6610 — Schiras. 6620 — Yellow Prior.	
6606 — Ohio. 6612 — Virginia.	

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 50 Ш.

6622 Langblättriger à Pfd. 3 M. — Ш., à 20 Gr. 25 Ш.	6640 Maryland. 6645 Florida. 6649 Portorico.
6624 Rundblättriger Amersforter 2 M. 50 Ш., — 20 — 20 Ш.	6642 Havanna. 6646 Kentucky. 6650 Virginia.
	6643 Connecticut. 6647 Missouri.
	6644 Cuba. 6648 Ohio.

Von allen diesen Sorten 20 Gr. 90 Ш.

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Съмена древесныя.
[Preise ohne Verbindlichkeit. Von 20 Pfund ab tritt der Centnerpreis in Kraft].

à 100 Pfd. à 1 Pfd.			à 100 Pfd. à 1 Pfd.		
No.	№	3	No.	№	3
6700 Akazie, Robinia Pseudo-Acacia	39	70	6737 Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris	275	430
6703 Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	60	100	6739 — korsische, P. Laricio, importierter Same	260	450
6705 — spitzblättrig, Acer platanoides	52	90	6741 Lärchentanne, Larix europaea	220	350
6706 — Acer platanoides Reitenbachi	20 Gr. 40	400	6745 Linde, Tilia europaea	65	100
6707 Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same	60	105	6746 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb	52	90
6709 Birke, Betula alba	41	70	6747 Rose, Rosa canina, reiner Same	27	55
6710 Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	82	140	6749 Rotbuche, Fagus sylvatica	44	70
6713 Buche, Weiss-, Carpinus Betulus	37	75	6750 Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa	30	55
6714 Eberesche, Sorbus aucuparia	22	55	6753 Seekiefer, Pinus austriaca	260	400
6717 Erle, Alnus glutinosa	47	75	6757 Seekiefer, Pinus maritima	36	60
6721 — weisse oder Berg-, Alnus incana	82	140	6761 Weihmützkiefer, Pinus Strobus	—	675
6725 Esche, Fraxinus excelsior	22	40	6765 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies	80	175
6729 Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch)	36	60	6770 Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, in trockenen Beeren	16	30
6733 Fichte oder Rottanne, Pinus Picea	200	300	6772 Zürlbalkiefer, Pinus Cembra	45	80

V. Obstkerne und Beerensorten.

Fruit-tree seeds — Graines d'arbres fruitiers — Съмена фруктовыхъ деревъ и кустарниковъ.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.			à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.		
No.	№	3	No.	№	3
6800 Apfelkerne, Pyrus Malus	78	1 20	6821 Kirschensteine (Süsskirschen)	45	70
6803 Birnkerne, Pyrus communis	195	3	6825 — (Sauerkirschen)	40	60
6807 Quittenkerne, Cydonia vulgaris	—	4 20	6829 Johannisbeeren, grosse rote holländische	—	90
6813 Pfirsichsteine	30	50	6833 — — weisse holländische	—	90
6817 Pfaffensteine	28	40	6837 — — rote Kirsch-	11 50	80
6818 Mirabellensteine	38	55	6841 Himbeeren, gemischt	18	1 20
6819 Myrabolanpflaume, Prunus Myrabolana	12	70	6845 Stachelbeeren, beste engl. gemischt	18	1 20

Erdbeer-Samen.

Земляника.



à 20 Gr. à Port.		
No.	№	3
6846 Erdbeersame, grossfrüchtig, Victoria	—	40
6847 — — Marguerite	5	30
6848 — — Dr. Morère	5	30
6849 — — Noble	5	30
6850 — — in den neuesten Sorten gemischt	1 60	25
6853 — — rote Monats- mit Ranken (s. Abbildung)	1 60	25
6854 — — ohne Ranken (s. Abb.), reichtragend. Anfang März ausge- sät, kann man von dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten, wie abgebildet, haben	6	30
6855 — — weisse Monats-, ohne Ranken	10	50



No. 6854.

Erdbeersame,
rote Monats-, ohne
Ranken.
à Port. 30 №,
20 Gr. 6 №

Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

No. 6853. Erdbeersame, rote Monats-, mit Ranken, à Port. 25 №, à 20 Gr. 1 № 60 №.	6860 Beste weisse Weinsorten gemischt	2 50	— 25
	6862 — — blaue und rote Weinsorten gemischt	2 50	— 25

VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Съмена луговыхъ травъ.

FÜR ZIERGÄRTEN.

FÜR WIESEN.



Bitte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 38. Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet.

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 +

Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar			Aussaat auf Pfd.	No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar			Aussaat auf Pfd.
6900	Agrostis capillaris, Haargras	78	110	5	6935	Bromus giganteus, Futtertresp	38	60	100
6905	— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	78	110	5	6945	— mollis, weiche Tresp	30	45	25
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	40	60	20	6948	— pratensis, Wiesentresp	48	75	—
6915	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	100	150	25	6949	— inermis	78	120	25
6920	Anthoxanthum odoratum, hochfeine Qualität, schwarzsamig, echt	91	150	12 1/2	6950	Ceratocloa australis	54	80	52
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	120	190	30	6955	Cynosurus cristatus, Kamugras	102	170	12 1/2
6925	Avena elatior, französisches Raygras	58	90	50	6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	64	90	30
					6962	Elymus arenarius, Strandhafer, z. Befestig. des Dünenandes anzubauen	120	180	40

Grassamen-Sorten:

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	¼ Hektar	Pfd.
6965	Festuca duriuscula , harter Schwingel	40	—	60	25
6970	— elatior, hoher Wiesenschwingel	75	—	110	25
6975	— ovina, Schafschwingel	40	—	60	20
6980	— pratensis, Wiesenschwingel	40	—	60	40
6985	— rubra, roter Schwingel	48	—	75	30
6990	Holcus lanatus , Honiggras	55	—	55	10
6995	Lolium italicum , italien. Raygras	24	—	35	30
6999	— perenne, schwerste Saat	20	—	30	30
7000	— tenue, englisches Raygras, vorzügliche schwere Originalsaat aus Schottland, 1a Qualität	25	—	35	50
7005	Melica coerules , bl. Perlgras, keimt schwer	25	—	40	10
7006	Penicillaria spicata , sehr ergiebige gutes Futtergras für wärmere Gegenden	—	—	80	—
7008	Phalaris arundinacea , Glanzgras	135	—	200	—
7010	Phleum pratense , Timothygras (s. Abb.) (Marktpreis, beste Qualität . 10 Pfd. 3 M. 60 S.)	29	—	40	10
7015	Poa pratensis , Wiesenrispengras, I. Qual.	47	—	75	15
7020	— nemoralis, Hainrispengras	818	—	135	5
7025	— trivialis, rauhes Rispengras	90	—	135	8
7030	— aquatica, Wasserispengras	—	—	135	15
7035	Triticum repens , Queckengras	50	—	75	30

Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden u. Böschungen.

(Muster auf Wunsch).

Mittel-Qualität liefere ich 25% billiger.

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	¼ Hektar	Pfd.
7102	Mischung zur Anlage von Wiesen auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein“	30	—	45	30—40
7110	Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen. Qualität „Hochfein“	30	—	45	25—30
7114	Mischung zur Anlage von Tiergärten und Weiden. Qualität „Hochfein“	36	—	50	—
7120	Mischung f. Bahn-Böschungen, Deiche u. s. w. Qualität „Hochfein“	28	—	40	60




Nr. 7010. **Phleum pratense**, **Timothygras**.
Ausgezeichnetes Futtergras.
à 100 Pfund 29 M., 10 Pfund 3 M. 60 S., 1 Pfund 40 S.

Mischungen zur Anlage von feinem englischen Teppich-Rasen,

Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätzen etc.

Zur Erhaltung eines guten, kurzen Teppichrasens ist unbedingt öfteres Schneiden (mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen giebt nur dann „feinen englischen Teppichrasen“, wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten, ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird.

Смесь для Рульворных дорей и т. пр.



Rasen-Dünger also Seite 172.

No. 7150. Mischung für feine Rasen- und Croquet-Plätze.
100 Pfd. 37 M., 10 Pfd. 4 M. 50 S., 1 Pfd. 50 S.

Die angegebenen Saaten sind für ¼ Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden.

Die Samenmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen „Paradies-Rasen“ oder „Japanischer Rasen“, bitte unter der laufenden Nr. 33110 nachzuschlagen.

No. 7150 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen) (s. Abb.). Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.
à 100 Pfd. 37 M., à 10 Pfd. 4 M. 50 S., à 1 Pfd. 50 S.

7155 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Tiergartenmischung). Also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.

à 100 Pfd. 36 M., à 10 Pfd. 4 M. 50 S., à 1 Pfd. 50 S.

7160 Mischung der städtischen Anlagen in Berlin (s. Abb. S. 48), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittees (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrnatteppich, trotzdem sie z. B. in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehres wächst. Auf der nächsten Seite unter der Abbildung erlaube ich mir ein Urteil über meine Grasmischungen zum Abdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“, letzte Aufl., über diese Mischung fällt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.

à 100 Pfd. 47 M., à 10 Pfd. 6 M., à 1 Pfd. 65 S.
7165 Pückler-Muskau-Mischung (Trocadero), feinste Gräser für dauerhaften Rasen gemischt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 40 M., à 10 Pfd. 5 M., à 1 Pfd. 55 S.

7170 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze.
à 100 Pfd. 64 M., à 10 Pfd. 7 M., à 1 Pfd. 85 S.

7175 Grasart für tiefschattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. Aussaat auf ¼ Hektar 40 Pfd.
à 100 Pfd. 29 M., à 10 Pfd. 3 M. 60 S., à 1 Pfd. 10 S.

7180 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen.
100 Pfd. 47 M., à 1 Pfd. 75 S.



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. Teppichrasen-Mischung der städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 47 M., 10 Pfd. 6 M., 1 Pfd. 65 S.

Diese Mischung übertrifft an Qualität alle sog. feinsten, Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen.

Herr **Garteninspektor Hampel** in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“ sagt über meine Grasmischungen, speciell über die „Mischung der städtischen Anlagen in Berlin“ folgendes:

„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe.“

VII. Diverse officinelle Sämereien.

		Аптекарскія травы.					
		à 20 Gr. à Port.				à 20 Gr. à Port.	
No.		₰	₰	No.		₰	₰
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise	100	15	7352	Conium maculatum, Schierling	50	10
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10	7358	Cynoglossum officinale, Hundszone	30	10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade	50	10	7360	Datura Stramonium, Stechapfel	20	10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	90	20	7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden	30	10
7310	— rosea var. nigra, schwarze Malve	60	15	7372	Echium vulgare, Natterkopf	40	10
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	15	7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	90	20
7316	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	30	10	7380	Eryngium campestre, Männertreu	60	15
*7320	Arnica montana, Wohlverlei	150	20	*7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	—	40
7321	Asperula odorata	75	15	7390	Geum urbanum, Nelkenwurz	50	10
7322	Artemisia vulgaris, Beifuss	40	10	7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	40	10
7324	Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee	20	10	7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut (s. Abb.)	30	10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40	10	7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60	15
*7334	Brassica Eruca, Rauke	20	10	7400	Indigofera tinctoria, Indigo	40	10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	10	7404	Isatis tinctoria, Waid	40	10
7340	— dioica, Zaanrübe, rotheerig	75	15	7410	Lamium album, weisse Taubnessel	150	20
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut	80	15	7412	Lappa tomentosa, Klette	20	10
7348	Cicuta virosa, Wasserschiefel	—	40	7424	Malva rotundifolia, Käsepappel	—	—
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	50	10	7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	40	10
				7432	Mentha crispata, Krauseminze, italienischer Same	200	20
				*7434	— piperita, Pfefferminze	200	20
				7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	100	20
				7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	110	15
				7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn)	40	10
				*7456	Pimpinella Anisum	—	—
				7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume	90	20
				7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver	60	15
				7466	Ranunculus acris, scharfer Hahnenfuss	60	15
				7470	Reseda luteola, Wau	40	10
				7472	Rubia tinctorum, Krapp	20	10
				*7473	Sanicula europaea, Sanikel, Gegen Bronchial-Katarrh	—	—
				*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz	40	10
				7480	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	80	15
				7484	Sesamum orientale, indischer Sesam	20	10
				7486	Solanum nigrum, Nachtschatten	40	10
				7490	— Dulcamara, Bittersüss	80	15
				7492	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	15
				7494	Stellaria media, Mäusedarm, Vogelniere	60	15
				7496	Succisa pratensis, Wiesenabbiß	—	20
				*7500	Symphytum asperum, Beinwell	—	30
				7510	Thymus Serpyllum, Quendel	150	30
				7516	Tussilago Farfara, Huflattich	—	—
				*7520	Valeriana officinalis, Baldrian	112	20
				7530	Veronica Beccabunga, wohlgeschmeckende Bachbunze	—	30
				*7534	— Chamaedris, Ehrenpreis	—	40
				7538	— officinalis, Ehrenpreis	120	20



No. 7396. Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. 20 Gr. 30 S.
No. 7650. Ein Sortiment von 10 Sorten einheim. Giftpflanzen.
1 M. 50 S.

7650 Ein Sortiment von 10 Sorten in
Deutschland einheimischer Giftpflanzen,
passend für Schulgärten. à 1 Portion 1 M. 50 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT THÜRINGEN.

Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:

8620 Weiss.	8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau	8634 Rotgrau
8623 Blassblau.	8636 Fleischfarbe.
8624 Brillantgelb.	8638 Aschgrau.
8626 Karmoisin.	8640 Rosa.
8627 Chamois.	

In Farben à 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$

8680 In den schönsten Farben gemischt:	$\frac{1}{2}$
	à 100 Korn — 20
8682 — — — — —	500 — 90
8684 — — — — —	1000 — 1 50
8686 — — — — —	20 Gr. 8 —
8690 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 90

Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

8730 à Port. 200 Korn	— 15
8732 — — 500 —	— 50
8735 — — 1000 —	— 75
8736 — — 20 Gr.	— 4 —

8740 **Triumph-Sommerlevkoye**, feurig-karmoisinpurpurn, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 8 $\frac{1}{2}$, à 100 Korn — 25

8750 **Grossblumige Zwerg-Königin-Sommerlevkoye**, dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch — 25
à 100 Korn — 8 —
a 20 Gr.

Herbstlevkoyen.

Осенний Левкой.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

8800 Weiss.	8806 Kastanienbraun.	8812 Blutrot.
8802 Violett.	8808 Schwarzbraun.	8814 Karmoisin.
8804 Rosa.	8810 Karmis.	8816 Blassblau.
	à Farbe 100 Korn	— 25
	— 20 Gr.	12 50
8850 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 20	
8852 — — — — —	500 —	— 75
8854 — — — — —	1000 —	1 25
8856 — — — — —	20 Gr.	11 —
8858 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80	

Elite-Sortiment

No. 10500 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **hohen A stern**, à 100 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$.

Elite-Sortiment

No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **halb hohen A stern**, à 100 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
No. 10512 in 6 Sorten à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$.

Elite-Sortiment

No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **niedrigen A stern**, à 100 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$.

Kultur der A stern.

Man sät die A stern im März—April ins Mistbeet (In Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei Folgendes:
Ehe man aussäet, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin- und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett massig fest und übergiesst mit einer feinen Bräuse; hat man ein Sieb nicht zu fein, so sät man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen der Strohdecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Güssen; hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, um zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Napfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur massig warm sein. Die hohen Sorten A stern kann man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen A stern-Sorten Victoria, Paeonien, etc. sät man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen A stern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten A stern erweisen sich gegen ein öfteres Güssen bei Trockenheit sehr dankbar, anderseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

I. Hohe Sorten.

Высокия астры.

Paeonien-Perfektions-A stern

(45—60 cm hoch.)

No.	à Farbe 100 Korn	$\frac{1}{2}$
	20 Gr.	3 50
*11000 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	— 20	
*11002 — — — — —	500 —	— 40
*11004 — — — — —	1000 —	— 70

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No. Es ist dies die schönste Winterlevkoye.

8900 Karmoisin.	8906 Rosa	8912 Dunkelkarmis.
8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.
8904 Hellblau.	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun.

à Farbe 100 Korn	$\frac{1}{2}$
— 5 Gr.	— 25
	8 75



No. 8960. **Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen** in Prachtmischung, 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$.

No. 8970. Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn 1 $\frac{1}{2}$.

8960 Gemischt à 100 Korn (s. Abbildung)	— 20
8962 — — 500 —	— 90
8964 — — 1000 —	1 50
8966 — — 5 Gr.	3 50
8970 Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn	1 —

Elite-Sortiment

No. 10530 in 6 der **grösstblumigen A stern**, à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$.

Elite-Sortiment

No. 10540 in 6 der besten **reinweissen A sternsorten**, à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$.

No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$.

No.	$\frac{1}{2}$
11006 Alle Farben gemischt à 20 Gr.	2 50
11010 Ein Sortiment v. 12 Farben à 100 Korn	1 20
11012 — — — — —	100 — 70
11020 Dunkelkarmoisin.	11040 Braunviolett mit Weiss.
11022 Brillantrosa.	11042 Himmelblau mit Weiss (a superbe).
11024 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).	11044 Purpurviolett mit Weiss.
11026 Rosa (a superbe).	11046 Glänzend schwarzblau.
11028 Dunkelviolett.	11050 Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).
11030 Feurigscharlach.	11052 Victoriarot.
11032 Reinweiss mit Atlasglanz.	11054 Chamois. Neu! Originelle schöne Farbe à Port 25 $\frac{1}{2}$.
11034 Lasurblau.	11056 Rosa mit Weiss.
11037 Purpurviolett.	11058 Zinnoberscharlach.
11038 Hellblau, schönster Paeonienbau.	

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine der edelsten Astergattungen.



No. 11080. **Ball- oder Juwel-Astern.**
Prachtmischung 100 Korn 15 \mathcal{M} , 20 Gr. 3 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} .
No. 11090. **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn 70 \mathcal{S} .

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	\mathcal{M}
11080	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	15
11082	— — — 500 —	—	4
11084	— — — 1000 —	—	15
11086	— — — 20 Gr.	—	60
11090	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	1
11100	Apfelblüte.	11111 Kupferrosa.	3 25
11102	Dunkelrosa.	11112 Scharlach.	70
11104	Rosa mit Weiss.	11114 Weiss.	—
11106	Purpurviolett.	11116 Lasurblau.	—
11108	Karmoisin.	11118 Rotviolett.	—
11110	Dunkelblau.	11120 Rotviolett mit Weiss.	—

Leuchtend scharlach mit Weiss } siehe Neuheiten.
Weiss mit Karmoisin

Washington-Astern.

(40—50 cm hoch.) Die grösstblumige Gattung.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	\mathcal{M}
11230	Gemischt à 100 Korn	—	20
11232	— — — 500 —	—	4 50
11234	— — — 1000 —	—	15
11236	— — — 20 Gr.	—	60



No. 11280. **Washington-Nadel-Astern** (Japanische Astern).
Prachtmischung 100 Korn 25 \mathcal{S} , 20 Gr. 8 \mathcal{M} .

Washington-Astern:

No.	No.	\mathcal{M}
11260 Silbergrau.	11268 Hellblau.	2
11262 Weiss.	11270 Karmin.	—
11264 Weiss mit rosa Schein.	11274 Rosa.	—
11266 Pfirsichblüte.	11276 Feuerigscharlach.	—

Washington-Nadel-Astern.

Japanische Astern (40—50 cm hoch, s. Abbildung).

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	\mathcal{M}
11280	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	30
11282	— — — 500 —	—	10
11284	— — — 1000 —	—	25
11286	— — — 20 Gr.	—	1
11290	Ein Sortiment von 6 der besten Farben à 1 Portion	—	75
11300	Karmoisin.	11305 Rosa.	8
11301	Dunkelviolett.	11306 Rötlichlila.	1
11302	Hellviolett.	11307 Silbergrau.	—
11303	Kupferigrosa.	11308 Weiss.	—
11304	Pfirsichblüte.	11309 Purpurviolett.	—

Riesen-Komet-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die warmste Empfehlung verdient.

Die Riesen-Komet-Astern sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Astern bei weitem vorzuziehen, namentlich in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreicht da. Ihre Blumen gleichen an Schönheit einem Japanischen Chrysanthemum.

No.	Schönste Farben gemischt à 200 Korn	\mathcal{M}
11330	— — — 200 Korn	20
11332	— — — 500 —	40
11334	— — — 1000 —	70
11336	— — — 20 Gr.	3 50



No. 11350. **Riesen-Komet-Aster, schönste reinweisse Aster.** 100 Korn 10 \mathcal{S} , 20 Gr. 3 \mathcal{M} .

No. 11330. **Riesen-Komet-Aster.** Schönste Farben dieser prachtvollen Klasse in Mischung. 200 Korn 20 \mathcal{S} , 20 Gr. 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .

No.	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	\mathcal{M}
11340	— — — 100 Korn 10 \mathcal{S} , 20 Gr.	70
11350	Reinweiss.	3
11352	Rosa	—
11354	„Die Braut“, weiss mit rosa Schein	—
11356	Hellblau	—
11358	Dunkelblau	—
11360	Karmoisin	—
11362	Weiss, später lasurblau.	—


à Farbe 100 Korn	20 Gr.	\mathcal{M}
— — — 100 Korn	—	15
— — — 20 Gr.	—	4

Violett purpurn
Fleischfarbig-rosa
Rosa, weiss umflort
Hellblau, weiss umflort } siehe Neuheiten.

Neu! Straussenfeder-Aster, reinweiss, à Port. 60 \mathcal{S} .



No. 11480. **Imbriquierte Pompon-Aster** mit weisser Mitte. **Prachtmisch.** a Port. 200 Korn 20 Gr. 3 Mk.



No. 12500. **Victoria-Astern. Prachtmisch.** a Port. 200 Korn 25 Gr. 1 Mk.
No. 12522. **Ein Sortiment** in 6 Sorten 70 Mk.



No. 12770. **Komet-Astern. Prachtmisch.** Port. 200 Korn 25 Gr. 1 Mk.
No. 12780. **Ein Sortiment** von 6 best. Farben à 100 Korn 80

Kronen- oder Kranz-Astern

No.	50—60 cm hoch.	Mk.
	à Farbe 100 Korn	15
	— 20 Gr.	3 50
11380	Alle Farben gemischt à 200 Korn	20
11382	— — — 500 —	40
11384	— — — 1000 —	70
11386	— — — 20 Gr.	3 —
11390	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Port.	90

11400 Violett.	11406 Braunviolett.
11402 Dunkelkarmoisin.	11408 Hellblau.
11404 Rosa.	
11410 Vehgrau, neu, interessanteste Farbe im ganzen grossen Asternsortiment. 20 Gr. 7 Mk., 100 Korn	— 30

Imbriquierte Pompon-Aster

(50—60 cm hoch.)

In 14 distinkten Farben abgebildet, darunter die kokardenartig gezeichneten als beste in diesem Genre zu empfehlen sind. Die 10 einfärbigen Sorten sind die gesuchtesten Astern zum Trocknen, ganz vorzüglich sollen sich hierzu eignen: Blutrot, Ziegelrot u. s. w.

Die 9 schönsten kokardenartigen sind:

11450 Lila.	11456 Karmoisin.	11462 Blutbraun.
11452 Rosa.	11458 Blutrot.	11464 Braunviolett.
11454 Dunkelviolett.	11460 Rotbraun.	11466 Hellblau.

Alle mit reinweissem Centrum.

	à Farbe 100 Korn	15
	— 20 Gr.	4 —
*11480	Dieselben gemischt à 200 Korn s. Abb.	20
*11482	— — — 500 —	40
*11484	— — — 1000 —	70
11486	— — — 20 Gr.	3 —

Die schönsten einfärbigen:

11520 Weiss.	11530 Ziegelrot.	11537 Rosa.
11522 Blutrot.	11532 Himmelblau.	11538 Scharlach.
11523 Karmoisin.	11533 Braunviolett.	11540 Dunkelpurpurn
11524 Violett.	11534 Schwarzblau.	(Trauer-Aster).
11526 Weiss, im Verblüthenlasurblau.	11536 Weiss, später rosa.	

	à Farbe 100 Korn	15
	— 20 Gr.	4 —
*11550	Alle Farben gemischt à 200 Korn	20
*11552	— — — 500 —	40
*11554	— — — 1000 —	70
11556	— — — 20 Gr.	3 —
11570	Ein Sortiment von 12 Sorten beider Varietäten à 100 Korn	1 20
11572	— — — 6 — — — 100 —	70

Kandelaber-Aster.

(50 cm hoch.)

11900 Reinweiss à Port. 100 Korn	— 20
11902 — — — 500 Korn	— 80
11906 — — — 20 Gr.	5 —

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb einermassen gegen Frost geschützt, zu Allerseelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial.

II.

Halbhohe Sorten.

Полу-высокия астры.

Victoria-Astern.

(40—50 cm hoch, s. Abbildung.)

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

No.		Mk.	S.
	à Farbe 100 Korn	20	—
	— 20 Gr.	5	—
*12500	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	25
*12502	— — — à 500 Korn	—	60
*12504	— — — — 1000 —	1	—
12506	— — — — 20 Gr.	4	—
12520	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	20
12522	— — — — 6 — — — 100 —	—	70
12540 Weiss.	12562 Karmoisin.		
12542 Braunviolett.	12564 Dunkelblau		
12544 Pfirsichblüte.	12566 Schwefelgelb hellgelb.		
12546 Karminrosa.	12572 Scharlach.		
12548 Hellblau.	12574 Zinnober-scharlach, weiss umflort.		
12550 Dunkelkarmoisin.	12576 Hellviolett.		
12552 Violett purpurn.	12578 Weiss, später rosa.		
12554 Hortensienrot.	12580 Indigo auf weissem Grund.		
12558 Weiss mit rosa Schein.			
12560 Weiss mit Lasurblau.			

Victoria-Nadel-(Igel) Astern

(40—50 cm hoch.)

	à Farbe 100 Korn	— 20
	— 20 Gr.	6 —
*12600	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	25
*12602	— — — 500 Korn	— 60
*12604	— — — 1000	1 —
12606	— — — 20 Gr.	5 —
12610	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	70
12612 Weiss.	12618 Rötlichlila.	
12615 Hellblau.	12619 Karminrosa.	
12616 Feurig-scharlach.	12620 Dunkelviolett.	
12617 Dunkelkarmoisin.	12621 Pfirsichblüte.	

Komet-Astern

(s. Abbildung.)

(35—50 cm hoch.)

	à Farbe 100 Korn	— 20
	— — 20 Gr.	5 50
*12770	Alle Farben gemischt à 200 Korn s. Abb.)	— 25
*12772	— — — 500 —	— 60
*12774	— — — 1000 —	1 —
12776	— — — 20 Gr.	4 —
12780	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80
12789	Reinweiss, 100 Korn 25 3/4.	12800 Weiss mit Lila.
12790	Rosa.	12802 Karmin.
12792	Rosa mit Weiss.	12803 Karmoisin.
12793	Dunkelblau.	12804 Weiss mit Rosa.
12794	Hellblau.	12806 Weiss mit lila und rosa Schein.
12796	Hellblau mit Weiss.	12807 Pfirsichblüte.
12797	Lila mit Weiss.	12808 Dunkelblau mit Weiss.
12798	Rötlichlila.	12809 Dunkelkarmoisin m. Weiss.
12799	Lila.	

Mignon-Astern (s. Abbildung). (40—50 cm hoch.)

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Ausserst reichblühende Sorte, eine der besten zum Schnitt.

No.	à Farbe	100 Korn	à 20 Gr.	à 100 Korn (s. Abb.)	à 100 Korn
*12850	Alle Farben gemischt	à 100 Korn	à 20 Gr.	à 100 Korn	à 100 Korn
*12852	—	—	—	à 500 —	à 100 Korn
*12854	—	—	—	à 1000 —	à 100 Korn
*12856	—	—	—	à 20 Gr.	à 100 Korn
*12860	Ein Sortiment von 6 Farben	à 100 Korn	à 20 Gr.	à 100 Korn	à 100 Korn
12870	Weiss	à 20 Gr.	5 M.	12879	Karmoisin.
12871	Weiss, später rosa.	à 20 Gr.	5 M.	12880	Hellblau.
12873	Weiss, später lila.	à 20 Gr.	5 M.	12881	Lilrot.
12875	Rosa.	à 20 Gr.	5 M.	12883	Fleischfarbe.
12877	Pärsichblüte.	à 20 Gr.	5 M.	12884	Lila. à Port. 30 S.

Feurigscharlach, siehe Neuheiten.

Prinzess-Astern.

(40—50 cm hoch.)

12900	Schneeball, reinweiss	à 20 Gr. 3 M 50 S,	à 100 Korn	— 15
12901	Weiss, später lila	à 20 Gr. 5 M,	à 100 Korn	— 20
12902	Dorngroschen, rosa	à 20 Gr. 3 M 50 S,	à 100 Korn	— 15
12903	Hellblau	à 20 Gr. 10 M,	à 100 Korn	— 40
12904	Weiss, später rosa	à 20 Gr. 3 M 50 S,	à 100 Korn	— 15
12908	Prachtmischung aller Farben	à 20 Gr.	—, à 200 Korn	—

Damen-Astern.

(50 cm hoch.)

Ganz distinct durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

12910	Reinweiss (Weisse Dame)	100 Korn	— 20
12911	—	à 500 —	— 75
12914	—	à 20 Gr.	4 —

Rosa und Weiss später Rosa, siehe Neuheiten.

Diamant-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Eine der schönsten halbhohen Astern. Prachtvoll als Topfpflanze.

à Farbl.	100 Korn	—	15		
à 20 Gr.	—	—	4		
12920	Alle Farben gemischt	à 100 Korn.	—	10	
12922	—	—	500	—	40
12924	—	—	1000	—	60
12926	—	—	20 Gr.	—	8
12940	Ein Sortiment von 6 Farben	à 100 Korn	—	70	
12950	Weiss.	12954	Hellviolett.	12958	Dunkelviolet.
12952	Rosa.	12956	Dunkelkarmoisin.	12960	Purpurilla.
		12962	Dunkelrosa, weiss unflort.		

12962 Dunkelrosa, weiss unflort.

Vielblumige Riesen-Kaiser-Aster.

(45 cm hoch.)

Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.

12980	Hellblau	20 Gr. 4 M.	100 Korn	— 15
-------	----------	-------------	----------	------

Liliput-Astern.

(40—50 cm hoch.)

In 6 schönen Farben abgebar.

Liefert sehr hübsche, mit unzähligen Miniaturblumen bedeckte Pflanzen. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

	Pflanzen	Eignet sich besonders zur Topfkultur.		
	à Farbe	100 Korn	—	10
		20 Gr	—	2 25
13010	Alle Farben gemischt	à 100 Korn	—	10
13012	—	— 500 —	—	40
13014	—	— 1000 —	—	60
13016	—	— 20 Gr.	1	50
13030	Reinweiss	13038 Weiss mit karm. Centrum.		
13032	Dunkelkarmoisin.	13039 Dunkelblau.		
13034	Rosa.	13040 Feurigscharlach.		



No. *12850. Mignon-Astern. Prachtmischung. 100 Korn 10 S., 20 Gr. 2 M. 75 S.
No. 12860. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 70 S.



No. *14000. Zwerg-Astern. Alle Farben gemischt. 200 Korn 15 S., 20 Gr. 1 M. 50 S.
No. 14022. Ein Sortiment von 6 schönen Farben, à 100 Korn 50 S.



No. *13350. Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern (Bismarck-Astern). Prachtmischung à Port. 200 Korn 20 S., 20 Gr. 3 M.

Pompon-Nadel-Astern.

Allerliebste Sorte mit reizenden Miniatur-Blumen.

13045	Schwarzviolet.	13048	Dunkelkarmoisin.
13047	Dunkelrosa.	13049	Hellindigo.
13055	Obige Farben gemischt	à 100 Korn	— 10
13060	—	à 20 Gr.	3 50

Schiller- oder Anmut-Astern.

(30 cm hoch.)

	à Farbe 100 Korn	— 10
—	20 Gr.	1 50
13140	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
13142	— — — 500 —	— 40
13144	— — — 1000 —	— 60
13146	— — — 20 Gr.	1 20
13150	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 50

Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern.

(30 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, s. Abbildung)

	à Farbe	100 Korn	— 15
	—	20 Gr.	4
*13350	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.) — 20		
*13352	—	— 500	— 40
*13354	—	— 1000	— 60
13356	—	— 20 Gr.	3
13370	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn — 70		
13380	Rosa.	13387	Schwarzviolett, neu, prachtvoll, à Portion 25 S.
13382	Schneeweiss.	13388	Hellblau.
13383	Dunkelscharlach mit Weiss.	13390	Rotviolett mit Weiss.
13384	Dunkelscharlach.	13392	Karmoisin.
13385	Dunkelpurpur, eine der schönsten dunklen Astern, à Portio 25 S.	13394	Hellkarm. in.
		13396	Lilrot.
13386	Schwarzblau.		

III.

Niedrige Sorten.

Ниския сорта астровъ.

Zwerg-Astern (s. Abbildung).

(20 cm hoch.)

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen Sorten.

	à Farbe	100 Korn			— 10
	—	20 Gr.			2
*14000	Alle Farben gemischt	à Port. 200 Korn (s. Abb.)			— 15
*14002	—	— 500			— 30
*14004	—	— 1000			— 50
14006	—	— 20 Gr.			1 50
14020	Ein Sortiment von 12 Farben	à 100 Korn			1
14022	—	6	— 100		— 50
14030	Dunkelpurpur.	14040	Dunkelpurpur	14048	Purpur mit Weiss.
14032	Dunkelblau mit Weiss.	14042	Rosenfarbe.	14050	Lila.
14034	Silberweiss.	14044	Braunviolet.	14052	Brillantrosa.
14036	Hellblau.	14046	Dunkelkarmoisin mit Weiss.	14054	Rosa.
14038	Zinnoberkarm.			14056	Karmoisin.
				14058	Schwarzblau.

Shakespeare-Astern.

(20 cm hoch).

In 6 distinkten Farben abgebar.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	M.	3.
14130	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	15	—
14132	—	—	4	50
14134	—	—	10	—
14136	—	—	40	—
14138	—	—	70	—
14140	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 100 Korn	—	3	50
			—	70

Zwerg-Königin-Astern

(s. Abbildung)



No. 14200. Zwerg-Königin-Astern.
Prachtmischung 100 Korn 10 M., 20 Gr. 4 M.

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	M.	3.
14200	Alle Farben gemischt à 100 Korn (s. Abb.)	—	15
14202	—	—	5
14204	—	—	10
14206	—	—	40
	—	—	70
14210	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	4
14220	Weiss.	14224	Rosa.
14222	Karmoisin.	14226	Dunkelblau.
		14230	Lila.



No. 14280. Triumph-Aster, dunkelscharlach.
à 20 Gr. 15 M., à Port. 30 M.

No. 14282. Triumph-Aster, dunkelscharlach mit Weiss.
à 20 Gr. 8 M., à Port. 25 M.

Triumph-Astern (s. Abb.).

14280	Dunkelscharlach	à 20 Gr. 15 M.	à Port. —	30
14282	— mit Weiss	à 20 — 8 M.	— — —	25

Weiss siehe Neuheiten.

Grossblumige niedrige Perl-Astern.

14340	Rosa	Schöner noch als	à 20 Gr. 5 M., à Port.	— 15
14342	Weiss	Zwerg-Königin-Aster	à 20 — 3 M. — —	— 10

Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.

(25 cm hoch).

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	M.	3.
*14380	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	—	4	—
*14382	—	—	15	—
*14384	—	—	40	—
14386	—	—	60	—
14390	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	3	—
14400	Weiss, später lasurblau.	14410	Hellblau.	— 70
14402	Lasurblau.	14412	Reinweiss	—
14404	Karmin mit Weiss.	14418	Leuchtendrosa.	—
14408	Weiss mit violetterm Herz.	14420	Pfirsichblüte	—
		14422	Dunkelviolet mit Weiss.	—



No. *14560. Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

Prachtmischung à 200 Korn 20 M.
— 20 Gr. 3 M.

No. 14582. Ein Sortiment von 6 der besten Farben
à 100 Korn 70

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

(20 cm hoch, s. Abbildung).

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	M.	3.
*14560	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	15
*14562	—	—	4
*14564	—	—	50
14566	—	—	20
14580	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	—	40
14582	—	—	60
	—	—	3
14590	Dunkelblau.	14615	Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.
14591	Zinnoberscharlach.	14618	Rosalila.
14592	Karmin.	14619	Lilarot.
14594	Zinnoberscharlach m. Weiss.	14620	Hellblau.
14596	Feurigscharlach.	14622	Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.
14598	Weiss, später lasurblau.	14624	Kupferscharlach.
14602	Rosa.	14626	Bismarckbraun, neu.
14604	Weiss.	14627	Brillantrosa.
14606	Silbergrau, neu.	14628	Purpurviolet, neu, schön à Port. 30 M.
14608	Karmin mit Weiss.		Braunviolet.
14610	Hellblau mit Weiss.		
14612	Apfelblüte.		
14614	Karmoisin.		
14616	Leuchtend ziegelrosa.		

Verbesserte

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

à 20 Gr. à 100 Korn

No.	M.	3.
14630	Rosa mit weissen Spitzen, sehr grossblumig, neu	5 — 15
14632	Lila mit weissen Spitzen, sehr grossblumig, neu	5 — 15
14634	Feurigscharlach, sehr grossblumig, neu	5 — 15
14636	Karmin, riesenblumig	5 — 15
14638	Dunkelblau	8 — 20

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

(25–30 cm hoch).

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	M.	3.
*14680	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	—	15
*14682	—	—	4
*14684	—	—	50
14686	—	—	20
14690	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	—	40
14692	—	—	60
14700	Weiss.	14713	Purpurviolet mit Weiss.
14702	Lasurblau.	14714	Hellblau.
14704	Karmoisin.	14716	Dunkelblau.
14706	Pfirsichblüte.	14717	Schwarzblau.
14708	Dunkelblutrot	14718	Rosa.
14710	Purpurn.	14719	Dunkelrosa.
14712	Purpurviolet.	14720	Feurigdunkelkarmin.

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Astern.

.25—30 cm hoch).

Fine sehr schöne, nicht ganz niedrige Gattung.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	№	3
14748	Alle Farben gemischt, à 100 Korn	—	15	—
14750	— — — — — 500	—	60	—
14752	— — — — — 1000	—	1	—
14754	— — — — — 20 Gr.	—	4	50
14760	Rosa.	14762 Karmoisin.		
14764	Hellblau.	14766 Violett.		

Pracht-Mischungen aller Astersorten.

14900	Prachtmischung aller hohen Asten	à Port. 200 Korn	— 10
14906	— — — — —	20 Gr.	3 —
14920	Prachtmischung aller halbhohen Asten	à Port. 200 Korn	— 10
14926	— — — — —	20 Gr.	3 —
14930	Prachtmischung aller niedrigen Asten	à Port. 200 Korn	— 10
14936	— — — — —	20 Gr.	3 —



No. 15120. Einfache Asten, die schönsten Farben gemischt. à Port. 200 Korn 10 3, 20 Gr. 1 3

Einfache Asten (s. Abbildung)

(ca. 50 cm hoch).

Diese reizende und geschmackvolle Neuheit empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

à Farbe 100 Korn	—	10
20 Gr.	—	1 40
15120	Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn	— 10
15122	— — — — — à 20 Gr.	1 —
15130	Weiss.	15136 Dunkelblau.
15132	Leuchtendes Rosa.	15138 Hellblau.
15134	Dunkelrot.	15140 Dunkelviolett.
		15142 Hellviolett.

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзаминны.

Kamellien-Balsaminen.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	№	3
16100	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	2	—
16102	— — — — — 500	—	20	—
16106	— — — — — 20 Gr.	—	80	—
16110	Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)	—	1	50
16112	— — — — — 6 (300 —)	—	1	25
16120	Scharlach.	16132 Karminrosa.		
16122	Hellviolett.	16134 Lilarosa.		
16124	Kupferrot.	16136 Kupferscharlach.		
16126	Karmoisin.	16140 Granatrot.		
16128	Violett.	16142 Dunkellila.		
16130	Fleischfarbe.			

Zwerg-Kamellien-Balsaminen.

à Farbe 100 Korn	—	25
20 Gr.	—	1 40
16180	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
16182	— — — — — 500	— 60
16186	— — — — — 20 Gr.	— 80
16190	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)	— 60
16202	Hellblau.	16208 Ziegelrot.
16204	Karmoisin.	16210 Fleischfarbe.
16206	Violett.	16212 Scharlach.

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsamine).

Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abbildung.)

à Farbe 100 Korn	—	30
20 Gr.	—	2 —
*16320	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 20
*16322	— — — — — 500	— 80
16326	— — — — — 20 Gr.	— 1 50
16330	Ein Sortiment von 10 Farb. (500 Korn)	— 1 25
16332	— — — — — 6 (300 —)	— 75
16340	Weiss.	16352 Scharlachrot.
16342	Blassrot.	16354 Ziegelrot.
16344	Fleischfarbe.	16356 Karmoisin.
16346	Chamois.	16358 Purpurn.
16348	Rosa.	16360 Lila.
16350	Granatrot.	16362 Violett.

Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abbildung.)

à Farbe 100 Korn	—	40
20 Gr.	—	4 —



Balsaminen.

No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung**, 100 Korn 25 3, 20 Gr. 2 3, bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment** von 6 Sorten aus obigen Klassen (300 Korn) 80 3.

Verb. Kamellien-Balsaminen:

No.		M.	S.
16388	Prachtvolle Mischung à 100 Korn	—	30
16390	— — — — — 500	—	1 25
16396	— — — — — 20 Gr.	—	3
16398	Ein Sortiment von 6 Farb. (300 Korn)	—	1
16402	Weiss mit lila Schein.	16409	Blassgelb.
16404	— — — — — rosa	16410	Scharlach gefleckt.
16406	Rosa gefleckt.	16412	Karmoisin.
16408	Scharlach.	16414	Violett.
	16416	Violett gefleckt.	

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Sehr schön (s. Abbildung S. 58).			
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — — — — 20 Gr.	—	1 40
16440	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	20
16442	— — — — — 500	—	80
16446	— — — — — 20 Gr.	—	1 —
16450	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)	—	70
16460	Weiss mit Rosa.	16470	Weiss, karmin und lila.
16462	— — — — — Karmin.	16472	Weiss mit Violett.
16464	— — — — — Karmoisin.	16474	Weiss mit Scharlach.
16466	— — — — — Kupferrot.	16476	Pfirsichblüte mit Scharlach.
16468	— — — — — Karmoisin und zinnob.	16478	Tricolor.

E. Rittersporn.

Larkspur — Pied d'alouette — Кавалерскія шпоры.

Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

16700	Weiss.	16704	Ziegelrot.	16710	Rosa.
16702	Aschgrau.	16706	Fleischfarbe.	16714	Violett.
	à Farbe 20 Gr.				— 40
	— — — — — 1 Port.				— 10
*16720	Gemischt à 1 Port.				— 10
16722	— — — — — 20 Gr.				— 30
16724	— — — — — 1 Pfd.				— 4 50
16732	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)				— 50

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.

16750	Apfelblüte.	16758	Hellviolett.
16752	Weiss.	16760	Hellblau.
16754	Lila.	16762	Dunkelbraun.
16756	Violett.	16764	Rosa.
	à Farbe 1 Port.		— 10
	— — — — — 20 Gr.		— 40
*16780	Gemischt à 1 Port.		— 10
16782	— — — — — 20 Gr.		— 30
16784	— — — — — 1 Pfd.		— 3 —
16792	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)		— 50

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium Consolida.

16820	Rosa.	16830	Dreifarb.
16822	Dunkellila.	16832	Hellviolett.
16824	Weiss.	16834	Fleischfarbe.
16826	Zweifarb.	16836	Leuchtend karmin, neu.
16828	Dunkelblau.		
	à Farbe 1 Port.		— 10
	— — — — — 20 Gr.		— 40
*16850	Gemischt à 1 Port.		— 10
16852	— — — — — 20 Gr.		— 30
16854	— — — — — 1 Pfd.		— 3 50
16862	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)		— 50

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum.

16890	Weiss.	16898	Violett.	16904	Chamois.
16892	Dunkelblau.	16900	Lilrot.	16906	Rehfarbe.
16894	Hellblau.	16901	Rosa.	16908	Apfelblüte.
16896	Ziegelrot.	16902	Dunkellila.		
	à Farbe 1 Port.				— 10
	— — — — — 20 Gr.				— 40
*16920	Gemischt à 1 Port.				— 10
16922	— — — — — 20 Gr.				— 30
16924	— — — — — 1 Pfd.				— 4 —
16932	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.)				— 50

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend und sehr zu empfehlen.

16960	Schwarzblau.	16972	Weiss.
16962	Dreifarb.	16974	Violett.
16966	Fleischfarbe.	16976	Lasurblau.
16968	Fleischfarbe mit Rot gestreift.	16978	Rosa mit Rot gestreift.
16970	Rosa.		
16980	Leucht. karmin, dunkelrot gestreift, neu, à Port.		— 20
	à Farbe 1 Port.		— 10
	— — — — — 20 Gr.		— 50
*16990	Gemischt à 1 Port.		— 10
16992	— — — — — 20 Gr.		— 80
17000	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.)		— 50

Kandelaber-Rittersporn.

No.	Delphinium Candelabrum fl. pl.	M.	S.
17040	Weiss. 17044 Hellblau. 17046 Dreifarbig.		
17042	Rosa. 17045 Karmin. 17048 Schwarzblau.		
	17050 Dunkelblau.		
17052	Leuchtend karmin, rosa gestreift, neu.		
	à Farbe 1 Port.		— 20
	— 20 Gr.		— 2 —
17062	Gemischt à 1 Port.		— 15
17064	— — 20 Gr.		— 150
17070	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)		— 75

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit —
Mappagannen. Ямная.

Am Abend prachtvoll duftend. Grünblättrige Sorten.



No. 17520. Wunderblumen in Prachtmischung.]
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

17500	Weiss.	17506	Dreifarb.
17501	Rot mit Weiss.	17508	Gelb mit Rot.
17502	Rosa.	17509	Karmoisinviolett.
17503	Lila.	17510	Rot.
17504	Gelb mit Weiss.	17512	Schwefelgelb.
	à Farbe 1 Port.		— 10
	— — — — — 20 Gr.		— 20
*17520	Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)		— 10
17522	— — — — — 20 Gr.		— 20
17530	Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten		— 40

Wunderblumen mit gelbbunten Blättern.

17560	Alle Farben gemischt à 1 Port.	— 10
17562	— — — — — 20 Gr.	— 20
17570	Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten	— 40

Zwerg-Wunderblumen.

17580	Weiss.	17582	Rot mit Gelb.	17584	Karmoisin.
17581	Dreifarb.	17583	Weiss mit Rot.	17586	Gelb.
	à Farbe 1 Port. 10 S., à 20 Gr. 40 S.				
17590	Prachtmischung schönster Farben à Port.		— 10		
17591	— — — — — à 20 Gr.		— 30		
17595	Ein Sortiment in 6 Farben à 1 Port.		— 40		



No. 17590. Zwerg-Wunderblumen, neue niedrige Sorten
in allen Farben gemischt. 20 Gr. 30 S., à Port. 10 S.

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.
Echte englische Prachtsorten (s. Abbildung).
Eine Prachtpflanze 1. Ranges. Sie wird oft 3 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.



No. 17630. Ein Sortiment Malven von 6 schönsten Farben. 1 M.

No. *17620. Malven, echte, extra gefüllte englische Prachtsorten gemischt, à Port. 25 S.

No.	Prachtmisch. schönster Farben (s. Abb.) à Port.	M. S.
*17620	— — — — — 5 Gr.	1 25
17622	— — — — — — — — —	1 25
17630	1 Sortiment von 6 schönsten Farben	1 —

H. Nelken.

Гвоздики.

Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno (s. Abbildung).
Stage Carnations — Oeilets — Гвоздики горшковые.
Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Fameusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestreckend schöne Blumen.

No.	25 Korn alle Farb. gemischt, I. Rg. (s. Abb.) —	M. S.
17648	50 — — — — — — — — —	40
17650	— — — — — — — — —	75
17652	100 — — — — — — — — —	1 40
17654	500 — — — — — — — — —	6 —
*17660	Germania, die schönste gelbe Nelke, à Port. 10 Korn —	1 —



No. 17648. Topfnelken. — Samen in feinst. Mischung.
25 Korn 40 S. No. 17650. 50 Korn 75 S.

Topfnelken-Sortimente.

No.	Sortiment von 18 schönen Sorten	M. S.
17670	1 — — — — — — — — —	3 50
17671	1 — — — — — — — — —	1 75
17672	1 — — — — — — — — —	1 —

Remontant-Nelken.

Namentlich im Winter schön blühend und remontierend.
17675 Prachtmischung, aus der berühmten Sammlung von Aléatière à Portion 50 Korn — 50
17676 Niedrige, steiftengliche derselben Abstammung in Prachtmischung à Portion 40 Korn — 50

Landnelken.

Садовые гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die Landnelken, auch Gartennelken genannt, zu welcher Klasse noch die Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist. (s. Abbildung).



No. *17680. Landnelken, Prachtmischung aller Farben, gefüllte, allerfeinste Qualität.
20 Gr. 3 M., 100 Korn 25 S.

*17680	100 Korn Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität (s. Abbildung)	— 25
*17682	500 Korn Prachtmisch. aller Farb., gefüllte, Ia. Qualität	1 —
*17684	1000 — — — — — — — — —	1 60
17686	20 Gr. — — — — — — — — —	3 —
17687	Comtesse de Paris. Prachtv. kanariengelb, à Port. —	50

Schottische Federnelken (Pinks). Шотландская гвоздика.

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

- No. 17690 *Dianthus plumarius scoticus flore pleno* (Topf-Same) — 50
 à Port. = 10 Korn
- 17692 **Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte, gefranzte Federnelken in Prachtmischung.** Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhabergarten sowohl als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen. . . . 20 Gr. 3 M., à Port. — 25
- 17693 — — — *nanus flore albo pleno.* Reinweisse niedrige Federnelke à Port. — 40
- 17694 — — — *semperflorens „Cyclop“.* Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach blühend in allen roten Nüancen. à 20 Gr. 3 M. à Port. — 25
- 17696 — — — *nanus fl. pl.,* niedrige immerblühende halbgefüllte Federnelken in Prachtmischung. Vollkommen winterhart à Port. — 40

Wiener Zwergnelken.

Vienna Carnations — Oeillets nains de Vienne —
 Вънскія низкия гвоздики.

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktplanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Selbst einfache Blumen sind noch eine Zierde des Gartens und sehr wohlriechend.



- No. 17710. *Grenadin-Nelke „Feurigscharlach“. à Portion 25 M. S.
 No. 17714. — — — „Reinweiss“. à Portion 30 M. S.

- No. 17700 **Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel** — 20
 à Port. — 20
- 17702 — — — à 20 Gr. 1 30
- *17710 Grenadin-, feuerrot, frühblühend, schönste rote Landnelke (s. Abbildung) 20 Gr. 2 M., à Port. — 25
- 17714 — — — *schneeweiss* (s. Abb.) à 5 Gr. 2 M. 50 S. à Port. — 30

Die vorzüglichsten Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen“ an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte.

Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer und lassen sich blühend aus dem freien Lande gut in Töpfe verpflanzen. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.



- No. *17724. **Halbhohhe Margareten-Nelken.**
 20 Gr. 4 M., à Port. 30 S. (wohlriechend).

- No. 17727. **Reinweisse Margareten-Nelken.**
 20 Gr. 6 M. 50 S., à Port. 40 S.

- No. *17724 **Halbhohhe Margareten-Nelken, beste gefüllte Mischung in schönem Farbenspiel** (s. Abbildung) — 30
 20 Gr. 4 M. à Port.
- 17727 Margareten-Nelke „Reinweiss“, vorzügliche Neuheit, 50 bis 60 % konstant (s. Abb.) 20 Gr. 6 M. 50 S., à Port. — 40
- 17730 **Gelbgrundige Margareten-Nelken.** Neu! Bringen einen ziemlich hohen Ersatz schöner gelber und gelbgrundiger Blumen. Wertvolle Neuheit à Port. — 50
- 17740 Riesen- oder Malmaison-Margareten-Nelken. Prachtvolle halbhohhe Margareten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben, à Port. — 40

Chabaud-Nelken.

„Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, als blühende Winternelke ist sie von höchstem Wert — mit einem Wort, eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke sind Eigenschaften, welche die Chabaud-Nelken alle anderen weit überragen lassen.“

- 17745 **Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben** à 5 Gr. 2 M., à Port. (100 Korn) — 25
- 17746 — — — *reinweiss*, mit prachtvollem Wohlgeruch und gut im Winter remontierend à Port. — 40
- 17749 **Riesenblumige Chabaud-Nelken.** An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen à Port. — 40

J. Hahnenkamm.

Celosia cristata nana.

- Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Пятимиль ребець.
- No. 17760 ***Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb), extra à Port. 30 S., 5 Gr. 2 50
- *17762 **Empress** (maxima), grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub à Port. 30 S., 5 Gr. 2 50
- 17779 **Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** 20 Gr. 5
- *17780 — — — à Portion — 25
- 17782 1 **Sortiment** in 6 schönen Farben — 90

Pyramiden-Hahnenkamm.

Celosia pyramidalis (sehr elegante Dekorationspflanze).

- 17800 **Scharlachrot** à Port. — 10
- 17802 **Goldgelb** à Port. — 10
- 17804 ***Celosia plumosa* Thompsoni.** prächtige Dekorationspflanze, sehr zu empfehlen. 20 Gr. 1 M. 40 S. à Port. — 20
- 17806 — — — **nana, Federbusch-Hahnenkamm,** die schönsten Sorten, halbhoch, in Prachtmischung . 20 Gr. 1 M., à Port. — 15

K. *Viola tricolor maxima*,

grosse Specialität meines Geschäftes.

Pensées oder Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées. — АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ. (s. Abb.)

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich bebaue über 4 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten.

Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.



No. 18095. **Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées.**

Das Feinste, was existiert. à Port. 30 S., 20 Gr. 6 M.

Liebhaber-Sortiment siehe S. 64.

I. Grossblumige fünffleckige Pracht-Pensées (Odier-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertrefflich und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit fünf grossen Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden sämtlich entfernt. Diese Rasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

No.	M.	S.
*18070 Fünffleckige Odier in Pracht-	Starke Port.	— 25
*18072 — — — — —	Doppel-Port.	— 40
18076 — — — — —	20 Gr.	5 —

Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.

18077 Cassier, fünffleckige, riesenblumige,	Starke Portion	— 30
18078 — — — — —	20 Gr.	8 —

No.	M.	S.
18079 Cassier, gelbgrundig mit 5 grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünffleckig)	Starke Portion	30
	à 20 Gr.	8 —
18090 Bugnot, fünffleckige, meist dunkelgründige (rot, braun, modelfarben etc.), wie ich auf der letzten Seite des Umschlages eine Blume zur Abbildung brachte.	Starke Portion	— 50
	1 Gr. 1 M., à Port. 200 Korn	— 50

18095 Bugnot, Cassier, Odier, in feinsten Mischung.	Starke Portion	— 30
	20 Gr.	6 —

- No. 18080 **Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier**. Dieses Stiefmütterchen entstammt der Cassier-Klasse und ist insofern bemerkenswert, als es durch sein leuchtendes Kolorit, seinen gleichmässigen niedrigen Wuchs und reiches Blühen ausgezeichnet für Gruppen sich eignet. Die Grundfarbe ist bläulichweiss u. jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veichenblauen Fleck gezeichnet. Diese Zeichnung lässt die Blume weissgerandet erscheinen. Thatsächlich ist die Sorte, die treu aus Samen kommt, eine der effektivsten im ganzen Pensée-Sortiment (s. Abbildung) 10 — 40



No. 18080. **Präsident Carnot, fünffleckiges Cassier-Pensée**. à Port. 40 S., 20 Gr. 10 M.

II. Trimardeau-oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blume wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt.

- | No. | à 20 Gr. à Port. |
|--|------------------|
| 18101 Atropurpurea , violett-purpurn | 2 50 25 |
| 18102 Gestreift | 4 — 30 |
| 18103 Französische (Pariser) gestreifte. Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbtönen spielenden Streifen | 4 — 30 |
| 18104 Goldgelb mit Auge | 8 50 25 |
| 18105 Goldelse . Eine rein gelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner | 8 — 40 |

Trimardeau-Pensées:

- | No. | à 20 Gr. à Port. |
|--|------------------|
| 18106 Kaiser Wilhelm , kornblumenblau | 2 50 25 |
| 18107 Adonis . Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum der selben ist gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren | 30 |
| 18108 Lord Beaconsfield . Sehr effektiv; die drei untern Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss | 2 — 25 |
| 18109 Purpurrot . Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus | 6 — 30 |
| 18110 Mohrenkönig (Faust) , schwarz | 3 — 25 |
| 18111 Braun mit Goldbrunze . Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte | — 30 |
| 18112 Weiss mit Auge , sehr grossblumig | 5 — 30 |
| 18113 Schneewittchen , die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weissamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu | 6 — 30 |
| 18114 Veichenblau | 4 — 30 |
| 18116 Aurikelfarben | 3 50 25 |
| *18125 Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung . Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der alten sog. Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche voll auf befriedigen (s. Abbildung) | 2 50 25 |
| 18128 Ein Sortiment von 6 der besten Farben à 1 Port. | 1 — — |



No. *18125. **Trimardeau- oder Riesen-Pensées, Schönst gezeichnete und beste Farben gemischt**. à Port. 25 S., 20 Gr. 2 M. 50

III. Heinemanns grossblumige (Farben-) Pensées.

** Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen. ** Die mit + sind die effektivsten für den genannten Zweck. — — * — in kolorierten Düten verpackt.

- | No. | à 20 Gr. à Port. |
|--|------------------|
| 18000 Kupfer- und aurikelfarbige , reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet | 1 50 20 |
| 18001 Goldlackfarben . Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbtönen des Goldlackes, diese aber am samtigen Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment | 2 50 25 |
| 18002+ Heilblau (Delicata), sehr nette Färbung | 1 50 20 |
| 18003+ Reinblau (hellblau ohne Auge) | 2 — 20 |
| *18004+ Hochgelb (mit Auge). Sehr gesättigtes Gelb | 1 50 20 |
| 18005+ Goldelse , rein gelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte | 2 — 20 |
| *18006+ Reinweiss mit Auge | 2 — 20 |
| 18008+ Dunkelblau | 1 50 20 |
| 18009 Schwarzblau . Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte | 2 — 20 |
| 18010 Violet bordé blanc , sehr interessant, in blauen Düten | 1 50 20 |
| *18012+ Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit gelb oder weiss | 1 50 20 |
| 18014+ Rotkäppchen , prächtiges samtiges Weinrot, neu | 1 50 20 |

- | No. | à 20 Gr. à Port. |
|---|------------------|
| 18015 Victoria , weinrot, etwas heller als Rotkäppchen | 1 50 20 |
| *18016 Neue goldrandige , ausgezeichnet | 1 50 20 |
| 18017+ Kardinal , samtig-braunscharlach, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert | 3 50 30 |
| *18018+ Kaiser Wilhelm , prächtig ultramarinblau | 2 — 20 |
| 18019 Quadricolor spectabilis . Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne | 30 |
| 18020 Gloriosa perfecta , unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pflaublauer dieser Sorte ist überraschend schön (s. Abb. S. 64) | 3 — 25 |
| 18021 Marmorata (Pelargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel | 1 50 20 |
| *18022+ Schneewittchen , reinweiss, reizend | 2 75 25 |
| *18023+ Feenkönigin , prachtvoll, siehe Neuheiten | — 50 |
| *18024 Gestreifte , prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht | 2 — 20 |
| 18026+ Schwarz mit Goldbrunze . Die samtig schwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbrunze abgetuscht. Eine herrliche Blume | 1 50 20 |
| Neu! Kamerun, diesjährige prachtvolle Neuheit für Teppichbeete, dunkelbraun | 60 |
| 18028 Havannafarben , interessante Farbe | 1 50 20 |

Pensées:



No. 18020. **Grossbl. Pensée**, „*Gloriosa perfecta*“, unübertrefflich schön, 20 Gr. 3 M., à Port. 25 S. (s. S. 63).
No. *18040. **Heinemanns grossblum. Pensées in Elitemischung** 20 Gr. 1 M., à Port. 15 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
18029+	Rosalila (Färbung ähnlich <i>Coquette de Poissy</i> , Wuchs kräftiger), neu	1 50 20
*18030+	Tiefmahagonibraun	1 50 20
18031+	Meteor , etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe	1 50 20
*18032+	Purpurviolett (Lord Beaconsfield) . Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten	1 50 20
18033	Kaiser Friedrich, neu	2 — 20
18034	Schwarz, rot und weiss gerandet	2 — 20
18035	Freya , ein grossblumiges tiefpurpurviolett Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühenden Eindruck macht, wie man es in diesem Umfange bei anderen Penséesorten nicht findet (s. Abbildung)	— — 30
*18036	Silbergesäumt, sehr grossblumig	1 50 20
18037	Hortensienrot , (Cassier, hortensienrot.) Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine sehr schöne effektvolle Varietät. Sie wird allgemein als Cassier geführt und sie mag ja vielleicht auch aus dieser Rasse stammen, aber so wie sie jetzt ist, stellt sie keine echte Cassier vor, und deshalb rangierte ich sie hier ein. Das thut ihrer Schönheit keinen Abbruch, und wenn sie erst mal in Form und Zeichnung sich soweit verbessert hat, dass man sie ohne Bedenken als eine „Cassier“ ansprechen darf, werde ich sie auch an jener Stelle führen	7 50 30



No. 18085. **Grossbl. Pensée**, „*Freya*“, à Port. 30 ...
Prachtvolle vorjährige Neuheit.

No.		à 20 Gr. à Port.
18038	Mme. Perret. Eine Mischung meist roter Varietäten mit kräftigem Wuchs. Ihrem wilden Wuchs entsprechend, ist sie nicht reichblühend genug. Ich führe sie nur mit auf, weil viel Reklame mit ihr gemacht wird	8 — 30
*18040	Heinemanns grossblumige Pensées in Elitemischung . Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten, und namentlich die besseren sind hervorragend vertreten	— — 15
18042	— 100 Gr. 4 M.	1 — —
18050	Die ganze Kollektion zusammen , circa 30 Sorten à 1 Port.	— — 200
18053	Ein Sortiment von 6 der am schönsten gezeichneten und prächtig gefärbten Sorten (6 Portionen)	— 70 —
18054	Ein Sortiment von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.)	— 70 —

Liebhaber-Sortiment.

18056 Ein Sortiment aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Cassier-, Bugnot-, Trimardeau-, Pariser-, Heinemanns grossblumige Pensées (6 Portionen)
1 M. 25 S.

IV. Pariser grossgefleckte,

neu.

Diese neue Rasse ist nicht zu verwechseln mit Trimardeau. Ihre Blumen sind edler, runder und grossfleckiger gezeichnet als diese. Auch ist der Habitus viel kompakter und grundverschieden vom Trimardeau. Ein bezeichnender Unterschied ist auch der, dass die Trimardeau 4 mal soviel Samen geben als die Pariser, was sehr für die Feinheit dieser Sorte spricht. Wer Trimardeau für Pariser grossgefleckte, und wenn es die beste Qualität wäre, verkauft oder ansieht, versteht nichts vom Pensée-Sortiment.

18132 **Prachtmischung** à Port. 30 S., 20 Gr. 6 M.

V. Englische Pensées.

*18150 **Mischung I. Qualität**, echte englische Pensées, kompakt und reichblühend, alle Blumen mit kleinen Stiefmuttergesichtern, à Port. 15 S., 20 Gr. 1 M.

L. Petunia hybrida.

Petunia — Petunia.

Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz (25%) gefüllter Blumen.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis:

Die „grosse silberne Medaille“.

und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt:

Alle Sorten gleichmässig gemischt.

No.		à Port.	M. S.
*18200	Petunia hybrida grandiflora fl. pl.	—	30
*18202	— — — — — à 500 Korn	2	50
18204	— — — — — Aurora fl. pl. , prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte	—	30
18205	— — — — — alba fl. pl. , weiss gefüllt	—	50
18206	— — — — — violacea fl. pl. Tief samtig-violett, prachtvoll	—	50
*18210	Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl. Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18202. 500 Korn 1 M 75 S. à Port.	—	30

Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

Petunia hybrida grandiflora:

*18220	Grossblum. einfache Prachtmischung	à Port. 500 Korn	— 25
18226	— — — — — à 1 Gr.	2	20
18227	Purpurkönig , die dunkelste resp. schönste dunkelrote	—	25
18228	Brillantrosa , leuchtendste aller Farben	—	25
18229	venosa , stahlblau, prachtvolle auffällige Farbe	—	30
18230	alba , reinweiss	—	30
18231	kermesina , extra, karmoisinrot	—	25
18232	— — — — — intus alba , karmoisinrot mit weissem Schlund, reichblühend	—	30
18234	violacea , Samtig-dunkelviolet, eine prachttvolle Varietät	—	30
18237	maculata , gefleckte und gestreifte, sehr effektiv	—	25
18238	marginata , grün gerandet	—	40
18245	superbissima intus aurea . Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund	—	40
18246	— — — — — mit grossem prachtvoll getigertem Schlund	—	40
18247	— — — — — „ Prinz v. Württemberg “, verbesserte, Dunkelpurpur mit prachttvollem Schlund	—	40
18248	— — — — — „ Prinzessin v. Württemberg “, verbesserte. Rosa mit prachttvollem Schlund	—	30
18250	— — — — — alba , mit weissen Riesenblumen	—	40
18251	— — — — — atrosanguinea . Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund	—	40

Neu! Favorit. Rahmweiss mit Grün geadert, lilrosa gerandet 60

No. 18254.
Petunia
hybr.
grandifl.
super-
bissima.
Alle Sorten
dieser schön.
Klasse in
Pracht-
mischung
à Port. 30 S.



18254 Superbissima Prachtmischung.

Diese Mischung enthält auch alle die geäderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, californische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden (s. Abb.) — 30

*18255 Einfache gefranste in schöner Mischung. Enthält nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speciell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten (s. Abbildung) à 1 Gr. 3 M 50 S

18258 Titania, gefranst, purpur mit weissem Randsaum, prachtvoll 40

Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

Grossblumige gefranste Petunien.



No. *18255. **Petunia hybrida grandiflora fimbriata.** Gefranste Petunien in schöner Mischung. à Port. 30 S.

No.		à Port.	M. S.
18259	delicata, weiss mit Rosalila, reizende Varietät	—	30
18260	Brillantrosa, auffallend schöne Farbe	—	30
18262	maculata, gefranste, gefleckte und gesternte Varietäten	—	25
18263	alba, reinweiss, sehr schön	—	30
18264	venosa, gefranste geäderte Varietäten	—	25

Petunia hybr. grandifl. robusta.

Die „robusta-Petunien“ bleiben niedrig und sind sehr reichblühend, gute Gruppenpflanzen.

18265	carminca splendens. Brillant karmisrosa leuchtende schöne Farbe	—	25
18266	rosa delicata. Zart fleischfarben. Hochfein!	—	25
18267	maculata. Dunkelrosa und weiss gefleckt	—	25
18268	rubra. Eigentümliches Lilarot	—	25
18272	Mischung obiger und verschiedener anderer eigens zu diesem Zweck gebauter Farben	—	20

Kleinblumige einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet!

18280	In schöner Mischung	à 20 Gr.	2 —
*18281	— — — — —	—	15
18282	Brillantrosa	—	20
18284	Carmen. Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt	—	20
18285	Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund	à 20 Gr. 60 S.	— 15
18286	Carmen Sylva. Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere.	à 20 Gr. 1 M 30 S.	— 20

à Port. M. S.
*18292 **Petun. hybr. Inimitable nana compacta.** Glänzend kirschrot mit weissem Stern. Als Gruppen- u. Topfpflanze besonders effektiv (s. Abb.) — 20
à 5 Gr. 1 M 20 S.



No. *18292. **Petun. hybr. Inimitable nana compacta.** Eine der schönsten niedrigen Petunien
à 5 Gr. 1 M 20 S., à Port. 20 S.

18298 **Schneeball.** Prachttvolle weisse niedr. Gruppenpflanze (siehe Neuheiten) — 30

Kleinblumige gefüllte Petunien.

Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse.

Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

*18300 Kleinblumige gefüllte Liliput — 30

18310	1 Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion	2	—
18312	1 Sortiment von 6 Sorten (darunter die Nummern 18227, 18237, 18248, 18272) à 1 Portion	1	—

Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit * bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul. Жабрей.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben.

No. 1. Hohe Sorten in folgenden Farben:	
18900 Weiss.	18910 Galathée, karmoisin und weiss.
18902 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.	18912 Gelb.
18904 Crescia, dunkelscharlach.	18914 Schwarzpurpur (nigrescens).
18906 Delila, karmin m. weissem Schlund.	18916 Papilionaceum.
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund.	18920 Striatum, in vielen Farben gestreift.
a Farbe 1 Port. 15 S., 20 Gr. 50 S.	
*18930 Alle Farben schön gemischt	a 20 Gr. 60 S., 10 S. a Port. — 10
18934 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben	a 1 Port. — 50

1a. Neue grossblumige hohe Sorten.

18940 Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten. Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden.	20 Gr. 1 M. 20 S., a Port. — 20
---	---------------------------------

No. 2. Halbhohle Sorten in folgenden Farben:	
19000 Weiss. 19004 Brillant. 19008 Nigrescens. 19012 Papilionaceum.	
19002 Firefly. 19006 Galathée. 19010 Gestreift.	
19014 Niobe, schwarzpurpur und weiss, prachtvoll.	
19016 Kaiserin des Nordens. Bestes reinweisses	
a Farbe 1 Port. 15 S., 20 Gr. —	
19020 Alle Farben gemischt	10
19022 — — — — —	a 20 Gr. — 60
19024 Ein Sortiment von 6 Sorten	a 1 Port. — 50

3. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.	
19030 Weiss. 19034 Gestreift. 19038 Firefly.	
19032 Henry IV. 19036 Schwefelgelb. 19040 Brillant.	
a Farbe 1 Port. 20 S., 20 Gr. 1 M. 80 S.	
*19050 Alle Farben gemischt	— 15
19052 — — — — —	a 20 Gr. 1 20
19054 Ein Sortiment von 6 Sorten	a 1 Port. — 75

B. Dahlia variabilis.

Разнообразные георгины.

Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

Neue, einfachblühende Dahlien oder Georginen im verschiedenartigsten und prächtigsten Farbenspiel. Durch ihr reiches und frühes Blühen, verbunden mit graziösem Habitus, eine der schönsten Gartenzierden. Im Frühjahr ausgesät und einige Mal verpflanzt, blühen sie vom Juli an. Eine gute einfache Dahlie ist sowohl in Bezug auf Farbe, wie Habitus, eine Musterblume ersten Ranges.



No. 19250. *Einfache Dahlien in allen schönen Farben, inkl. gestreifte, schön gemischt. 20 Gr. 1 M., a Port. 15 S.

Dahlia variabilis:

No.	Schönste Farben meines Sortimentes und meiner Sämlinge in Prachtmischung; meist ganz neue Varietäten ergebend. Sehr interessant für den Blumenliebhaber (s. Abbildung)	20 Gr. 1 M. a Port.	
*19250	White Queen, weisse Königin, ausgezeichnete Schnittblume	a Port.	— 30
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharl., beste f. Gruppen	a Port.	— 15
19254	Neue gestreifte Dahlien; dieselben sind schnell beliebt geworden und der hier offerierte Same wird prachtvoll Blumen liefern	a Port.	— 25
19285	Neue handierte Dahlien in feiner Mischung. Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crème oder goldgelb u. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc.	a Port.	— 50
19290	Neue riesenblumige in Prachtmischung	a Port.	— 50

Neu! Feuerspiegel. Prachtvolle Neuheit, halbhoch, früh- und reichblühend in blendender Farbe

Gefüllte Dahlien siehe Topfgewächse.

C. Dianthus chinensis.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

No.	Китайская гвоздика.	a 20 Gr. a Port.	
*19400	Dianthus chinensis fl. pl., dicht gefüllte, prächtig gezeichnete	75 10	
19402	— — — — — dicht gefüllt, leuchtend dunkel-purpurn	200 20	
19404	— — — — — nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg-	75 15	
*19408	— — — — — imperialis fl. pl., prachtvoll gefüllte Kaiserinnen	75 15	
*19412	— — — — — Heddwigi, Prachtmischung (s. Abb.)	150 20	
*19416	— — — — — „Eastern Queen“ prachtvoll marmoriert	150 20	
*19417	— — — — — „Crimson Belle“, prachtvoll dunkelblutrot	150 20	



No. 19418. Dianthus Hedd. „Die Braut“. a Port. 20
No. 19412. Dianthus Hedd. in Prachtmischung. a Port. 20 S.

19418	Dianthus Heddwigi „die Braut“, weiss mit violetter Mitte (s. Abbildung)	150 20
19419	— — — — — atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Eastern Queen, aber ganzrandige Blumen, neu	— 25
*19420	— — — — — diadematus fl. pl. Schönste Diadem-nelke	200 20
*19422	— — — — — atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauermantel (s. Abbildung S. 67)	175 20
*19424	— — — — — laciniatus, Schlitznelken, prächtigste Farben	75 15
19425	— — — — — Salmon Queen. Im Aufblühen hellzinnoberröt	500 30
19428	— — — — — fl. pl., gefüllte in Prachtmischung	150 20
*19432	— — — — — hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung	150 20
19436	Besonders empfohlen: Alle Prachtsorten von No. 19400 bis 19432 gemischt (s. Abb. S. 67)	100 20

Die vorstehend aufgeführten sind die prächtigsten und empfehlenswertesten im Handel befindlichen Sorten.

Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommer-nelken 60 S.



No. *19422. **Dianthus Heddwigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl.**, Trauermantel (s. S. 66). 20 Gr. 1 \mathcal{M} 75
à Port. 20
No. 19436 Alle Prachtsorten von No. 19100–19132
in egaler Mischung 20 Gr. 1 \mathcal{M} , à Port. 20 \mathcal{S} .

19460. **Dianthus superbus Telekii.**

Es ist eine reichblühende Sorte, die in dem Farbenspiel von Reinweiss bis Schwarzkarmin und Violett prangt. Die Blumen sind meist tadellos gefüllt. Der Wuchs ist kräftiger und die Pflanze höher als alle bekannten Klassen von Dianthus chinensis. Ein Hauptvorzug besteht in ihrer perennirenden Gewohnheit. Die Pflanzen halten unsere Winter unbeschädigt aus und erfreuen von Anfang Juni bis Oktober mit ihrem ebenso reichen wie mannigfaltigen Flor.
à Port. 30 \mathcal{S} .

D. Gaillardia. Гелардия.

Stauden-Gaillardien siehe No. 40672 und andere.



No. *19500. **Gaillardia picta fistulosa fl. pl.**
in reichem Farbenspiel. 20 Gr. 60 \mathcal{S} , à Port. 15 \mathcal{S} .

No.		à 20 Gr. à Port.
*19500	Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Lorenziana) , prachtvolle gefüllte (s. Abbildung)	60 15
19508	— — — Amblyodon , einfach tief zinnoberrot	40 10
19509	— — — atrosanguinea , einfach dunkelblutrot	100 15
*19510	— — — picta , deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume), einfach, sehr schön 0 M	30 10
19514	— — — albo-marginata , einfach, weissgerand. 0 M	30 10
19520	— — — einfache gemischt	40 10

E. Lobelia. Лобелия.

a. **Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.** 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
19600	Lobelia Erinus pumila alba , reinweiss	300 25
19602	— — — splendens , die schönste der dunkelblauen, weissgeäugelten Lobellen s. Abb. u. Beschreibung in d. Neuheiten	— 50
19612	— — — ardestina , himmelblau	100 20

No.		à 20 Gr. à Port.
19614	Lobelia Erinus fl. pl. , gefülltblühende Lobelia. Bringt einen Prozentsatz gefüllter Blumen	3 3
*19616	— — — erecta compacta Crystal Palace , ultramarinblau, grossblumig	400 30



*19620.	Lobelia „Kaiser Wilhelm“ , Bekannte schöne Sorte.	à Port. 25 \mathcal{S} .
*19620	Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“ , kornblumenblau (s. Abbildung)	400 25
*19624	— — — alba oculata Royal purple , (syn. speciosa superba), schönste leuchtendste Species	300 25
19626	— — — stricta multiflora . Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder auszutreiben und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre	120 20
19630	Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete à 1 Port.	— 70

b. **Niedrige, kriechende Varietäten**, die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügliche Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können.

19632	Lobelia Erinus , blau	120 20
19652	— — — Paxtoniana , grossblumig, weiss u. blau	100 20
19654	— — — „Primadonna“, lebhaft rot, echt	500 30

c. Höhere Sorten.

19670	Lobelia ramosa coerulea , blau	140 20
19674	— — — rosea , rötlich	140 20
19680	— — — alba , weiss	140 20
19684	— — — Alle 3 Sorten gemischt. Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen	100 20

d. Zweijährige Sorten.



No. 19692.	Lobelia perennis hybrida (Gerardi). à Port	30 \mathcal{S} .
*19690	Lobelia fulgens „Queen Victoria“, glühend scharlachrot	— 30
19692	— — — hybrida (perennis hybrida) , („Lobelia Gerardi“). Frächtig, im schönsten Farbenspiel (s. Abbildung)	— 30
19694	— — — Nanseniana . Die Blumen sind prachtvoll purpurkarmoisin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig	— 40

Neu! — **Rivoirei**, Grossblumig rosa, sehr schöne wertvolle Neuheit

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht.

No.		à 20 Gr. à Port.	3/4	3/4
*19750	Mimulus cardinalis, Kardinalblume 0 M	500	30	
19752	— — — — — roseus	—	30	
19753	— — — — — pictus, eine der anmutigsten Sorten	—	30	
*19756	— — — — — moschatus, Moschuspflanze * M	5 Gr. 180	25	
19758	— — — — — compactus	—	30	
19760	— — — — — quinquevulnerus maximus, fünffleckig, prächtig, * M	200	25	
19762	— — — — — duplex, doppelblütig * M	450	30	
19764	— — — — — capreus, kupferrot * M	5 Gr. 180	30	
*19765	— — — — — Fürst Bismarck, Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe	—	30	
19768	— — — — — nanus, feurigrot * M	5 Gr. 180	30	
*19770	— — — — — tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M	500	30	
19772	— — — — — var. duplices * M	—	30	
19774	— — — — — hybridus grandiflorus, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig. Heine manns Prachtmischung. Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht, 5 Gr.	400	30	
19778	— — — — — imperialis	—	40	
19780	— — — — — „Feuerkönig“, Prachtvolle grossblumige Sorte	—	40	
19790	Ein Sortiment von 6 schönen Mimulus-Sorten	—	100	

G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives, leicht zu kultivierendes Sommergewächs. Aussaat gleich an Ort und Stelle.

Papaver somniferum.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

à Farbe 1 Port. 10 3/4, 20 Gr. 30 3/4.

19840 Schwarzbraun m. Zinnober.	19849 Weiss, scharlach gestreift.
19841 Blassgelb.	19850 Scharlach.
19842 Weiss mit Hellpurpur.	19852 Zinnober mit Weiss.
19844 Granatrof mit Weiss.	19854 Weiss.
19846 Dunkelashgrau.	19856 Dunkellila.
19847 Dunkelviolett.	19858 Stahlblau mit Zinnober.
19848 Purpur.	19860 Rosa.

*19870 Obige Farben in gleichmässiger Mischung (s. Abbildung)	20 10
19872 Ein Sortiment in 6 Hauptfarben	— 50



No. *19870. Papaver somniferum fl. pl. Dichtgefüllter Gartenmohn in den leuchtendsten Farben gemischt. 20 Gr. 20 3/4, à Port. 10 3/4. (Siehe auch No. 19900.)

Papaver somniferum nanum.

Niedrig bleibende Varietät. à Farbe 1 Port. 10 3/4, 20 Gr. 40 3/4.

19880 Weiss.	19884 Scharlach.
19881 Chamöis.	19885 Brillantrosa.
19882 Rosa.	19886 Lila.
19883 Scharlach auf dunklem Grund.	
19900 Obige Farben gleichmässig gemischt	20 10

Neu! Papaver cardinale hybridum. Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit. à Port. 20

Papaver paeoniflorum.

Paeonienmohn, paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:	
No.	à Farbe 1 Port. 10 3/4, à 20 Gr. 30 3/4.
19940 Weiss.	19948 Dunkelmoiré.
19941 Kupferscharlach.	19950 Mohngrau.
19942 Ziegelrot.	19952 Schwarz.
19943 Purpur.	19954 Brennend-scharlach mit Violett.
19944 Weiss, rot gestreift.	19956 Hellpurpur mit Weiss.
19945 Blassgelb, neu.	19958 Rosa.
19946 Scharlach.	

à 20 Gr. à Port.

*19960 Obige Sorten in Prachtmischung	— 10
19962 — — — — —	— 20
19966 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben	— 50

Papaver paeoniflorum nanum.

Niedriger Paeonienmohn.

à Farbe 1 Port. 10 3/4, 20 Gr. 30 3/4.

19970 Weiss.	19975 Scharlach mit Weiss.
19971 Weiss, rot gestreift.	19976 Lila.
19972 Chamöis.	19977 Purpur.
19973 Rosa.	19978 Brillantrosa.
19974 Dunkelscharlach.	19979 Lachsrosa à Port. — 20
19981 Prachtmischung obiger Farben	20 10
19984 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben	— 50

*19986 Papaver umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgefleckt. Petalen	40 10
19988 — — — — — umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren	350 30
19992 — — — — — Danebrog. Sehr hübscher annueller Mohn	20 10

19994 — — — — — Rhoas, Shirley-Mohn. Eine der feinsten Mohnsorten, die es in rosenroter Schattierung giebt. Höchelegant für lockere Vasenstrüsse	80 15
--	-------

*19996 — — — — — Rhoas fl. pl. gemischt	30 10
19997 — — — — — Murselli fl. pl. „The Mikado“, weiss, karmoisin gestreift	40 10
19998 — — — — — laevigatum, leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	150 20
*19999 — — — — — glaucum (s. Abbildung), Tulpen-Mohn. Einfach, vom tiefsten, leuchtendsten Rot	175 20



No. *19999. Papaver glaucum, Tulpen-Mohn. Das glühende Rot dieser Sorte wird von keiner anderen Florblume übertroffen, es steht unerreicht da. 20 Gr. 1 1/2 75 3/4, à Port. 20 3/4.

H. Phlox Drummondii (Flammenblumen).

Пламяцветъ.

Wohl das schönste und reichstblühende Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost.

20100 Alba, rein weiss	180 20
20104 Coccinea, feuerrot	200 25
20108 Rosea, reinrosa	200 25
20112 Purpurea, purpurrot	200 25
20115 Formosa, schwarzpurpur mit hellem Auge, auffälligste Sorte	220 25
20118 Violacea, violett	200 25
*20194 Prachtvollste Mischung obiger Farben (s. Abbildung S. 69)	— 20
20196 — — — — —	— 140
20200 Ein Sortiment von 5 Farben	— 70

Phlox Drummondii:



No. *20194. **Flammenblumen (Phlox Drummondii)**
in schönster Farbenmischung (s. S. 68.)
20 Gr. 1 Mk 40 S., à Port. 20 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
20210	Phlox Drummondii semipleno, halbgefüllte Sorten gemischt . . .	30
20220	Phlox Drummondii cuspidata, u. fimbriata, Stern-Phlox ge- mischt . . .	250 25

Neu! Phlox Drum. cuspidata grandiflora.
Grossblumiger Stern-Phlox.
Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für
frische Sträuße ist sie unübertrefflich. In prachtvoller
Farbenmischung à 5 Gr. 1 Mk 25 S., à Port. 30 S.

Phlox Drummondii hortensiaeflora.

Niedriger hortensienblütiger Phlox.

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Verhältnissen am besten an (s. Abbildung).

20250	Hortensiaeflora rosea, rosa . . .	350 25
20252	— coccinea, feuerrot . . .	200 25
20254	— violacea, violett . . .	250 25
20256	— alba, schneeweiss . . .	250 25
20257	— Delicata, zartrosa mit karminrotem Auge, reizend . . .	250 25
20258	— Brillant . . .	250 25
20259	— chamois, prachtvoll . . .	500 30
20260	— Leopoldi . . .	225 25
20261	— rosa mit weissem Auge (neu) . . .	200 25
20262	— purpurviolett mit weissem Auge (neu) . . .	200 25
20263	— Triumph, prachtvolles leuchtendes Scharlach, die schönste zu Gruppen . . .	600 30
20270	— in prachtvoller Mischung (s. Abbildung) . . .	180 20
20280	Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Hortensien-Phlox (s. Abbildung) . . .	70



No. 20270. **Phlox Drummondii hortensiaeflora gemischt,**
20 Gr. 1 Mk 80 S., à Port. 20 S.

No. 20280. **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Hortensien-Phlox**
à 1 Port. 70 S.

20340	Phlox Drummondii nana compacta Feuerball, feuerrot . . .	500 30
-------	--	--------

Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen (s. Abbildung).

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma
in den Handel gebracht.

No.		à 20 Gr. à Port.
20400	Kermesina alba oculata, karminrot mit weissem Centrum . . .	200 20
20402	Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum . . .	200 20
20403	Fürst Bismarck . . .	200 20
*20404	Splendens, blendend scharlach mit weissem Centrum . . .	300 25
20406	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Centrum . . .	200 20
20407	— aureo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem Centrum . . .	300 25
*20408	Coccinea, feurig-scharlach . . .	220 20
20409	Crème-gelb . . .	200 20
*20410	Alba, reinweiss . . .	220 20
20411	Elegans violacea . . .	225 20
20412	— Foschi . . .	300 25
20413	— gemischt. Die „elegans“ Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt . . .	300 25
20414	Chamois-rosa, schöne Färbung . . .	220 20
20416	Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss ge- stern . . .	300 25
20418	Brillant, eine neue schöne Sorte, brillant- rosa mit dunklem Auge . . .	300 25
20425	Quadricolor rosea . . .	220 25
20426	Eclipse, schönstes Dunkelviolet im Sortiment . . .	200 20
*20460	Alle grossblumigen Sorten in prach- tollster Mischung (s. Abbildung) . . .	150 20
20466	Ein Sortiment von 12 der schönsten Phlox- arten . . .	125
20468	Ein Sortiment von 6 der schönsten Phlox- arten . . .	75



No. *20460. **Phlox Drummondii grandiflora.** Alle grossblumigen
Flammenblumen in Prachtmischung 20 Gr. 1 Mk 50 S., à Port. 20 S.

J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen.

Портулак.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.
Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens
mit trockenem und sandigem Boden.

No.	a. Einfachblühende.	M. S.
*20630	Prachtmischung aller Farben, ein reizendes anspruchs- loses Sommergewächs 1 Port.	10
20632	— — — — — 20 Gr.	75
20634	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	60

Neu! **Portulaca grandiflora compacta rosea.**
Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen,
das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann.

à Port. 60 S.

b. *Portulaca grandiflora* fl. pl.

No.	Gefülltblühendes Portulakröschen.	M. S.
	Reizende, sehr zu empfehlende Spielart	
20660	Karminrot.	20670 Rosa.
20662	Chamois.	20672 Karmoisin.
20664	Goldgelb.	20674 Scharlach.
20666	Weiss.	20676 Schwefelgelb.
20668	Violettrot.	20678 Nelkenartig gestreift.
	à Farbe 1 Port.	— 30
	à — 1 Gr.	— 75
*20690	Alle Farben gemischt à 1 Port.	— 25
20692	— — — à 20 Gr.	— 10
20696	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	— 1

K. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.

Neue grossblumige *Salpiglossis* (s. Abbildung).

Салли глосисъ.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar:

	à Farbe 1 Port.	— 20
	à — 20 Gr.	— 1 80
20820	Coccinea, scharlachrot.	
20822	Azurea, himmelblau.	
20824	Rosca, rosa.	
20826	Sulphurea, schwefelgelb.	
20828	Purpurea, purpurn.	
20830	Venosa, geädert.	
20832	Atrococcinea aureo-venosa, dunkelscharlach mit goldgelben Adern.	
20834	Chamois.	
20836	Atroviolacea aureo-venosa, dunkelviolett mit Gold.	
*20850	Alle Farben gemischt à 1 Port.	— 20
20852	— — — à 20 Gr.	— 1 60
20854	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Port.	— 70



No. *20850. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.
Prachtmischung 20 Gr. 1 M. 60 S., à Port. 20 S.

Salpiglossis variabilis nana, kleinblumige Zwergsorten.

20860	Alle Farben gemischt 1 Port.	— 15
20862	— — — 20 Gr.	— 1 20
20864	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	— 60

Salpiglossis variabilis superbissima.

Heinemanns neue Kaiser-Salpiglossis.

*20870	Kaiser-Salpiglossis (s. Abb. und Beschreibung in den Neuheiten)	à Port. 250 Korn — 50
--------	---	-----------------------

L. *Scabiosa atro-purpurea grandiflora*,

grossblumige gefüllte *Scabiosa* (s. Abbildung).

Скабіоза.

a. Hohe Sorten.

20910	Kirschrot.	20920	Schwarzpurpurn (Mohrenkönig).
20912	Lila.	20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompador).
20914	Hellpurpurn.	20922	Feuerrot.
20916	Weiss (gefülltblühend).	20924	Rosakarmin, neu.
20918	Fleischfarbe.		
	à Farbe 1 Port.		— 15
	à — 20 Gr.		— 50
*20940	Alle Farben gemischt 1 Port.		— 10
20942	— — — 20 Gr.		— 40
20946	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.		— 50

b. Niedrige gefüllte Sorten.

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

No.		M. S.
20990	Dunkelziegelrot.	21002 Kirschrot.
20992	Fleischfarbe.	21004 Schwarzpurpurn.
20994	Rosa.	Die schönste Farbe für Kränze und Bouquets.
20996	Weiss.	21006 Schwarzpurpurn mit Weiss.
20998	Gestreift.	
21000	Lasurblau.	
	à Farbe 1 Port.	— 10
	à — 20 Gr.	— 30
*21020	Niedrige Scabiosen, alle Farben gemischt 1 Port. (s. Abbildung)	— 10
21022	— — — 20 Gr.	— 20
21026	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.	— 50



No. *21020. Gefüllte Zwerg-Scabiose, alle Farben gemischt, à Port. 10 S., 20 Gr. 20 S.

No. 20940. Schönste hohe Scabiosen gemischt, à Port. 10 S., 20 Gr. 40 S.

*21040 *Scabiosa candidissima* fl. pl. „Schneeball“, reinweiss, gefüllt, beste für den Schnitt. 20 Gr. 20 S., à Port. — 10

21045 — minor fl. pl. aurea, goldgelb. Neu! Die einzige und zwar wirklich gelbblühende Scabiose 20 Gr. 1 M., à Port. — 15

M. *Verbena hybrida* (s. Abbild.)

Вербена.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.



No. *21160. *Verbena hybrida grandiflora*.
Prachtmischung nur grösstblumiger (auch aurikelblütiger) Varietäten. (s. S. 71.)
20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.

M. Verbena hybrida

Вербена.

Dankbar blühendes wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus

a 20 Gr. à Port.

No.		M. S.	M. S.
*21160	Hybrida grandiflora, nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen u. französ. Hybriden, wie auch aurikelblütigen (mit grosser weisser Mitte) gesammelt (s. Abb. S. 70)	1	30
21162	schöne Farbenblumen gemischt	1	80 — 20
21163	grandiflora elegans, prachtvolle Mischung. Diese Verbene übertrifft an Schönheit alle anderen	3	— 40
*21164	candidissima, grossbl., schneeweiss	3	— 25
*21166	striata, reizend gestreift, in schöner Mischung	3	50 — 80
*21168	coccinea, prächtig rote Nuancen	3	— 25
21170	oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge	4	— 30
21172	coerulea, tiefblau	2	— 25
21174	oculata, dunkelblau mit weissem Auge	2	25 — 25
21175	atropurpurea. Neue prachtvolle Farbe. Tiefpurpur	—	— 40
21200	Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	— 1

Verbena hybrida compacta.

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten nicht kriechend, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant.

21205	Verbena hybrida compacta candidissima	—	— 25
21207	Defiance	—	— 40
21212	erecta carminea	—	— 30
21214	coccinea	—	— 30
21216	violacea	—	— 30
21218	atrosanguinea	—	— 40
21230	niedr. und kompakte Sorten in Prachtmischung	5	50 — 30

N. Zinnia elegans flore pleno. Цинния.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

No.	No.	No.
21340 Weiss.	21346 Scharlachrot.	21352 Purpur.
21342 Goldgelb.	21348 Fleischfarbe.	21354 Schwefelgelb.
21344 Karminrot.	21350 Lila.	21356 Prachtvoll gestreift.
		M. S.
	à Farbe 1 Port.	— 15
	à — 20 Gr.	— 80



No. 21500. Zinnia elegans pomponica Tom Thumb, schönste kleinblumige Zinnie in Prachtmischung. 20 Gr. 1 M. 40 S., à Port. 20 S.

Zinnia eleg. fl. pl.:

No.		M. S.
*21385	Alle Farben in Prachtmischung, 1 Port.	— 15
21387	— — — — — 20 Gr.	— 60
21390	Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben	— 50

21400 Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl., Komet-Zinnien, Prachtmischung

Riesenblumige Zinnien.

21440	Zinnia elegans grandiflora plenissima. Neue riesenblumige dichtgefüllte in prachtvoller Mischung (s. Abb.)	à Port. 20 S., à 20 Gr.	1 50
21446	Ein Sortiment von 5 prächtigen Farben, wobei Purpur, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	—	75

Neu!

Königin Victoria. Neue reinweisse riesenblumige Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen



No. 21440. Neue riesenblumige dichtgefüllte Zinnien in Prachtmischung à Port. 20 S.

No. 21446. Ein Sortiment in 5 Farben von diesen Pracht-Zinnien 75 S.

Liliput-Zinnien.

21500 Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtvoller Mischung (s. Abbildung) à Port. 20 S., à 20 Gr. 1 40

21520 — — — Tom Pouce. Kleinblumig, dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm hoch. Schöne Mischung . . . à Port. 20 S., à 20 Gr. 2 25

Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

21560	Prachtmischung	à Port.	— 10
21562	—	à 20 Gr.	— 60
21564	Ein Sortiment von 6 schönen Farben	à 1 Port.	— 60

Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.

Einige Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektivsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters.

O. *Capsicum annuum*,

spanischer Beispfeffer.

Стручковый перец.

à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr.	à Port.
21800	Roter spanischer, eckiger, milder	40	10
21804	— schnabelförmiger	40	10
21808	Gelber	40	10
21812	— tomatenfrüchtiger	40	10
21816	Roter tomatenfrüchtiger	40	10
21818	— kirschförmiger	40	10
21820	Gelber	40	10
21822	Golden Dawn, monströser goldgelber	40	10
21824	„Little Gem“, mit vielen kleinen scharlachroten Früchten	75	20
21826	Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze	40	10
21828	Elephanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten	100	20



No. 21829. Pfeffer, bouquetständiger roter, hübsche Zier- und Nutzpflanze. à Port. 20 ₰.

No. 21840. Ein Sortiment der schönsten Pfeffersorten in 6 Varietäten à Port. 40 ₰.

No.		à 20 Gr.	à Port.
21829	Bouquetständiger roter, hat Schoten von sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende Zierpflanze (siehe Abbildung)	60	20
21830	Ruby King, mit glänzend roten grossen Früchten, im Wuchs dem Golden Dawn ähnlich	40	10
21832	Kardinal, scharlach, 25 cm lange Schoten	60	15
21834	Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen Färbungen	40	10
21836	Procopps Riesen-, grosse blutrote Früchte	80	20
21837	Maddaloni, scharlach	60	15
21838	Nocera, gelb	60	15
21840	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	40

P.

Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel, Tomate. Помидоры.
Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

Q. *Solanum Melongena*.

Eierfrucht. Личный.

21960	Eierfrucht, runde weisse	40	10
21962	— — blaue	50	10
21964	— — lange weisse	40	10

Physalis edulis und *Physalis Francheti*

siehe No. 3060 im Gemüsesamen-Teil.



No. 21966. Eierfrucht, lange blaue, 20 Gr. 25 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr.	à Port.
21966	Eierfrucht, lange blaue (s. Abb.)	25	10
21968	— violette von New-York	90	15
21970	— liebesapfelartige rote, fein im Geschmack	50	10
21972	— gestreifte von Guadeloupe	45	10
21974	— riesenfrüchtige schwarze von Peking, sehr dekorativ	60	15
21975	— riesenfrüchtig, weisse	45	10
21977	— violette Zwerg-, allerfrüheste	45	10
21979	— Kardinal, scharlachrot. Diese Eierfrucht reift vielleicht 2 Monate früher als alle anderen Sorten.	150	20
21980	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	50

R. Diverse *Solanum*.

Mit roten kirschrunden Früchten.

22000	<i>Solanum Pseudo-Capsicum nanum</i> , reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter (s. Abb.)	60	15
22002	— <i>Capsicastrum nanum</i> , ähnlich der vorhergehenden	100	20
22006	— <i>Pendens</i> , Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden	100	20



No. 22000. *Solanum Pseudo-Capsicum nanum*. Reizende leicht kultivierbare Topfpflanze mit roten kirschrunden Früchten. à Port. 15 ₰.

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

Sommergewächse.

No.	Sorten	M.	5.
28000 Calliopsis, Schöngesicht	6	—	50
28005 Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6	—	50
28010 Clarkia pulchella	6	—	50
28015 Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6	—	50
28020 Elichrysium monstrosum fl. pl., Strohblume	6	—	60
28025 Godetia	6	—	50
28030 Iberis, Schleifenblume	6	—	50
28035 Ipomoea, Trichterwinden	6	—	50
Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).			
28045 Lupinus, einjährige Lupine	6	—	50
28046 — einjährige Lupine	12	—	90
28050 Nemophila, Hainblume	6	—	50
28055 Reseda odorata	6	—	80
28060 Ricinus, Wunderbaum	6	—	50
28065 Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6	—	50
28070 — nanus fl. pl. — niedrige	6	—	50
28075 Zinnien, einfache	6	—	50
28095 Immortellen und Immortellenartige	12	—	1 50



Einen schönen Strauss oder ein hübsches Blumenkorbchen in seinem Garten zu pflücken, wird jedem ermöglicht, der sich das dazu besonders geeignete

28600 Sortiment schönblühender Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements anschafft.

In 12 Sorten 1 M. 25 $\frac{1}{2}$, in 6 Sorten 60 $\frac{1}{2}$ (s. auch Sortiment 28630).

No.	Sorten	M.	5.
28100 Schlingpflanzen	12	—	75
28105 —	6	—	70
28110 Wohlriechende Sommerblumen	6	—	70
28115 Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10	—	1
28130 Sommergewächse für Töpfe	10	—	1
28135 — weissblumige zum Schneiden	6	—	70
28140 Sommerblumen, beste Auswahl	200	—	15
28145 —	100	—	8
28150 —	50	—	4
28155 —	25	—	2
28156 —	12	—	90

Stauden.

28240 Erd-Orchideen, schönste einheimische Varietäten	10	—	1
28250 Campanula, perennierende Glockenblume	6	—	70
28255 Delphinium, perennierender Rittersporn	6	—	70
28260 Digitalis, Fingerhut	6	—	50
28265 Alpenpflanzen	6	—	1
28270 Stauden für Terrassen und Felspartien	6	—	1
28275 — als Frühjahrsblumen	6	—	80
28285 Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50	—	4 50
28290 —	25	—	2
28295 —	12	—	1 25

Topfgewächse.

28400 Akazien	12	—	1 20
28402 —	6	—	75
28405 Agaven	6	—	1 75
28410 Kalteen	12	—	1 75
28415 Topfgewächse für das Kalthaus	50	—	10
28420 —	25	—	5
28425 —	12	—	2 50
28430 — Warmhaus	25	—	5
28435 —	12	—	2

28605 Ampelpflanzen	6	—	1
28610 Miniaturpflanzen	12	—	1 75
28612 —	6	—	1
28615 Laubbölzer und Sträucher	12	—	1
28616 —	6	—	70
28620 Koniferen	25	—	2 50
28621 —	12	—	1 50
28622 — zur Topfkultur	12	—	1 75

Zur Bienenweide!



Eine der besten Honigpflanzen ist nach Urteil von tüchtigen Imkern „Echinops sphaerocephalus“.
No 40601.

- No. 28625. Ein Sortiment honigender Sommerblumen und Stauden in 10 Sorten . . 90 $\frac{1}{2}$
No. 28626. — in 5 Sorten . . 50 $\frac{1}{2}$
No. 28628. Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land
à Pfd. 2 M. 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$.

Neuheit.

Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar.



Preis 2 M. 50 $\frac{1}{2}$ und 1 M. 25 $\frac{1}{2}$.

No. 28630. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten. Jede Sorte ist in einer kolorierten Düte, diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Habitus veranschaulicht. In jeder Düte steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in drei Sprachen). Das ganze Sortiment ist in einem reizenden, in Buntdruck ausgeführten Umschlage verpackt. 2 M. 50 $\frac{1}{2}$.

No. 28635. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. 1 M. 25 $\frac{1}{2}$

Grössere Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in elegante Metall-Kästchen verpackt sind, bitte auf Seite 76 nachzuschlagen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

Blumengarten-Kalender.

Januar. Bei gelindem Wetter kann man noch Anemonen und Ranunkeln kühlen, auch Tulpen- u. Hyacinthenzwiebeln ins Land legen, wenn es vielleicht im vorhergehenden Herbst verabsäumt worden war. Man kann Aurikel- und Primelsaaten in Kästen vornehmen, deren Erdoberfläche mit Schnee bedeckt wird, worauf man den Samen streut und sonnig im Freien aufstellt. Bei anhaltender und schneeloser Kälte sind die im freien Lande stehenden Stauden, welche leiden könnten, wie die Zwiebelblumen-, Aurikel-, Primel- und Tausendschön-Beete und andere Arten zu bedecken, indem man alte Lohe oder Laub locker überstreut, oder Nadelreisig darüber legt. Man schützt die Ueberwinterungskästen bei stärkerer Kälte durch Umschläge und Strohecken, überzieht die Rasenflächen mit Komposterde und gräbt nach Bedürfnis die Beete der Blumen Gruppen aus, deren Inhalt zu neuen Komposthaufen verwendet wird. Erdhaufen, Gartengeräte, Werkzeuge und Möbel setzt man in Stand. Ende des Monats blühen im freien Lande bei günstiger Witterung die Helleborus. — Bei Zimmerkulturen reinigt man die Pflanzen von gelben Blättern, Staub, Moder, Schimmel, gießt vorsichtig und lüftet bei gelinder Witterung. Man sorgt für den Bedarf an Sämereien.

Februar. Fortsetzung u. Beendigung der Arbeiten des Januars. Man beschneidet Ziersträucher und die unbedeckten Landrosen, lüftet vorsichtig die Bedeckungen zum Schutze gegen die Kälte. Man achtet auch auf die Ueberwinterungskästen, lüftet fleissig im Verhältnis zur Witterung, putzt die Pflanzen und begießt vorsichtig. In gleicher Weise besorgt man die Zimmerpflanzen. Bei günstiger Witterung kann man Stauden umlegen, mit der Reinigung des Gartens beginnen, harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, Nemophilen, *Silene pendula* etc. ins freie Land aussäen, Beete von Pferdemeist und Laub anlegen, damit sie für die Aussaaten in den ersten Tagen des März fertig sind. Man drückt die vom Frost gehobenen Pflanzen an und überzieht die Oberfläche zwischen denselben mit Komposterde. Bei günstiger Witterung blühen im Lande gegen Ende des Monats *Galanthus nivalis*, *Leucojum vernum* und *Daphne Mezereum*.

März. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Februars. In diesem Monat häufen sich die Arbeiten an und werden die mannigfaltigen Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Man beendet das Beschneiden der Ziersträucher und steckt die im Februar geschnittenen und bis jetzt an einer kühlen Stelle eingeschlagenen Steckreis. Man entfernt die Decken der zarten Staudengewächse, sowie der Zwiebelbeete, reinigt die Wege des Gartens, überzieht sie mit frischem Kiessande und gräbt die Rabatten, womit zugleich das Zerkleinern zu umfangreicher Staudenbüsche durch Abstechen mit dem Spaten verbunden wird. Man ebnet die im Herbst gestürzten Ländereien und tritt die Beete ab, legt Einfassungen von Buxbaum oder niedrigen Staudengewächsen (Einfassungsplanzen) um, oder bessert nur aus, wenn das Bedürfnis vorhanden ist. Man reinigt die Rasenflächen durch Abharken der groben Erdteile und des trockenen Laubes, wirft die Maulwurfshaufen auseinander und walzt, befreit die zarten Sträucher und hochstämmigen Rosen, sowie Beete mit immerblühenden wurzelechten Rosen von der Winterdecke, hält jedoch einiges Material bei der Hand, um im Falle plötzlich eintretender Kälte die durch den Winterschutz etwa verweilichten Gewächse schnell wieder bedecken zu können. Aus diesem Grunde richtet man die niedergelegten Rosen u. s. w. noch nicht auf. Die Ueberwinterungskästen werden gelüftet, bei warmer Witterung die Fenster tagsüber abgehoben; in den Mittagstunden wird gegossen. Man pflanzt *Calceolarios*, *Cinerarien*, die für die Bepflanzung der Beete überwinterten Stecklinge von Blütensträuchern u. s. w. Die im Februar zubereiteten Beete werden nun bestellt, durch Aussaaten von Astarten, *Elichrysus*, Hahnenkammen, *Gomphrenen*, Nelken, Sommer-, Herbst- und Winterlevkojen, *Pyrethrum*, *Antirrhinum*, *Dianthus chinensis* u. s. w. Wer keine Beete hat, sät sie in Nöpfe oder Kästen und stellt sie ins Wohnzimmer. Man legt lauwarme Beete von Laub an und stellt auf dieselben die verpflanzten Stecklinge und Nöpfe oder Kästen mit ausgesäten Sämereien unter Fenster und schlägt, um Stecklinge zu machen, *Georginen* und *Canna-Knollen* ein. Man sät harte Annuellen, die das Verpflanzen nicht vertragen, ins freie Land, wenn es nicht schon im Februar geschehen war. Im freien Lande blühen bei günstiger Witterung Primeln, besonders *Primula acanthis* mit Varietäten, Stiefmütterchen (*Pensée*), *Crocus*, *Scilla*, *Corydalis bulbosa*, *Bellis perennis*, *Hepatica triloba* mit ihren Varietäten, oft auch schon *Viola odorata* u. s. w.

April. Fortsetzung und Beendigung der im März begonnenen Arbeiten, besonders des Reinigens des Gartens, der Wege, der Rasenflächen und des Umgrabens der Rabatten; ferner des Um- und Verpflanzens. Man überwacht die im März gemachten Aussaaten (Balsaminen sät man jetzt erst) oder nimmt sie, wenn es nicht schon dort geschehen war, in den ersten Tagen vor, sät in lauwarmen Beeten solche Sommergewächse aus, welche einiger Wärme zum Keimen bedürfen und das Verpflanzen ertragen und unter Abteilung IX angegeben sind, ebenso die Blattplanzen X, Gräser XI und Schlingpflanzen XII. Man sät ins freie Land die härteren unter IX aufgeführten Annuellen, pflanzt die frostfrei überwinterten Nelkensorten ins Land, bepflanzt Frühjahrsbeete mit den im Herbst auf Anzuchtbeeten angezogenen *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, *Silene pendula* und anderen. Man beschneidet die Rosen und bindet sie an, putzt die Schlingsträucher, wie wilden Wein, Geißblatt, Clematis, Schlingrosen u. s. w. aus und bindet selbige an die Gitter oder Drahtzüge. Wenn es nicht schon im März geschehen war, so bringt man jetzt die Topfgewächse aus ihren Ueberwinterungsräumen, stellt sie jedoch anfangs etwas schattig und so, dass sie gegen Nachtfrost geschützt werden können. Der Wein wird an trüben Tagen aufgedeckt und aufgebunden. Das Begießen geschieht jetzt am Morgen. Gegen Ende des Monats jätet man die Blumenbeete, lockert auf und bindet nach Erfordernis. Man legt Gladiolen, *Georginenknollen* (nicht angezogen), *Mirabilis*, *Oxalis*, *Ferraria* u. s. w. an die Standorte und beschneidet die Buxbaum-Einfassungen. Die Florbeete der Aurikeln, Primeln, Ranunkeln, Anemonen, Hyacinthen, Tulpen u. s. w. müssen gegen starken Regen und Sonnenschein geschützt werden. Ausser den bereits im März aufgeführten Pflanzen blühen jetzt oder fangen an die Früh tulpen, Hyacinthen, *Narcissen*, *Tazetten*, *Kaiserkronen* und andere Zwiebelgewächse, *Adonis vernalis*, *Anemone nemorosa* fl. pl., *Aquilegia canadensis*, *Alyssum saxatile*, *Andrietta deltoidea*, *Corydalis formosa*, *Dodecatheon Meadia*, *Epimedium macranthum* und *pinnatum*, *Erythro-*

nium dens canis, *Gentiana acanthis*, *Iris pumila*, *Myosotis alpestris*, *Omphalodes verna*, *Phlox verna*, *Primula Auricula*, *farinosa*, *rosea*, *veris* und mehrere andere, *Pulmonaria virginica*, *Saxifraga*, *Soldanella alpina*, *Vinca minor*, *Viola odorata* und *V. tricolor maxima* (Stiefmütterchen) u. s. w.; von den Ziersträuchern *Cydonia japonica*, *Forsythia viridissima*, *Caragana arborescens*, *Amelanchier ovalis* und *A. Botryapium*, *Mahonia* (*Berberis*) *aquifolium*, *Ribes aureum*, *atropurpureum*, *Spiraea prunifolia* fl. pl., *Amygdalopsis Lindleyi* (*Prunus triloba*), *Amygdalus* etc.

Mai. Fortsetzung und Beendigung der im April begonnenen Arbeiten. Man pflanzt die im März angezogenen Sämlinge aus und wiederholt zur Verlängerung des Flores Aussaaten harter Annuellen. Man nimmt die abgeblühten Früh tulpen und *Crocus* heraus, breitet sie luftig zum Abtrocknen aus, legt die Kaiserkronen um. Nach dem Aufhören der Nachtfrost, von Mitte dieses Monats ab, beginnt man mit dem vollständigen Ausräumen der kalten Häuser und anderer Ueberwinterungsräume und der Aufstellung resp. Auspflanzung im Freien. Man bepflanzt die im Januar bereits vorbereiteten und bis Ende März ausgefüllten Blumenbeete, ferner die Rabatten, Blattpflanzen Gruppen mit den im März und April angezogenen Gewächsen, überwinterten Stecklingen von Blütensträuchern oder mit den alten Pflanzen letzterer, pflanzt die angetriebenen *Georginenknollen*, legt zur Folge Gladiolen, setzt etwa in Töpfen angezogene Lilienarten ins freie Land, kurz, verrichtet alle Arbeiten, die zur Ausschmückung des Blumengartens während der Sommermonate dienen. Man begießt von Mitte Mai ab am Abend, überwacht die Rabatten, Aussaatbeete, Blumenbeete, jätet aus, verdünnt zu dicht aufgehende Saaten, lockert auf und bindet an Stäbe, sorgt für die Reinlichkeit und Sauberkeit. Man mähet von 10 zu 10 Tagen die Rasenflächen, wenn es nicht auf Gewinnung von Heu ankommt, walzt nach jedem Mähen und bewässert, wenn es ausführbar ist. Man macht Jagd auf schädliche Insekten.

Juni. Fortsetzung und Beendigung der im Mai begonnenen Arbeiten, besonders des Bepflanzens der Blumenbeete. Man nimmt die nun abgeblühten und etwa abgewelkten Hyacinthen, Tulpen, Anemonen, Ranunkeln heraus und breitet sie zum Abtrocknen luftig und schattig aus, räumt die im April mit *Viola tricolor*, *Myosotis* u. s. w. beplanten Beete ab und bepflanzt die so frei gewordenen Stellen mit zu diesem Zwecke reservierten Sommergewächsen oder auch Topfpflanzen, wie Fuchsen, Geranien, *Heliotrop*, *Verbena*, *Pentstemon* und ähnlichen, oder mit Blattplanzen, je nach dem Zwecke. Man sät zwei- und mehrjährige Freilandpflanzen in Nöpfe oder auf Anzuchtbeete, wenn man nicht bis zum Juli aufschieben will, *Cinerarien* und chinesische Primeln für den Herbstflor, auch *Reseda* zum Einpflanzen in Töpfe. Man pflanzt im Frühjahr gemachte Aussaaten von Topfgewächsen und Stauden, jene in Töpfe, diese ins freie Land, kann auch noch Sommerlevkojen für den Herbstflor aussäen. Man überwacht die Blumenbeete, Rabatten und Topfgewächse, jätet, lockert, reinigt, schneidet abgeblühte Pflanzenteile ab, bindet an Stäbe und begießt fleissig an Abenden, solange nicht Regenwetter eintritt, überspritzt an heiteren und warmen Abenden die Topfgewächse im Freien, lüftet und beschattet nach Erfordernis die in Kästen unter Fenster stehenden Gewächse.

Juli. Die in den vorigen Monaten bezeichneten Arbeiten in der Unterhaltung des Gartens werden fortgesetzt. Die im Juni angeordneten Aussaaten müssen jetzt geschehen. Man macht eine zweite Aussaat von *Cinerarien*, chinesischen Primeln, *Reseda* u. s. w. für den Winterflor. Man schneidet Stecklinge an den Blütensträuchern, senkt die Chornelken, schneidet die Hecken von Weiseldorn, *Thuja*, *Taxus* und anderen Nadelhölzern, schneidet die abgeblühten remontierenden Rosen für den zweiten Flor, pikiert die im Juni etwa gemachten Aussaaten von Stauden und Topfgewächsen und verpflanzt die Topfgewächse. In diesem Monate ist der Garten besonders reich an Blumen.

August. Fortsetzung und Beendigung der im Juli begonnenen Arbeiten, namentlich der Pflege des Gartens und der Blumenbeete, Verpflanzens der Topfgewächse und des Okulierens. Man sät *Calceolarios* für den Frühjahrflor aus, pflanzt die im Juni oder Juli ausgesäten Topfgewächse in Töpfe, besonders *Cinerarien* und chinesische Primeln, auch die *Reseda*, und bereitet die Anzuchtbeete des freien Landes durch Düngen mit verrottetem Mist oder Laube und sorgfältiges Graben, um gegen Ende des Monats die Aussaaten von Vor- und Mehrjährigen auspflanzen zu können, namentlich *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, der annuellen *Silene pendula* u. s. w. Man nimmt abgeblühte Stauden, wie Aurikeln, Primeln, Pechnelken, *Lychnis*, *Veilchen*, *Dianthus plumarius* (Federnelken), *Iris*-Arten, *Bellis perennis* fl. pl., *Maiblumen*, *Päonien* u. s. w. aus der Erde, zerteilt sie und pflanzt sie, wie oben erwähnt ist, auf zubereitete Beete oder auf Rabatten. Ebenso verfährt man mit Zwiebelgewächsen, wie Lilien, Schneeglöckchen, Kaiserkronen, Muskat- und Traubenhyacinthen u. s. w. Man löst die Brutzwiebeln ab und pflanzt die alten Zwiebeln sogleich wieder, da sie nicht lange ausserhalb der Erde bleiben dürfen. Die noch nicht blühbaren Brutzwiebeln pflanzt man nach Bedürfnis auf Anzuchtbeete. Man legt neue Erdbeerbeete an, wozu die Ausläufer in der nächsten Nähe der alten Pflanzen verwendet werden. Der Blumenflor ist im August noch sehr reich, da dieser Monat die meisten Arten aus dem Juli mit hinübernimmt.

September. Fortsetzung und Beendigung der im August begonnenen Arbeiten und Pflege des Gartens. Man beendet die Pflanzarbeiten des August und das Umpflanzen der Staudengewächse. Man beginnt nach und nach für den Winter vorzubereiten, indem man die Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzt, wenn man es nicht vorzieht, die selben in den Nöpfen und Töpfen zusammenstehend zu überwintern und das Auseinanderpflanzen erst im nächsten Frühjahr vorzunehmen, besonders wenn es im Winter an Raum mangelt. Die beplanten Töpfe stellt man unter Fenster bei anfangs abgesperrter Luft, um das Anwachsen zu beschleunigen. Man pflanzt die zu überwinterten Exemplare von Blütensträuchern ein, damit sie vor dem Winter noch anwurzeln, ebenso Goldlack und Winterlevkojen. Man pflanzt die bewurzelten Nelkensorten in Töpfe oder in die Ueberwinterungskästen. Man sammelt reifen Samen und kann auch einige harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, *Clarkien*, *Gillen*, *Nemophilen* u. s. w. ins freie Land sät, die dann im nächsten Jahre zeitiger blühen. Man besichtigt die Okulanten und löst sorgsam etwa einschneidende Verbände,

auch kann man noch, wenn die Rinde sich löst, okulieren. Man pflanzt die zum Treiben bestimmten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Tazetten, Jonquillen, in Töpfe und stellt sie kühl und mit Erde bedeckt zum Durchwurzeln auf. Gegen Ende des Monats beginnt man mit dem Beziehen der Winterquartiere, indem man die im Freien stehenden Topfgewächse in die Überwinterungsräume schafft, die jedoch bei guter Witterung fleissig gelüftet werden müssen. Hin und wieder zeigen sich Nachtfröste, und muss man auf der Hut sein, zärtliche Pflanzen bei drohender Gefahr zu schützen. Das Begiessen geschieht von jetzt ab am Morgen. Der Flor des August verlängert sich in den September hinein; manche Gewächse, wie die Blütensträucher, Georginen, Astern, Zinnien, Tagetes u. s. w. kommen erst jetzt zur vollen Geltung. Sonst bringt dieser Monat nicht viele neu aufblühende Pflanzengattungen oder Arten. Es sind zu nennen die Staudenastern in zahlreichen Arten, eigentliche Herbstblüher, Aconitum autumnale, chinense, japonicum, Phlox decussata mit mehreren Abarten, Helianthus u. s. w.

Oktober. Der Garten leert sich in diesem Monat zusehends. Man schneidet die abgeblühten und abgestorbenen Pflanzen ab und nimmt die Knollengewächse, wie Cannas, Georginen, Gladiolen, Mirabilis aus der Erde, sobald das Kraut erfroren war, lässt sie einige Tage in der Luft abtrocknen und schafft sie in die Überwinterungsräume. Eben dahin bringt man die etwa noch im Freien stehenden Topfgewächse. Man legt die für den Frühjahrsflor bestimmten Zwiebelgewächse, Ranunkeln und Anemonen ins freie Land, bereitet die im Lande gegen Kälte zu schützenden Pflanzen, besonders die Rosen, zum Bedecken vor, indem man sie niederlegt, sorgt für Deckmaterial, um es zur Hand zu haben, wenn es notwendig wird. Man widmet von jetzt ab dem Komposthaufen mehr Sorgfalt, den man jedoch während des Sommers nicht ausser acht gelassen, und zu dem man die Abgänge des Gartens und Hauses gesammelt hatte. Man schichtet die gesammelten Materialien zusammen und setzt ältere Haufen um, beginnt mit dem Stürzen, sobald die Beete abgeräumt und gedüngt sind, überzieht die Rabatten mit halbverrottetem Dünger oder Komposterde. Man achtet auf die Überwinterungsräume, reinigt die Pflanzen von trockenen Blättern, gießt mit Vorsicht und lüftet fleissig, pflanzt Ziersträucher und Rosenwiddlinge, welche letztere gleich in Erde eingelegt werden. Der Blumenflor hängt lediglich von der Witterung ab; tritt in den ersten Tagen des Monats Frost ein, so wird der Garten kahl und öde, hält dagegen günstigere Witterung länger an, so dauert der Flor des September bis in den Oktober hinein.

November. Die Arbeiten des November werden sehr durch den Oktober beeinflusst. War letzterer gelinde und frostfrei, so werden von selbst die meisten Verrichtungen in den November hinein verschoben und in diesem Monat aus-

geführt. Die speziell dem November zufallenden Arbeiten sind hauptsächlich die Vorkehrungen zum Schutze der durch Kälte leidenden und dennoch im Freien ansitzenden Gewächse, die bedeckt werden müssen. Holzarten, welche sich umbiegen und niederlegen lassen, wie die Rosen, legt man nieder, befestigt sie mit Haken und bedeckt sie. Ist dieses nicht ausführbar, wie bei den Baum-Päonien, so umkleidet man die Stöcke, indem man z. B. im Abstände von 35 cm zwei konzentrische Reihen Pfähle einschlägt und den Zwischenraum zwischen den beiden Reihen mit trockenem Laube ausfüllt. Zartere Schlingpflanzen, wie z. B. Glycine, Bignonia, schneidet man los, bindet die biegsamen Zweige auf einen geringeren Raum am Spalter zusammen und verhängt sie mit Deckmaterial, wozu sich Nadelreisig am besten eignet, ausserdem deckt man auch noch den Boden im Bereiche der Wurzeln. Immergrüne Sträucher, die einzeln stehen, erhalten ein pyramidenartiges Dach aus Pfählen errichtet, über welche das Deckmaterial gehängt wird, nachdem der Boden bedeckt war. In gleicher Weise überdeckt man ganze Gruppen, z. B. von Rhododendron und pontischen Azaleen. Die Stauden-Blumenzwiebel, Ranunkel- und Anemonenbeete schützt man, indem man bei strengerer Kälte eine bis 25 cm hohe Lage von Laub, alter Gerberlohe, Spreu, auch Sägespäne überbreitet. Man kann noch Blumenzwiebeln legen, düngt und gräbt, so lange der Boden noch offen ist, beschäftigt sich mit dem Erdmagazine, indem man ältere Komposthaufen umsetzt, neue zusammenschichtet. Bei eingetretener Frostwetter düngt man die Rasenflächen, nachdem man sie von Laub gereinigt hatte. Man bringt die Gartengerätschaften, Stäbe, Pfähle, Nummerhölzer in den Winterschutz. So lange das Wetter offen ist, lüftet man fleissig die Überwinterungsräume, die bei eintretender strengerer Kälte durch Umschläge, Strohecken und Läden oder durch Heizen, je nach der Beschaffenheit der Räume, gegen das Eindringen des Frostes zu verfahren werden müssen; Mäuse und Ratten sind, wo nötig, wegzufangen.

Dezember. Ist das Wetter noch günstig und der Boden nicht zu stark gefroren, so werden die im November angedeuteten Arbeiten auch in den Dezember noch mit hinübergenommen; man düngt, stürzt, gräbt, setzt Erdhaufen um und bedeckt oder verstärkt nach Bedürfnis bereits gemachte Bedeckungen. Schneefall und starke Kälte verbieten die Arbeiten im Freien, man ist mehr auf geschützte Räume beschränkt, in denen man sich mit Anfertigung von Strohecken, Schneiden von Stäben und Nummerhölzern und Ausbessern der Gerätschaften beschäftigt. Manche der für Januar angegebenen Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden, so das Aussäen des Aukelsamens und das Ausgraben der Blumenbeete. Man muss besondere Aufmerksamkeit auf die Überwinterungsräume verwenden, damit die Pflanzen dort nicht von faulenden oder modernsten Teilen leiden, weshalb äusserste Reinlichkeit und sehr vorsichtiges Begiessen unbedingt notwendig sind.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse, Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigentümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.
Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so sät man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angiessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, sät man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraunt, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.
Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40–50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same ausgesät wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dach-

späne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraunt leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig gewordene Giessen muss durchdringend sein und mit lauwarmem Wasser vorgenommen werden. Gesah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die in gleicher Weise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 [cm] bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwählter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, sät aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie die Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verhältnisse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraunt leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert

Behandlung der Sämereien.

reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 $\frac{1}{2}$, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen σ . Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen τ , haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man sät im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorgfältiger Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzeugten Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühjahrsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit andauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50–60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verlande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäten

Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse sät man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (1 b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu $\frac{1}{2}$ ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstücken, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner strout man nun auf die Oberfläche der geröbneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schleimen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Gluscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keim- auges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 $\frac{1}{2}$.

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuaux — Annuelles — Съмена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10 nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen!

Besonders empfohlen!

Elite-Ausstattungs-Sortimente von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden Preisen:

No. I. für grössere Gärten	30 —
No. II. für mittelgrosse Gärten	20 —
No. III. für kleinere Gärten	9 —
Sortimente für Blumenfreunde, die nur über kleine Gärten verfügen können, sowie zu Arrangements auf Blumenbrettern in Fenstern etc.	
No. IV. Sortiment zu	6 —
No. V. Sortiment für kleine Arrangements zu	3 —
No. VI. Sortiment für Kindergärten, aus leicht kultivierbaren Sorten zusammengestellt, um schon in Schulkindern das Interesse für Blumenpflege zu wecken	50 —

Aehnliche Sortimente zu gleichen Zwecken siehe auch unter den Nummern: 28600. 1 \mathcal{M} 25 $\frac{1}{2}$. 28602. 60 $\frac{1}{2}$. 28630. 2 \mathcal{M} 50 $\frac{1}{2}$. 28635. 1 \mathcal{M} 25 $\frac{1}{2}$.

Blumensamen-Sortimente

in Blechkästen mit buntfarbigem Chromodruck (s. Abb.).

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, **naturgetreuen buntfarbigen** Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie umfangreiche, tenere, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

- a. Ein Sortiment Blumensamen von ca. 50 Sorten in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromodruck 5 \mathcal{M} .
- b. Ein Sortiment Blumensamen von ca. 25 Sorten in derselben Ausstattung 3 \mathcal{M} .

Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlage (convertartig) verpackt sind, bitte auf Seite 73 unten nachzuschlagen No. 28630 u. 28635.



Blumensamen-Sortimentskasten
a zu 5 \mathcal{M} . b zu 3 \mathcal{M} .

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

Sommerblumen:

Von vielen hauptsächlichlichen Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalog-Nummer einen *.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 0,60 bis 1,75 cm hoch
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.



No. *30129. **Amarantus caudatus**, Fuchsschwanz.
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No.			
30079	Agrostema	coeli-rosa	flore albo † F
30083	—	fimbriata nana	gefranztes Zwerg- * F
30096	Alonsoa	grandiflora	Halbblume. 0 M
30098	—	Mutisi	rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M
30104	—	Warszewiczii	scharlachrot, die schönste 0 M
30106	—	linifolia gracilis	ein reizendes Sommergewächs
*30115	Alyssum	Benthami	Steinkraut * F H

No.				
30000	Abronia	umbellata	doldenblütige,	sehr schön, * M
*30012	Acerolinium	roseum	rosenrotes 0 M	
30016	—	fl. albo	weisses 0 M	
30020	—	roseum fl. pl.	gefülltes rosenrotes,	empfehlenswert (s. Abbildung)
30024	—	fl. albo pl.	(s. Abbildung)	
30042	Adonis	autumnalis	Herbst Adonis 0 F	
*30046	—	aestivalis	Sommer-Adonis 0 F	
30055	Aethionema	Buxbaumi	* M	
*30064	Ageratum	mexicanum	blau 0 M	
30068	—	nanum album	weisslich * M	
30070	—	nanum atrocoeruleum	das schönste dunkelblaue * M	
30071	—	—	Swanley blue, grossdoldig, sehr schön * M	
30073	—	—	Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. * M	
30074	—	—	Little Dorrit, weiss, neu * M	
30076	—	Lasseauxii	zartrosa 0 M	
*30077	Agrostema	coeli-rosa	Himmelsröschen	
		† F		
				40 10
				40 10
				50 10
				40 10
				60 15
				80 15
				60 15
				60 15



No. 30020 und 30024. **Acerolinium roseum** fl. pl. und ros. album fl. pl.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.



No. 30116. **Alyssum Benthami compactum (erectum)**.

No.				
30116	Alyssum	Benthami compactum (erectum)	ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriechend * F H (s. Abbildung)	60 15
30127	Amarantus	atropurpureus	blutrot F	20 10
*30129	—	caudatus	† F rot (s. Abbildung)	20 10
30131	—	crucatus	Blut-Amarant † F	20 10
30133	—	monstrosus	dunkelblutrot † M	20 10
30135	—	spec. aureus	goldgelb † M	20 10
30137	—	Margaritae	neu, niedrig	20 10
30147	—	—	schönste Freiland-Sorten gemischt	20 10
			Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen.	
			Ammobium, s. Abteil. Stauden.	
*30152	Anagallis	grandiflora	gemischt * M	75 15
30154	—	blau * M		90 15
30156	—	scharlach * M		90 15
30157	—	Napoleon III.	bräunlich-karmoisin * M	200 20
30159	—	Eugénie	hellblau mit Weiss * M	220 20
30170	Anthemis	purpureasens	Purpur-Kamille 0 M	20 10
	Antirrhinum	s. No. 19000	19052	
30180	Arctotis	breviscapa	kurzstengeliges Bärenohr * M	250 25
30190	Argemone	grandiflora	grossbl. Stachelmohn. weiss F	40 10
30200	Asperula	azurea setosa	blaublühender Waldmeister	20 10
*30205	Arnebia	cornuta	Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten † M	— 40
			Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 56—58)	
30221	—	tenellus	hellblaue A * F	60 15
30232	—	Athanasia annua	* M F	40 10
*30240	Bartonia	aurea	goldgelbe Bartonie 0 F H	40 10
30242	—	nana	niedrige * F	40 10
30251	Blitum	capitatum	sopfförmiger Erdbeerspinat † F	200 20
30259	Brachycome	iberidifolia	* M F, blau und weiss	200 20
30261	—	rosea		200 20
30275	Browallia	clata	hohe blaue 0 M	100 20
30277	—	—	fl. albo weissblühende 0 M	100 20
30279	—	—	purpurea, purpurviolett	200 25

No.				
30290	Browallia	gemischt 0 M		90 15
			Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.	
30295	—	Czerwiakowski	tiefhimmelblau	90 15
Neu!	Browallia	speciosa major	Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau	— 50
30311	Calandrinia	speciosa	prächtige purpurrote † M	20 10
30313	—	alba	weisse Varietät † M	20 10
30314	—	umbellata	dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	120 20
30320	Calendula	pluvialis	regenanzeigende * F	20 10
30322	—	ranunculoides fl. pl.	gefüllte ranunkelartige * F	20 10
*30324	—	officinalis	„Meteor“, gestreift	40 10
30325	—	grandiflora fl. pl.	neu, dunkelorange, grossblumig	20 10
30326	—	—	Prinz von Oranien, dunkelorange-gelb gestreift	40 10
30327	—	—	sulphurea fl. pl. Grossbl. schwefelgelb	20 10



No. 30330. **Calendula officinalis fl. pl.**, die schönsten Sorten in Prachtmischung. 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

30330	Calendula	officinalis fl. pl.	gefüllte, gemischt (s. Abb.)	20 10
30336	Calliopsis	platyglossa	breitzungige 0 F	60 15
*30348	Calliopsis	bicolor	zweifarbige Schön- gesicht † M F	10 10
30350	—	nigra speciosa	schwarzes † M F	10 10
30352	—	marmorata	† M	40 10
30354	—	nana	* M F	40 10
30356	—	marmorata	* M F das schönste	40 10
30358	—	purpurea	* M F	40 10
*30370	—	gemischt		30 10
Neu!	Calliopsis	Tom Thumb	Crimson King Reizende Neuheit	— 50
30380	—	cardaminifolia nana compacta	atrosanguinea, sehr schön 0 M F	40 10
30385	—	coronata maxima	goldgelb, reichblühend	60 15
30388	Calliopsis	pedata nana compacta	zu Einfass. M	80 15
30390	—	verticillata	* M ist auch ausdauernd	80 15

Sommerblumen:

78
à 20 Gr. à Port.

No.		\$	3
30400	Campanula attica , sehr zierlich * Fu. M.	180	20
30404	— alba , weisse Glockenblume	180	20
30406	— Loreyi , blau * F	200	20
30408	— alba , weisse * F	200	20
30410	— macrostyla , grossblumig violett	400	30
*30416	— speculum , blauer Venusspiegel * F	40	10
30418	— flore albo , weissblühender * F	40	10
30420	— grandiflora , grossblumig, blau * F	40	10
30424	— procumbens , blau	40	15
30426	— weiss	60	15



No. 30440. **Campanula speculum procumbens**, gemischt. 20 Gr. 60 \$, à Port. 15 \$.

30440	Campanula speculum procumbens , gemischt (s. Abb.)	60	15
	Cajophora , s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis , s. Blattpflanzen.		
	Capsicum , s. No. 21800 und 2948.		
30450	Carthamus tinctorius , Saflor + F	20	10
30455	Castilleja indivisa , prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur	—	40
	Celosia cristata , s. Sortimente No. 17760.		
30458	Centaurea americana , Riesenflockenblume + M	120	20
30459	— Crupina , mit interessantem Samen	20	10
*30460	— Cyanus , blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I.	40	10
*30461	— in vielen Farben gemischt + F	20	10
30462	— fl. pl. gemischt (s. Abbildung), bringt ca. 50% gefüllte in ganz reizenden Farben	60	15



No. 30462. **Centaurea Cyanus fl. pl.** Gefüllte Kornblumen gemischt. 20 Gr. 60 \$, à Port. 15 \$.



No. 30464. **Centaurea Cyanus nana compacta** „Victoria“. 20 Gr. 2 \$, à Port. 20 \$.

No.		\$	3
30464	Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“. Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs. Sie wächst ganz gedrungen und wird höchstens 25 cm hoch (s. Abbildung)	200	20
30465	— nana compacta hybrida , Mischung neuer reizender Farben dieser niedrigen Varietät, enthaltend die voriges Jahr als neue Farben dieser Klasse angebotenen:	200	20
30466	— braunrot	375	30
30467	— weiss mit Lila	375	30
30468	— weiss mit Rosa	375	30



No. 30469. **Centaurea cyanoides**, prachtv. dunkelblau 20 Gr. 1 \$, 25 \$, à Port. 20 \$.

30469	Centaurea cyanoides , mit reizenden, tief dunkelblauen Blumen, auch zur Topfkultur geeignet (s. Abbildung)	125	20
30470	— depressa blaue Zwergflockenblume 0 F	20	10
30471	— rosea , rosenrot blühende 0 F	20	10
30473	— moschata , weisse 0 F	60	15
30474	— atropurpurea , dunkelpurpurn H	40	10
30475	— fl. coerulesc. , blaurote 0 F H	40	10
30476	— schöne Mischung 0 F H	40	10
*30477	— suaveolens , gelbe 0 M F H	100	20
30480	— odorata , hellpurpurn, prachtvoll duftend	500	40
30482	— alba (Margaritae), weiss mit köstlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets	600	40
30484	— Chamaeleon , Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder.	700	40
30486	— Mischung obiger wohlriechend. Sorten (s. Abb.)	500	30



No. 30486.	Centaurea odorata gemischt, eine der schönsten Flockenblumen mit feinstem Wohlgeruch, à Port. 30 \$.		
30495	Centranthus macrosiphon nanus + F	40	10
30497	— albus , weiss F	40	10
30511	Cerinth major F H	40	10
30513	— gymnandra F H	40	10
30520	Chaenostoma fastigiatum , rot * M	80	15
30522	— fl. albo , weissblumig M	80	15
30524	— polyanthum , vielblumig * M	80	15
	Cheiranthus annuus , Erfurter Sommerlebkuchen, siehe Sortimente von No. 4000 ab.		
	Cheiranthus Cheiri , Goldlack, von No. 9660 ab.		

Sommerblumen:

No.		20 Gr.	40 Gr.	Port
30535	Cheiranthus maritimus , rote Seelev-			
	koye * F	20	10	
30537	weiss * F	20	10	
30538	compactus fl. albo * F	10	10	
30539	fl. rubro * F	10	10	
30540	„Fairy Queen“, leuchtendrot * F	10	10	
30541	„Crimson King“, schön * F	10	10	
*30549	gemischt	20	10	
	(Chenopodium, s. Blattpflanzen.)			

Chrysanthemum.

30552	Chrysanthemum carinatum , weiss 0 M u. F	10	10	
30558	nanum coccineum, scharlachrot, neu * F	150	20	
30560	atrococcineum , rotblühende Wucherblume			
	0 M u. F	10	10	
30561	foliis aureis, mit goldgelber Be-			
	laubung, neu 0 M u. F	100	30	
30562	plenissimum fol. aureis, dichtgefüllte			
	Blumen, goldgelbe Beaubung, niedrig.			
	Schöne Neuheit voriger Saison	50		
30563	purpureum, purpurviolett 0 M u. F	10	10	
30564	leuchtend violettrot, neu, sehr schön,			
	0 M u. F	100	20	
30566	Burridgeanum 0 M u. F	10	10	
30568	„Eclipse“, braun mit Gelb 0 M u. F	60	15	
30569	venustum, reizend rosa 0 M u. F	10	10	
30571	umbriatum fl. pl., neueste dichtgefüllte			
	Hybriden, Prachtmischung von:			
	Crimson Queen, Purple Prince, Schnee-			
	flocke, Picotte, Bronze, Lilacina	100	30	
30572	Dunetti fl. pl. , schneeweiss gefüllt,			
	nicht konstant 0 M u. F	120	20	
30573	purpureum fl. pl.	250	30	
30574	aureum fl. pl., goldgelb, schön	120	20	
*30575	schönste einfache gemischt (s. Abbildung)	40	10	
30576	coronarium aureum fl. pl., goldgelb + M u. F	10	10	
30578	album fl. pl. 0 M u. F	10	10	
30580	imbricatum fl. pl. 0 M u. F	60	15	
30586	Chrysanthemum inodorum plenissimum , schne-			
	weiss gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M	150	20	
30590	multicaule 0 M u. F	10	10	




No. *30575. **Chrysanthemum carinatum**, schönste einfache gemischt. 20 Gr. 40 Gr., à Port. 10 Gr.

30610	Clarkia elegans fl. pl. 0 M F	20	10	
30611	alba	20	10	
30612	fl. pl.	10	10	
30614	fl. pl. Purple King	10	10	
30615	Salmon Queen	10	10	
*30620	schöne Mischung gefüllter und ein-			
	facher Varietäten	30	10	
*30622	pulchella 0 M F	40	10	
*30623	alba	40	10	
30624	Tom Thumb	10	10	
30625	fl. pl.	10	10	
30626	integripetala	10	10	
30628	fl. pleno	10	10	
30632	marginata	10	10	
30634	Morning Glory	130	20	
30640	gemischt (s. Abbildung)	10	10	
30641	Cleome sesquidialis , schön + M	150	20	
30642	speciosa, prächtig + M	100	20	
30644	pungens. Ein grossartig schönes Sommer-			
	gewächs, blüht sehr lange + M	240	25	
30650	Clintonia elegans , zierlich * M	300	30	
30653	pulchella, blaue * M	30		
30656	alba * M	30		
30660	atropurpurea * M	30		

Um meiner werten Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich Vieles, was keinen blumistischen Wert hat gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch Alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



No.	No. 30640. Clarkia pulchella , gemischt.	20 Gr. 40 Gr., à Port. 10 Gr.	à 20 Gr. & Port
30669	Collinsia bartsiaefolia , rot- und weiss.	40	10
	blühend 0 F	40	10
30672	bicolor candidissima, schneeweiss * F	20	10
30674	grandiflora, grossblumig 0 F	40	10
30676	multicolor, vielfarbig 0 F	20	10
30678	violacea, buschig	40	10
30680	verna, himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten		
	und anmutigsten Frühlingsblumen (Aussaat		
	im Herbst)	10	10
*30690	Collinsia schönste gemischt (s. Abbildung)	20	10



No. *30690. **Collinsia**, schönste Sorten dieser reizenden Sommerblumen gemischt. à 20 Gr. 20 Gr., à Port. 10 Gr.

30695	Collomia coccinea , scharlachrot 0 F	50	15	
30704	Commelina coelestis , himmelblau 0 M	40	10	
30708	alba, weiss 0 M	40	10	
30721	Convolvulus tricolor unicanlis , dunkel-			
	blau, die schönste	20	10	
30725	dreifarbig * FH	20	10	
30729	albus, weiss * F	20	10	
30731	azureus, blau * F	20	10	
30733	splendens, braunviolett * F	20	10	
30734	roseus, zart rosenrot * F	20	10	
30738	variegatus, gestreift * F	20	10	
*30750	schönste gemischt (s. Abbildung)	20	10	



No. *30750. **Convolvulus**, kriechende Winden im herrlichsten Farbenspiel. à 20 Gr. 20 Gr., à Port. 10 Gr.

Sommerblumen:



No. *30779.
Cosmos hybridus
gemischt, à 20 Gr. 1 M.,
à Port. 20 S.

No. 30780 **Cosmos bipinnatus**, reinweiss. Reizende weisse Abart der vorhergehenden Sorte . . . 100 20

Neu! *Cosmos hybridus* neue Maunrot, sehr schön . . . 300 30
30782 — **sulphureus**, prachtvoll gelb, reichblühend, kaum halb so hoch als der vorige (s. Abb.) . . . 60 15



No. 30782.
Cosmos sulphureus.
Lange und reichblühend, prachtvoll goldgelb.
20 Gr. 60 S.,
à Port. 15 S.

30787 **Crepis barbata**, härtiger Pippan 0 F . . . 40 10
30789 — **rubra**, roter 0 F . . . 20 10
30794 — **verschiedene Farben gemischt** . . . 20 10



No. 30800. **Cuphea miniata**, zinnoberkarmin, eine der schönsten Sommerblumen. 20 Gr. 80 S., à Port. 15 S.

30798 **Cuphea platycentra**, prachtvoll reizendes Topfgewächs * M . . . — 40
30800 — **miniata**, mennigrote, die schönste. * F (s. Abbildung) . . . 80 15
30804 — **purpurea**, purpurn 0 M . . . 40 10
30806 — **Roezlii grandiflora superba** 0 M . . . — 40
30810 — **strigulosa**, Marktpflanze, gelb 0 M . . . — 40
30812 — **Zimapani**, violettrot 0 M . . . 60 15
30820 **Cynoglossum coelestinum** * F . . . 20 10
*30823 — **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht * F . . . 20 10

No. 30831 **Dahlia**, Zimapani (*Bidens atrosanguinea*) 0 M . . . 400 30
— **variabilis**, siehe Seite 66.
30848 **Datura fastuosa alba** pl. + M . . . 60 15
30850 — **violacea** pl. + M . . . 60 15
30852 — **Huberiana**, gefüllt + M . . . 60 15
30854 — **humilis flava** fl. pl., gelbgefüllt + M . . . 60 15
30856 — **Metel**, weisser, duftend + M . . . 40 10
30857 — **Wrightii**, Hlaweiss . . . 40 10
30866 **Delphinium cardiopetalum** * F . . . 20 10
30868 — **roseum** + F . . . 40 10
— **Rittersporn**, s. No. 16700 bis 17070.
Dianthus chinensis, Sommernelken s. von No. 19400 ab.
30877 **Dracocephalum moldavicum**, blau 0 F . . . 20 10
30879 — **weissblühend** 0 FH . . . 20 10
30885 **Echium creticum**, scharlach, schön für Gruppen 0 FH u. M . . . 40 10



No. *30895
Elichrysum monstrosum fl. pl.,
grosse gefüllte
Strohblumen
gemischt,
20 Gr. 90 S.,
à Port. 15 S.

30893 **Elichrysum brachyrhynchum**, gelbe Strohblume * M . . . 80 15
*30895 — **monstrosum** fl. pl. (s. Abb.), grosse gefüllte, gemischt 0 M . . . 90 15
30914 — **dunkelblutrote** 0 M . . . 120 20
30916 — **schwefelgelbe** 0 M . . . 120 20
30918 — **rostfarbige** 0 M . . . 120 20
30920 — **rosenrote** 0 M . . . 120 20
30922 — **dunkelbraune** 0 M . . . 120 20
*30924 — **Borassorum Rex**, beste weisse 0 M . . . 90 15
30926 — **nanum** Tom Thumb, gefüllt, niedrig, gemischt . . . 100 15
30927 **Elsholtzia cristata**, lila, wohlriechend . . . 40 10
30935 **Emilia (Cacalia) flammea**, feuerrote Emilie 0 F . . . 60 15
30940 **Erodium gruinum**, Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend . . . 40 10
30945 **Erysimum arkansanum**, gelb 0 F . . . 40 10
30947 — **Perowskianum**, orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F . . . 20 10
30950 **Erythraea Mühlenbergi**, rosa, sehr hübsch . . . — 40
*30956 **Eschscholtzia californica**, gelbe * FH . . . 40 10
*30958 — **alba**, weissblühend * FH . . . 40 10
30964 — **rosea**, schön * FH . . . 40 10
30966 — **carminea** — **Rose Cardinal** — leuchtendrot, schön * F . . . 80 15
30968 — **crocea**, safrangelbe * FH . . . 40 10
30970 — **fl. pl.** * FH (s. Abbildung) . . . 80 15
30972 — **alba fl. pl.** * FH (s. Abbildung) . . . 60 15



No. 30970. **Eschscholtzia crocea** fl. pl. 20 Gr. 80 S., à Port. 15 S.
No. 30972. — **alba** fl. pl. 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. à Port.
30974	Eschscholtzia Mandarin, tief orangegelb F.	60 15
30980	— tenuifolia, niedrig, zartblättrig * F u. M F	40 10
*30990	— viele schöne Sorten gemischt	40 10
31000	Eucharidium grandiflorum * F H	40 10
31002	— album	200 20
31004	— roseum	40 10
31020	Eutoca Wrangeliana * M H	20 10
31052	Fenzlia dianthiflora * M	600 40
31054	— alba, weissblühend M	600 40
31056	— rosea, rosa	600 40

Gaillardia (s. No. 19500).

31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60 15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40 10
31075	Gilia capitata, kopfförmige Gilie O F	20 10
31078	— alba, weissblühende O F	20 10
31080	— achilleasfolia, schafgarbenblättrige	20 10
31081	— fl. roseo, rosenrote O F	20 10
31083	— laciniata, sehr niedlich * F	20 10
31085	— minima coerulea, kleinste himmelblaue	20 10
*31087	— tricolor, dreifarbig * F H	20 10
31089	— alba, weisse * F H	20 10
31090	— rubro-violacea F H	20 10
31092	— rosea splendens, rosenrote * F	20 10
31093	— nana compacta alba, neu, schön * F	40 10
31094	— nivalis, schneeweisse * F	20 10
31100	— hohe Sorten gemischt	20 10
31101	— niedrige Sorten gemischt	20 10
31108	Glaucium phoeniceum, roter Hornmohn * F	40 10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40 10

Godetia.

31128	Godetia amoena, blassrote O F	40 10
31130	— Bijou, reizende Zwerg- * F	90 15
31134	— pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein * F u. M, viele Farben gemischt	90 15
31138	— Lindleyana fl. pl., purpurrosa O F	40 10
31140	— rubicunda splendens, rotgefleckte O F H	40 10
*31144	— „The Bride“, sehr schön O F	40 10
31146	— Prinzess Heinrich O F	100 20



No. *31148. **Godetia** Lady Albemarle. 20 Gr. 80 4, à Port. 15 0.

*31148	Godetia Lady Albemarle (s. Abbildung)	80 15
31149	— Duke of Fife	100 20
*31150	— Lady Satin Rose, niedrig, atlasrosa, extra O F	120 20
31152	— Princess of Wales, feurig O F	60 15
31153	— leuchtendscharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste	100 20
*31154	— Duchess of Albany, reinweiss O F	130 20
31156	— Mandarin, hellgelb. Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe. Ihre Form weicht etwas von der gewöhnlichen ab, jedes Blumenblatt ist am oberen Rande leicht geknittert, wie man es ähnlich vielleicht bei der Azalea pontica hat. Die Wirkung eines ganzen Beetes oder einer Einfassung dieser neuen Godetia gegenüber den anderen dunkelroten Sorten ist sehr effektiv (s. Abbildung)	120 20
31158	— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste. Ihr prachtvolles Dunkelblutrot mit Atlasglanz kontrastiert namentlich schön mit dem leichten Gelb der Godetia Mandarin, und beide zu grosseren Gruppen vereint, sind von wirkungsvollem Effekt	300 25
31170	— Mischung halbhoher schönster Sorten	60 15
31171	— gewöhnliche Mischung	40 10
31179	Gomphrena globosa rubra * M	40 10
31181	— variegata * M	40 10
31183	— aurea superba, goldgelb * M	40 10
31185	— globosa nana compacta, leuchtend violett	40 10



No. 31156. **Godetia** Mandarin (Heinemann). Erste hellgelbe Sorte. à Port. 20 5.

No. 31170. **Halbhohe Sorten schön gemischt**. à Port. 15 3.

No.		à 20 Gr. à Port.
31197	Grahamia aromatica, Apfelduft O M	40 10
31204	Grammanthes gentianoides * M	40 10
31212	Gypsophila elegans, weisses Gypskraut † F	20 10
31214	— elegans rosea, rosenrotes * F	20 10
31216	— muralis, rosa, Zwerg- O F	60 15
31230	Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig	120 20
31403	Helianthus annuus sulphureus, einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen	40 10
31404	— argyrophyllus, silberblättrig † M	20 10
*31406	— californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe † M	20 10
*31408	— nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- † M	40 10
31409	— cucumerifolius (Miniatur)	40 10



No. 31410. **Helianthus** cucumerifolius „Stella“, wunderschöne neue Sonnenblume. Schön in Vasensträusse. à 20 Gr. 1 Mk. à Port. 20 3.

31410	Helianthus cucumerifolius „Stella“, neu. Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte (s. Abbildung)	100 20
*31411	— globosus fistulosus, safrangelb, dichtgefüllt † M	40 10
31412	— peruvianus, kompakt wachsend	40 10
31414	— uniflorus, mit Riesenblumen	20 10
31415	— macrophyllus giganteus, eine der schönsten und grössten Sorten	20 10
31416	— lenticularis, Dekorativste Sonnenblume, spätblühend	20 10

Sommerblumen:

— 82 —

à 20 Gr. à Port



No. 31417. *Helianthus multiflorus* fl. pl. Schönste gefüllte Sonnenblume. à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

- | | |
|---|------------------|
| No. | à 20 Gr. à Port. |
| 31417 <i>Helianthus multiflorus</i> fl. pl., bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohnesich im übrigen zu verzweigen (s. Abbildung) | 40 10 |
| 31418 — Maximiliani. Die jetzt so beliebten einfachen Sonnenblumen blühen gewöhnlich erst sehr spät. Diese neue Sorte dagegen, im April ins Froie gosiet, fängt schon im Juni zu blühen an und ist während des ganzen Sommers mit Blüten bedeckt. Eine wirklich sehr gute Neuheit | — 20 |
| 31420 — gefüllte Sonnenblumen gemischt | 20 10 |
| 31429 <i>Helipterum corymbiflorum</i> , weissblühend * M | 40 10 |
| 31431 — Sanfordi, reizend gelb M | 40 10 |
| *31440 <i>Hibiscus calisurus</i> , grossblumiger Eibisch † M F | 20 10 |
| 31446 <i>Hymenoxys californica</i> , zierlicher * M | 100 20 |



No. *31472. *Iberis hesperidifolia*, reinweiss. 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

- | | |
|---|--------|
| *31470 <i>Iberis amara</i> , Schleifenblume * F | 20 10 |
| *31472 — <i>hesperidifolia</i> (candidissima coronaria), reinweiss, sehr schön (s. Abbildung) | 20 10 |
| 31474 — coronaria Empress, weiss * F | 80 15 |
| 31476 — pectinata, weiss, schön * F | 20 10 |
| 31478 — coronopifolia compacta, reizend * F | 40 10 |
| 31480 — umbellata albidia * F | 50 10 |
| 31484 — lilacina, lila * F | 40 10 |
| *31486 — purpurea, purpurrot * F H | 40 10 |
| *31488 — nana hybrida, neue prachtvolle Hybriden | 100 20 |
| Impatiens Balsamina. s. No. 16100—16446. | |
| Ipomoea, s. Schlingpflanzen. | |
| 31500 <i>Ipomopsis Beyrichi</i> O M F | 120 20 |
| 31502 — elegans (picta) O M F | 90 15 |
| 31504 — aurantiaca | 90 15 |
| 31506 — superba, scharlach O M F | 90 15 |
| 31520 <i>Isotoma axillaris</i> , hellblau * M | 30 |
| 31529 — petraea alba, weisse Felsen- * M | 300 30 |
| 31549 <i>Kaulfussia amelloides atrovioacea</i> , dunkelviolett * M F | 100 20 |
| 31553 — rosea, rosenrote * M F | 100 20 |
| Lathyrus, s. Schlingpflanzen. | |

- | | | |
|---|----|----|
| No. | | |
| 31560 <i>Lasthenia californica</i> , gelb, sehr schön | 80 | 15 |
| *31581 <i>Lavatera trimestris</i> , rote Sommerpappel † F | 40 | 10 |
| *31583 — alba, weisse † F | 40 | 10 |



No. 31585. *Layia elegans*, goldgelb. 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

- | | | |
|---|-----|----|
| 31585 <i>Layia elegans</i> , gelb, reizendes Sommergewächs (s. Abbildung) | 60 | 15 |
| 31587 — glandulosa, reinweiss | 100 | 20 |
| 31590 <i>Leptosiphon androsaceus</i> , blaue * F | 10 | 10 |
| 31592 — aureus, goldgelbe * F | 50 | 10 |
| 31594 — densiflorus, rötliche * F | 40 | 10 |
| 31596 — albus, weissblühende * F | 60 | 15 |
| 31598 — luteus, gelbe * F | 80 | 15 |
| 31600 — roseus, rosenrote * F | 100 | 20 |
| 31612 — schönste Sorten gemischt (s. Abbildung) | 40 | 10 |
| 31616 — hybridus, reizende Hybriden * F | 100 | 20 |



No. 31612. *Leptosiphon*, Mischung reizender Varietäten. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

- | | | |
|---|----|----|
| 31620 <i>Leptosyne maritima</i> , prachtvoll (gelbe Marguerite) O M | 80 | 15 |
|---|----|----|

à 20 Gr. à Port.

- | | | |
|--|-----|----|
| *31630 <i>Limnanthus Douglasi</i> , gelbe Sumpfbiume * F | 40 | 10 |
| 31639 <i>Linaria</i> bipartita, bläuliches Leinkraut O F | 20 | 10 |
| 31641 <i>Linaria maroccana</i> , purpurrotes O F | 50 | 10 |
| 31645 <i>Linaria maroccana carminea</i> , leuchtend karmin O F | 50 | 10 |
| 31646 <i>Linaria maroccana hybrida</i> , bringt die reizendsten Färbungen hervor (s. Abb.) | 50 | 10 |
| 31648 <i>Linaria reticulata</i> aureo-purpurea, prachtvoll * M | 80 | 15 |
| 31650 <i>Linaria triornithophora</i> , Dreivogelblume O M | 600 | 40 |



No. 31646. *Linaria maroccana hybrida*, Prachtmischung. 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

Sommerblumen:



No. 31655. *Linaria aparinoides splendens*. Frauenfuchs, Prachtmischung. 20 Gr. 75 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$.

No. 31655 *Linaria aparinoides splendens* (s. Abbildung). Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollem Farbenspiel 75 15



No. *31670. *Linum grandiflorum rubrum*, roter Prachtlein. 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

*31670	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , roter Prachtlein 0 F (s. Abbildung)	30	10
31671	— — — — — roseum, sehr hübsch lachsrosa	10	10
31679	<i>Loasa hispida</i> , gelb- und weissblühend M.	25	
31681	— — — — — tricolor, dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel	60	15
31688	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Jacobsklees 0 M	90	15
31690	— — — — — luteus, gelbblumiger 0 M	90	15

Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt sind, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man säet sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe Seite 73.

à 20 Gr. à Port.			
No.		Gr.	Port.
31700	<i>Lupinus albo-coccineus</i> , wohlriech. Rosa u. weiss	20	10
31701	— — — — — nanus, wohlriechend. Niedrig	60	15
31703	— — — — — albo-violaceus nanus, wohlriechend. Niedrig	100	20
31705	— — — — — Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge	20	10
31707	— — — — — hybridus, dunkelblau	20	10
31709	— — — — — Dunnett major, wohlriechend, dreifarbig	20	10
31711	— — — — — atroviolaceus, wohlriechend, dunkelvioletrot, im Verblühen weiss	20	10
31713	— — — — — superbus, sehr grossblumig	20	10
31715	— — — — — guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend	20	10
31717	— — — — — Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohle Lupinen	20	10
31719	— — — — — coelestinus, porzellanblau	20	10
31721	— — — — — coeruleus, blau	20	10
31723	— — — — — roseus, dunkellilafrosa	20	10
31725	— — — — — hybridus atrococcineus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten	20	10

à 20 Gr. à Port.			
No.		Gr.	Port.
31727	<i>Lupinus hybridus insignis</i> , violettrot, einzige Sorte, d. einfarbig rot ist	20	10
31729	— — — — — nigrescens, wohlr., grossbl., prachtv. dunkelbl.	20	10
31731	— — — — — President Cleveland, d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss	20	10
31733	— — — — — roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa	20	10
31735	— — — — — superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa	20	10
31737	— — — — — luteus „Romulus“, Niedrig, goldgelb, mit prachtvollen Wohlgeruch	40	10
31739	— — — — — mutabilis roseus splendens, wohlriechend, grossblumig, dreifarbig; alle mutabilis-Sorten sind grossblumig und schön	20	10
31741	— — — — — tricolor, dreifarbig	30	10
31743	— — — — — versicolor, verschiedenfarbig	20	10
31745	— — — — — nanus (affinis), niedr., prachtv. dunkelbl. m. Weiss	40	10
31747	— — — — — albus, niedrig, rein weiss	40	10
31749	— — — — — pantolericus, leicht riechend, prachtvoll dunkelblau, die Spitzen etwas heller	20	10
31751	— — — — — pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung	20	10
31753	— — — — — coeruleus, dunkelblau mit Rotviolett	20	10
31755	— — — — — ruber, ziegelrosa	20	10
31757	— — — — — pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett	20	10
31759	— — — — — sulphureus superbus (Menziest), goldgelb, im Verblühen rostrot	60	15
31760	— — — — — texanus. Niedrig, prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste niedrige Lupine	20	10
31762	— — — — — venustus tricolor, dreifarbig	20	10
*31766	— — — — — schönste hohe Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
31768	— — — — — schönste niedrige gemischt (s. Abbildung)	40	10



No. *31766. Lupinen, hohe und wohlriechende Sorten gemischt. 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

No. 31768. Lupinen, niedrige Sorten gemischt. 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

31770	<i>Madia elegans</i> , zierliche gelbe 0 F	20	10
*31778	<i>Malope grandiflora</i> , grossblumig, purpurn † F H	20	10
*31780	— — — — — weisse † F H	20	10
31787	<i>Malva miniata</i> , mennigrote Malve † F	60	15
31790	— — — — — mauritiana, weissblumige † F	20	10
31792	— — — — — crispa, krausblättrig † F	20	10
31796	<i>Martynia Craniolaria</i> , ahornblättriges † M	40	10
31800	— — — — — lutea, goldgelbes † M	60	15
31802	— — — — — proboscidea, blassrotes † M	40	10
31810	<i>Matricaria eximia fl. pl.</i> † M	60	15
31814	— — — — — nana flore pleno	200	20
31818	— — — — — grandifl. pl., eine d. best. weiss. Schnittbl.	120	20
31820	— — — — — Goldball, schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend für Töpfe und Einfassungen	—	30
31827	<i>Matthiola bicornis</i> , Gemshorn, sehr wohlriechend † F	30	10
	<i>Maurandia</i> , s. Schlingpflanzen.		
31842	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var., bekannte Teppichbeet-Pflanze * M	—	25
31846	— — — — — cristallinum, Eispflanze * M	40	10
31848	— — — — — tricolor, dreifarbig * M	60	15
31852	— — — — — album, weisse * M	90	15
	<i>Mirabilis</i> , siehe No. 17500—17590 H		
31860	— — — — — longiflora, weisse wohlriechende † M	40	10
31863	— — — — — violacea, violett-purpurn † M	40	10
	<i>Momordica</i> , siehe Schlingpflanzen.		
31870	<i>Molucella laevis</i> , originelles Sommergewächs † M	100	20
31875	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmännicht * M	—	30
31877	— — — — — alba, weisses * M	—	30
31890	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblühende * F	120	20
31891	— — — — — stramosa, neu. 0 M	—	50
31892	— — — — — versicolor, bunte * M	80	15
31894	— — — — — compacta alba * F	130	20
31896	— — — — — coerulea, blaue * F	120	20
31898	— — — — — tricolor, reizende Neuheit (s. Abb. S. 84)	300	25
31900	— — — — — in schöner Mischung	120	20

Sommerblumen:

— 24 —

à 20 Gr. à Port.




Nr. 31898. *Nemesia compacta tricolor*. à Port. 25 S. (s. S. 83.).

Nemophila, Hainblume.

à 20 Gr. à Port.

No.			
31920	<i>Nemophila atomaria</i> , schwarzpunkt. Hainblume * F	20	10
31922	— <i>atrocaerulea</i> , die schönste dunkelblaue	60	15
31924	— <i>crambeoides</i> , blassblaue * F	20	10
31926	— <i>discoidalis</i> , schwarzbraune * F	20	10
31930	— <i>marmorata</i> * F	20	10



No. *31932. *Nemophila insignis*, himmelblaue Hainblume.
à Pfd. 1 Mk 50 S., 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

*31932	<i>Nemophila insignis</i> (s. Abbildung), himmelblau * F,		
	à Pfd. 1 Mk 50 S.	20	10
31934	— <i>alba</i> , weisse * F	20	10
31936	— <i>marginata</i> * F	20	10



No. *31960. *Nemophila*, schönste
gemischt. à 1 Pfd. 1 Mk 70 S.,
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

31960	<i>Nierembergia calycina</i> , grosskelchige Nierembergia * M	80	15
31992	— <i>frutescens</i> , grossblumige * M	80	15
32000	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., Schwarzkümmel O F H.	20	10
32004	— <i>nana</i> fl. pl. * F	20	10
32006	— <i>hispanica atropurpurea</i> , dunkelbraunroter * F	20	10
32010	— <i>Fontanesiana</i> , dunkelblauer * F	20	10
32020	<i>Nolana grandiflora</i> , grossblumig blau * M F	40	10
32022	— <i>alba</i> * M F	40	10
32024	— <i>paradoxa violacea</i> * M F	20	10
*32026	— schöne Mischung	40	10

31944	<i>Nemophila maculata grandiflora</i> , grossblumig * F	20	10
31948	<i>Nemophila maculata purpurea</i> * F	20	10
*31960	<i>Nemophila</i> , schönste gemischt. (s. Abb.) à Pfd. 1 Mk 70 S.	20	10

*31975 **Nicotiana affinis**. Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens u. abends einen köstlichen Wohlgeruch † M

No.			
32030	<i>Nycterinia capensis</i> , * M wie Vanille duftend	120	20
32032	— <i>selaginoides</i> , weiss * M	80	15
32080	Oenothera acaulis , weisse Nachtkerze * M	200	25
32084	— <i>historta Veitchiana</i> , gelbe O M	60	15
32088	— <i>Drummondii</i> , grossblumige O M	60	15
32090	— <i>macrantha</i> , grossblumige * M	40	10
32092	— <i>rosea</i> , zierliche * M	100	20
32120	Orobancha speciosa , Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den Puffbohnen gleichzeitig gesät, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt O F		25
32122	— <i>ramosa</i> , diese Sorte säet man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199)	400	25
32142	Oxalis rosea , rosenroter Sauerklee * M	350	30
32144	— <i>alba</i> , weissblühender	400	40
32146	— <i>delicata</i> , sehr aparte Farbe * M	400	40
*32150	— <i>tropaeoloides</i> , purpurblättriger, mit gelben Blumen * M F	275	30
32151	— <i>Aurora</i> *, die braunen Blätter sind mit Lachsrosa gezeichnet		50
32152	— <i>Brillant</i> *, die braunen Blätter sind meist zur Hälfte leuchtend rosa oder karmoisin gezeichnet		50
32153	— vorherrschende beide Sorten gemischt. Wirklich zwei reizende neue Varietäten, die 70–80% treu aus Samen fallen		40
32156	— <i>Valdiviana</i> , wohlriechend, gelb * M	90	15
32195	<i>Palava flexuosa</i> , leuchtend rosa		25
32212	<i>Palafoxia texana</i> , aus Texas † M F	60	15
32214	— <i>Hookeriana</i> , niedrige purpurrote O M F	40	10
	Passiflora, siehe Schlingpflanzen.		
	<i>Petunia hybrida</i> , siehe No. 18200–18312.		
32230	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , schönste weisse für Gruppen, wohlriechend O M	40	10
32232	— <i>phoenicea</i> , kleinblumige rote für Gruppen O M	40	10




No. *32244. *Phacelia campanularia*. Prachtvolle, enzianblaue Sommerblume. 20 Gr. 1 Mk, à Port. 20 S.

*32244	Phacelia campanularia , prachtvolles Enzianblau O M u. F H (s. Abbildung). Eines unserer schönsten Sommergewächse	100	20
32246	— <i>tanacetifolia</i> , Bienenfutter † F H à Pfd. 1 Mk 50 S.	20	10
	Phaseolus, s. Schlingpflanzen.		
	Phlox Drummondii (s. von No. 20100 ab).		
	Pyrethrum partheniifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden.		
32250	Podolepis affinis , gelb	40	10
32251	— <i>chrysantha</i> , goldgelb	40	10
32253	— <i>gracilis</i> , rot mit Weiss	80	15
32260	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Immortelle	60	15
	Polygonum siehe Blattpflanzen Abteilung X.		
	Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.		

Reseda od. grandifl.

*32286	<i>grandiflora</i> , robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht) * F H	20	10
32291	Heinemanni, beste zur Topfkultur * F	120	20
32293	meliorata * F	20	10
32295	Gabriele, sehr schön * F	100	20
32297	eximia, weiss * F	120	20
32299	nana compacta multiflora * F, reichblühende Zwerg-, ganz echt	200	25
32300	— verbesserte Victoria, sehr hübsche Topfreseda	200	25
32304	— aurea, verbesserte Goldreseda	250	25
*32305	aurea, Gold-Reseda; sehr effektiv * F	80	15
32306	rote Riesen-, eine der „Machet“ ähnliche sehr robuste und grossdoldige Reseda	200	25
32308	Pariser Markt-Reseda, robust, ausgezeichnet für Töpfe	60	15

Sommerblumen:



No. *32310. *Reseda odorata grandiflora* „Machet“.
20 Gr. 1 M 80 S, à Port. 20 S.

No.	<i>Reseda od. grandifl.</i>	à 20 Gr. à Port.
*32310	„Machet“ ausgezeichnet zur Topfkultur *F (s. Abb.)	180 20
32311	„Goldgelb“, ebenso schön im Wuchs und ebenso gross wie Machet, sticht sie durch ihre leuchtend gelben Blütenrispen ab	180 20
32312	<i>Urania</i> . Sehr grossblumige rotblühende <i>Reseda</i> . Sehr empfehlenswert	80 15
32325	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelblutrote Immortelle 0 M	500 35
32327	— <i>Manglesi</i> , rosa * M	225 25
32330	— <i>maculata</i> , hochrosa mit dunkler Mitte 0 M	200 20
32336	— <i>alba</i> , weiss	275 25
*32340	— einfache Sorten in bester Mischung	225 25

Ricinus, siehe Blattpflanzen.

32342	<i>Rosa polyantha</i> hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe 48150	— 40
-------	---	------

32344	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> 0 F	40 10
32370	<i>Sabbatia campestris</i> , dunkelrosa * M	— 35
32375	<i>Salvia</i> <i>carduacea</i> , hellblau +	50 10
32380	— <i>coccinea</i> , scharlachrot * M H	60 15
32382	— <i>pumila</i> * M	100 20
32384	— <i>farinacea</i> , leuchtend hellblau * M	130 20
32386	— <i>Roemeriana</i> , scharlachrot, niedrig 0 M	200 25
32388	— <i>prunelloides</i> , blau 0 M	130 20
32389	— <i>purpurea</i> . Sehr hübsches purpurrotblühendes Sommergewächs	— 30
32393	— <i>Hormium</i> , gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter	20 10
*32395	<i>Sanvitalia</i> , procumbens, liegende * M F	75 15
*32397	— fl. pl., f. Teppichgärtneroi u. Einfassungen zu empfehlen * M F	90 15
*32411	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica) * F	40 10
32415	— <i>alba</i> * F	40 10
32416	— <i>Scarlet Queen</i> , neu und sehr schön	40 10
32417	— <i>compacta</i> * F	40 10
32419	— <i>alba</i> * F	40 10
32428	<i>Schizanthus</i> <i>Grahami</i> , rosenrot + F u. M	40 10
32430	— <i>grandiflorus albus</i> * F u. M	40 10
32432	— <i>oculatus</i> , purpurrot, schwarzgefleckt + F u. M	40 10
32434	— <i>pinnatus</i> , gefiedert + F	40 10
32436	— <i>albus</i> , weissblühend + F	40 10
32437	— <i>candidissimus</i> , die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume	40 10
32438	— <i>humilis</i> , purpurrot + F	40 10
32440	— <i>retusus</i> , karminrot + F u. M	40 10
32442	— fl. albo + F u. M	40 10
*32444	— <i>nanus</i> , niedrig, rot 0 M. u. F	40 10



No. *32460. *Schizanthus*, prächtige Mischung. 20 Gr. 40 S, à Port. 10 S.

No.	<i>Schizanthus</i>	
*32460	<i>Schizanthus</i> schönste Farben gemischt (s. Abbildung)	40 10
32471	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , fein duftend F	75 15
32477	<i>Sedum coccineum</i> , blaues Sedum * M	— 40
*32490	<i>Sene-</i>	
	<i>cio elegans</i> fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt M.	300 25
	In folgenden Farben:	
32495	Weiss.	
32497	Fleischfarbe.	
32499	Helllila.	
32502	Dunkelpurpurn.	
32504	Karminrot.	
32506	Violett.	
	à 20 Gr. 400 S,	
	à Port. 30 S.	

à 20 Gr. à Port.

No.

32520 *Senecio elegans nanus flore pleno*, niedriges Kreuzkraut, gemischt * M 300 25

In folgenden Farben:

32534 Weiss. 32538 Karminrot.
32536 Blau. 32540 Purpurrot.
à 20 Gr. 4 S, à Port. 30 S.

32562	<i>elegans nanus pomponicus</i> fl. pl., purpurn, neu, sehr schön * M	300 30
32563	— — — ruber	300 30
32564	— — — grünblau	300 30

32570	<i>Silene</i> <i>Armeria</i> , rot 0 F	20 10
32571	— <i>alba</i>	20 10
32572	— <i>rosea</i>	20 10
32573	— gemischt	20 10
32574	<i>Pseudo Atocion</i> , tiefrosa	20 10
32578	<i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>), rosa * F	20 10
32579	— <i>alba</i>	20 10
32580	— fl. pleno	20 10
*32581	— Bonnetti	20 10
32582	— fl. pleno	20 10
32583	— <i>delicata</i> fl. pleno	40 10
32584	— <i>ruberrima</i> fl. pleno	20 10
32588	— <i>compacta</i>	40 10
32589	— <i>alba</i>	40 10
32590	— fl. pleno	40 10
32591	— Bonnetti	40 10
*32592	— <i>ruberrima</i> (s. Abbildung)	40 10
32593	— <i>Snow-King</i> , reinweiss	80 15
32596	— gefüllte und einfache Sorten gemischt	20 10



*32592. *Silene pendula comp. ruberrima*, die beliebteste Sorte.
à 20 Gr. 40 S, à Port. 10 S.
Mischung siehe No. 32596.

32599	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F	60 15
32610	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf 0 F	80 15
32618	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich	— 30
32624	<i>Stachys coccinea</i> , gute Bienenweide, scharlachr. H 0 M	40 10
32638	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe 0 M	20 10
32640	— <i>sinuata</i> , blau 0 M	20 10
32642	— <i>candidissima</i> , weiss 0 M	20 10
32644	— hybrida	20 10
32648	— <i>spicata</i> , rosalia 0 M	100 20
32650	— <i>Suworowi</i>	60 15
32660	<i>Stevia Eupatoria</i>	100 20
32662	— <i>Lindleyana</i>	120 20
32664	— <i>purpurea</i>	100 20
32665	— <i>serrata</i>	130 20

Tagetes.

(Goldsammetblume).

32670	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurea	50 10
32671	— — — sulphurea	50 10
32672	— <i>fistulosa aurea</i>	50 10
32673	— — — sulphurea	50 10
32674	— <i>nana aurea</i>	50 10
32675	— — — sulphurea	50 10
32676	— <i>fistulosa aurea</i>	50 10
32677	— — — sulphurea	50 10
32681	— — — hohe Sorten gemischt	50 10
32682	— — — niedrige —	50 10
32686	— <i>patula</i> fl. pl. aurea, orange	50 10
32687	— <i>pulebra</i> , gelb mit Braun	50 10
32688	— <i>ranunculoides</i> , dunkelbraun	50 10
32689	— <i>striata</i> , gelb und braun	50 10
32693	— — — hohe gemischt	40 10

Sommerblumen:



No. 32694. *Tagetes*, hohe Sorten von „patula und erecta“ in schöner Mischung. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr. à Port.
32694	Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung (s. Abb.)	40 10
32697	<i>Tagetes patula nana fl. pl.</i> , braun	40 10
32698	— — — — — <i>aurea</i> , goldgelb	40 10
32699	— — — — — — — <i>fistulosa</i> , goldgelb geröhrt	40 10
32701	— — — — — — — <i>pulchra</i>	40 10
*32702	— — — — — <i>striata</i> , gestreifte und gefleckte, prächtig	80 15
32703	— — — — — <i>fl. pl. sulphurea</i>	40 10
32704	— — — — — <i>Liliput</i> , neu, ganz niedrig, mit reizend. braunen Blumen	40 10
32705	— — — — — — — <i>Liliput</i> , goldgelb, sehr schön	40 10



No. *32707. *Tagetes patula nana fl. pl.* Prachtmischung niedriger Sorten. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

*32707	Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten (s. Abbildung)	40 10
32715	<i>Tagetes lucida</i>	75 10
32716	— — — — — <i>signata</i> , gelb	60 15
*32718	— — — — — <i>pumila</i> , schöne Einfassungspflanze	80 15
32719	— — — — — „Golden Ring“, goldgelb	60 15
	<i>Thunbergia</i> , s. Schlingpflanzen.	
32729	<i>Trachymene coerulea</i> , blaue <i>Trachymene</i> 0 M	90 15
32732	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblüh. Komposite, rosenrot	110 20
32738	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechender Klee	40 10



No. 32711. *Tagetes* „Goldrand“
Das schönste niedrige *Tagetes*. à Port. 30 $\frac{1}{2}$, à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$.



No. 32710. *Tagetes* „Ehrenkreuz“.
Ist ein schönes Seitenstück zu *Tagetes* Goldrand.
à Port. 15 $\frac{1}{2}$, à 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$.


No.		à 20 Gr. à Port.
32710	<i>Tagetes patula nana</i> „Ehrenkreuz“, „ein- fach gelb m. Braun (s. Abbildung)“	60 15
32711	— — — — — „Goldrand“. Neu! Ein reizendes Seitenstück zu <i>Tagetes</i> „Ehrenkreuz“. Die Blüten sind sammetig dunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Die einzelnen Blumenblätter sind leicht ge- wellt und verleiht dies der Blume etwas Graziöses. Für sich allein sowohl, als na- mentlich im Verein mit <i>Ehrenkreuz</i> ge- pflanzt, lassen sich reizende Gruppen bilden. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blühen bis es erfriert (s. Abbildung)	120 30

Tropaeolum majus Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse.		à 20 Gr. à Port.
No.		$\frac{1}{2}$
32768	— Purpurbraun (Crimson)	20 10
32770	— Aurora, prächtige Farbe, neu	40 10
32772	— Gefleckt	20 10
32774	— Golden King (goldgelb)	60 15
*32776	— King of Tom Thumb (scharlach, dunkellaubig)	40 10
32778	— Theodore, schwarzbraun	80 15
32780	— Brennendscharlach	20 10
32782	— Marmoriert (Crystal Palace Gem)	20 10
32786	— „Kaiserin von Indien“, prächtig dunkel- scharlach mit dunklem Laube	60 15

Sommerblumen:

à 20 Gr. à Port.

No.	Tropaeolum maj. Tom Thumb:	à 20 Gr. à Port.
32788	Tropaeolum coerulescens, bläulichrot	40 10
32790	— Pearl, gelblichweiss	20 10
32792	— Beauty, gestreift	20 10
32794	— Yellow, goldgelb	20 10
32796	— Ruby King, lobhaft rosa	40 10
*32840	— Alle Sorten egal gemischt (s. Abbild.)	20 10
	à Pfd. 2 M. 50 S.	



No. *32840. Tropaeolum majus Tom Thumb.
Alle Sorten gemischt
1 Pfd. 2 M. 50 S., 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

32844	Tropaeolum minus, Kapuzinerkresse 0 F	40 10
32846	— coccineum, scharlachrot 0 F	60 15
32848	— Liliput, neue, niedrige, kompakte, nicht rankende Sorte, mit kleinen Blumen in einem für Tropaeolum ganz neuen Farbenspiel. In vielen Farben gemischt	180 25
	Tropaeolum majus und Lobbianum siehe Schlingpflanzen.	
32852	Tunica Saxifraga, sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40 10
32864	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges * M	40 10
32878	Verbena Aubletia grandiflora, grossblumig 0 F	40 10
32880	— Drummondii, lilafarbig 0 F	60 15
32882	— pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40 10
32884	— Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	40 10
32886	— venosa, geadernte violette 0 M	60 15
	— hybrida (siehe von No. 21160 ab).	
32888	— erinoides, dunkellila, niedlich, reichblühend	300 25
32896	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	80 15
32897	— — alba, weissblühend * F	80 15

Viola tricolor, Stiefmütterchen (siehe von No. 18000 ab).

32911	Viscaria oculata, rote Klebnelke * F	40 10
32914	— — coerulesca, blaue mit dunklem Auge * F	40 10
*32916	— — cardinalis, brillant magentarote 0 F	40 10
32917	— — brunea, blutbraun, siehe Neuheiten	— 10
32918	— — nana, hochrot, niedrig * F	120 20
32920	— — — coerulesca	50 10
32922	— — — alba pura * F	150 20
32924	— — — rosea, rosa * F	60 15
32926	— — — carnea * F	75 15
32928	— — — picta * F	60 15
32936	— — — gleichmässig gemischt (s. Abbildung)	60 15
	Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.	
32950	— — hohe Sorten gemischt	20 10



No. 32936. Viscaria ocul. nana, niedr. Klebnelken schön gemischt.
à 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
32961	Waitzia grandiflora, prächtig gelbe W. * M	200 20
32967	Whitlavia grandiflora, blauglockige W. * M	40 10
32969	— — alba, weissglockige * F	40 10
32971	— — gloxinoides, reinweiss und hellblau * F	40 10
32980	Xeranthemum annuum plenissimum, gefüllte weisse 0 M H	80 15
32984	— — — atropurpureum, gefüllte purpurrote 0 M	80 15
32988	— — — superbissimum, dunkelrot	80 15
32990	— — — album, weiss	80 15
32992	— — — plenissimum roseum, gefüllt hellrosa	80 15
*32994	— — — gefüllte Sorten gemischt	60 15
	Zea, Mais, siehe Gräser.	
32995	Zinnia elegans, einfache in den prächtigsten Farben gemischt * M	40 10
32996	— — Haageana fl. pl., leuchtend gelb gefüllt * M	300 25
32997	— — (mexicana), niedrige einfache sanvitalienartige * M	60 15
32998	— — fl. pl. Tom Thumb, niedrige kompakte, sehr schön	325 25
	Zinnia elegans fl. pl. gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.	

33100	Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins freie Land	à Pfd. 2 M. 50 20 10
33110	Unter dem Namen „Japanischer Blumen-Rasen“, auch „Paradies-Rasen“, ist dem Publikum eine Sommerblumen-Mischung offeriert worden, die sich von der unter 33100 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat.	
	à Pfd. 4 M., à 20 Gr. 30 S., à Port.	— 10

X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants · Plantes à feuilles ornementales · Декорационныя листовныя растенія.
Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 S.
(Die ausdauernden Arten sind durch 2. bezeichnet.)

No. 34000	Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten	2 M. 50 S.
„ 34002	— — im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten	1 „ 20 „
„ 34004	— — Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 12 Sorten	1 „ 20 „

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Blattpflanzen:

à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
34100	<i>Acanthus mollis</i> , echter Bärenklaus 2.	40 10
34102	— <i>latifolius</i> 2.	40 10
34104	— <i>lusitanicus</i> 2.	40 10
34112	Amaranthus <i>Henderi</i> ©	80 15
34114	— <i>ruber melancholicus</i>	40 10
34116	— <i>salicifolius</i> , sehr effektiv	160 20
*34120	— <i>tricolor giganteus</i>	100 20
34122	— <i>splendens</i> , sehr schön	120 20
34124	— <i>superbus</i> . Prachtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1 1/2 m hoch	60 15
34140	<i>Artemisia annua</i> , Beifuss ©	20 10
34144	— <i>procera</i> (<i>gracilis</i> , Spec. St. Petersburg) ©	20 10
34150	<i>Atriplex hortensis</i> <i>atropurpurea</i> ©	20 10
34162	<i>Beta brasiliensis</i> , gemischt ©	20 10
34164	— <i>chilensis</i> , chilenischer scharlachroter ©	20 10
34168	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var., Barbenkraut 2.	20 10
34180	<i>Bocconia japonica</i> (<i>cordata</i>) 2.	120 20
34192	<i>Buphthalmum cordifolium</i> , herabl. Rindsauge 2.	40 10
	<i>Canna</i> (s. Topfgewächse von No. 43280 ab).	
34199	Cannabis gigantea , Riesenhanf, echt ©	20 10
34210	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel ©	20 10
34221	<i>Celosia pyramidalis</i> , schönste gemischt ©	40 10
	<i>Centaurea</i> , weissblättrige, s. Stauden u. Topfgewächse.	
	<i>Cerastium</i> , siehe Stauden.	
34227	<i>Chenopodium Atriplicis</i> , melkenartig ©	60 15
	<i>Cineraria</i> , weissblättrig, siehe Topfgewächse No. 43390.	
34229	<i>Circium Velenovskij</i> , dekorative Solitärpflanze 2.	— 50
34230	Cynara Cardunculus Alexandrae . Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus 2.	50 10
34238	<i>Eryngium giganteum</i> , Riesen-Mannstreu 2.	— 40
34240	<i>Funkia ovata</i> 2.	— 35
34247	Gunnera scabra , prachtvolle Blattpflanze 2.	— 30
	<i>Helianthus</i> , Sonnenblumen, siehe Seite 81 und 82.	
34273	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Heilkraut 2.	40 10
34475	— <i>eminens</i> , schöne Blattpflanze 2.	20 10
34491	<i>Humea elegans</i> (2jährige Kultur)	— 40
34493	Lavatera arborea variegata , höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung, dieselbe tritt erst bei einer gewissen Grösse der Pflanze ein	200 25
34496	Nicotiana grandiflora atropurpurea ©	40 10
34498	— <i>glauca</i> , graugrün	40 10
34500	— colossea , Riesen-Tabak, die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 500 Korn	— 25
34520	Onopordon arabicum , Prachtgruppenpflanze 2.	20 10
34522	— <i>tauricum</i> 2.	20 10



No. *34536. *Perilla nankinensis*
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.



No. 34538. *Perilla nankinensis*
fol. atropurpureis laciniatis.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.

*34536	Perilla nankinensis , chinesis. Erzblatt (s. Abb.) ©	20 10
34538	— <i>foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschnitzblättrig (s. Abbildung)	40 10
34540	— <i>macrophylla compacta</i> , grossbl., sehr hübsch	40 10
34541	— <i>compacta microphylla</i> , Kleinblättrig	60 15
34545	<i>Polygonum orientale</i> ©	40 10
34546	— <i>foliis variegatis</i>	60 15
34548	— <i>lanigerum</i> , prachtv. weissfilz. Solitärpflanze	250 25
	<i>Pyrethrum parth. aureum</i> , s. Stauden.	
34552	Rheum palmatum tanguticum . Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze 2.	60 15
34553	— <i>Collinianum</i> , eine der schönsten Rhabarberarten	40 10
34554	— <i>Emodi</i>	75 15
34555	— <i>giganteum</i>	40 10
34556	— <i>officinale</i> , seltene Sorte, ganz echt	80 15
34588	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum ©	20 10
34592	— <i>borboniensis arboreus</i>	20 10
34602	— <i>macrophyllus atropurpureus</i>	40 10
34604	— <i>Gibsoni</i> , mit dunkelblutroten Blättern	20 10
*34605	— <i>Cambodgensis</i> , der schwarze Ricinus	40 10
34606	— <i>sanguineus</i> , blutroter	20 10
34612	— <i>tricolor</i> , dreifarbig	20 10
34620	— <i>zanzibariensis</i> , eine neue Sorte von unbekanntem riesigem Wachstum; schönste Varietäten gemischt (s. Abbildung)	20 10
34632	Ein Sortiment der 6 schönsten Sorten Ricinus	— 40
34640	<i>Salvia argentea</i> , Silbersalbei 2.	40 10
34645	<i>Silphium doronicifolium</i> , sehr dekorativ 2.	110 20
34654	Solanum atropurpureum , schwarzpurpurn ©	60 15
34655	— <i>albidum</i> Portmanni. Eins der schönsten, welches wir besitzen (siehe Abbildung)	500 35
34656	— <i>cabillense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), silberweiss	60 15
34658	— <i>cyananthum</i> , prachtv. Sorte, ähnlich <i>S. robustum</i>	200 25



No. 34620. *Ricinus zanzibariensis*, neuer riesenblättriger gemischt,
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. 34660. *Solanum de Noteri*. Eine originell schöne Sorte. Im Wuchs etc. wie *S. marginatum*, Blattrippen und Stacheln sind aber blau 160 20



No. 34655. *Solanum albidum* Portmanni. Prachtvoll, eins der schönsten. à Port. 35 S.

No. 34676. Ein Sortiment von 6 schönsten Sorten. Der edelste Schmuck für jeden Garten. 90 S.

34662	<i>Solanum giganteum</i>	160 20
34664	— <i>laciniatum</i> , sehr dekorativ	60 15
34668	— <i>pyracanthum</i> , Vollbesetzt mit braunen Stacheln	400 35
34670	— <i>robustum</i> , schönster	300 30
34671	— Warszewicz, wohl der schönste	200 25
34672	— Weatherille, reizend	60 15
	Andere Sorten siehe Topfgewächse.	
34676	Ein Sortiment von 6 der prächtigsten <i>Solanum</i> -Sorten, als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten	— 90
34700	Telekia speciosa , 2 herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen	40 10
34720	<i>Verbascum olympicum</i> , sehr dekorative Einzel-pflanze 2.	60 15
34722	— <i>pannosum</i> , 1 1/2 m hoch. Sehr dekorativ	40 10
34730	<i>Wigandia caracasana</i> , prachtvolle Blattpflanze	200 25
34732	— <i>imperialis</i> . Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	200 25
	<i>Zea</i> (Mais, als Dekorationspfl. (s. Gräser v. No. 36641 ab).	

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Декоративные травы.

No.	Die mit ♀ bezeichneten sind mehrjährig.	à 20 Gr. à Port.
36080	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	M. 1 —
36082	— — 6 der schönsten Bouquetgräser	— 60
36084	— — 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1 —
36086	— — 5 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen	— 50

à 20 Gr. à Port.

36200	Agrostis laxiflora, niedlich	60	15
36202	— minutiflora, sehr zierlich	400	30
36204	— nebulosa, feines Straussgras (s. Abbildung)	100	20
36206	— pulchella, niedlich	40	10
36218	Andropogon argenteus, schön, mit prächtigen Rispen ♀	75	15
36220	— Sorghum, sehr dekorativ	20	10
36233	Anthoxanthum gracile, zierliches Gras	20	10
36241	Arundo Donax, breitblättriges Rohr ♀	90	15
36243	— fol. variegatis ♀	200	20
36247	Asprella hystrix, schön ♀	40	10
36250	Avena sterilis	20	10
36264	Briza geniculata, gegliedertes Zittergras	60	15
36266	— maxima, Riesen-Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36268	— rotundata, neu, wertvoll	120	20
36270	— minima, kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36278	Brizopyrum Siculum	40	10



No. 36289. *Bromus brizaeformis*.
à Pfd. 75 S., 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

36289	<i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasartige Trespe ♀ (s. Abbildung)	à Pfd. 75 S.	20	10
36291	— lanuginosus, sehr hübsch	20	10	
36293	— madritensis, reizend	40	10	
36295	— patulus nanus, sehr zierlich	20	10	
36297	— purpureus, purpurrot	20	10	
36299	— virens, grün ♀	20	10	
36311	<i>Ceratochloa pendula</i> , hängendes Hartgras ♀	20	10	
36315	<i>Chloris barbata</i> vera, bärtiges Fingergras	60	15	
36317	— elegans	120	20	
36328	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit helirosa Aehren	200	25	
36335	<i>Coix exaltata</i> , hohes	40	10	
36337	— Lacrymae, Hiebsthräne	20	10	
36346	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> ♀	60	15	
36351	<i>Deschampsia caespitosa</i> ♀	75	15	
36360	<i>Diplachne fascicularis</i> , amerikanisches Büschelgras	40	10	



No. 36204. *Agrostis nebulosa*, Straussgras.
20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.



No. 36270. *Briza minima*. Das schönste Zittergras. 20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.



No. 36266. *Briza maxima*.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.



No. 36700. *Ziergräser*. Mischung für Bouquets. 20 Gr 40 S., à Port. 10 S. (s. S. 90.). Schöne Sortimente siehe oben No. 36080 u. d. folgend.

36418	<i>Erianthus Ravennae</i> , Wollgras ♀	80	15
36420	— fol. var., mit violetterm Schein ♀	120	20
36428	<i>Euchlaena luxurians</i> , wird ca. 3 m hoch	40	10
36432	<i>Eulalia japonica</i> ♀	120	20
36433	— zebrina ♀	200	20
36437	<i>Festuca stipoides</i> , blaugrüner	40	10
36438	— viridis, grüner ♀	40	10
36445	<i>Gymnotrix latifolia</i> , imposant ♀	100	20
36457	<i>Gynnerium argenteum</i> , Pampasgras ♀	90	15
36458	— roseum, rosenrot ♀	120	20
36460	— Bertini ♀	130	20
36462	— jubatum ♀	130	20
36475	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnen-Gerste, ♀, à Pfd. 3 M. 75 S.	40	10

Ziergräser:

No.		à 20 Gr. à Port.
36482	<i>Isolepis gracilis</i> , zierliches Gras f. Ampeln u. Töpfe 2. 1 Gr. 1 M. 20 S.	— 20
36490	<i>Lagurus ovatus</i> , efförmiges Sammetgras	40 10
36498	<i>Leptochloa gracilis</i>	60 15
36505	<i>Melica ciliata</i> , gowimpert 2.	20 10
Neu! — — — alba		
36510	<i>Milium nigricans</i> , schwärzliches	40 10
36530	<i>Panicum altissimum</i> , Hirse, höchste	120 20
36532	— <i>colonum</i> , rauher Fennig	40 10
36534	— <i>orycinum</i> , reisähnliche Hirse, schön	40 10
36536	— <i>plicatum</i> , faltenblättrig, sehr schön 2.	170 20
36538	— <i>sulcatum</i> , sehr elegant, palmenähnlich 2.	170 20
36540	— <i>spectabile</i> , Riesengras	40 10
36548	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Phänomengras	60 15
36554	Pennisetum longistylum , reizend	40 10
36556	— <i>violaceum</i>	40 10
36558	— Rüppelianum , ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurviolettten Ähren von ca. 20 cm. Länge. Sowohl als Einzelpflanze von hohem Wert, als auch für Bouquets wegen seiner graziösen Ähren unschätzbar. Ein Pampas-Gras en miniature	80 15
36570	<i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras	60 15


No.		à 20 Gr. à Port.
36580	<i>Saccharum Moedeni</i> , dem <i>Erianthus Ravennae</i> ähnlich 2.	90 15
36586	<i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfennig	90 10
36588	— <i>alopeuroides</i> , magisches Pampasgras	10 10
36595	Stipa elegantissima , elegant u. dekorativ, 2.	200 20
36597	— <i>splendens</i> , glänzendes 2.	200 20
36599	— <i>gigantea</i> , riesiges 2.	100 20
*36601	— <i>pennata</i> , feines 2.	60 15
36603	— Lagascas , das schönste Federgras 2.	200 20
36614	Tricholaena rosea , sehr zierlich	60 15
36615	— <i>atropurpurea</i> , Mit reizenden Blütenrispen für Bouquets	60 15
36619	<i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Löchergras 2.	100 20
36628	<i>Uniola latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras 2.	90 15
36641	Zea Caragua , Riesenmais	à Pfd. 70
36645	— <i>gracillima</i> , Miniaturmais	20 10
36646	— <i>variegata</i> , bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20 10
*36648	— <i>japonica foliis variegatis</i> , prächtiger Bant-mais	à Pfd. 75 S.
36649	— <i>tunicata variegata</i> , schön 3farbig	80 15
36706	Ziergräser, Mischung für Bouquets (s. Abb. S. 89)	10 10

XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющиеся растения.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 80, mit vielen Illustrationen. Preis 75 S. (Die mit 2. bezeichneten sind mehrjährig).

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten à 1 Portion 1 M. 75 S.



No. 38048. Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., enthält schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
38150	<i>Abohra viridiflora</i> , mit zierlichen scharlachroten Früchten 2.	200 25
*38154	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie 2.	200 20
38160	<i>Aristolochia Sipho</i> , grossblatt. Pfeifenstrauch 2.	600 40
38164	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachsfrucht	100 20
38166	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	40 10
38180	<i>Cajophora lateralis</i> , ziergehölz	80 15
38184	<i>Cardiospermum halicacabum</i> ©, reiz. Schlingpflanze	20 10
38185	Cardiospermum hirsutum , eine sehr graziöse Schlingpflanze ©	350 35
*38188	Cobea scandens , kletternd. Glockenrebe	180 25
38190	— <i>flore albo</i> , weisse	220 25
38192	— macrostemma , neu, wächst noch schneller als <i>C. scandens</i>	150 40
38195	<i>Coccinea indica</i> , schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	120 20

No.		à 20 Gr. à Port.
38198	<i>Cyclanthera explosans</i> , schnellwachsend	100 20
38200	— <i>pedata</i> , fussförmige	40 10
38208	<i>Cucumis anguinus</i> , Schlangengrucht	60 15
38212	— <i>dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	60 15
38217	<i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	80 15
38230	<i>Cucurbita oviformis alba</i> , weisser Eierkürbis, reizende Cucurbitacee	60 15
38232	— <i>Lagenaria enormis</i>	80 15
38234	— melanosperma , Angurienkürbis (s. Abb. S. 27)	60 15
38250	<i>Dolichos Lablab</i> , Lablab-Fasel	20 10
38253	— <i>albiflorus</i> , weissblühende	20 10
38255	— giganteus , aus Texas	40 10
*38265	Ecceemocarpus scaber , scharfe Schönrebe	100 20
38267	— <i>fl. roseo</i> , rosenrot	140 20
38269	<i>Hablitia tamnoides</i> , harte Schlingpflanze mit knolliger Wurzel 2.	150 20
38271	Humulus japonicus , japanischer Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	80 15
38272	— <i>fol. variegatis</i>	120 20

Ipomoea purpurea, Purpurtrichterwinde (s. Abbildung S. 91).

Wohl das schönste und dankbar blühendste Sommer-Schlinggewächs.

No.		
38292	Dunkelblau.	38304 Dreifarbig.
38294	Lila.	38306 Indiana (schwarzblau).
38300	Weiss.	38308 Blutrot.
38302	Hellblau.	38310 Gestreift.

In Farben à Port. 10 S., à 20 Gr. 20 S., à Pfd. 1 M. 60 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
*38320	Alle Sorten gemischt, à Pfd. 1 M. 25 S.	20 10
38326	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port.	— 50
38328	<i>Ipomoea purpurea fl. pl.</i> , gefüllte Winde	80 15

No.		à 20 Gr. à Port.
38330	Ipomoea bona nox , Trichterwinde	40 10
38332	— <i>coccinea</i> , scharlachrote	40 10
38334	— <i>lutea</i> , gelbe	40 10
38336	— <i>grandiflora</i> , grossblumige weisse 2.	90 15
38338	— <i>hederacea grandiflora superba</i>	40 10
38340	— <i>alba</i>	40 10
38342	— <i>atroviolacea</i>	10 10
38345	— <i>marmorata coelestina</i> , neu, grosse, himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen	100 20
38348	— <i>limbata elegantissima</i>	40 10
38350	— Nil, himmelblau	40 10
38352	— <i>quancelti</i> , gelbrote	40 10
38354	— <i>flore albo</i> , weisse	10 10
38356	— violacea vera (rubro-coerulea)	120 20
38358	— <i>flore albo</i>	220 25
38360	— Roxburghi , reinweiss, sehr schön	40 10
38362	— sanguinea (Mina), besser d. h. leichter blühend als <i>Mina lobata</i>	80 15
38364	— <i>Leart</i> , primelblau, 2. Schl.-W.	— 30
38365	— <i>scarlatina</i> , 2. Schl.-W.	— 30

Schlingpflanzen:



No. 38320. *Ipomoea purpurea*, Trichterwinde . . . S. 90)

à Pfd. 1 Mk. 25 . . . 20 Gr. 20 . . . à Port. 10 . . .

No. 38326. Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port. 50 . . .

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckford'schen und amerikanischen Sorten.

No.	à 20 Gr. à Port.	à 20 Gr. à Port.
38370 Adonis, kupferkarmin	15 10	25 10
38371 Alba magnifica, schneelig weiss	25 10	25 10
38372 Alice Eckford, Fahne crème, Flügel weiss, sehr zart, ähnlich Ramona	40 10	40 10
38373 Aetna, ähnlich d. Carmen Sylva, nur etwas dunkler	20 10	20 10
à 20 Gr. à Port.		
38374 Apple Blossom (American Belle), grossblumig, lebhaft dunkelrosa und zart fleischfarben	15 10	15 10
38375 Aurora, weiss mit Lachsorange (s. Abb.) Grund crème-weiss, kräft. orangerosa gestreift, grossblumig. Schönste aller Gestreiften	60 20	60 20
38376 Blanche Burpoe, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt	50 15	50 15
38377 Blushing Beauty, zart rosa	20 10	20 10
38378 Boreatton, tief purpurbraun	15 10	15 10
38379 Brilliant, karmoisin-scharlach	60 15	60 15
38380 Bronze-Koenig, Fahne kupferbrunze, Flügel gelblich-weiss, ganz aparte Spielart	15 10	15 10
38386 Butterfly, hellblau	15 10	15 10
38387 Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein	15 10	15 10
38388 Captain of the Blues, wohl die schönste blaue	20 10	20 10
38389 Captivation, besitzt eine ganz neue eigenartige Färbung. Die beste Neuheit der letzten Jahre	100 25	100 25
38390 Cardinal (Invincible Carmine), schönstes Scharlachrot	15 10	15 10
38391 Carmen Sylva, Fahne rotbraun, leicht geädert, am Grunde bläulich, Flügel heliotropfarben, sehr hübsche Sorte	15 10	15 10
38392 Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe	40 10	40 10
38393 Countess of Aberdeen, fein zart rosa	30 10	30 10
38394 Countess of Radnor, hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig	30 10	30 10
38395 Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield	60 20	60 20
38401 Creolin, helllila mit rosa Anflug	75 20	75 20
38402 Cupido, neu weiss Zwerg Lathyrus	75 20	75 20
38403 — neues Zwerg-Lathyrus, rosa und weiss (Pink Cupid)	— 80	— 80
38404 Delight, weiss, leicht rosa angehaucht	15 10	15 10
38405 Dorothy Tennant, rosig lila, grossblumig	20 10	20 10
38406 Duchess of Edinburgh, hell-scharlach mit Karmoisin	20 10	20 10
38407 Duchess of York, Grossblumig, rein-weiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte	20 10	20 10
38408 Duke of Clarence, leb. weinrot	30 10	30 10
38409 Duke of York, Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarbig. Sehr schöne zwelfarbige Sorte	20 10	20 10

a 20 Gr a Port

No.	a 20 Gr	a Port
38410 Ehrendame, weiss, hellblau gerandet	75	15
38416 Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York	40	10
38417 Emily Eckford, Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine der schönsten des Sortimentes	30	10
38418 Emily Henderson, die schönste weisse	20	10
38419 Empress of India, grossbl., karmirosa und weiss	15	10
38420 Fairy Queen	15	10
38421 Firefly, grossblumig, feurig karmoisinscharlach mit Metallreflex	40	10
38422 Galety, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung	20	10
38423 Golden Gate, zart rosalila	75	20
38424 Grand Blue, (Invincible Blue), schön blauviolett	15	10
38431 Hellblau und purpurn	15	10
38432 Her Majesty, grossblumig, leuchtend karmin	15	10
38433 Ignea, reichblühend, glühend scharlach	15	10
38434 Indigo King, (Purple Prince), schwarzviolett	15	10
38435 Invincible Scarlet, scharlach	15	10
38436 Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug	15	10
38437 Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu	75	20
38438 Kapuziner, grossblumig, purpurgrau gestrichelt	50	15
38439 Katherine Tracy, die schönste rosenrote Varietät	40	10
38440 Kronjuwel, Fahne rosa, Flügel cremeweiss, reichblühend und grossblumig	75	20
38446 Kronprinzess von Preussen, rosa mit gelblichem Anflug	15	10
38447 Lady Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-Koenig, nur ist die Fahne etwas heller	15	10
38448 Lady Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orange-rosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig	20	10
38449 Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb	15	10
38450 Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte	75	20
38451 Lottie Eckford, leicht rosa, kräftig blau gesäumt	15	10
38452 Mme. Carnot, grossblumig, hellblau mit rötlichem Anflug	45	15
38453 Meteor, Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller abgetuscht. Flügel rosa, die grösseren Knospen orangerosa	25	10
38454 Mikado, lebhaft karmin, zart weiss gestreift	75	20
38456 Miss Blanche Ferry, karmin mit Weiss	15	10
38457 Miss Blanche Ferry, früheste, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende	25	10
38465 Miss Hunt, rosa	20	10
38466 Mrs. Eckford, hellgelb, sehr grossblumig	15	10

Fortsetzung *Lathyrus odoratus*:



No. 38540. *Lathyrus odoratus*. Neue grossblumige wohl-
riechende Wicken in Prachtschmuck 20 Gr. 15 a Port. 10 No. 38547.
Ein Elite-Sortiment von 12 der schönsten *Lathyrus*-Sorten a 1 Port. 1

Lathyrus odoratus.

No.	a 20 Gr.	à Port.
38467 Mrs. Gladstone (Princess Victoria), zartrosa	15	10
38468 Mrs. Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin ge- adert und gestreift	20	10
38469 Mrs. Sanky, grossbl., reinw., eine der best. Weissen	20	10
38470 Monarch, prächtig schwarzpurpurn	20	10

Lathyrus odoratus: à 20 Gr. à Port.

No.	à Pfd. 1 1/2	à 50 Gr.
38482 Primrose, gelb	15	10
38483 Princess Beatrice, reines zartes Rosa . .	15	10
38484 Princess May, prachtvoll heliotropfarben, grossblumig und reichblühend	45	15
38485 Princess of Wales, violett geadert und gestrichelt	15	10
38486 Queen of England (weisse alte Sorte), à Pfd. 1 1/2 50 Gr.	20	10
38487 Queen of the Isles (Invincible scarlet stri- ped), weiss und scharlach gestreift . .	15	10
38488 Queen Victoria, zartes Rosa	25	10
38489 Ramona, grossblumig, zarteremgelb mit rosa Anhauch	40	10
38490 Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin	15	10
38496 Rotköpfechen, originelle Blume . .	75	20
38497 Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grosse der Blume über Princess Beatrice	20	10
38498 Schwarz	15	10
38499 Schwarzpurpurn	15	10
38500 Senator, grossbl., dunkelviolet, purpurn gestreift	15	10
38501 Splendid Lilac, reizende Farben- schattierung	25	10
38502 Splendour, grossbl., feur. karmoisin . .	15	10
38503 Stanley, glänzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig . . .	30	10
38504 Tagesanbruch, weiss mit karminroter Schattierung, neu	50	15
38505 Venus, grossbl., chamoisrosa, besitzt das eigenartigste Rosa	20	10
38510 Violet Queen (Princess Louise), rosalia mit lavendelblauem Anhauch	15	10
38511 Waverley (Monarch), Fahne rotviolett, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine gross- blumige prachtvolle Sorte	15	10

**Neueste grossblumige
Sorten, prächtige Far-
ben gemischt** seg. Bekford-
sche Mischkennung a 1 Pfd. 1 1/2

38544 Ein Sortiment, enthaltend
die ganze Kollektion, ca.
90 Sorten — 600

Elite-Sortimente.

38545 Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten <i>Lathyrus</i> sorten	— 200
— — — — 18 der schönsten und edel- sten <i>Lathyrus</i> sorten	— 150
— — — — 12 der schönsten und edel- sten <i>Lathyrus</i> sorten	— 100
— — — — 6 der schönsten und edel- sten <i>Lathyrus</i> sorten	— 50

<i>Laurandia purpurea grandiflora</i>	— 25
— <i>semperflorans</i> , immerblühend, blau	— 25
— schönste Sorten gemischt	400 25
Mina lobata , schön (s. Abbildung)	400 30
<i>lomordica Balsamina</i> , Balsamapfel	40 10
— <i>Charantia</i> , bitterer	60 15
— <i>Elaterium</i> , Vexirgurke	60 15
— <i>involuta</i> , eine wunderschöne Schling- pflanze neuerer Einführung	— 30
<i>Lukia scabrella</i> , sehr zierlich	— 30
<i>Passiflora gracilis</i> , schlanke	150 20
<i>Phaseolus bicolor</i> , zweifarbige Frunkbohne . .	20 10
— <i>ensiformis gigas</i> , Riesenbohne	20 10
Polygonum multiflorum , üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	— 30
<i>Uneraria Thunbergiana</i> , Eine schnellwachs. Schling- pflanze fürs Kaltbhaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blüentrauben	250 30
<i>Cyphanthus elegans</i> , schöne Tassenblume . .	— 30
<i>Cycos angulata</i> , rankende Haargurke	40 10
Thunbergia alata , geflügelte Thunbergie . .	160 20
— <i>alba</i> , weissblühende	160 20
— <i>aurantiaca</i> , orangefote	160 20
— <i>Bakeri</i> , reinweisse	160 20
— <i>intus alba</i>	160 20
— gemischt	140 20

Opaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

<i>Tropaeolum majus atropurpureum</i> , dunkelbraun	20 10
u! — — Vesuvius, blendend feurigrosa . .	— 30
— <i>coccineum</i> , scharlachrot	20 10
— <i>Dunetts Orange</i>	20 10
— <i>Heinemanni</i> , bronzefarbig	20 10
— <i>hemisphaericum</i> , prachtvoll	20 10
— <i>Prinz Heinrich</i> , cremeg., scharl. marm. .	40 10
— <i>luteum</i> , gelb	20 10
— <i>Regelianum</i> , braunrot	20 10
— <i>Scheuerianum coccineum</i> , scharlach . .	20 10
— <i>Alle Sorten gemischt</i>	20 10
Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. . . .	— 50

Schlingpflanzen:

Tropaeolum Lobbianum.

Lässt sich sowohl im Sommer im Freien, als auch im Winter im Hause verwenden, und gilt deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

No.		à 20 Gr. à Port.
38708	Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach . . .	40 10
38710	Crystal Palace, zinnoberscharlach . . .	40 10
38712	coccineum multiflorum . . .	40 10
38714	flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb . . .	40 10
38716	Géant des batailles, blutrot . . .	60 15
38718	Kronprinz von Preussen, blutrot . . .	40 10
38720	Lili Smith, scharlach . . .	40 10
38722	Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra! . . .	60 15
38724	Monsieur Colmet, dunkelbraun . . .	40 10
38726	Napoléon III., goldgelb und braun . . .	60 15
38728	Queen Victoria, scharlach . . .	40 10
38730	Roi des noirs, schwarzbraun . . .	60 15
38732	Triomphe d'Hyères, scharlach . . .	40 10
38734	de Gand, hell-scharlach . . .	40 10
*38748	Alle Sorten gemischt (s. Abbildung) . . .	40 10
38754	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	— 50
38756	6 — (s. Abbildung) . . .	— 50
38758	hybridum, neue Hybriden in Prachtmischung . . .	150 25
*38760	peregrinum (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze . . .	150 25
38765	Moritzianum, mit prachtvoller Belaubung, schnell wachsend . . .	— 40
38770	Victoria Gerardi, schön violett . . .	40 10



No. *38748. Tropaeolum Lobbianum, alle Sorten gemischt. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$. No. 38756. Ein Sort. v. 6 Sorten 50 $\frac{1}{2}$

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Съмена многолѣтнихъ цвѣтовъ.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.

Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40000 für grössere Gärten	22 M. 50 $\frac{1}{2}$
No. 40002 für mittelgrosse Gärten	15 M. — $\frac{1}{2}$
No. 40004 für kleine Gärten	6 M. — $\frac{1}{2}$

No.		à 20 Gr. à Port.
	Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.	
40140	Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume . . .	— 30
40142	„Perle“, neu, reinweiss, schön . . .	— 30
40150	Aconitum Napellus, Eisenhut, echt . . .	180 20
40152	— Tauscheanum . . .	120 20
40156	— uncinatum, dunkelblau . . .	120 20
40159	— beste Sorten gemischt . . .	140 20
40160	Adenophora suaveolens . . .	140 20
40166	Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis . . .	40 10
40172	Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen . . .	350 30
40175	Agapanthus umbellatus, blaue Schmuக்கළි . . .	200 25
*40179	Agrostemma coronaria, rote Vexiernelke ♂ . . .	40 10
40181	— atrosanguinea, dunkelblutrote ♂ . . .	40 10
40183	— alba, weisse ♂ . . .	40 10
40185	— bicolor, weiss und rot ♂ . . .	40 10
40187	— flos Jovis, rote Jupiterblume . . .	40 10
40196	Allium azureum, blauer Lauch . . .	200 25
40200	Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung . . .	100 20
40203	Alstroemeria chilensis . . .	140 20
40207	Alyssum saxatile, Goldkorb . . .	40 10
40209	— compactum, dichtblütiger . . .	60 15
40211	— argenteum, silberweisser . . .	60 15
*40214	Ammobium alatum grandiflorum ♂ und ♀ . . .	40 10
40217	Anchusa incarnata H. . .	40 10
40219	— italica, blaue H. . .	60 15
40221	— sempervirens H. . .	75 15
40222	Barrelieri, neu, prachtvoll dunkelblau, niedrig . . .	110 20
40225	Anemone chinensis, chines. Garten-Anemone gemischt . . .	150 20
40227	— japonica „Honorine Jobert“ . . .	— 30
40229	— sylvestris, weisse Waldanemone . . .	200 20

No.		à 20 Gr. à Port.
40233	Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie . . .	60 15
40235	— Liliastrum, reizend . . .	140 20

Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.

40237	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger . . .	— 30
-------	--	------

Aquilegia, Akelei. Аквилегія.

Schönblühende Staude, vollkommen winterhart schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen.

No.		à 20 Gr. à Port.
40239	Aquilegia alpina, Alpen-Akelei . . .	60 15
40240	— — superba, weiss mit blauen Spitzen . . .	200 25
40241	— aurea, kräftig wachsend, goldgelb . . .	60 15
40243	— californica hybrida, grosse Blumen mit langen Sporn . . .	500 40
40244	— canadensis, echt, rot mit Gelb, eine der zierlichsten . . .	200 25
40246	— caryophylloides fl. pl., nelkenartig gestreift . . .	— 30
40247	— chrysantha, prächtig goldgelb . . .	300 30
40248	— grandiflora alba . . .	500 40
40249	— rubra, neu, prachtvoll . . .	— 30
40252	— coerulea, dunkelblau und weiss . . .	500 40

Stauden:



No. 40253 *Aquilegia coerulea hybrida*, neue Hybriden gemischt.
à Port. 10

No. 40276. Mischung langsporniger Akelei Sorten,
reizend für Bouquets. à Port. 25 S.

No.	à 20 Gr. à Port.	à 1 Port.
40253 <i>Aquilegia coerulea hybrida</i> , neue Hybriden gemischt Es giebt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese. (s. Abbildung)	500	40
40254 — <i>Durandi plena</i> , gefüllt, gestreift	100	20
40255 — <i>flabellata nana alba</i> . Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und da er sich treiben lässt, ist er seiner weissen Blüten wegen doppelt wertvoll	80	15
40256 — <i>formosa plena</i> , gefüllt, blau	60	15
40257 — <i>rubra plena</i> , rotgefüllt	60	15
40258 — <i>glandulosa</i> , drüsentragender	80	15
40259 — <i>vera</i> , echter drüsentragender	—	40
40260 — <i>Jaetschaui</i> , grossblumig, kräftig wachsend, sehr schön	160	20
40261 — <i>jucunda</i>	60	15
40262 — <i>leptoceras lutea</i> , gelb	80	15
40263 — <i>nivea grandiflora</i> , kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	80	15
40264 — <i>olympica</i> , sehr schön	200	20
40265 — <i>Skinneri</i> , schönster scharlachroter	—	35
40266 — <i>stellata fl. pl. gemischt</i> . Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor	60	15
40267 — <i>truncata</i> , frühblühend, scharlach und gelb	225	25
40268 — <i>Vorvaenana fol. varieg.</i> , gestreiftblättrig	170	20
40269 — <i>vulgaris fl. pl.</i> , gemischte Farben	60	15



No. *40275. *Aquilegia hybrida*. Einfache und gefüllte Hybriden
in Prachtmischung. 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.

No.	à 20 Gr. à Port.	à 1 Port.
*40275 <i>Aquilegia hybrida</i> , einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung (s. Abbildung)	60	15
40276 Mischung langsporniger Va- rietäten, die namentlich durch Eleganz und Schön- heit sich auszeichnen (s. Abb.)	300	25
40278 Ein Sortiment <i>Aquilegia</i> von 10 Sorten à 1 Port.	—	150
40279 — — — — — 6 — à 1 Port.	—	80
40280 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekräut	160	20
40283 <i>Armeria dianthoides</i> , weisse Gränelke	60	15
40285 — <i>formosa</i> , sehr schön, rot	40	10
40289 — <i>alba</i> , weiss	40	10
40291 — <i>maritima</i> , Meerstrand-Gränelke	80	15
40292 — <i>splendens</i> (<i>Lauchana</i>), reichblühend, leuch- tend karmin	80	15
40296 <i>Asclepias incarnata</i> , Seidenpflanze H	100	20
40297 — <i>tuberosa</i> , echt	350	30
40300 <i>Asperula odorata</i> , echter Waldmeister	75	15
40306 <i>Aster pyramidalis hybridus</i> , neue frühbl. Varietäten	325	30
40307 — <i>bessarabicus</i> (<i>ibericus</i>) blau, niedrig	325	30
40308 — <i>cassubicus grandiflorus</i> , neu, dunkelblau, gross- blumig und niedrig	—	40
40309 — <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	120	20
40310 — <i>speciosus</i> , prachtvoll, neu } Frühjahrs- blüher	—	40
40312 — <i>die schönst. perennierend. Species gemischt</i>	240	25
40313 <i>Astragalus galegiflorus</i>	40	10
40314 <i>Aubrietia Eyrii</i> , schönste dunkelblaue	500	30
40316 — <i>graeca</i> , schöne Frühlingsblume	120	20
40317 — <i>Leichtlini</i> , karminrosa, grossblumig	—	40
40321 <i>Baptisia australis</i> , schön blau	40	10

Bellis perennis fl. pl.

Marigritki.

Gefülltes Massliebchen oder Gänseblümchen.


*40325 <i>Bellis perennis fl. pl.</i> , in bester gefüllter Mischung	600	30
*40326 — <i>flore albo pleno</i> , weissgefüllt	500	30
40327 — <i>rubro pleno</i> , rotgefüllt	—	30
40329 — <i>Longfellow</i> , mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel	800	40
40331 — <i>albo pleno</i> , Schneeball. Reinweisse Varietät aus der vorhergehenden	5 Gr. 4 M.	— 40
40335 — <i>maxima alba fl. pl.</i> Gefülltblühendes Riesen- Bellis, ebenso gut zum Schneiden wie „die Braut“	1 Gr. 1 M. 40 S.	— 40
40336 — <i>gemischt</i> (s. Abbildung)	1 Gr.	125 40



No. 40336. *Bellis perennis maxima fl. pl.*, Maassliebchen
oder Tausendschön, riesenblumige Varietäten in Prachtmischung.
1 Gr. 1 M. 25 S., à Port. 40 S.

*40348 <i>Campanula carpathica</i> , blau ♂	60	15
40350 — <i>fl. albo</i>	60	15
40352 — <i>fragilis</i> , niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	—	30
40354 — <i>garganica</i> , sehr hübsche Ampelpflanze	—	50
40356 — <i>grandis</i> , grosse	400	30
40358 — <i>macrantha</i> , grossblumige blaue	60	15
40360 — <i>Medium fl. pl.</i> , blaue	200	25
40362 — <i>weisse</i>	300	30
40364 — <i>rosa</i> , gefüllt	500	40
40366 — <i>gefüllte gemischt</i>	180	25
40368 — <i>calycanthema coerulea</i> , blaue ♂	500	35
40370 — <i>alba</i> , weisse ♂	220	25

Stauden:



No. *40371. *Campanula Medium*.
Heinemanns Prachtmischung aller Farben. à Port. 20 S.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*40371	Campanula Medium, Heine- manns Prachtmischung aller Farben. Für den Privatgarten das schönste, was in d. Genre existiert (s. Abb.)	150	20
40372	<i>pyramidalis</i> , blaue Pyramiden Glockenblume	100	20
40373	— — — weisse f.	150	20

Neu! — — — compacta, blau — 50
Neu! — — — — — weiss — 50

zwei wunderschöne und wertvolle Neuheiten

40375	— <i>rhomboidea fl. pl.</i>	—	35
40378	— <i>persicifolia coerulea</i>	400	30
40379	— <i>fl. albo</i>	400	30
40381	— <i>grandif. alba</i> (Backhousei), neu, sehr grossblumig weiss, schön	10	
40382	— — — blau. Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät	—	40
40384	— <i>trachelioides fl. pl.</i>	60	15
40385	— verschiedene schöne perennierende <i>Campanula</i> - Sorten gemischt	60	15
40386	<i>Carlina acaulis</i> . Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)	300	25
40390	<i>Catananche coerulea</i> , für getrocknete Bouquets	60	15
40392	— <i>alba</i>	40	10
40398	<i>Cedronella cana</i> , dunkelrot, wohlriechend	250	30
40400	<i>Centaurea montana</i> , mit grossen dunkel blauen Kornblumen-Blüten	250	25
40406	— <i>babylonica</i> , sehr schön	110	20
40408	— <i>candidissima</i> (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1900 K. ca. 4 Gr.)	400	30
40409	— <i>Clementi</i> , prächtig	180	20
40410	— <i>gymnocarpa</i> , schön für Gruppen	120	20
40411	— <i>rutaefolia</i> , dekorativ auf Rasen	130	20
40412	— <i>ruthenica</i> . Unter allen ausdauernden <i>Cen- taureen</i> ist sie eine der besten. Blumen- stiele oft bis 1½ m lang. Blumen schön gelb, fiederig gebaut. Sehr zu empfehlen	80	15
40415	<i>Cephalaria tatarica</i> , gute Bienenweide, gelbl. H.	40	10
40416	— <i>alpina</i> , prachtvolle Schmittblume	80	15
40420	<i>Cerastium Biebersteini</i>	180	20
40422	— <i>Boissieri</i> , reizend	—	40
40424	— <i>tomentosum</i>	—	40
40430	<i>Chamaepseu diantha</i> , sehr schön	80	15



No. *40540. *Dianthus barbatus*, einfache
Bartnelken in Prachtmischung.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.

No. *40542. *Dianthus barbatus fl. pl.*,
gefüllte Bartnelken in Prachtmischung.
20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.

No. 40558. *Dianthus barbatus giganteus*.
(¼ natürl. Grösse.) Neue Riesen-Bartnelken, d. schönste,
was es giebt. 20 Gr. 76 S., à Port. 15 S. (s. S. 96.).

à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr.	à Port.
40438	<i>Chelone barbata</i> , zinnberrot	60	15
40445	— — — <i>coccinea</i> , scharlach	60	15
40447	— — — <i>Torreyi</i> , robuste	60	15
40448	— — — <i>hybrida</i> , reizende Hybriden	60	15
40452	<i>Chrysanthemum maximum</i> . Perfection	—	30

Siehe Beschreibung u. Abbildung in den Neuheiten

Neu! *Chrysanthemum maximum* „Triumph“ — 60

40455	<i>Cirsium pulcherrimum</i> , hohe Federdistel	140	20
40456	— — — <i>Velenovskyi</i> , neu, schön	—	60
40462	<i>Clematis integrifolia</i>	120	20
40463	— <i>corymbosa</i> , weiss	140	20
40464	— <i>Pallasi</i> , weiss	180	20
40465	— <i>verticillata</i> , weiss	110	20
40471	<i>Convallaria japonica</i> , m. schönen himmelblauen Beeren	40	10
40473	— <i>majalis</i> , Maiblume, reiner Same	180	20
40481	<i>Corydalis aurea</i> , goldfarbiger Kappenhahn	275	25
40482	— <i>nobilis</i> . Der schönste Kappenhahn, sät sich leicht selbst aus	200	20
40490	<i>Coreopsis grandiflora</i> , eine der schönsten goldgelben Schnittblumen	180	25
40492	— <i>lanceolata</i> (longipes), ♂	350	30
40494	— <i>palmata</i> . Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	—	60
40498	<i>Crucianella stylosa</i> , langgriffliges Kreuzblatt	40	10

Delphinium oder Stauden-Rittersp.

No. Die Stauden-Rittersporen sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferröthlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.

No.		à 20 Gr.	à Port.
40508	<i>Delphinium Barlowi</i> , grossblumig	—	30
40510	— <i>Brunonianum</i> , blau, riecht stark nach Moschus	—	40
40511	— <i>cashmerianum</i> , tiefdunkelblau, schön	800	40
40512	— <i>album</i> , weiss	700	40

Neu! — — — *speciosum* var. *glabratum*. Prachtvoll — 60

40514	— <i>cardinale</i>	—	30
40515	— <i>chinense</i> , chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂	60	15
40517	— <i>fl. albo</i> , weisser ♂	60	15
40519	— <i>pumilum album</i> ♂	60	15
40521	— <i>coeruleum</i> ♂	60	15
*40523	— <i>formosum</i> , blau, weisse Mitte ♂	275	25
40525	— <i>elatum</i> , hoher himmelblauer	100	20
*40530	— <i>hybridum</i> , einfache neueste grossblumige Prachtorten gemischt	175	20
*40535	— gefüllte Spielarten gemischt	500	35
*40536	— <i>nudicaule</i> , prächtig scharlachzinnob.	700	35
40538	— <i>Zalil</i> (<i>sulphureum</i>). Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen	500	35

Dianthus Caryophyllus, wohlriech. Nelken, siehe
No. 17648 und die folgenden.

*40540	<i>Dianthus barbatus</i> , einfache, in schönen Farben gemischt ♂ (s. Abb.)	40	10
*40542	— — — gefüllte, in brillanten Sorten gemischt (s. Abb.) ♂	100	20
40544	— <i>Dunnetti</i> (<i>atrosanguineus</i>) leuchtend dunkelblutrot	40	10
40545	— — — <i>fl. pl.</i> dunkelblutrot gefüllt	130	20

Stauden:

No.		à 20 Gr. à Port.
40546	<i>Dianthus barbatus oculatus</i> , prachtvoll dunkelrot mit weissem Auge, effectvollste Farbe des Sortimentes	75 15
40548	— <i>nigricans</i> , schwarzrot	40 10
40550	— <i>nanus compactus</i> fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂	300 25
40552	— <i>oculatus marginatus</i> , weissgeäugelt und bordiert ♂ (Hunts Perfection)	40 10
40554	— <i>mutabilis</i> (Harlequin, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunderschönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert.	40 10
40556	— <i>atroviolaceus</i> , leuchtend violettrot	40 10
40558	— <i>giganteus</i> , Riesenbartnelken. Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte. (s. Abb. S. 95)	75 15
40560	— <i>barbatus giganteus</i> fl. pl., riesenblumige ge- füllte Bartnelken	500 30
*40562	— <i>plumarius</i> , einfache Federnelke gemischt	60 15
40564	— <i>superbus nanus</i>	400 30
40568	<i>Diclytra spectabilis</i> , bekannte schöne Staude	— 35
*40571	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , schön rot	110 20

Digitalis (Fingerhut)

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der grossblumige Fingerhut, *D. gloxiniaeflora*, warm zu empfehlen ist.

No.		à 20 Gr. à Port.
40574	<i>Digitalis Buxbaumi</i> , niedriger	40 10
40576	— <i>canariensis</i> , safrangelber	— 30
40577	— <i>ferruginea gigantea</i> , rostfarbener Riesen- — <i>grandiflora</i> , grossblumiger	40 10 60 15
40578	— <i>lunata</i> , welliger	20 10
40581	— <i>lutea</i> , gelber	40 10
40583	— <i>purpurea</i> , purpurroter	20 10
40584	— fl. albo, weisser	40 10
*40585	— <i>gloxiniaeflora</i> , grossblumig, in prach- voller Farbennischung (s. Abbildung)	40 10
40587	— fl. albo, weisser	60 15
40588	— <i>maculata superba</i> , prachtvoll Varietät	75 15
40589	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Portion	— 50
40591	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume	— 40
40593	— <i>Clevelandi</i>	— 40
40595	<i>Dracocephalum austriacum</i> , dunkelblau H	— 40
40597	— <i>Ruyschyanum</i> , himmelblau	60 15
40598	<i>Echinops Ritro</i> , dekorativ	75 15
40599	— <i>sphaerocephalus</i> , eines der besten Honig- gewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen H	20 10
40600	<i>Eremurus robustus</i> , sehr interessante Staude, erzeugt einen Blüthenschaft von 2½ m Höhe. Sehr schön	— 40
40602	<i>Erigeron glabellus</i>	40 10
40603	<i>Erigeron hybridus roseus</i> , violettrosa und goldgelb	— 40
40604	— <i>aurantiacus</i>	— 40
40606	<i>Erinus alpinus</i> , Alpen-Leberbalsam	— 50
40618	<i>Eriogonum umbellatum</i> , sehr nett	130 20
40627	<i>Erpeton reniforme</i> , australisches Veilchen	— 40
40640	<i>Eryngium giganteum</i> , schön	— 40
40644	— <i>pandaniifolium</i> , sehr dekorativ	140 20
40645	— <i>amethystinum</i> , Blütenstiele und Blütenköpfe prächtigt amethystblau	550 40
40650	<i>Erysimum pulchellum</i> , rasenbildend	60 15
40660	<i>Fragaria indica</i> , beliebte Ampelbeere	300 30
40669	<i>Gaillardia bicolor</i> , zweifarbige	60 15
*40672	— <i>maxima hybrida</i> , prachtvoll grossblumige Mischung. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen. (s. Abb.)	180 25
40674	— <i>Loiseli</i> , prächtige Species	100 20
40680	<i>Galega officinalis</i> , Geissrante	20 10
40688	<i>Gentiana acaulis</i> , leuchtend blauer Enzian (s. Abb.)	100 20
40690	— <i>cruciata</i> , kreuzblumiger	80 15
40695	<i>Gerardia tenuifolia</i> . Neue, dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude	— 60



No. *40585. *Digitalis gloxiniaeflora*, schön gemischt. 20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.



No. 40688. *Gentiana acaulis*. Enzian, prächtig ultramarinblau. 20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.



No. *40672. *Gaillardia maxima hybrida*. Prachtmischung ausdauernder Sorten. 20 Gr. 1 M. 80 S., à Port. 25 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
40700	<i>Geum chilense</i> (coccineum), chilen. Nelkenwurzel	100 20
40702	— <i>Heldreichi</i> , neu. Grosse orangefarbene Blumen	— 45
40703	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl., scharlachrot ge- füllt, wunderschöne Schnittblume	180 20
40705	<i>Gillenia trifoliata</i> , schöne Schnittblume	— 30

40709	<i>Gladiolus Lemoinei</i> <i>hybridus</i> , gross- gefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem.	180 20
40711	— <i>gandavensis</i> hybr., Mischg. bester Varietäten	140 20
40714	— <i>Nanceiamus hybridus</i> , allernueste grösstbl. Varietäten. Prachtig neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist	— 30

40720	<i>Globularia trychosantha</i> , dunkelblau, niedrig, s. hübsch	75 15
40726	<i>Glaucium Fischeri</i> , Hornmohn	100 20
40735	<i>Gnaphalium decurrens</i> , neue Immortelle	200 25
40737	— <i>Leontopodium</i> , das echte Edelweiss (s. Abbild. Pflanzen-Katalog)	500 35
40745	<i>Gypsophila paniculata</i> , rispenblütig	60 15
40750	— <i>repens</i> , schön für Felsenpartien	130 20
40755	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> , gelbe niedrige schöne Staude	140 20
40780	<i>Hedysarum coronarium</i> , Hahnenkopf H	40 10
40782	— fl. albo	40 10
40768	<i>Helenium Hoopesi</i> . Eine der schönsten Stauden	60 15

Neu!

— Bigelowi. Wertvolle Neuheit.

40774	<i>Helleborus</i> , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt	— 25
40776	<i>Helianthemum alpestre</i> , weiss	60 15
40777	— <i>mutabile</i>	40 10
40779	<i>Helianthus rigidus</i> , ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird	— 40
40781	— <i>strumosus</i>	— 40
*40785	<i>Hesperis matronalis</i> , rote Nachtviole	20 10
40787	— fl. albo, weisse	20 10
40788	— <i>tristis</i> , schwarzbraun, wohlriechend	20 10

*40790	<i>Heuchera sanguinea</i> , neu, mit leuchtend karmoisinroten grossen Blumen- rispen	700 40
40791	— <i>alba</i> , weissblühend	— 40
40792	<i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtskraut	140 20
40793	— <i>villosum</i>	60 15
40795	<i>Hunnemannia fumariifolia</i> , schön	120 20

*40797	<i>Hyacinthus candicans</i> , hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen	40 10
40798	<i>Hypericum elegans</i> , Johanniskraut	475 35
40814	<i>Iberis Tenoreana</i> , sehr schön	40 10
40816	— <i>gibbaltaria hybrida</i> , niedrig	250 25
40818	— <i>sempervirens</i> , dicke Büsche voll weisser Blumen	110 20
40822	<i>Incarvillea Delavayi</i> , eine Prachtstaude I. Ranges	— 50

Neu!

— *variabilis*

40825	<i>Inula glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	— 50
40826	— <i>Bubonium</i> , reichblühend, goldgelbe schön ge- formte Strahlenblüten. Ausgezeichnet für Schnitt- und Treibzwecke	— 20
40827	<i>Iris Kämpferi</i>	160 20

Kniphofia synonym Tritoma siehe No. 41457

40830 <i>Liatris elegans</i>			140	20
40839 <i>Lilium auratum</i> , Goldbandlilie			—	25
40841 — <i>Martagon</i> , reizende Varietäten unserer ein- heimischen Türkenbundlilie			80	15
40844 — <i>lancifolium</i> , gemischt			—	50
40848 <i>Linaria alpina</i> , niedriges Alpen-Leinkraut			—	30
40850 — <i>Cymbalaria</i> , reizend für Töpfe			—	30
40851 — <i>dalmatica</i>			400	30
40852 — <i>macedonica</i> { Sehr schöne, 1 m hoch werdende Stauden, deren Blüten auch sehr gut z. Schnitt verwendbar sind.			600	40
40853 — <i>Pancei</i>			800	50
40858 <i>Linum campanulatum</i> (flavum)			140	20
40862 — <i>Lewisii</i> variegatum			40	10
40864 — <i>narbonense</i>			80	15
40866 — <i>perenne</i> , gewöhnlicher blauer			40	10
40868 — <i>album</i> , weisser			40	10
40870 — <i>perennierende Sorten</i> in schöner Mischung			40	10

Stauden:

No.		à 20 Gr. à Port.
40877	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole ♂	60 15
40879	— — — — — variegatis, neu, im Frühling schön bunt	275 25
40891	Lupinus arboreus, baumartige Wolfbohne	300 30
40892	— — — — — nutkensis, sehr schön blau	500 40
40893	— — — — — grandifolius, purpurn	40 10
*40895	— — — — — polyphyllus, gemischt	40 10
40904	Lychnis alpina , Lichtnelke	400 30
40906	— — — — — chalcidonica, scharlach	60 15
40908	— — — — — alba chalcidonica, weiss	60 15
40910	— — — — — Haageana nana hybrida	180 20
*40912	— — — — — hybrida, zinnober	180 20
40914	— — — — — Sieboldi, Siebolds reinweisse	160 20
40916	— — — — — Viscaria splendens, Pechnelke	60 15
40924	— — — — — Lysimachia punctata, punktiert	120 20
40930	— — — — — Lythrum roseum superbum	40 10
40940	— — — — — Malva moschata, rosa, wohlriechend	120 20
40948	— — — — — Michauxia campanuloides, Prachtpflanze ♂	350 30
40952	— — — — — Morina longifolia, langblättrig, prachtvoll	100 20

Myosotis oder Vergissmeinnicht.

*40960	Myosotis alpestris stricta coelestina , himmelblaues Säulenvergissmeinnicht, siehe Neuheiten	— 50
40964	— — — — — stricta rosea, rosenrotes Säulenvergissmeinnicht, s. Neuheit, à Port. 1000 Korn	— 40
*40970	— — — — — blaues Vergissmeinnicht	80 15
40974	— — — — — fl. albo, weissblühend	80 15
40978	— — — — — rosea, rosablühend	120 20
40980	— — — — — striatiflora, mit gestreiften und gesternten Blümchen	80 15
40982	— — — — — obige Sorten gemischt	80 15
40986	— — — — — alpestris nana, blaues Zwerg-	150 20
40988	— — — — — — — — — rosea, rosenrot	150 20
40990	— — — — — — — — — fl. albo, weiss	120 20
40992	— — — — — — — — — weiss mit dunkelblauem Rand. Neu, sehr niedliche, apart gezeichnete Blumen	80 15
40996	— — — — — — — — — elegantiss., blau, sehr schön	120 20
40998	— — — — — — — — — rosea	120 20
41000	— — — — — — — — — fl. albo	120 20
41002	— — — — — — — — — gleichmässige Mischung der reizenden „elegantissima-Sorten“	120 20




No. 41006. **Myosotis alpestris umbellata grandiflora**. Das grossblumigste blane Alpenvergissmeinnicht. à 20 Gr. 1 M. 20 S., à Port. 20 S.

41006	Myosotis alpestr. umbellata grandiflora (Elisa Fonrobert) , blan, sehr schön	120 20
41007	— — — — — grandiflora rosea, rosablühend	150 20
41008	— — — — — — — — — alba, weiss	120 20
41010	— — — — — — — — — gleichmäss. Mischung d. grossblumigen „umbellata-Sorten“	120 20
*41020	— — — — — „Victoria“, die schönste niedrige blane (s. Abbildung)	250 25



No. *41020. **Myosotis alpestris „Victoria“**, blan. 20 Gr. 2 M. 50 S., à Port. 25 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
41021	Myosotis alpestris „Victoria“ , rosea	325 30
41022	— — — — — alba	325 30
41023	— — — — — Feenkönigin, porzellanblau, sehr schön	350 30
41027	— — — — — gracilis, reizendes Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen. In der Kultur jedoch ist es sehr widerstandsfähig und in keiner Weise empfindlich (s. Abbildung)	200 20
41029	Myosotis alpestris. Ein Sortiment Vergissmeinnicht in 6 schönen Sorten	— 75
41030	Vergissmeinnicht-Mischung der No. 40982, 41002 und 41010. Reizende Mischung	90 15



No. 41027. **Myosotis alpestris gracilis**. Das niedrigste blaue Vergissmeinnicht f. Topfkultur u. Gruppen. à 20 Gr. 2 M. à Port. 20 S.

41036	Myosotis oblongata , schön ♂	170 20
Neu!	— — — — — perfecta. Bester Winterblüher	— 60
41038	— — — — — palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht	— 25
41039	— — — — — grandiflora „Nixenauge“	2060 40
41040	— — — — — palustris sempiternus, immerblühend	— 30
41042	— — — — — sylvatica, Wald-Vergissmeinnicht	110 20
41044	— — — — — dissitiflora, gut zum Treiben	— 30
41045	— — — — — — — — — Perfection, neu, riesenblumig	— 50
41059	Oenothera Fraseri, Nachtkerze	200 20
41061	— — — — — missouriensis, gelbe	100 20
41064	Ononis rotundifolia, schön rosa	100 20
41068	Orchideen, Erd-, s. Abteil. Div. Sortimente No. 28240.	— 100 20
41070	Orobis lathyroides, blaue Waldersee	60 15
41078	Paeonia herbacea, schönste gemischt	300 20



No. 41096. **Papaver orientale hybridum**, prachtvoller Staudenmohn in vielen Farben gemischt. 20 Gr. 3 M. à Port. 30 S. (s. S. 98).

Stauden:

— 98 —

No.	Papaver.	à 20 Gr.	à Port.
41090	Papaver bracteatum, scharlachroter Mohn	100	20
41092	— involucratum maximum, Riesen-Mohn	100	20
41094	— maculatum superbum	100	20
41095	— orientale, grossblumig, purpurn	—	30
41096	— hybridum, schönste gemischt (siehe Abbildung S. 97)	300	30
Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor.			
41100	— ——— Brillant } prachtvolle Varietäten	500	40
41102	— ——— Royal Scarlet } mit grossen Blumen	300	30
41106	— nudicaule coccineum (aurantiacum)	160	20
41108	— ——— fl. pl., ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	—	40
*41109	— ——— in schöner Mischung (s. Abbildung)	140	20



No. *41109. Papaver nudicaule in Prachtmischung. Gehört un-
streitig zu den schönsten Mohnsorten. à 20 Gr. 1 Mk. 40 S., à Port. 20 S.

Einzelblume in 1/2 natürlicher Grösse !!



No. 41127. Pentstemon hybr. grandiflorus.
Neue riesenblumige P. à 20 Gr. 10 Mk., à Port. 40 S.

No.		à 20 Gr.	à Port.
41115	Pentstemon acuminatus, bläulichpurpurn	200	20
41118	— Cobaea, echt	180	20
41120	— Digitalis, weisser	60	15
41124	— Murrayanus, scharlach	—	40
41125	— Hartwegi erectus. Sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten	600	40
*41126	— ——— (gentianoides), alle Farben gemischt	560	30

41127 Pentstemon hybridus grandiflorus, neue riesenblumige Pentstemon (s. Abb.) 1000 40

Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen. Diese prachtvollen Pentstemon, von meiner Firma als Samen-Neuheit in den Handel gebracht, können wie ein echtes Sommergewächs behandelt werden, da ihr Flor schon im Juli des Aussaatjahres beginnt und bis zum Herbst anhält.

41130	Pentstemon Lobbi, gelb, schön	280	30
41134	— ovatus, eiförmige	60	15
41140	— Wrighti, scharlach	—	40
41145	— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt	90	15
*41160	Phlox decussata, von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes	375	30
41165	Phytolacca acinosa. Sehr schöne Staude	225	25
41170	Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	20	10
41172	— ——— album	20	10
41180	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrot	120	20
41184	— ——— formosa, schön rote	130	20
*41192	— ——— die prächtigsten einf. Varietäten gemischt	220	25
41196	— hybrida fl. pl., gefüllte gemischt	—	30

Primula auricula,

Garten-Aurikeln (s. Abbildung). Аврикулы.

*41200	Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität	2 Gr. 1 Mk. 25 S.	— 40
--------	---	-------------------	------



No. *41200. Primula auricula, Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität. 2 Gr. 1 Mk. 25 S., à Port. 40 S.

Gartenprimeln.

Примулы.

41210	Primula cortusoides, schönste rote	—	30
41212	— Sieboldi, grossblumige neue Varietäten, gemischt (s. Abbildung S. 99)	—	40
41214	— farinosa, mehlblättrige	—	30
—	obconica (s. auch Topfgewächse No. 43985)	—	—
41230	— rosea grandiflora, schön leuchtend rosa	2000	30
*41236	— veris elatior. Beste englische Sorten in Prachtmischung	300	30
41237	— ——— Vorbote od. Vierländerin, prachtvoll grossblumige wohlriechende gelbe Nüancen (s. Abbildung S. 99)	—	40
41238	— ——— Goldprimel, goldgelb gerandete, sehr effektiv. Gattung (s. Abb. S. 99)	550	30
41239	— ——— acanthis, Prachtmisch. 1 Gr. 1 Mk. 20 S.	—	40
41240	— ——— atrovioacea, prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel	—	60
*41244	— japonica, schön gemischt	325	35
41245	— Cashmiriana, mit reizenden rosalia Doldenblüten, sehr zu empfehlen	—	35

Neu!

— alba. Distinkte Neuheit — 60

41246	Prunella grandiflora, grossblumiger Braunheil H.	80	15
41250	Pulmonaria mollissima	60	15

Stauden:



No. 41212. *Primula Sieboldi*, grossblumige neue Varietäten, gemischt. Eine unserer schönsten Primeln des freien Landes. à Port. 40 S. (s. S. 98).



No. 41237. *Primula veris elatior*, Vorbote oder Vierländerin. à Port. 40 S. (s. S. 98).

No.		à 20 Gr. à Port.	à 20 Gr. à Port.
41258	Pyrethrum carneum	300	25
41260	— roseum, rosenrote	240	25
41262	— atrosanguineum, dunkelblutrote	300	25
*41264	— roseum hybridum, prächtige einfache Sorte gemischt	300	30
41266	— fl. pl., schönste halbgefüllte Sorten gem.	40	40
*41268	— partheniifolium aureum, m. goldgelb. Blättern	100	20
41269	— muscoideum, Goldmoos, neu	50	50
41270	— discoidium, am meisten zu empfehlen	160	20
41272	— laciniatum, Blätter geschlitzt, goldgelb	100	20
41273	— selaginoides	400	30
41274	— Tchihatchewi, anspruchslos an den Boden	120	20
41277	— uliginosum (Leucanthemum). Die beste weissbl. Staupe für den Schnitt. Diese schöne Marguerite sollte in keinem Garten fehlen	500	35
41280	Ranondia pyrenaica, prachtvolle Alpine	50	50
41285	Romneya Coulteri, prachtvoll weiss, grossblumig	550	40
41291	Ranunculus asiaticus superbissimus, asiatische Ranunkel.	75	15
	Rheum, siehe Blattpflanzen.		



41300	Rudbeckia californica , reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelförmig herausbaut	500	35
41301	— Neumannii (speciosa), mit grossen orangefarbenen Blüten	40	40
41302	— purpurea, Blüten leuchtend rosenrot eine Prachtstaupe I. Ranges	100	100
41304	— fulgida, sehr schön	40	40
*41308	— Salvia argentea, prächtig	40	10
41310	— nutans, sehr schön	140	20
41315	Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend	90	15
41318	Saponaria ocymoides, kriechendes Seifenkraut	40	10
41319	— splendens, reizend für Felspartien	40	10
41327	Saxifraga caespitosa	30	30
41329	— cordifolia	30	30
41330	— grandiflora villosa	30	30
41332	— umbrosa, Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze	60	60
41336	— speciosa, die schönste rote	750	40
41340	Scabiosa caucasica, lila, sehr schön	40	40
41342	— alba	20 Korn	20 Korn
41345	Scutellaria alpina, Alpenhelmkraut	40	10
41357	Sedum Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer	200	25
41358	— hybridum, Bastard-M.	140	20
41360	— ibericum, rosa	80	15
41362	— purpurascens, purpurn	400	40
41364	— Maximowiczii, von Japan	120	20
41366	— reflexum, zurückgebogen	400	40
41368	— spurium, fleischfarben	200	20
41370	— gemischt	60	15
41375	Sidalcea candida, weiss	200	20

No.		à 20 Gr. à Port.	à 20 Gr. à Port.
41380	Silene orientalis compacta	60	15
41382	— alpestris, von den Alpen	500	30
41384	— Schaffa, schön	160	20
41390	Solidago canadensis, Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	100	20
41392	Spergula pilifera, Teppichspörgel	—	35
41394	— aurea, goldgelb, neu	—	60
41396	Spiraea Astilboides	—	25
41397	— Ulmaria	60	15
41399	Stachys lanata, mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	Statice altaica, Statice vom Altai	40	10
41411	— Bessieriana, karmoisin	40	10
41417	— eximia, sehr schön	60	15
41419	— Gmelini, Gmelins Statice	40	10
41423	— incana nana, schön für Bouquets, gemischt	40	10
41425	— tatarica, die beste zum Trocknen	40	10
41428	— perennierende Sorten gemischt	200	20
41430	Stellaria graminea aurea, für Terrassen	40	10
41432	Stenactis speciosa, blauer Schmalstrahl	60	15
41445	Thalictrum paniculatum	40	10
41448	Trifolium rubens, sehr schön	40	10
41457	Tritoma (Kniphofia) Uvaria nobilis , grossblumig, leuchtend rot	450	30
41458	— grandiflora, Mischung von einer sehr schönen Kollektion gesammelt. Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht. Ueberwinterung im frostfreien Raume oder bei guter Bedeckung im Freien	150	20
41459	— hybrida nana Remontant, sehr hübsche kleinbl. niedrige Sorte, remontierend	40	40
41460	— corallina, Prachtig rot, remontierend	450	30
41461	— Saundersi	550	40
41469	Trollius europaeus (Kugelfranziskus)	30	30
41478	Tulipa Greigi (Dr. Regel), dunkelscharlach	40	10
41488	Tunica Saxifraga, reizend zu Einfassungen	40	10
41491	Umbilicus Semenowi, rosa	30	30
41496	Valeriana alba, weisse Valeriane	40	10
41498	— coccinea, scharlachrote	40	10
41500	— rubra, rote	40	10
41510	Verbascum phoeniceum, Mottenkraut	20	10
41520	— andere Sorten s. Blattpflanzen.	120	20
41522	Veronica gentianoides , enzianartig	40	10
41522	— pulchella, Eine der niedrigsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	120	20
41524	— diverse perennierende Species gemischt	120	20
41536	Viola odorata semperflorens , immerblühendes blaues Veilchen	200	25
41538	— alba, immerblühendes weisses	300	25
41540	— the Czaar, blau	300	30
41542	— weiss	300	30
41546	— schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt	300	30
41550	— cornuta (Purple Queen), blau	300	30
41551	— „Perfection“, das schönste blaue	400	30
41552	— „white Perfection“, das schönste weisse	350	25
41553	— „Admiration“, das schönste dunkelblaue	400	35
41554	— Lothringen, Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen, das sich ausgezeichnet für niedrige Blumenbeete eignet	40	40
41560	— lutea, rein gelb, niedrig	60	15
41561	— splendens, grossbl. goldgelb	120	20
*41566	Wahlenbergia grandiflora , grossbl. blaue	100	20
41568	— fl. pl., gefüllte blaue	—	30
41570	— alba, weisse	60	15
41572	— fl. pl., gefüllte weisse	—	30
41590	Zauschneria californica, scharlachrot	—	40

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, tempérée et chaude. — Семена горшковых растений.

Erklärung der Zeichen: ♀ = strauchartig, ♂ = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen.
Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.	à Port.	No.	à Port.
42980 Abutilon hybridum, ♀ KW prachtvolle Farbmischung. 30		43026 Acacia leptophylla, kleinblättrige ♀ K 15	
Leicht zu kultivierende, sehr schöne, effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.		43028 — linifolia, kleinblättrige ♀ K 20	
Acacia.		43030 — longifolia, langblättrige ♀ K 10	
43000 Acacia albicans, weissblühende Akazie ♀ K 20		43032 — longissima elegans, elegante ♀ K 10	
43002 — armata ♀ K 15		43034 — lophanta ♀ K 20 Gr. 20 ♂	
43008 — cultrifolius, messerförmige ♀ K 25		43036 — Noumanni ♀ K 20 40 ♂	
43012 — dealbata, weissliche ♀ K 15		43038 — speciosa ♀ K 20 40 ♂	
43014 — Decaisneana, duftende ♀ K 40		43040 — — nana compacta 20 — 80 ♂	
43018 — Farnesiana, wohlriechende ♀ K 10		43041 — — magnifica 20 — 75 ♂	
43020 — Julibrissin, orientalische ♀ K 10		43042 — Melanoxylon, schwarzholzige ♀ K 15	
		43044 — Nemu. Diese prächtige Sorte entfaltet schon als kleines Topfpflänzchen ihre prächtigen rosa Blüten. 20 Gr. 80 ♂	
		43060 — schöne Sorten gemischt, (s. Abb.) ♀ K 20 Gr. 50 ♂	



No. 43060. Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 50 ♂, à Port. 15 ♂.
1 Sortiment von 5 Sorten 75 ♂. (s. 28402).


No.	à Port.
43070 Achimenes , schönste Sorten gemischt Zw W (s. Abbild. Abteilung Knollen S. 155) 40	
43072 — coccinea Zw W (Knollen s. S. 155) 40	
Agapanthus umbellatus, blaue Schmuck- lilie s. No. 40175.	
43090 Agave americana, die 100 jährige Aloe, echt ♀ K 25	
43094 — Verschaffelti 30	
43100 — gemischte Species 30	
43104 Amaryllis hybrida, Bastard-A. Zw W 100	
43116 Angelonia grandiflora, blaublü. ♀ W 30	
43117 — — alba, siehe Neuheiten.	
43118 Anthurium Scherzerianum W 50	
43119 — — grandiflorum W 50	
43120 Ardisia crenulata, scharlach- früchtige ♀ W 100 K. 2 ♂ 50 ♂	
43125 Aristolochia elegans W, dunkelpurpur mit Weiss, sehr schön 30	
43129 Asclepias curassavica, Seidenpflanze ♀ K H 15	
43138 Azalea indica, prächtigste Hybriden ♀ K 50	

Begonia hybrida gigantea, Heinemanns Riesen-Begonien.

Meine Riesen-Begonien, wie Abbildung auf der folgenden Seite, sind die schönsten, die existieren, und namentlich ist der nachstehend offerierte Same der denkbar beste, da Samenträger (und zwar nur als Topfpflanzen) von solch vollendeter Schönheit und grosser Anzahl nirgends kultiviert werden.

Meine Riesen-Begonien sind so gefragt, dass ich stets meine bedeutenden Ernten an Samen und Knollen ausverkaufe: der beste Beweis, wie hoch sie geschätzt sind.

No.	Samen à Port.	No.	à Port.
43140 Faust , schwarzpurpur. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur . . . 10 Knollen 3 ♂ 50 ♂		43148 Orange gelb. Schöne Farbe, die namentlich sehr edle Blumen hervorbringt . . . 10 Knollen 3 ♂ 30	
43141 Lebhaft Rosa . Schöne freundliche Farbe. Rosa hat besonders grosse Blumen und blüht sehr früh 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂		43149 Geldorange . Eine in jeder Beziehung aparte Farbe. Die Blumen sind goldorange, schön gross und rund gebaut und haben ein dunkles Centrum, welche Zeichnung von ganz besonderer Wirkung ist 10 Knollen 3 ♂ 30	
43142 Weiss . Meine Qualität in Weiss ist unübertrefflich 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂		43150 Brillant crème . Diese eigenartige Farbe vervollständigt die Farbensammlung der Begonien in sehr erwünschter Weise 10 Knollen 6 ♂ 50 ♂	
43143 Gelb (Reingelb) 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂		43151 Niedrig Orangescharlach . Gegenüber den übrigen „Gigantea-Sorten“ bleibt diese Farbe ganz niedrig und kompakt. Eine auffallende und sehr zu empfehlende Verbesserung . . . 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂	
43144 Blendend Scharlach . Diese leuchtende Farbe habe ich in so prachtvoller Vollkommenheit, dass jedermann von ihrem Anblick entzückt war. Sie ist besonders reich- und frühblühend . . . 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂		43155 Mammut , bringt die grössten Blumen, siehe Neuheiten 50	
43145 Rote Nuancen . In ihnen sind alle die schönen und lebhaften Farben des Purpur, Karmin, Scharlach etc. vertreten, und empfehle ich die „Roten Nuancen“ als etwas besonders Schönes . . . 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂		*43160 Prachtmischung aller obigen Farben . Diese Mischung, das Non plus ultra, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus allen obigen Farben zusammen gestellt. Auch der Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufrieden gestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollensammlung, die nur allererster Qualität ist (s. Abb. S. 101) 100 St. Knollen 15 ♂, 10 Knollen 2 ♂	
43146 Lachsrot . Auffallend schöne Farbenschatierung . . . 10 Knollen 3 ♂ 50 ♂			
43147 Chamois . Diese Farbe, im Ausland sehr beliebt, wird dort als „Abricot“ offeriert. 10 Knollen 2 ♂ 50 ♂			



No. 43160. *Begonia hybrida gigantea*. Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung à Port. 25 S.
No. 43162. Ein Sortiment von 5 der schönsten Farben meiner „Gigantea-Begonien“ à Port. 80 S.

- | No | à Port. |
|---|---------|
| 43164 <i>Begonia hybrida gigantea cristata</i> . Die härteste Begonie. Die Blumen dieser Aufsehen erregenden Neuheit variieren in verschiedenen Abstufungen von chamois und terracotta. Das überraschende Charakteristikum ist jedoch, dass jedes Blumenblatt mit unregelmässig geformten, bartähnlichen Bildungen versehen ist, was von ganz aparter Wirkung ist.
à Knolle 2 Mk., 2 Knollen 3 Mk. 50 S. | 50 |
| 43166 <i>Begonia fulgens</i> . Die Blüten sind glänzend karminrot, 7–8 cm gross u. am Morgen zart duftend. Jeder Blütenstengel entwickelt nach und nach 5 bis 10 Blumen. Sie widersteht der Hitze viel besser als die anderen Begonien. <i>Begonia fulgens</i> hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, und mache ich noch besonders auf den dieses Jahr von mir sehr billig gestellten Preis aufmerksam.
à Knolle 60 S., 10 Knollen 5 Mk. | 40 |
| 43168 <i>Begonia odoratissima hybrida</i> . Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die <i>Gigantea</i> -Rasse.
à Knolle 1 Mk., 10 Knollen 9 Mk. | 40 |
| 43170 <i>Begonia hybrida mit weisser Mitte</i> | 40 |
| 43171 <i>Begonia hybrida gestreift</i> . Beide sind reizende Varietäten, die zwar nicht so grosse Blumen hervorbringen, wie die <i>Gigantea</i> -Rasse, ihr aber im übrigen vollkommen gleichen. Sie variieren in den Farben Rot, Rosa und Lachsrosa. | 40 |
| 43172 Beide Sorten in gleichmäss. Misch. | 30 |
| 43174 <i>Begonia hybrida flore pleno</i> , gefüllt blühende Begonien (s. Abbildung S. 102) | 30 |

- | No | à Port. |
|---|---------|
| 43175 <i>Begonia hybrida globosa</i> „rot“ | 30 |
| 43176 — — — — — „rosa“ | 30 |
| 43177 — — — — — „weiss“ | 30 |
| 43180 — — — — — „gemischt“ | 25 |
| 43185 <i>Begonia hybrida atropurpurea floribunda</i> . Niedrige reichblühende Sorte mit dunkelroten Blumen | 25 |
| 43190 <i>Begonia Rex</i> , buntblättrige Blatt-Begonie, Prachtmischung | 60 |
| 43191 — — — — — Credneri, die beste Blattbegonie fürs Zimmer | 75 |
| Begonia semperflorens. | |
| 43192 <i>Begonia semperflorens</i> Vernon | 25 |
| 43193 — — — — — compacta, ganz niedrig, prachtvoll für Teppichbeete (s. Abb. S. 102) | 30 |
| Neu! — — — — — Vulcan. Schöne u. aparte Neuheit | 50 |
| Neu! — — — — — vergoldete Vernon (<i>Vernon doré</i>). Die dunkeln Blätter der Vernon sind goldig gerandet. Sehr schön | 60 |
| 43197 — — — — — alba compacta | 25 |
| 43198 — — — — — rosea compacta. Sowohl für Topfpflanzen im Zimmer, als auch zu Gruppen | 25 |
| 43199 — — — — — fol. aureis, mit goldgelben Blättern | 25 |
| 43200 — — — — — Erfordia, neu, reichblühend, beste für Töpfe. Blüht dankbar im Winter | 25 |

Topfgewächs-Samen:



No. 43174. *Begonia hybrida* fl. pl. Gefüllte Begonien in Mischung, à Portion 30 S. (Knollen von gefüllten Begonien siehe Seite 157.)

No.	à Port.	S.
43202 <i>Bocconia frutescens</i> , schöne Dekorationspflanze ½ K	50	50
43204 <i>Boehmeria nivea</i> , Chinagrass K	25	25
43206 — <i>tenacissima</i> K	35	35
43212 <i>Bonaparteia gracilis</i> ½ W	25	25
43215 <i>Boronia megastigma</i> , wohlriechend, braun	30	30
43217 <i>Bouvardia Jacquinii</i>	50	50
43220 Cacteen, viele Sorten gemischt ½ W	30	30
43224 Ein Sortiment von 12 Sorten der schönsten Kaktus-Species	175	175

43228 *Caladium bulbosum*, neueste buntblättrige Hybriden.
Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus 100



No. *43236. *Calceolaria hybrida*, getigerte und getuschte in feinsten Mischung, à Port. 50 S.

Calceolaria hybrida,

grossblumige Calceolarien. à 20 Gr. à Port.

No.	à Port.	S.
43232 <i>Calceolaria hybrida</i> , grossblumige getigerte	50	50
43235 — — — — — getuschte	50	50
*43236 — — — — — getigerte und getuschte gemischt (s. Abbildung)	50	50
43238 — — — — — halbhohe getuschte	50	50
43240 — — — — — getigerte	50	50

Calceolaria rugosa.

43251 <i>Calceolaria rugosa</i> hybrida, schöne grossblumige Hybriden	50
43253 — — — — — „Goldregen“, ganz. prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen übersät mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre	75
43254 — — — — — „Brillant“. Diese Sorte bildet ein prachtvolles Gegenstück zu Goldregen	75

Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen für den Sommer.

43261 <i>Calla aethiopica</i> , Drachenwurz ½ K	20
43265 <i>Camellia japonica</i> , gefüllte Varietäten gemischt, 100 Kn. 2 ½	30
43267 — — — — — simplex, einf., zu Unterlagen 100 Kn. 1 ½ 60 S.	25
43270 <i>Camphora officinalis</i> , Kampferbaum	20

Canna, Blumenrohr: ½ K à 20 Gr. S.

43280 — — — — — Annei	40	15
43284 — — — — — Bonneti, sehr schön	60	15
43286 — — — — — discolor violacea	60	15
43288 — — — — — nobilis	60	15
43290 — — — — — gigantea	40	15
43292 — — — — — indica	40	15
43296 — — — — — musaeifolia hybrida	80	15
43302 — — — — — purpurea spectabilis	60	15
43308 — — — — — zebрина	60	15
43310 — — — — — Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	—	100
*43314 — — — — — Schöne Sorten gemischt	40	15
*43316 — — — — — Dunkellaubige Sorten gemischt	60	15

Canna Crozy.

43322 <i>Canna</i> , allerneueste frühblühende grossblumige gladiolenblütige Prachtmischung	100	25
43324 — — — — — Mme. Crozy, sehr schön	120	25
43325 — — — — — Alphonse Bouvier	140	25
43326 — — — — — Kaiser Wilhelm II.	100	25
43329 — — — — — President Carnot	120	25
43330 — — — — — Königin Charlotte, prachtv. Neuheit	180	30

43350 <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum W	—	40
Centaura, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.	—	50
43360 <i>Chorizema varium</i> ½ K	—	50
43369 <i>Chrysanthemum indicum</i> , grossblumig gefülltes, in schönen Sorten gemischt ½ K	—	30
43371 — — — — — frutescens, beliebte weisse Margueritenblume	—	20
43374 — — — — — indicum Pompon-, gefülltes	—	30
43376 — — — — — japonicum, gefülltes ½ K	—	35
43377 — — — — — frühblühende, zeitig im Frühjahr ausgesät und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel	—	50

Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen.

*43380 <i>Cineraria hybrida</i> , hohe Sorten in Prachtmischung	50
43384 — — — — — nana, Zwergsorten in Prachtmischung	50
43386 — — — — — azurblau, hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze	60



Blumen
1/2 natürl.
Grösse.

No. 43390. *Cineraria hybrida* grandiflora maxima, Heine-manns Prachtmischung von den grösstblumigen Cinerarien. Wuchs u. Blütenstellung dieser Sorte siehe Abbild. Seite 103. à Port. 60 S.

Topfgewächss-Samen:

- No. 43390 *Cineraria hybrida grandiflora maxima* à Port. 3/4
(s. Abbildung S. 102 und nachstehend).
Heinemanns Prachtmischung von den grösst-
blumigen, deren einzelne Blüten oft über 7—8 cm
Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen.
Die Qualität dieser Mischung, Originalsamen meiner eigenen
Zucht, kann nicht übertroffen werden 60



No. 43390. *Cineraria hybr. grandiflora maxima*.
Wuchs- und Blütenstellung veranschaulichend.

- | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----|
| 43392 | <i>Cineraria hybr. grandifl.</i> | Nachgebaute gute Qual. | 300 Korn | 50 |
| 43394 | — — — — — | nana. Niedrige grossblumige, prachtv. | gemischt | 60 |
| 43395 | — — — — — | kermesina, mit tief karmoisinroten | grossen Blumen, äusserst effektiv | 75 |
| 43396 | — — — — — | sanguinea, neue dunkelblutrote | | 75 |
| *43398 | — — — — — | plenissima, gefüllte Sorten in Pracht- | mischung | 75 |
| 43401 | <i>Cineraria maritima</i> , | mit silberweissen Blättern 1/2 K | | 10 |
| 43402 | — — — — — | candidissima (s. Abbildung) | 20 Gr. 60 3/4 | 15 |



No. 43402. *Cineraria maritima candidissima*.
20 Gr. 60 3/4, à Port. 15 3/4.

- | | | | |
|-------|---|--|-----|
| 43407 | <i>Cissus antarctica</i> , | südliche Klimme Schl. K | 40 |
| 43408 | <i>Clanthus Dampieri</i> , | scharlachrot 1/2 K, eigene Ernte | 75 |
| 43410 | — — — — — | puniceus, dunkelrot 1/2 K | 40 |
| 43415 | <i>Clitoria coelestis</i> , | blaue Schamblume Schl. W | 20 |
| 43420 | <i>Clivia</i> (<i>Imantophyllum</i>), | bekannte schönblühende | |
| | | Zimmerpflanze. 10 Korn 3 1/2, à Port. 3 Korn | 100 |
| 43425 | <i>Coffea arabica</i> , | Kaffeebaum 1/2 W | 25 |

Coleus hybridus. Колеусъ.

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment,
womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig
befruchtet wurden, reproduzieren.

- | | | | |
|--------|--------------------------|--|----|
| *43435 | <i>Coleus hybridus</i> , | Prachtmischung (s. Abbildung) | 30 |
| 43436 | — — — — — | ausschliesslich grossblättrige Sorten in | |
| | | schönster Mischung | 30 |
| 43437 | — — — — — | giganteus, mit Riesenblättern | 50 |

- | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------|----|
| 43450 | <i>Convolvulus mauritanicus</i> , | Ampelpflanze 1/2 K | 20 |
| 43456 | <i>Cyclamen europaeum</i> , | Alpenveilchen 1/2 K | 40 |
| 43458 | — — — — — | macrophyllum 1/2 K | 40 |



No. *43435. *Coleus hybridus*. Die farbenprächtigsten gemischt.
à Port. 30 3/4.

Cyclamen persicum,

Alpenveilchen.

Альпійская фіалка.

- | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---------|-----|
| No. | | | à Port. | 3/4 |
| 43460 | <i>Cyclamen persicum album</i> , | reinweiss | | 30 |
| 43461 | — — — — — | atrorubrum, prächtig dunkelrot | | 50 |
| 43465 | — — — — — | in den prächtigsten Färbungen gemischt | | 30 |



No. *43470. *Cyclamen persicum giganteum*. Riesenblumiges Alpen-
veilchen, ausserordentlich schöne Mischung, à Port. 75 3/4.
Ruhende (nicht angetriebene) Knollen oder blühbare Pflanzen
von *Cyclamen pers. giganteum* siehe Seite 155 Abt. Knollen.

- | | | | |
|--------|---|---|----|
| *43470 | <i>Cyclamen persicum giganteum</i> (universum), | Heine- | |
| | | manns Prachtmischung, prächtige | |
| | | ausserordentlich grossblumige | |
| | | Gattung im schönsten Farbenspiel. | |
| | | Originalsamen meiner eigenen | |
| | | Zucht (s. Abb.) 100 Korn 2 1/2 75 3/4 | 75 |
| 43471 | — — — — — | nachgebaute gute Qualität | 30 |
| 43472 | — — — — — | sanguineum, neues blutrotes | 75 |
| 43473 | — — — — — | odoratissimum album. Wohlriechend, | |
| | | reinweiss | 75 |
| 43474 | — — — — — | roseum magnificum, zartrosa mit dunklem | |
| | | Auge | 75 |
| 43475 | — — — — — | Kaiser Wilhelm II., rosa mit Purpurrot, | |
| | | prachtvoll grossblumig | 75 |

Topfgewächs-Samen:

- No. 43482 *Dahlia variabilis* fl. pl. Juarezi. Kaktus-Dahlien. Prachtmischung schönster Varietäten, oft neue Sorten erzeugend 40
- Dahlien, einfache siehe Seite 66.
- No. 43486 *Datura arborea*. im Sommer als wertvolle Dekorationspflanze zu benutzen, während sie im Winter einen Florprachtvoller Blüten entwickelt 40

43492	<i>Desmodium</i> Dilleni	30
43493	— <i>gyrans</i> . Telegraphen-Pflanze. Hochinteressante Pflanze, die sich unter dem Reiz des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet. Kultur auf dem Packet. 10 Korn	25

- 43495 *Disemma coccinea*, scharlachrot Schl. W 30
- 43499 *Dracaena australis*, Drachenbaum 40
- 43501 — *Draco*, sehr schön 20
- 43503 — *indivisa* 30
- 43510 — Mischung neuer, meist buntblättriger Sorten 50
- 43512 *Echeveria secunda* 50
- 43514 — *metallica* 60
- 43515 — *De Smetiana*, entschieden die feinste und schönste. 50
- 43518 — hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung 75
- 43520 *Epaeris*, beste Mischung 40
- 43530 *Erica*, schönste Kap-Species gemischt 40
- 43537 *Erythrina corallodendron*, echt 50
- 43539 — *crista galli*, dunkelkirschrot 50
- 43541 — *Hendersoni* 50
- 43550 *Eucalyptus amygdalina* 25
- 43551 — *citriodora*, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 30
- 43552 — *globulus* 20
- 43554 — *obliqua*, schiefwachsender 25
- 43556 — *robusta*, grosser 20
- 43560 *Exacum affine*, reizendes, wohlriechendes Topfgewächs mit dunkellila Blumen 40
- 43568 *Ferdinanda eminens*, schön 30
- 43570 *Freesia hybrida*. Sehr leicht aus Samen zu ziehen 25

43575	<i>Fuchsia coccinea</i>	25
43577	— <i>syringaeiflora</i>	25
43581	— <i>fulgens</i>	25

Fuchsia hybrida. Фукеия.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines Elite-Sortimentes, sicher gute Resultate ergebend.

*43585	<i>Fuchsia hybrida</i> , einfache und gefüllte in Prachtmischung	50
--------	--	----

- 43592 *Genista canariensis*, wohlriechender Ginster 20
- 43594 — *florida* 25

Gesneria. Геснерия.

Abbildung siehe Abteilung Knollen.

- 43601 *Gesneria macrantha*, glänzend scharlach 20
- 43605 — *robusta perfecta*. Neue prachtvolle *Gesneria* (*Gesneria*-Knollen siehe Abteilung Knollen). 25
- 43607 — — — — — Reinweiss 40
- 43608 — — — — — Reingelb 40



No. *43610. *Gloxinia*, Heinemanns getigerte und leopardierte in Prachtmischung. a Port. 40 .s.

Gloxinia.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Heinemanns Einführungen.

No. 43610 *Leopardierte und getigerte in* 40

feinster Mischung. (s. Abb.)

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. Knollen 10 St. 4 M., 40

- 43611 *Venosa*. Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Knollen 10 St. 4 M., a St. 50 .s. — 40

- 43612 *Tricolor*. In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Knollen 10 St. 4 M., . a Stück 50 .s. — 40



- No. 43614. *Gloxinia*. Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen. a Port. 25 .s. Knollen siehe Seite 158.

43614 Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen (s. Abb.)

Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolet-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigelter. Knollen

10 Stück 1 M. 50 .s. — 25



No. 43615. *Gloxinia hybr. grandifl. tricolor*, „Prinzessin Maud“. a Port. 75 .s. (s. S. 105).

Topfgewächs-Samen:

Gloxinia hybrida grandiflora:

- No. 43615 **Prinzessin Maud** (s. Abb. S. 104). Diese prachtvoll gezeichnete *Gloxinia* ist zu den schönsten Hybriden zu rechnen, die ich bis jetzt gezogen habe. Der Schlund ist leuchtend heilkarmin u. verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Sammetglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, heilblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt 75
- 43616 **Neue rosenrot leopardierte**. Diese reizende *Gloxinie* kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer *Gloxinia crassifolia*. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot u. weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 S. 30
- 43617 **Reinweiss**. Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend. Knollen 10 Stück 5 M., à Stück 60 S. 30
- 43618 **Auguste Victoria**. Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete *Gloxinie*. 50
- 43619 **Prinzess Victoria Luise**. Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. 75

Gloxinia hybrida crassifolia.

Mit kräftigen dickfleischigen Blättern.

- 43630 **Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte**. Ueberrifft bei weitem die bekannte *Defiance* und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi des rouges etc.); kräftiger, gedrungener „*crassifolia*“ Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blüten der Pflanzen, prachtvolle riesengrosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus. Knollen 10 Stück 5 M., à Stück 60 S. 50
- 43631 **Purpurkönig**. Eine sehr beachtenswerte Varietät von hübschem, kompaktem, straffem Bau und purpurroten Blumen 40
- *43632 **Kaiser Friedrich**, „Leuchtend rot mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Knollen 10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S. 40
- 43633 **Kaiser Wilhelm**, „Dunkelviolett mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Knollen 10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S. 30
- 43634 **Königin Victoria**. Echte reichblühende reinweisse *Crassifolia*-Gl. (s. Abb. u. Beschreib. in den Neuheiten).
- *43640 **Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten**. Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „*Crassifolia*-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 S. 30

43644 **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Gloxinien aus obigen Sorten beiden Klassen** 1 M.

- No. 43648 *Gossypium herbaceum*, Baumwollenstranch 2 W. 15
- 43650 *Grevillea robusta* 5 K. 25
- 43652 *Habrothamnus aurantiacus* 5 K. 30
- 43653 — *elegans*, zierlicher 5 K. 30
- 43655 *Hedychium Gardnerianum* 5 30
- *43656 **Heliotropium hybridum**, die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille) (s. Abb. Pflanzenkatalog) 25
- 43658 — *incanum hybridum*. Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch (s. Abbildung) 30
- 43669 **Hibiscus coccineus**, dunkelroter 2. 30
- 43671 — *macrophyllus* 5 W. 50
- 43673 — *mutabilis* 2 K. 25
- 43675 — *punicens* 2 K. 30
- 43677 — *rosa sinensis*, gemischt 2 K. 50
- 43679 — *roseus grandiflorus* 2 K. 30
- 43680 „Sonnenuntergang“. Prächtige grossbl. Sorte. Gelb 40
- *43687 **Impatiens Sultani** 30
- *43688 — *hybrida*, neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig u. blühen leicht. Können auch an warmen Stellen des Gartens ausgepflanzt werden. 30



No. 43658. *Heliotropium incanum hybridum*.
Neues Riesen-Heliotrop mit feinem Geruch.
à Port. 30 S.

- No. 43690 *Impatiens Sultani hybrida nana*. Neue, niedrig bleibende Varietäten, die dieser Eigenschaft wegen besonders zu empfehlen sind. Reiches Farbenspiel. 40
- 43695 *Indigofera Dosua*, dunkelrosenroter 5 K. 15
- 43705 *Isoloma hirsutum multiflorum*, reichblühend, sehr zu empf. 15
- 43711 *Jochroma coccinea*, scharlachrot 5 W. 40
- 43715 **Kennedya bimaculata**, violette 5 Schl K. 30
- 43717 — *macrophylla* 5 Schl K. 30
- 43721 — *ovata alba*, weisse 5 Schl K. 25
- 43727 — *rubicunda*, dunkelrote 5 Schl K. 30
- 43738 **Lantana**, vorzügl. schöne Sortengemischt 5 K. 20 Gr. 60 S. 15
- 43750 *Lapageria rosea*, prachtvolle Schlingpflanze 100
- 43755 *Laurus Camphora*, Kampferbaum 20
- 43764 *Libonia floribunda*, rot- und gelbblühend 60
- 43770 *Lisianthus Russellianus*, hellviolett 2 W. 50
- 43772 *Lobelia littoralis*, reizend für Töpfe und Ampeln 30
- 43777 *Lophospermum coccineum*, scharlachrot 40
- 43779 — *scandens* Schl K. 30
- 43788 *Mandevillea suaveolens*, wohlriech. Mandel 5 Schl K. 20
- 43799 **Medeola asparagoides**, Guirlandenstrauch 5 K. 20
- 43804 *Mellanthus major* 75
- 43818 *Methonica Planti* (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W Schl. 50
- 43827 **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze 5 W. 20 Gr. 80 S. 15
- 43834 *Montbretia crocosmiaeflora*, neue Varietäten schön gemischt 25



- 43840 **Musa Ensete**, die prächtigste und dekorativste Banane W. 100 Korn 4 M. 30
- 43842 — *rosacea*, mit weissem Stamm- und Blätteranflug 50
- 43844 — *Martini*, prächtvoll 5 Korn 60
- 43846 — *Sumatrana*, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten 100 Korn 3 M. 50 S. 30

Topfgewächs-Samen:

No.	à Port. M.
43848 Naegelia hybrida. Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt, gemischt . . .	40
43850 Nerium Oleander, verschied. Sorten K 20 Gr. 60 S.	15
43852 Nertera depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersät . . .	10
43856 Nierembergia frutescens, lila & K . . .	15
43861 Passiflora coerulea, Passionsblume & Schl. W . . .	15
43865 — edulis, essbare weisse . . .	30
43872 Pelargonium, grossblumige englische Prachtsorten gemischt K . . .	60
*43878 — Scarlet oder Zonale , alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt . . .	25
43880 — buntblättrige Spielarten, schön gemischt . . .	40
43890 Phormium tenax, neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze & K . . .	20
43892 — fol. varieg. . .	40
43896 Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze . . .	40
43898 Plumbago capensis, reizender blauer Winterblüher . . .	40
43900 Poinciana Gilliesi, prächtig & K . . .	20
43902 — pulcherrima , niedrige . . .	20
43912 Poinsettia pulcherrima, prächtige & K . . .	60
43922 Polygala grandiflora superba, Kreuzblume & W . . .	40
43926 — speciosa . . .	40



No. 43930. *Primula chinensis fimbriata coccinea*.
Schönste feuerrotblühende Primel.
à Port. 40 S.

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

43928 Nicht gefranste in schönster Mischung . . .	20
Fimbriata, mit gefransten Blumen.	
43930 Fimbriata coccinea, feuerrote (s. Abb.) . . .	40
*43931 — alba, weisse . . .	50
43932 — rosea, rosa angehaucht, prachtvoll . . .	40
43934 — kermesina, lebhaft dunkelrote . . .	50
43935 — violacea, eigenart. Rot, eine d. schönst. Primeln . . .	50
43936 — striatiflora, mit reizend gezeichneten Blumen . . .	50
43937 — punctata elegantissima, prachtvolle Primel . . .	50
*43938 — coerulea, neue blaue . . .	50
*43940 — gefrante, schönste Farben gemischt . . .	30
*43941 — gefranste, schönste Farben gemischt, dopp. Port. . .	50
43942 — Riesenprimeln , ganz neu, tatsächlich Riesenblumen, in verschiedenen schönen Farben gemischt . . .	75
43945 — erecta rubra, robuste dunkelrote . . .	50
43946 — alba, robuste weisse . . .	50

Die „Erecta“-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.

No.	Primula chinensis:	à Port. M.
43948	Fimbriata in schöner Mischung . . .	50
43949	— „Standard“. Eine hervorragend grossblumige Mischung von unübertrefflicher Qualität. (S. Abbildung) . . .	60

Primula fimbriata filieifolia,

gefrante, farnkrautblättrige, robuste Sorte.

43950 alba, weisse . . .	50
43951 rubra, purpurkarminrote . . .	50
43952 mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment . . .	60
43953 Gipsy Queen, neu . . .	50
43954 Rosy Queen, prachtvoll zartrosa . . .	50
43955 marmorata lilacina, mit eigenartigen schönen Blumen . . .	50
43956 gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen . . .	75
43957 Prachtmischung farnkrautblättriger Sorten . . .	50

Fimbriata plena,


gefrante gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.

43961 Fimbriata alba plena, weissgefüllte . . .	75
43962 — coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen . . .	75
43963 — kermesina plena, karmoisinrote gefüllte . . .	75
*43965 Prachtmischung gefüllter Sorten . . .	60
43981 Ein schönes Sortiment Chineser-Primeln in 6 der feinsten Sorten . . .	75



No. 43988. *Primula obconica grandiflora fimbriata*. Blüht immerzu, bei etwas flüssiger Düngung ab und zu jahrelang.
à Port. 50 S.

*43982 <i>Primula obconica</i> . Bekannte reichblühende Primelart 1 Gr. 1 M. 50 S.	25
43984 — rosea. Reizende, zart rosenrot blühende . . .	30
43986 — grandiflora hybrida . Prachtmischung heller Varietäten mit grossen runden Blumen . . .	25
44988 — fimbriata. Diese neue Sorte hat sich ausgezeichnet bewährt, blüht wie die übr. obconica-Arten das ganze Jahr hindurch. Kultur und Anzucht aus Samen kinderleicht, viel leichter als andere Primeln. (Siehe Abbildung) . . .	50



No. 43949.



No. 43949.



Primula chinensis fimbriata „Standard“.

Prachtvolle Elite-Mischung. à Port. 60 S.

Topfgewächs-Samen:

No.	à Port. M. S.
43990 Primula Forbesi , neu, ähnlich der oboeonica. Blüht sehr früh, reich und lange . . .	40
43991 <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid ½ K Schl . . .	25
43995 <i>Rhododendron arboreum</i> hybridum, baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt ½ K . . .	30
43999 <i>Rivina humilis</i> , mit leuchtend roten Beeren ½ W . . .	30
44003 <i>Rochea falcata</i> , prachtvoll blühende Succulente . . .	30
44005 <i>Saintpaulia ionantha</i> , Dunkelblau, veilchenblütig . . .	75
*44007 <i>Salvia patens</i> , dunkelblau ½ K . . .	30
44008 — splendens compacta , scharlachrot ½ W . . .	30
44009 — „Ingenieur Clavenad“ . . .	30
Solanum capsicastrum und andere Varietäten siehe Seite 72 u. Seite 88	
44021 <i>Sollya heterophylla</i> ½ Schl K . . .	25
44025 <i>Statice arborescens</i> , bis 2½ m hoch ¼ K . . .	30
44027 — imbricata , prachtvolle ¼ K . . .	30
44029 — macrophylla , grossbl. prächtig ¼ K . . .	25
44031 <i>Stephanophyllum longifolium</i> mit schönen scharlachroten Blüten . . .	30



No. 44033. *Streptocarpus*, neueste Hybriden und Farben in Prachtmischung. à Port. 40 S.

44033 Streptocarpus , neueste Hybriden in Prachtmischung (s. Abbildung) . . . ca. 600 Korn . . .	40
44037 <i>Swainsonia Greyana</i> ½ K, Greys purpurrote, weissgefleckte . . .	25
44038 — Osborni, Osborns purpure, gelbgefleckte . . .	25
44039 <i>Tecoma Smithi</i> , reizende Kalthauspflanze . . .	50
44040 Torenia Bailloni , gelbblühende Ampelpflanze . . .	30
44042 — Fournieri grandiflora , blau . . .	30
44043 — — coelestina , neu, prachtvoll . . .	40
44044 — — compacta (Heinemann 87), unterbrochen mit vielen hellblauen sammetig-schwarz-blau gefleckten Blüten übersät. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Marktpflanze . . .	30
44045 — Prinzess Helene von Montenegro } s. Neuheiten . . .	75
44046 — Die Braut . . .	1
44050 <i>Tetranema mexicanum</i> , niedliche Miniaturpflanze . . .	30
44052 <i>Tradescantia discolor</i> W . . .	60
Tritoma, Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. s. f.	
44070 <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Schl K . . .	30
44072 — tricolor grandiflorum Schl . . .	30

Tydaea. Тидея.

No.	à Port. M. S.
44075 <i>Tydaea hybrida</i> , Heinemanns neue reichblühende Varietäten . . .	30
44076 — — grandiflora , neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung (s. Abbildung) . . .	30



No. 44076. *Tydaea hybrida grandiflora*. Heinemanns grossblumige Varietäten in Prachtmischung. à Port. 30 S.

No.	à Port. M. S.
44080 <i>Verbena citriodora</i> , Citronengeruch ½ W . . .	30
44085 <i>Veronica hybrida</i> , Kalthaus-Species gemischt . . .	40
44090 Vinca rosea , rosenfarbenes Sinngrün ½ K . . .	20
44092 — — alba , weisses, innen rot . . .	20
44094 — — nova species , reinweisses . . .	20
*44096 — — gemischt . . .	20
44104 <i>Yucca aloifolia</i> , aloeblättrige Palmenliilie ½ K . . .	10
44108 — — variegata ½ K . . .	15
44110 — — angustifolia ½ K . . .	25

Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Няколко Пальмъ.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.

Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch Manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse stets mässig feucht. Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in ¼ Heideerde und ½ Mysterde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.

No.	10 Korn	50
45100 <i>Areca Baueri</i> . . .	40	40
45102 — rubra . . .	10	50
45120 <i>Caryota urens</i> . . .	10	60

No.	50 Korn	25
45130 <i>Chamaerops excelsa</i> . . .	50	25
45132 — humilis . . . 1 Pfd. 2 M. 50 S.	50	25
45134 <i>Chamaedorea elegans</i> . . .	10	50
45146 <i>Cocos Bonneti</i> . . .	10	50
45148 — plumosa . . .	5	50
45149 — Weddelliana . . .	5	40
45158 <i>Corypha australis</i> . . . 100 K. 2 M.	10	25
45160 <i>Geonoma gracilis</i> . . . 100 K. 5 M.	5	30
45161 — Schottiana . . .	5	40
45162 <i>Kentia Belmoriana</i> . . . 100 K. 3 M. 50 S.	10	50
45163 — Canterburyana . . .	5	60
45164 — Forsteriana . . . 100 K. 3 M. 50 S.	10	50

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Palmen-Samen:

— 108 —



No. 45192.
Phoenix canariensis.
100 Korn 1 M., 10 Korn 15 S.

No.		à Port.	M.	S.
45166	Latania borbonica (Livistona sinensis)	1 Pfd. 4 M. 50 S.		
45172	Oreodoxa regia	100 Korn 2 M. 10		25
45180	Pandanus utilis	10		50
45192	Phoenix canariensis (s. Abbildung)	5 Früchte		50
45194	— dactylifera	100 K. 1 M. 10 Korn		15
45196	— tenuis	100 K. 1 M. 75 S.		25
45198	— reclinata	100 K. 1 M. 50 S.		20
45200	— sylvestris	10		40
45201	— pumila	10		40
45203	— leonensis	100 K. 4 M. 10		50
45212	Pritchardia filamentosa	100 K. 2 M. 50 S.		30
45225	Sabal umbraculifera	20		25
45227	— Palmetto	10		50
45229	— Adansoni	20		25
45235	Seaforthia elegans	20		20
45240	Washingtonia robusta	100 K. 1 M. 50 S.		40
45270	Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen à 1 Port.	10		20
45272	— von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen à 1 Port.	—		350
				200

Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- oder Topferde oben aufgesteigt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so Jahre lang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzter. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit

einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		à Port.	M.	S.
46100	Ein Sortiment von 100 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25		—
46106	— von 25 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	5		—
46108	— von 12 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	2		—
46112	— Baumfarne von 12 Sorten	4		50
46118	— Freilandfarne von 12 Sorten	1		80
46124	Freilandfarne gemischt	à Port.		25
46136	Kalthausfarne und Warmhausfarne gem.	à Port.		30

Samen von Wasserpflanzen.

Водяные растения.

No.		à Port.	M.	S.
46400	Alisma Plantago	15		—
46420	Calla palustris	20		—
46422	Caltha palustris	25		—
46440	Cyperus alternifolius	40		—
46442	— Papyrus	50		—
46444	— rotundus	25		—
46460	Euryale ferox	2 Korn		40
46480	Iris acoroides	10		—
46500	Mimulus ringens	30		—
46510	Nelumbium luteum	5 Korn		40
46512	— pekinense rubrum	2 Korn		40
46514	— speciosum	5 Korn		50
46520	Nuphar lutea	25		—
46530	Nymphaea alba (s. Abb.)	25		—
46536	— Lotus	50		—
46540	— zanzibariensis	50		—



No. 46530. Nymphaea alba,
à Port. 25 S.

No.		à Port.	M.	S.
46545	Oryza sativa, der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant u. lohnend	10		—
46550	Papyrus antiquorum	50		—
46590	Sagittaria sagittifolia	30		—
46591	— montevidensis	40		—
46595	Scirpus natalensis	20		—
46610	Typha natans	2 Nüsse		20
46620	Typha latifolia	20		—
46630	Victoria regia	1 Korn		30
46640	Vallisneria spiralis	50		—
46645	Zizania aquatica	15		—
46700	Ein Sortim. von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	2 75		—
46702	— — — 6	1 50		—
46804	— — — 12 Sorten Wasserpflanzen für Zimmeraquarien	2 75		—

XV. Ziergehölze.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Украcительныя деревья.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung:

Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als **gut** und **verkäuflich** erscheint.

Preise ohne Verbindlichkeit.

a. Nadelhölzer, Koniferen.

Иглыстыя деревья или коиферы.

Kultur.

Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen-Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von geringen Körnern nicht trennen kann.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.	à Port.
47100	Arancaria imbricata, Lieferbar im August u. Septbr.	900	60	10
47104	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	—	200	20
47108	Cedrus libani, Ceder vom Libanon	750	60	10
47110	— atlantica B	1130	80	10
47112	— Doodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	900	60	20
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	360	40	10
47120	— Lobbi F	530	40	10
47122	— viridis	1950	140	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	400	40
47132	— glauca, graugrüne, selten F	—	480	40
47140	Cupressus Benhami, schön F	600	60	10



No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.
47142 Cupressus Corneyana	1125 80 15
47144 — disticha (Taxodium), Eibencypresse	150 20 15
47146 — funebris, Trauer- cypresse aus China F.	600 60 15
47148 — glauca	600 60 15
47150 — pendula	750 60 15
47154 — Goveniana F.	750 60 15
47158 — Lawsoniana	420 40 15
47159 — pyramidalis (s. Abb.)	1350 100 15
47164 — sempervirens	150 20 15
47166 — horizontalis	140 20 15
47170 — pyramidalis	140 20 15
47172 — thyoides, weisse Ceder	140 20
47174 — torulosa, schön	560 40 15
47176 — Tourneforti B.	250 40 15
47190 Ginkgo biloba (Salis- buria adiantifolia), 100 Nüsse 1.4 20.3, 10 Nüsse	— — 15
47200 Juniperus Bermudiana	1140 80 15
47202 — communis, 100 Pfd. 35.4	55 10 —
47206 — excolsa, hoher	360 40 15
47212 Juniperus Oxycedrus	135 20 15
47214 — Sabina, Sadebaum	200 20 15
47216 — virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importiert	450 40 15
47218 — italienischer Same	135 20 15
47220 — pendula	450 40 15
47222 — pyramidalis, pyramidenförmiger	375 40 15
47232 Libocedrus decurrens	2400 160 20
47240 Pinus Cembra, Zirbelkiefer	100 Pfd. 45.4 80 —
47242 — alba, amerikanische Weissanne	1125 80 15
47244 — amabilis	3000 200 25
47246 — australis, australische	3600 240 30
47248 — balsamea, amerikanische Balsam-Tanne	750 60 15
47250 — canadensis, Schierlingstanne	3000 200 25

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.
47252 Pinus canariensis, kanarische	600 60 15
47254 — cephalonica vera	900 60 15
47256 — Douglasi	1800 120 20
47258 — Fraseri	3600 240 30
47260 — halepensis	450 40 15
47262 — insignis	1350 100 15
47264 — Liaveana	3600 240 30
47266 — Morinda	1500 100 15
47268 — monticola	3600 240 30
47270 — Menziesi	3600 240 30
47272 — Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne	375 40 15
47274 — palustris	200 25
47276 — nobilis (amerikanischer Same)	3000 200 25
47278 — Pinea, italienische Nusskiefer B	75 20 15
47280 — Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll	450 40 15
47282 — ponderosa	1800 120 20
47284 — rigida, reiner Same	2250 160 20
47286 — Sabiniana B.	900 60 15
47290 — Torreyana	2250 160 30
47300 Retinospora obtusa	1550 140 20
47301 — squarrosa	300 35
47302 — pisifera	1500 100 15
47310 Taxodium sempervirens	450 40 15
47318 Taxus baccata, Eibenbaum	250 20 15
47320 — erecta	900 60 15
47332 Thuja articulata	200 25
47334 — aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	255 40 15
47336 — compacta, gedrungener	300 40 15
47338 — gigantea, riesenhafter B.	590 40 15
47342 — Lobbi	2400 160 20
47345 — occidentalis	675 60 15
47346 — asplenifolia	1650 120 20
47347 — Warreana	1800 120 20
47350 — orientalis	150 20 15
47352 — pyramidalis	525 40 15
47359 Thuopsis dolabrata, sehr harte und interessante Conifere	360 40
47360 Torreya californica	1800 120 20
47380 Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B.	4350 300 35

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen
siehe No. 6700 bis 6770.

b. Laubhölzer und Sträucher.

Листоенные деревья и кустарники.

Kultur.

Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Straucharten geschieht meistens ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussät, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man sät reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraunt man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlingen im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen

durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.
47480 Abrus praeatorius	— 75 20
47500 Acacia Julibrissin, orientalische Akazie F.	105 20 10
47502 — Neo-Mexicana (Robinia). Diese prachtvolle Neuheit, bei uns vollständig winterhart, bringt ihre schönen aufrechtstehenden rosa- farbigen Blüten in ununterbrochener Folge. (s. Abbildung) 10 Samen 80.4	— — —
47505 Acer campestre, Maassholder F.	100 Pfd. 27.4 45 10 —
47507 — macrophyllum, grossblumig	255 40 10
47511 — Negundo, eschenbl. Ahorn	100 Pfd. 30.4 45 20 10
47512 — fol. var.	375 40 10
47515 — Pennsylvanicum	450 40 10
47517 — Pseudo-Platanus	100 Pfd. 60.4 100 10 —
47519 — fol. atropurpureis	225 20 10
47520 — platanoides	100 Pfd. 52.4 90 10 —
47521 — rubrum, roter	1950 140 20
47523 — saccharinum, Zucker-A.	450 40 10
47535 Aesculus rubicunda, rotblühende Kastanie	105 10 —
47540 Alanthus glandul., Götterbaum, 100 Pfd. 30.4	45 10 —
47545 Alnus glutinosa	100 Pfd. 47.4 75 — —
47547 — incana	100 Pfd. 82.4 140 20 —
47555 Amorpha fruticosa	105 20 10
47560 Amelopsis Veitchi	450 40 10
47565 — hederacea, Beeren	255 40 10
47570 Amygdalus communis amara, bittere Mandel	110 — —
47575 — dulcis, süsse Mandel	110 — —
47577 — persica, Pfirsichsteine	100 Pfd. 30.4 50 — —
47583 Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same	375 40 10
47589 Aristolochia Siphon, schöne Schlingpfl. f. Lauben	720 50 —
47590 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	750 60 15
47593 Azalea mollis	2 Gr. 1.4 60.4 — 1320 75
47599 — americana, amerikanische	— 880 50
47605 Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren)	225 20 10
47607 — japonica	450 40 10
47611 — Jamesoni	600 60 15
47613 — vulgaris, reiner Same	100 Pfd. 60.4 105 — —
47615 — purpurea, purpurroter	300 40 10
47621 Betula alba pendula, Trauerbirke	110 20 10
47625 — nigra, schwarze	120 15 —
47627 — odorata	105 20 10
47629 — rubra, rote	2250 160 20
47631 — papyrifera	140 20 —
47639 Bignonia Catalpa, syringenblättrig, Catalpabaum	110 20 10
47641 — radicans, schöne Schlingpflanze	2250 160 20
47649 Buxus sempervirens	300 40 10
47657 Calycanthus floridus, blütenreich, Gewürzstrauch B.	600 60 10
47659 — praecox, fr. B.	360 40 10
47661 — grandiflorus, grossblütiger	750 60 10
47677 Carya alba, Hickory-Nuss	135 — —
47684 Carpinus Betulus	100 Pfd. 37.4 75 — —



No. 47502. Acacia Neo-Mexicana, rosa. (Robinia) (s. Text.)
Schönblühender winterharter Strauch. à Port. 10 Samen 80.4.

Laubhölzer:

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.	
47685	<i>Castanea vesca macrocarpa</i>	90	—
47686	— <i>japonica</i>	450	—
47689	<i>Ceanothus azureus</i> , azurblauer Säckelbaum F	1500	100 15
47691	— <i>americanus</i>	—	100 20
47693	— <i>Gloire de Versailles</i>	—	100 15
47703	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same	1150	80 15
47711	<i>Celtis australis</i> , gemeiner Zürgelbaum	150	20 10
47712	— <i>occidentalis</i> , abendländischer	135	20 10
47715	<i>Cercis Siliquastrum</i>	110	20 10
47731	<i>Clematis</i> , neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung	—	— 50
47733	— <i>Vitalba</i>	110	20 10
47735	— <i>Viticella</i>	140	20 10
47743	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch	110	20 10
47749	<i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche	60	10
47750	— <i>sanguinea</i> , blutrote	80	15
47759	<i>Coronilla glauca</i> , blaugrüne Peltschen	—	50 15
47761	<i>Corylus Avellana</i> , gewöhnliche Haselnuss	90	—
47765	<i>Cotoneaster buxifolia</i> , buxblätt. Quittenmispel B	300	40 10
47773	<i>Crataegus coccinea</i> , scharlachrot	60	10
47775	— <i>Crusgalli</i> , langspornig	135	20 10
47779	— <i>glabra</i> (<i>Photinia serrulata</i>), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	255	40 10
47781	— <i>Oxyacantha</i> (Weissdorn in trockenen Beeren)	100 Pfd. 16 $\frac{1}{2}$	30
47783	— reiner Same	100 Pfd. 54 $\frac{1}{2}$	75 10
47791	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte	420	40 10
47795	<i>Cytisus Laburnum</i> , Bohnenbaum, Goldregen	140	20 10
47797	— <i>alpinus</i> , von den Alpen	410	40 10
47799	— <i>sessilifolius</i> , stielloser	—	100 15
47801	— <i>nigricans</i>	900	60 15
47803	<i>Daphne Laureola</i> , Seidelbast	—	240 30
47804	— <i>Mezereum</i> , Kollerhals	1350	100 15
47807	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl., gefüllte Deutzia	750	60 15
47811	— <i>Fortunei</i> , Fortunes Deutzia	900	60 15
47819	<i>Diospyros Lotus</i> , italienische Dattelpflaume	210	20 10
47821	— <i>virginiana</i> , virginischer	220	20 10
47827	<i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhütchen	180	20 10
47829	— <i>japonicus</i> F	225	20 10
47833	— <i>latifolius</i> , breitblättriges	225	20 10
47845	<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , hängende Esche	75	—
47847	— <i>americana</i> alba	225	20
47849	— <i>Ornus</i> , Manna-Ksche	60	10
47857	<i>Gleditsia horrida</i>	200	20 10
47863	— <i>triacanthos</i>	100 Pfd. 35 $\frac{1}{2}$	50
47871	<i>Glycine frutescens</i> , strauchartige, sehr schön	360	40 10
47873	— <i>sinensis</i> , chinesische, 100 Korn 3 $\frac{1}{2}$ 10 Korn 40 $\frac{1}{2}$	—	—
47877	<i>Gymnocladus canadensis</i> , canad. Schusserbaum	440	40 10
47885	<i>Hedera Helix</i> , gewöhnlicher Epheu	75	20 10
47887	— <i>quinquefolia</i> , wilder Wein (<i>Ampelopsis</i>)	260	40 10
47895	<i>Hibiscus syriacus</i> , syrischer Elbisch, meliert	110	20 10
47897	— fl. pl., gefüllt	180	20 10
47907	<i>Ilex Aquifolium</i> , Stechpalme (Beeren)	90	10
47909	— fol. aureis variegatis, goldbunte B	290	40 10
47911	— argenteis, silberbunte B	290	40 10
47913	— <i>laurifolia</i> , lorbeerblättrige	255	40 10
47917	<i>Juglans nigra</i>	100 Pfd. 40 $\frac{1}{2}$	60
47929	<i>Kalmia angustifolia</i> , reiner Same	—	880 50
47935	<i>Koeleruteria paniculata</i> , rispenblütige B	110	20 10
47941	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeerbaum F	70	20 10
47943	<i>Laurus Sassafras</i>	900	60 15
47949	<i>Ligustrum japonicum</i> F	110	20 10
47951	— <i>vulgare</i> , gemeiner	70	10
47955	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	90	20 10
47957	— amerikanischer Same	420	40 10
47965	<i>Lonicera Caprifolium</i> , Geissblatt	750	60 15
47977	<i>Maclura aurantiaca</i> (<i>Osageorange</i>), orangefarb.	300	40 10
47985	<i>Melia Azedarach</i> , glatter Zedrach	90	20 10
47993	<i>Mespilus pyracantha</i> , Feuerdorn	140	20 10
47999	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	225	20 10
48001	— <i>Moretti</i> , Moretis Maulbeere	1000	60 15
48009	<i>Myrtus communis</i>	530	40 10
48011	— <i>tarentina</i> , kleinblättrig	450	40 10
48019	<i>Oreodaphne californica</i>	750	60 15
48027	<i>Paeonia arborea</i>	1800	120 20
48030	<i>Paliurus aculeatus</i> , Christdorn	60	10
48037	<i>Paulownia imperialis</i> , prächtige P. B	150	20 10
48048	<i>Philadelphus coronarius</i> , wilder Jasmin	2250	160 20
48049	<i>Phillyraea angustifolia</i> , schmalbl. Steinlinde B	210	20 10
48060	<i>Platanus orientalis</i> , morgenländische 100 Pfd. 32 $\frac{1}{2}$ 60	—	—
48070	— <i>occidentalis</i> , abendländische 100 Pfd. 32 $\frac{1}{2}$ 60	—	—
48075	<i>Prunus Laurocerasus</i> , Kirsch-Lorbeer	140	20 10
48077	— <i>lusitanica</i> , portugiesischer B	210	20 10
48079	— <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche	100 Pfd. 52 $\frac{1}{2}$ 90	—
48081	— <i>spinosa</i> , Schwarzdorn	100 Pfd. 30 $\frac{1}{2}$ 55	—
48091	<i>Punica Granatum</i> , Granate	750	60 15
48099	<i>Pyrus communis</i> , Birnenkerne	100 Pfd. 195 $\frac{1}{2}$ 300	40 10
48103	— <i>Malus</i> , Aepfelkerne	120	20 10
48105	— <i>paradisiaca</i> , Paradies-A. (Missernte)	—	—
48111	<i>Rhamnus Alaternus</i> , immergrüner Wegdorn B	180	20 10
48113	— <i>catharticus</i>	220	20 10
48119	<i>Rhododendron pontic. max.</i> , Genter Varietäten	3300	220 30
48129	<i>Rhus Cotinus</i> , Perrickenstrauch	525	40 10
48133	— <i>typhina</i> , Hirschkolben, Essigbaum	225	20 10
48135	<i>Ribes aureum</i>	120	20
48136	— <i>sanguineum</i>	—	240 35
48138	<i>Ribes</i> , Fruchtarten siehe No. 6829 u. d. f.	—	—
48143	<i>Rosa bengalensis</i>	400	40 10
48145	— <i>Remontant</i> , franz. Hybriden, reiner Same	3600	240 30
48147	— <i>canina</i> , reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen	100 Pfd. 27 $\frac{1}{2}$ 55	—



No. 48150. Pikierte Sämlinge mit Knospen, 7 Wochen alt, von der Rosa polyantha hybr. plena. à Port. 40 $\frac{1}{2}$.

Rosen vor, die andere einen Topf mit pikierten Pflanzen, die kaum der Samenschale entnommen sind und schon Knospen besitzen 100 Früchte 6 $\frac{1}{2}$. (Die Früchte enthalten oft eine ziemliche Menge Samen).



No. 48150. Blüten von Rosa polyantha hybrida plena. à Port. 40 $\frac{1}{2}$. Blüht 8 Wochen nach der Aussaat.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr. 1 Port.	
	<i>Rubus Idaeus</i> siehe No. 6841.	—	—
48154	<i>Salix Caprea</i> , Saalweide	140	20 10
48155	<i>Sophora japonica</i> , japanischer B	120	20 10
48167	— <i>pendula</i> B	180	20 10
48175	<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche	100 Pfd. 22 $\frac{1}{2}$ 55	—
48181	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch 100 Pfd. 48 $\frac{1}{2}$ 75	—	20
48189	<i>Spiraea callosa</i> (<i>Fortunei</i>), rotbl. Spierstrauch	—	160 20
48193	— <i>Douglasi</i>	—	320 40
48195	— <i>Lindleyana</i>	1180	80 15
48197	— <i>opulifolia</i>	—	80 15
48211	<i>Syringa vulgaris</i>	140	20 10
48213	— <i>alba</i> , weisser	180	20 10
48221	<i>Staphylea pinnata</i>	225	20 10
48229	<i>Sterculia platanifolia</i>	255	40 10
48251	<i>Tilia americana</i> , amerikanische Linde	225	20 10
48253	— <i>argentea</i> , Silber-Linde	180	20 10
48255	— <i>europaea grandifolia</i>	100	20
48257	— <i>macrophylla</i> , grossblättrige	300	40 10
48267	<i>Viburnum Lantana</i> , wilder Schlingbaum	90	—
48269	— <i>Opulus</i> , Schneeballstrauch	105	10
48271	— <i>Tinus</i> , <i>Laurus Tinus</i> F	120	10
48279	<i>Vitex Agnus castus</i> , Kuschbaum B	135	20 10
48287	<i>Weigelia rosea</i>	—	400 45
48289	— <i>arborea grandiflora</i>	—	400 45
48299	<i>Zizyphus sativa</i>	210	20 10

Obst-Samen (siehe No. 6800 bis 6853).

Stauden:

Anemone sylvestris „Elise Fellmann“. Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume 10 St. 3 M. — 70



Anemone japonica „Wirbelwind“ (s. S. 112).
à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 25 M.

Aquilegia coerulea hybrida, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. 10 Stück 3 M. — 40

Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), sehr schöne Hybriden — 50

— — — Sternblume, neuere Hybriden (s. Abb. S. 112) 10 Stück 5 M. — 60

Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolet.



Aquilegia coerulea hybrida. 10 St. 3 M., à St. 40 S.

Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosaroten Farben . . 10 Stück 50 S., 25 Stück 1 M. — 10
— — — *aucubaefolia* fl. pl., gelbbuntblätt. 10 St. 1 M. 50 S. — 20
— — — fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelkarmoisinrot, die effektivste Farbe dieser Pflanzen (s. Abb.) 10 Stück 1 M. — 20



Bellis perennis fl. pl. „Brillant“. 10 Stück 1 M., à Stück 20 S.

Bellis perennis fl. pl. „Schneeflocke“. Reinstes Weiss 10 Stück 1 M. — 20

— — — *maxima alba* fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss (s. Abbildung) 100 Stück 7 M., 10 Stück 1 M. — 15



Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss
100 Stück 7 M., 10 Stück 1 M., à Stück 15 S.



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.
10 Stück 3 M., à Stück 40 S. (s. S. 114).



Funkia subcordata grandiflora, prächtige Neuheit fürs freie Land, grossblumig, weiss, sehr wohlriechend, à Stück 75 S.

- à Stück 75 S.
- Coreopsis grandiflora**. Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde . . . 10 Stück 3 M. 50 S. — 40
- Delphinium hybridum**, 10 Stück nach meiner Wahl 4 M. — 50
- Diclytra spectabilis**, Frauenherz . . . 10 Stück 2 M. 50 S. — 35
- Funkia cucullata albo-marginata**. Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe . . . 10 Stück 4 M. — 50

Funkia subcordata grandiflora (s. Abb.), prächtige Neuheit fürs freie Land, grossbl., weiss, wohlriechend . . . 75

- Gaillardia grandiflora hybrida**. Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstieliger Bouquets oder als Vasenblume . . . 10 Stück 4 M. — 50
- Gentiana acaulis**, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten und leichtwachsendsten Alpenpflanzen 10 Stück 3 M. — 40
- Gnaphalium Leontopodium** (s. Abb. S. 113), das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen . . . 10 Stück 3 M. — 40
- Gunnera scabra**. Wohl die vornehmste aller ausdauernden Blattpflanzen; verlangt etwas Schutz im Winter. à Stück 1 M. 50 S. bis 3 —
- Gynierium argenteum**, Pampasgras . . . 10 Stück 4 M. — 50



Helianthus multiflorus fl. pl. „Goldregen“ (Perle). à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

Helianthus (Harpalum) rigidus, ausdauernd. Sonnenblume. à Stück M. S.
Sehr hübsche Stände mit goldgelben Blumen . . . — 60

Helianthus multiflorus fl. pl. „Goldregen“ (s. Abb.).
Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit georginen-
grossen goldgelb gefüllten Blumen reich übersät,
10 Stück 5 M. — 60

- Hepatica triloba fl. coerulescens** pl., blaugefüllt . . . — 75
- **rubra** pl., rotgefüllt . . . 10 Stück 2 M. 50 S. — 30
- Heracleum emineus**, Herkuleskrummel . . . — 60
- Hesperis matronalis fl. albo** pl., weisse Nachtkiefer, 10 Stück 4 M. — 50
- Heuchera sanguinea** (s. Abb. Samenkatalog). Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Dauer den ganzen Sommer währt . . . 10 Stück 3 M. — 40
- Hoteia (Spiraea) japonica**, schön zum Treiben . . . — 40
- **splendens**, eine grossartige Verbesserung der vorgenannten Varietät . . . 10 Stück 8 M. 1 —
- **palmata**, schön karmoisinrosa . . . — 50
- Iris** (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).



Myosotis palustris grandiflora
„Nixenauge“ (s. Abb.)

Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.

Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht“. Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Diese einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenem Standort fürlieb.

10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.

Myosotis Rehsteineri.

Dieses Miniatur-Teppich-Vergissmeinnicht ist winterhart und verlangt höchstens einen schwachen Schutz durch Tannenreisig. — Die ganze Pflanze ist nur 2—3 cm hoch und ist für Teppichbeete und Einfassungen wie geschaffen. Die Belaubung macht den Eindruck eines saftgrünen Rasens, auf dem sich in üppiger Fülle tausende und aberausende der zierlichen und reizenden blauen Blumen erheben.

10 Stück 60 S., 100 Stück 4 M.

Paeonien, Pfingstrosen.

Paeonia chinensis flore pleno (s. Abb. S. 115).

Unter Pfingstrosen, Pfundrose oder auch Puttenie, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tiefdunkelrote Blume. — Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnereikreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform hervorzubringen. Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate, die vor allem auch den Hauptwert der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich „vollständig winterhart zu sein, ohne jeden Schutz und Decke“ auszuhalten und bei gutem Standort, durch mit jedem Jahre zunehmende Triebe und reicheres Blühen ihrem Besitzer zu danken.

Nachstehend offeriere ich eine Auswahl wirklich prachtvoller Blüher in durchgehends starken, mehrjährigen Pflanzen mit vielen Trieben. — Die Blumen sind dicht gefüllt und einzig schön in ihrem feinen Farbenspiel.



Paeonia chinensis flore pleno (s. S. 114)

1 Stück 90 S, 5 Stück in 5 Sorten für 4 M, 10 Stück in 10 Sorten für 7 M 50 S.

Papaver orientale hybridum. Dieser prächtige grossblumige, feuerrote Staudenmohn ist eine weitleuchtende Zierde für jeden Privatgarten. . . 10 Stück 2 M 50 S — 40




Plumbago Larpentae.
à Stück 50 S, 10 Stück 4 M

Plumbago Larpentae (s. Abb.). Prächt. Einfassungspflanze, die bis zum Spätherbst mit vielen gentianblauen Blumen bedeckt ist. Sehr empfehlenswert. . . 10 St. 4 M — 50



Viola cucullata alba, weiss blühend (s. S. 116).
à Stück 40 S, Stück 3 M


Blau und weiss gestreift blühendes s. S. 116 rechts oben.



Primula rosea grandiflora (Text s. unten).
à Stück 40 S, 10 Stück 3 M

Primula veris acaulis atrocoerulea, neu (s. Abb.).

à Stück M. S.
Neue enzianblaue Gartenprimel. Eine willkommene Bereicherung unserer winterharten Freilandpflanzen. Die prächtigen gesättigtblauen Blumen erreichen die Grösse eines Zweimarkstückes und haben einen herrlichen Wohlgeruch. Ihre Verwendung ist sehr vielseitig, vereinzelt auf Rabatten, oder in ganzen Gruppen mit anders gefärbten Primeln zusammengepflanzt, abgeschnitten zu Bouquets, überall wird sie ob ihrer in dieser Jahreszeit einzig dastehenden Farbe unentbehrlich sein. 2 Stück 2 M, 1 50



Primula veris acaulis atrocoerulea.
à Stück 1 M 50 S, 2 Stück 2 M

Primula veris elatior, grossblumige Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung

100 Stück 6 M, 10 Stück 1 M 25 S	— 15
vergissmeinnichtblau, weiss gerand. Gartenprimel (Heinemann 1896)	3 —
coccinea, scharlachrote Gartenprimel	10 Stück 4 M — 50



Primula veris elatior, Vorbote oder Vierländer-Primel.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend goldgelbe Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum ganz besond. aus. Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen. Kräftige Pflanzen . . . 100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M 50 S — 25

Primula rosea grandiflora (s. Abb. oben), einer der allerersten u. prächtigsten Frühjahrsblüher. Die Färbung ist so warm und leuchtend, wie man sie bisher in dieser Jahreszeit (März und April) noch nicht gekannt hat. 10 Stück 3 M — 40
— japonica, in schönen Farben . . . — 60
— auricula, grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel 100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M 20 S — 15

Stauden:

<i>Pyrethrum hybridum</i> „Tasso“, Einfachblühend, in Form einer Marguerite, aber prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend	à Stück 75	№ 3
— <i>hybridum fl. pl.</i> , schönste gefülltblühende Sorten, 10 Stück 5 M.	— 60	
<i>Rheum palmatum tanguticum</i> , tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen	1 —	
— <i>officinale</i> , Mit grossen, äusserst dekorativen Blättern	1 —	
— <i>Queen Victoria</i> , beste Sorte zum Verspeisen, 10 St. 3 M.	— 40	
<i>Rudbeckia laciniata flore pleno</i> , Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von 1½ m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel gefärbten und langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . 2 Stück 1 M. 50 S., à Stück	1 —	

Saxifraga speciosa. Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektivsten früh und schönstblühenden Stauden . . . 1

Viola cucullata, dunkelblau und weiss gestreift 10 St. 3 M. — 40
 — *alba*, reinweiss (s. Abb. S. 115) . . . 10 St. 3 M. — 40
 Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Binderei.

Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensees, überwinterte Pflanzen in schönem Farbenspiel, 100 Stück 2 M. 50 S.) — —
 — — — grösstblumige und gefleckte Trimardean, Odier- (Bagnots, Cassiers) 100 Stück 4 M. — —

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Въ садахъ растущіе папоротники.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträucher-Gruppen etc. besonders zu empfehlen. Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen.

<i>Adiantum Capillus veneris</i> , Frauenhaarfarn, 10 Stück 5 M.	— 65	à Stück 75
— <i>pedatum</i> , prachtvoll!	2 —	
<i>Aspidium aculeatum</i>	1 —	
— <i>lobatum</i>	1 50	
— <i>rigidum</i> (Polystichum)	2 —	
— <i>spinulosum</i>	10 Stück 5 M.	— 60
<i>Asplenium Filix femina</i> (Athyrium)	10 Stück 4 M.	— 50
— <i>ruta muraria</i>	— 60	
— <i>septentrionale</i>	1 —	
— <i>Trichomanes</i>	— 75	
— <i>viride</i>	— 60	
<i>Athyrium Filix femina</i> (Asplenium)	10 Stück 4 M.	— 50
— — — <i>Victoriae</i> , echt! Gitterfarn. Höchst seltene und schöne Sorte	1 25	
— <i>F. f. Goeringianum pictum</i>	1 75	
— — — <i>gracile</i>	10 Stück 6 M.	75
<i>Blechnum boreale</i> , Kiefernfarne, Lomaxia	10 Stück 4 M.	— 50
<i>Cyrtomium falcatum</i>	10 — 5 M.	— 75
— <i>Fortunei</i>	10 — 5 M.	— 60
<i>Cystopteris fragilis</i>	10 — 6 M.	— 80
<i>Dyctiogramme japonica fol. varieg.</i> , neu, prachtvoll!	3 —	à Stück 75
<i>Onoclea sensibilis</i>	10 Stück 1 M.	— 50
<i>Osmunda regalis</i> , königlicher Traubenfarn (s. Abbildung)	1 —	
— <i>regalis cristata</i>	3 —	
<i>Polypodium calcareum</i> (Robertianum)	1 —	



Osmunda regalis, Königsfarn.
à Stück 1 M.

<i>Polypodium Dryopteris</i>	10 Stück 3 M.	— 40	à Stück 75
— <i>Phegopteris</i>	10 — 5 M.	— 60	
— <i>Thelypteris</i>	10 — 3 M.	— 50	
— <i>vulgare</i>	5 — 2 M.	— 50	
<i>Polystichum angulare proliferum</i>	1 —		
— <i>rigidum</i> (Aspidium)	2 —		
— <i>setosum</i>	2 —		
<i>Pteris aquilina</i> , Adlernar	— 60		
<i>Scolopendrium officinarum</i>	10 Stück 4 M.	— 50	
— — — <i>crispum</i>	2 —		
<i>Struthiopteris germanica</i> , echt!	10 Stück 5 M.	— 60	
— <i>japonica</i>	— 3 —		
<i>Woodsia obtusa</i> , sehr schön	10 Stück 6 M.	— 75	

Zu Massenspflanzungen

ohne Namen

100 Stück nach meiner Wahl
8 bis 10 M.

Ein Sortiment Farne

von 10 Sorten nach meiner Wahl	3 50	à Stück 75
von 5 Sorten nach meiner Wahl	2 —	
von 5 Sorten mit kleinen, zierlichen Wedeln für Terrarien etc., nach meiner Wahl	4 50	

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фиалка душистая.

I. Einfache Veilchen. Freilandpflanzen.

<i>Kermesina</i> , das schönste weinrot blühende sehr wohlriechende Veilchen	à Stück 50	10 Stück 4 —
<i>The Czar</i> , grösstblühendes Veilchen, dunkelblau	30	2 50
— <i>weiss</i> , schönstes weisses	50	4 —
<i>Kronprinzessin von Deutschland</i> , Entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom Juni an	50	4 —
<i>Sansprez</i> , das beste existierende Treibveilchen	40	8 —
<i>Russica</i> , russisches Treibveilchen	30	2 —
<i>Augusta</i> , bestes Treibveilchen	30	2 50

Neuheiten.

„Prinzessin v. Wales“ (s. Abb. S. 117). Diese Sorte hat sich als das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen. In meinen Kulturen zeigten sich die Blumen grösser als ein Thalerstück. Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violettblau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Sie ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich sie warm empfehlen kann	50	4 —
„Prinzessin Beatrix“. Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte	50	4 —
„Admiral Avellan“ (s. Abb.). Kräftig wachsend u. ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot, langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte	50	4 —
„Sulphurea“, gelbblühend (s. Abb. S. 117). Diese wenig bekannte Sorte blüht schön citronengelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anfang behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün	2 Stück 2 M.	150 — —



Veilchen „Admiral Avellan“.
à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.



Viola odorata
„Prinzessin von
Wales“
s. S. 116).

à Stück 50 \mathcal{M} ,
10 Stück 4 \mathcal{M} .



Prinzessin „Irene“. 10 Stück 5 \mathcal{M} , à Stück 60 \mathcal{S} .

2. Gefüllte Veilchen.

Freilandpflanzen.	10 Stück	\mathcal{M}	\mathcal{M} .	à Stück
Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss	50	4	—	
Deutsche Kaiserin, Blumen blau, dicht gefüllt	40	3	50	
Coerulea plena, stark gefüllt, violett	50	4		
Swanley white (Comte de Brazza), weiss	50	4		
Belle de Chatenay, weiss, leicht violett gerandet, dicht gef.	50	4	—	
Mad. Millet, mit dichtgefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte	70	6	—	

Neuheit.

Prinzessin Irene (siehe Abbildung rechts oben) 60 5 —
Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen.

Besonders empfohlen:

Ich erlasse von folgenden neuesten und distinktesten Sorten des Sortiments je 1 Stück zusammen zu **3 Mk.**

Prinzessin von Wales. Admiral Avellan. Prinzessin Beatrix. Sulphurea, neues gelbblühendes. Prinzessin Irene und Belle de Chatenay. (Beschreibung siehe oben u. S. 116.)



Viola odorata „Sulphurea“. Gelbblühendes Veilchen
(s. S. 116). à Stück 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 2 Stück 2 \mathcal{M} .

B. Rosen.

Roses — Rosiers — Розы.



Hochstämmige Rosen.

Ich erlasse nach meiner besten Wahl und unter Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

100 Stück 100 \mathcal{M} ,
50 — 60 \mathcal{M} ,
10 — 13 \mathcal{M} ,
à Stück 1 \mathcal{M} 40 \mathcal{S} .

Sorten nach **Vorschrift** des Herrn Bestellers à Stück 1 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} .

1 Stück **Maréchal Niel**, in schönen Exemplaren 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} bis 3 \mathcal{M} .

Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 \mathcal{M} , à Stück 3 \mathcal{M} .

Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost grosse Verluste an meinen Vorräten eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor.

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos.

Geringere und daher auch **billigere Qualität** führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft nicht.

Zum Aufbinden der Rosen empfehle **Tonkinstäbe**, Preise u. Masse siehe am Schluss des Kataloges resp. Register, Abteil. Gartenrequisiten etc.

Niedrige Rosen,

in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

Noisetterosen in 5 Sorten	3 —
Bourbonrosen in 5 Sorten	3 —
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen. 10 Stück 6 M., à Stück	— 70
Theerosen in 10 schönsten Sorten 5 M., in 5 Sorten	3 —
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose, 10 Stück 7 M., à Stück	— 80
Remontant-Rosen , 25 schönste Sorten	12 —
10 — — — — —	5 —
Moosrosen , 5 schönste ein- u. mehrmals blüh. Sorten	3 —
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 M., 5 Stück	2 —
1 St. weissgefüllte remontier. Moosrose „Blanche Moreau“	1 —

100 Stück aus vorstehenden 5 Klassen	40 —
50 Stück — — — — —	25 —

Schlingrosen in schönsten Sorten, à Stück 50 M., 10 Stück	4 —
--	-----

Schlingrosen , mehrmals blühende oder remontierende, à Stück 1 M., 10 Stück	8 —
--	-----

Centifolienrosen , rotgefüllte à St. 50 M., 10 St.	3 —
Rosa Lawrenceana , rosa. Reizendes immerblühendes gefülltes Miniatur-Röschen, à Stück	— 60



Bengal- oder Monatsrosen.

Bengal- oder Monatsrosen

in weissen, rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie Hermosa, rosa. Duché, reinweiss. Nemesis, dunkelpurpurn. Eug. Beauharnais, amarantrot.

Ich erlasse von obigen à Stück 50 M., 10 Stück 4 M., 100 Stück 25 M.

Neuere Monatsrosen:

Abbé Miolan . Niedrige Sorte mit purpurroten schön gebauten Blumen	— 50
Alexina . Die schönste weisse Bengalrose, sehr grossblumig	60



Spalierrose.



Pyramidenrose.

Neuere Monatsrosen:

Mad. Engène Réssal . Prachtige Neuheit. Kapuzinerrot bis lebhaft chinesischrosa auf orangegelbem Grund. Willig blühend! Extra!	10 Stück 7 M. à Stück	— 80
Mad. Laurette Messimy . Blume mittelgr., glänz. chinesischrot, im Grunde lebhaft kupferiggelb, kräftig wachsend. Schönste aller Monatsrosen	10 Stück 4 M.	— 50
Vesuv . Eine der schönsten Bengalrosen, mit lebhaft roten und rosenroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante und effektvolle Sorte	10 Stück 6 M.	— 75

Spalier- und Pyramiden-Rosen

(s. Abbildung links unten).

Zu dieser äusserst eleganten Kulturform eignen sich fast alle niedrigen Rosen, und wird eine kurze Anleitung jeder Bestellung gratis beigegeben.

5 Stück 2jährige Pflanzen	3 M. 50 M.
10 — — — — —	6 M. — M.
25 — — — — —	14 M. — M.

Niedrige immerblühende vielblumige Rosen.

(Rosa multiflora plena).

à Stück M. M.

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) Blühen, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden — 60

6 distinkte Sorten in prächtigem Farbenspiel 3 —

Clotilde Soupert. Reinweiss mit roter Mitte! Prachtige, sehr empfehlenswerte Neuheit.

Niedrig à Stück 75 M., Hochstamm 1 50

Rosenäpfel oder Hagebutten siehe Seite 125.

Neuheiten oder besonders empfehlenswerte Sorten.

Nur in niedrigen Exemplaren abgebar.



Weisser Maréchal Niel.

Niedrig à St. 1 M. 50 M., 2 St. 2 M. 50 M., Hochstämmig à Stück 4 M.

Weisser Maréchal Niel. Theerose s. Abb. Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zart rahmweiss. in fein Crémefarben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weltbekannten Stammsorte gleich. Niedrig à Stück 1 M. 50 M., 2 Stück 2 M. 50 M., Hochstämmig 4 —

Rosen-Neuheiten:

	à Stück	ℳ
Augustine Guinoisseean, Theerose. Die weisse La France-Rose. Eine prächtige, sehr empfehlenswerte Neuheit . . .	1 20	
Belle Siebrecht, Theehybride. Prachtvolle epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehltaufrei. Einzig in ihrer Art . . .	1 75	
Die Braut (The Bride), Theerose. Die schönste weisse Theerose . . .	— 80	
Duchesse of Albany, Theerose. Ein Sämling von der weltbekannten „La France“-Rose, die sie jedoch durch brillantere und dunklere Färbung bei weitem übertrifft . . .	1 —	
Gloire de l'exposition de Bruxelles, Remontantrose. Dunkelsantigamarantpurpurn . . .	1 20	
Gloire Lyonnaise. Die erste gelbe Remontantrose. Chromgelb, reinweiss umsäumt. Bau der Blumen wie eine Theerose — de Margottin, Remontantrose. Die Farbe dieser Sorte ist die blendendste und feurigste unter allen Rosen. Sie sollte auch nicht in der kleinsten Sammlung fehlen . . .	— 75	1 —



G. Nabonnand (Theerose). Niedrig à Stück 1 ℳ

	à Stück	ℳ
G. Nabonnand, Theerose s. Abb. Sehr grossblumig, zartrosa mit gelbem Anflug. Stark duftend und reichblühend. Prachtrose . . .	1 —	
Gustave Régis, Theehybride. Safrangelb, Petalenrand zuweilen leicht karmin. Willig blühend, sehr zu empfehlen . . .	— 75	



Kaiserin Auguste Victoria (Theehybride).
Niedrig à Stück 1 ℳ

Kaiserin Auguste Viktoria, Theehybride (s. Abb.) Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, m. herrlichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnittrosen . . .	1 —
Kronprinzessin Viktoria, Bourbonrose. Unterscheidet sich von der allbekannten <i>Souvenir de la Malmaison</i> durch schöne gelbe Färbung der Blumen . . .	1 —
La France 1889, Theehybride. Blendend leuchtend rot. Ein prachtvolles Gegenstück der allbekannten <i>La France</i> . . .	1 —
Maman Cochet, Theerose. Fleischfarbigrosa, hellkarmin mit Gelblichlachstarben verwaschen. Sehr grossblumig, gut gefüllt und reichblühend. Prachtvoll . . .	1 20
Rosa rugosa Mme. George Bruant. Diese Sorte widersteht ohne Bedeckung den strengen nordischen Wintern. Die Blume ist halbgefüllt, weiss, die Knospen länglich, stark duftend, auch ohne Blüten bildet sie einen prachtvollen Zierstrauch.	Niedrig 2 Stück 1 ℳ 50 3/4 1 —

Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde

„Schlingrosen“ (Ramblerrosen)

(s. Abbildung S. 120).

Die hier angebotenen Neuheiten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanpruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.

Ich erlasse nach meiner Wahl ein Sortiment von 5 der schönsten untenstehend aufgeführten Sorten zusammen für 6 ℳ

	à Stück	ℳ	3/4
Crimson Rambler. Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftiggrüner Belaubung. Ueppig und rasch wachsend. 10 Stück 5 ℳ 50 3/4 . . .	— 60		
Weisser Rambler (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannter. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend 10 Stück 9 ℳ . . .	1 20		
Aglaiä. Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in Hellgelb übergehend, wohlriechend; stark rankend 2 Stück 3 ℳ . . .	2		
Thalia. Von prächtig reinweisser Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend. Stark wachsend. 2 Stück 3 ℳ . . .	2		
Euphrosyne. Die Farbe d. Blumen ist reinrosa, die halboffen. Knosp. leucht. hellkarmin. Wohlriechend. 2 Stück 3 ℳ . . .	2		

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT THÜRINGEN.

Schlingrosen-Neuheiten:


Vorstehende 3 Sorten sind unter dem Namen „Die drei Grazien“ in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. ganz besonders empfehlen.
Alle 3 Sorten je 1 Stück erlasse zu 4 M. 20 S.

Carmine Pillar. Karminrot einfachblühende Pfeiler-Rose (s. Abb.). Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10–12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3–4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersät waren.

2 Stück 3 M. 2 —



5 Sorten neueste Schlingrosen (Rambler-) 6 M.
Crimson-Rambler, a Stück 60 S., 10 Stück 5 M. 50 S.



Neueste Pfeiler-Rose (Carmine Pillar), karminrot
einfachblühend, a Stück 2 M., 2 Stück 3 M.

C. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовые деревья.

Reiser von Neuheiten können nicht abgegeben werden.

In Anbetracht des noch immer sehr bedeutenden Importes von Früchten sollte es auch der kleinste Grundbesitzer nicht verabsäumen, Obstbäume anzupflanzen; für letzteren empfehle ganz besonders das leicht- und reichtragende Zwergobst, welches auch geringe Aufmerksamkeit reichlich lohnt, und nach dem allbekannten Ausspruch schmeckt ein selbstgezogener Apfel besser als die schönste indische Ananas. Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reihte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft No. 12 ein, welches die Kultur des Hochstamm- und Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 S.

Im Nachstehenden biete ich meinen geehrten Geschäftsfreunden eine Elite von Obstsorten, welche das Edelste und Bewährteste ihrer Art umfasst. Trotz der beschränkten Auswahl ist nicht nur auf Mannigfaltigkeit und Schönheit der Fruchtgestalten, sondern auch auf vorzügliche innere Qualitäten, sowie auf eine möglichst lückenlose Reihenfolge und Haltbarkeit der Frucht Rücksicht genommen worden, ohne die als vorzüglich empfohlenen Neuheiten aus den Augen zu lassen.

Hier nicht aufgeführte Neuheiten anderer Firmen liefere ich meinen werten Kunden zum Preise meiner Konkurrenz.

a. Äpfel (niederstämmig).

Apples — Pommiers — Яблони.

Neuheiten.


a Stück M. 5

Heinemanns Schlotterapfel. Reife und Nutzung Dezember bis zur neuen Ernte; sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfucht.
Niederstämmige einjährige Veredelungen 1 —
Hochstämme 2 —



Apfel „Calville Lesans“.
Niederstämmig a Stück M. 50 S. (s. S. 121).

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



Apfel „Schöner von Pontoise“.
Niederstammig à Stück 1 \mathcal{M} . — 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .
In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen à Stück 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} . — 5 \mathcal{M} .

à Stück \mathcal{M} . 13à Stück \mathcal{M} . 3

***Schöner von Pontoise** (s. Abbild.). Echt! Ein Sämling der allbekannten Sorte „Kaiser Alexander“, den er aber an **Feinheit** des Geschmackes und besonders an **Haltbarkeit** weit übertrifft. Es ist der schönste und grösste bis jetzt existierende Winter-Apfel und **übertrifft in jeder Beziehung den Bismarckapfel**. Ein fernerer Vorzug ist der, dass er jedes Jahr sichere Ernten giebt. Reifezeit November bis März . à Stück 1 \mathcal{M} . bis 1 50
In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen 2 50

***Calville Lesans** (s. Abb. S. 120). Man schreibt diesem Winterapfel eine grosse Zukunft zu. Die Form und Reifezeit ist wie die der weissen Winter-Calville, dagegen ist der Wuchs des Baumes kräftiger und sein Ertrag von schön ausgebildeten Früchten reich u. sicher. Derselbe hat sich hier ausgezeichnet bewährt, und kann ich ihn meiner verehrten Kundschaft als unübertroffene feine Tafelfrucht auch für kältere Lagen aufs wärmste empfehlen 1 50
In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen 2 50

Bismarckapfel 1 —

Erdbeerapfel. Frucht gross bis sehr gross. Schale kirschrot. Fleisch weiss in der Mitte und unter der Schale rot, fein, saftig und parfümiert 8 —

***Grahams königl. Jubiläumsapfel**. Frucht gross, konisch, goldgelb. Die Frucht verträgt den Transport gut und ist eine Marktf Frucht I. Ranges. Reifezeit Oktober bis März . . 1 50

Himbeerapfel von Holowaus. Frucht mittel bis gross, sonnenwärts karmoisin gestreift. Fleisch weiss, rötl. unter der Schale, mürbe, fein von wahrhaft himbeerartigem, köstlich gewürztem Geschmack. Reifezeit November bis Februar 2 —

Peasgood Nonsuch. Einer der schönsten Herbstäpfel; ein 2jähriges Topfbstbäumchen trug 5 Früchte im Gewicht von je 450—475 gr (echte Sorte) 1 50

Kronprinz Rudolf. Ein sehr schöner vorzüglicher Wirtschaftsapfel, reichtragend, pyramidal wachsend. Reifezeit Dez. bis März 2 —

***Lanes Prince Albert**. Wird von Autoritäten als einer der schönsten Äpfel gepriesen 1 25

***Mr. Gladstone**. Sehr frühreifend. Fr. scharlachrot gefärbt; Fleisch gelblich und saftreich, wohl einer der schönsten und verlockendsten Sommeräpfel 1 —

Niedwetziana, eine in Mittelasien in wildem und auch kultiviertem Zustande gefundene Apfelsorte, deren Holz, Schale, Blätter, Blüten und Früchte rot sind 2 50

Schöner von Nordhansen. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel I. Ranges, der selbst in rauen Gegenden, in trockenen wie feuchten Lagen gut gedeiht. Aehnelt der Pariser Rambour-Reinette und hält sich bis April, ohne zu welken 1 50

***Soflaham**. Eine der schönsten und frühesten Apfelsorten . 1 —

***The Queen**. Fleisch schmelzend, mit süssweinigem, aromatischem Geschmack! Sehr grosse Frucht ersten Ranges. Reifezeit Nov. bis März 1 20

***Trauerapfel „Elise Rathke“**. Ein Zier- und Fruchtbaum I. Ranges. Die elegant herabhängenden Zweige sind dicht besetzt mit goldgelben Früchten bester Qualität.

Hochstämme 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} , niedrig 2 —

Veilchen-Apfel. Frucht mittelgross, scharlachrot. Fleisch weiss, rosa geädert, mit prächtigem veilchenartigem Geruch und Geschmack 2 —

***Winter-Bananen-Apfel**. Frucht sehr gross, goldgelb, leicht rot gefärbt. Der Geschmack erinnert an den der Banane. Kräftig pyramidal wachsend 2 —

Die mit * bezeichneten Sorten sind in tragbaren Topf- oder Kübelpflanzen abgebar, im Preise von 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} bis 4 \mathcal{M} , je nach Stärke.

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten meiner Wahl,

niederstammig à Stück 1 \mathcal{M} , 10 Stück 9 \mathcal{M} , 100 Stück 80 \mathcal{M} .

Horizontal-Cordons (fertige, formierte Exemplare), ein- und zweiarmlig, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. möglichst berücksichtigt. Ein- und zweiarmlig 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} und 2 50

Einjährige Ruten z. Cordon-Anzucht — 80

Cordondraht und Drahtspanner, s. Abt. Gartenrequisiten.

Spalierbäume mit einer, zwei und mehr Etagen, à Stück von 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} , 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} u. mehr.

Hochstämme und Topfobst, s. Seite 125 u. 126.

Pyramiden, kräftige, mehrjährige, geformte, à Stück 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} u. mehr.

Le Lectier. Vorzüge dieser neuen Sorte: Kräftiger schön geformter Wuchs des Baumes, im ersten Jahre beginnende und dauernd anhaltende Tragbarkeit desselben, schöne grosse Form der Frucht, Feinheit des Geschmackes und Zartheit des Fleisches; eine der besten Herbstbirnen 1 50

Linkolner kernlose Winterbirne 3

Prémices de Maria Lesueur. Durch prächtiges Aussehen sowohl, als auch durch Grösse und Wohlgeschmack empfehlenswerte und erprobte Neuheit. Reifezeit Oktober 2 —


***Sanguinole, Blutbirne.** Sehr fruchtbare Sorte. Frucht mittelgross, Fleisch blutrot mit violetterm Schein 1 50

Souvenir de Jules Guindon (s. Abb. S. 123). Frucht sehr gross, mit platter, hellgrüner Schale, die bei der Reife gelb wird. Fleisch fein, gezuckert, saftreich und sehr aromatisch. Reifezeit März bis Mai. Erhielt die goldene Medaille von dem pomologischen Verein in Frankreich. Soll die schönste aller spätreifenden Birnensorten sein 5 —

***Triomphe de Tourraine.** Fleisch fest, fein, saftreich, sehr süss und gewürzt. Frucht sehr gross, Schale gelb, sonnenwärts rot. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Reifezeit Ende November bis Januar 2 —

***Vanillen-Butterbirne.** Eine der wertvollsten Neueinführungen. Fleisch sehr saftig, gezuckert und von feinstem Aroma. Reifezeit November 1 50

Die mit * bezeichneten Sorten sind, so weit der Vorrat reicht, in tragbaren Topf- und Kübelpflanzen zum Preise von 2 M. 50 S. bis 4 M. je nach Stärke, abgebar.



Birne „Marguerite Marillat“. à Stück 1 M. 50 S.

b. Birnen (niederstämmig).

Pears — Poiriers — Груши.

Neuheiten.

à Stück M. S.

Alexander Chomer. Frucht gross, Fleisch fein, schmelzend, sehr saftreich, ganz vorzüglich. Reifezeit Januar bis Februar. Von der pomologischen Gesellschaft in Frankreich als Frucht ersten Ranges empfohlen. Hat sich in meinen Kulturen brillant bewährt 2 50

***Bergamotte Kronprinz Rudolph.** Wohlgeschmeckend und fruchtbar. Reifezeit November bis März 1 50

***Beurré Chaudy.** Fleisch fein und saftreich. Reifezeit Novemb. 1 20

Beurré Baltet père. Eine der schönsten existierenden Butterbirnen. Reifezeit November bis Dezember 1 25

Docteur Jules Guyot. Frucht sehr gross, strohgelb, karminrosa gestrichelt, Fleisch fein und aromatisch. Reifezeit August 1 50

***La France.** Im Geschmack viel feiner als *Duchesse d'Angoulême*. Reifezeit Nov. Frucht ersten Ranges 1 50


Besonders empfohlen:

***Triomphe de Vienne** (s. Abb.). Eine der grössten bekannten Birnen mit ausgezeichnetem Geschmack 2 Stück 2 M. 50 S. 1 50

Vom Pomologen-Kongress 1896 Kassel als beste Herbstbirne aufs wärmste empfohlen.

***Marguerite Marillat** (s. Abb.). Reichtrag., prächt. gefärbte, feinschmeckende und grossfrüchtige Herbstbirne. Früchte von 1½ Pfund Schwere selbst an 2-jährigen Bäumchen waren keine Seltenheit 1 50

Obige zwei Sorten, welche ich selbst seit Jahren erprobt, sind die schönsten existierenden Birnen, die vom August bis Anfang Oktober reifen. Sie zeichnen sich durch enorm grosse Früchte von verlockender Schönheit u. feinem Geschmack aus, tragen reich und alljährlich, und sollten deshalb in keinem Garten fehlen.



Birne „Triomphe de Vienne“. 1 Stück 1 M. 50 S., 2 Stück 2 M. 50 S. Vom Pomologen-Kongress 1896 Kassel als beste Herbstbirne aufs wärmste empfohlen.

Birnen:



Souvenir de Jules Guindon. à Stück 5 M. (s. S. 122) 4

Aeltere, aber bewährte u. anerkannt beste Sorten meiner Wahl, niederstämmig,

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.

à Stück M. 3

- Horizontal-Cordons nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. möglichst berücksichtigt.
 Ein- oder zweiarig 2 bis 3 —
 Einjährige Ruten, zur Cordon-Anzucht — 80
 Cordondraht und Drahtspanner s. Abt. Gartenrequisiten.
 Spalierbäume, à Stück aufwärts von 1 75
 Hochstämme und Topfbst (s. S. 125 und 126). 1 50
 Pyramiden, kräftige mehrjährig geformte 1 50

Je nach Stärke mehr.

C. Aprikosen (niederstämmig).

Apricots — Abricotiers — Абрикосы.
 Neuheiten.

à Stück M. 3

- Schwarze von Persien. Eine ganz neue fast unbekannte Einführung. Die Frucht ist mehr platt als rund, mittelgross und intensiv blauschwarz gefärbt. Die Schale löst sich leicht vom Fleisch, ebenso letzteres, orangerot gefärbt, vom Kern. Der Geschmack ist melonenartig. Vollständig winterhart und von kräftigem Wuchs. Reifezeit Septbr. 4
 Gloire d'Anvergne. Prachtvolle Neuheit mit grossen weissen wohlschmeckend. Früchten 2
 Souvenir d'Amic. Die grösste Frucht unter allen Frühsorten. Fleisch erster Qualität . 2
 Alexander 2
 Neue Einführung aus der Krim, die ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse wegen zum Anbau in Deutschland sehr empfohlen wird.

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste, für deutsch. Klima passende Sorten meiner Wahl.

- Niederstämmig 100 Stück 125 M.
 10 Stück 14 M. 1 50
 Spalierbäume, aufwärts von 2 50
 Hochstämme und Topfbst (s. S. 125 u. 126).

d. Pfirsichen (niederstämmig).

Peaches — Pêchers — Персики.

(Pfirsich „Eiserner Kanzler“ s. Abb. S. 124).

- Amsden- oder Juni-Pfirsich. Frucht mittelgross; Schale rot, sonnenwärts schwärzlich-rot; sehr saftig und süss. Reifezeit Juli 2 —
 Frühe Alexander-. Verbindet mit Frühreife alle Eigenschaften, die an eine feine Tafelfrucht gestellt werden 2 —
 — Beatrice. Frucht mittelgross, purpurbraun gefärbt; Fleisch weiss und sehr saftig 2 —
 — der Markthallen. Frucht mittelgross, Fleisch vorzüglich in jeder Beziehung. Reifezeit Juli bis August 2
 Maipfirsich, Briggs rote. Eine Sorte, die in günstigem Klima sogar im Mai reifen soll 2

Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl.

- Niederstämmig 10 Stück 14 M. 1 50
 Spalierbäume, aufwärts von 2 50
 Hochstämme und Topfbst (s. S. 125 u. 126).

e. Pflaumen (niederstämmig).

Plums — Pruniers — Сливы.

Neuheiten.

à Stück M. 3

- Anna Späth. Eine Haus-Zwetsche von hohem wirtschaftlichem Wert. Die Früchte sind grösser und saftreicher als die Stammsorte. Ausserord. reichtrazend. Höchst. 2 M. 50 1
 Frühe aus Bühlerthal. Die frühe Reifezeit dieser alljährlich reiche Ernten gebenden vorzüglichen Hauszwetsche wird sie für jeden Obstgarten unentbehrlich machen. Höchst. 2 M. 1 —



Das muss jeder Obstliebhaber

wissen:



a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. gut düngt, erzielt alljährlich reiche Obsternten.

Passenden, zuverlässigen, wirksamen, geruchlosen Dünger, von Autoritäten empfohlen, siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

b) Ebenfalls erhält nur der gute Obsternten, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit Leimringen versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

Neuheit.

Pfirsich „Eiserner Kanzler“.

Neuheit.



Pfirsich „Eiserner Kanzler“, niederstämmig, à Stück 2 Mk.

Vor einigen Jahren wurde mir von einem Geistlichen Norddeutschlands eine Pfirsich als Neuheit unter dem Namen „Eiserner Kanzler“ übersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter ohne jede Bedeckung ausgehalten hat. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch ist aromatisch, süss und schmelzend und löst sich vollständig vom Stein. Reifezeit mittelfrüh. Der Wuchs des Baumes ist kräftig. Reichtragend. Niederstammig à Stück 2 Mk.

Pflaumen:

à St. Mk. 3

Königin der Mirabellen, echt!

Nicht zu verwechseln mit M. von Buzières, Kreuzungsergebnis zwischen der Mirabelle u. Reineclaude. Die Frucht dieser neuen Sorte besitzt den angenehmen Wohlgeschmack der bekannten Mirabelle u. erreicht dabei die Grösse der Reineclaude (s. Abb.)

Grossherzog. Frucht blauschwarz, 2 —

von köstlichem Wohlgeschmack. Reifezeit Ende Septbr. Wuchs kräftig, gedeiht in jedem Boden u. giebt jährlich reiche Ernten.

Reineclaude de Razaimbault. 2 —

Mittelgross, v. ausgezeichnetem Geschmack. Reifezeit Juli . . .

Schöne von Paris, sehr schöne, 1 20

schon in der ersten Hälfte des August reifende Pflaume . . .

The Czar. Frucht lang, violett, 1 50

Sehr früh und reichtragend; kräftig wachsend . . .

Blutpflaume, Prunus Pissardi. 1 20

Mit schwarzen Blättern (s. Ziergehölze).

Japanische Pflaumen.

Unter den vielen in den letzten Jahren aus Japan eingeführten Sorten haben sich die beiden nachfolgenden vor allen anderen besonders ausgezeichnet. Ihr herrliches Aroma wird ihnen raschen Eingang verschaffen.

Botan. Frucht gross, länglich, schön gelb mit Rot gefärbt. Der Geschmack ist ananasartig. Reifezeit Anfang August . . . 1 50

Satsuma oder japanische Blutpflaume. (Grosso deliciose) 1 50

Frucht mit dunkelrotem Fleische. Winterhart . . .

Kelsey. Japan. Bo-Tan-Kio. Da diese Sorte sich in unserem 1 20

Klima nicht bewährte, habe ich sie im Interesse meiner geehrten Abnehmer fallen lassen . . .

Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl.

Niederstämmig 10 Stück 9 Mk. 1

Spalierbäume mit einer Etage 2

Hochstämme und Topfobst (siehe S. 125 und 126).



Mirabelle „Königin der Mirabellen“, echt, niedrig, à Stück 2 Mk.

f. Kirschen (niederstämmig).

Cherries — Cérisiers — Вишни.

Neuheiten.

à Stück Mk. 3

Belle de Montreuil. Eine bedeutende Verbesserung der beliebten „Königin Hortense“ 2 —

Neueste Oktober-Knorpelkirsche. Diese wertvolle Sorte reift ihre Früchte vom September bis Ende Oktober. Da zu dieser Zeit wohlaußgereifte Süßkirschen ein Hochgenuss für jeden Obstliebhaber sind, empfehle deren Anpflanzung angelegentlichst Hochstämmig, extra stark 3

niedrig 1 50

Allerheiligen-Trauerkirsche, die spätest reifende Amarelle, hochstämmig 3 50

Kirschen:

Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl.

Niederstämmig 10 Stück 7 M — 80
 Kornelkirsche, Cornus mas. Sehr gesucht zum Einmachen.
 Auch als Zierstrauch sehr zu empfehlen. Blüht Anfang
 April und bringt schöne hochrote Früchte, die auch unter
 dem Namen Herlitz bekannt sind 2 jährige Sträucher — 30
 Schattenmorelle oder grosse lange Lotkirsche. Eignet sich
 besonders zur Bepflanzung nördlich gelegener Mauern etc.
 Spalierbäume von 1 M 70 S bis 3 M 50 S und mehr.
 Hochstämme und Topfbst (s. unten).

g. Haselnüsse. Hazelnut — Noisetiers — Орехи.

Keine Frucht ist anspruchsloser an Boden, Behandlung als die Haselnuss.



In den grossfruchtigsten u. ertragreichsten Sorten, à Stück 70 S, 10 Sorten 6 M

Mit dunkelroten Blättern, gleichzeitig einer der wertvollsten Ziersträucher, à St. 50 S, Hochstämme à St. 2 M 50 S.
 Mit goldgelben Blättern, ein herrliches Gegenstück zur vorgenannten. Zu allen Jahreszeiten ganz konstant, à St. 1 M 20 S.

Haselnüsse:

Besonders empfohlen:

Reichttragende weichschalige von Cosford. Ausgezeichnete Sorte, deren Anpflanzung nicht genug empfohlen werden kann. à St. 1 M
 Lambertsüsse für Anpflanzung im grossen. (Preise brieflich).

h. Feigen. Figs — Figuiers — Смоковница.
 In diversen ausgezeichneten Sorten (Topfpflanzen), à Stück 1 M 20 S.

i. Mandeln. Almonds — Amandiers — Миндаль.
 Niederstämmig à Stück 1 —
 Neuheit.

Hatch, neue, extra grossfruchtige sehr empfehlenswerte Sorte 3

k. Mispeln. Medlars — Néfliers — Ипра.
 à gros fruits, grossfruchtige, extra, niedrig 1

l. Quitten. Quinces — Cognassiers — Айва.
 Niederstämmig 1 25

Portugiesische
 Champion, neue riesenfruchtige. Uebertrifft alle Sorten
 durch ihre Grösse, Tragbarkeit und Dauer der prächtig
 gefärbten Früchte 1 25
 Letzte Sorte zeichnet sich durch Unempfindlichkeit
 gegen Kälte aus.

m. Rosenäpfel (Hagebutten).

Rosa rugosa rubra 10 Stück 6 M — 75
 — alba 10 — 6 M — 75

Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem
 Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter
 empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch.
 Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte.

n. Hochstämmige Obstbäume,

in den passendsten und bewährtesten Sorten meiner Wahl, bei tadelloser, ausgezeichneter Qualität.

Nur per Bahn versendbar.
 Für Grundbesitzer, die grössere Anlagen auszuführen beabsichtigen, stehe ich mit Engros-Preisen jederzeit gern zu Diensten, und kann
 ich bei grösserer Abnahme bedeutende Preismässigung in Aussicht stellen, so dass dieselbe mit jeder reellen Offerte wirksam zu
 konkurrieren imstande ist.

Aepfel (knapp) 100 St. 160 M, 10 St. 18 M, . . . à Stück 2 M — 3
 Birnen . . . 100 St. 170 M, 10 St. 18 M, . . . à Stück 2 M — 3
 Aprikosen . . . 10 St. 28 M, . . . à Stück 3 M 50 S
 Pfirsichen . . . 10 St. 32 M, . . . à Stück 4 M — 3
 Pflaumen und Zwetschen . . . 10 St. 17 M, . . . à St. 1 M 80 S.

(sehr knapp) 10 St. 17 M, . . . à St. 1 M 80 S.
 Da bei den gewöhnlichen gerodeten Zwetschenbäumen (Bauernpflaumen) sehr häufig Klagen vorkommen über schlechtes Wachsen, alte krumme Stämme, keine Krone, und was der Uebel noch mehr sind, so habe ich den Verkauf solcher Ware vollständig aufgegeben. Ich bringe nur veredelte, schöne, vollkommen gesunde und starke Bäume zum Verkauf. Es ist dies bei Anpflanzungen ein ganz bedeutender Vorteil; erstens ist das Anwachsen solcher Bäume vollständig gesichert, zweitens tritt die Tragbarkeit einige

Jahre eher ein als bei gerodeten, und drittens werden die Früchte bedeutend grösser und schmackhafter, die natürlich auch einen viel höheren Wert haben. Es stellt sich daher eine Anpflanzung mit allen diesen Vorzügen noch obendrein um 50 bis 70 % billiger, als eine solche von gerodeten, unveredelten Zwetschenbäumen.

Reineclauden 10 St. 17 M, . . . à Stück 1 M 80 S
 Kirschen (knapp) . . . 10 St. 18 M, . . . à Stück 2 M — 3

Sauerkirschen zur Anlage von grösseren Obplantagen und Anpflanzung an Chausseen liefere auf gefällige Anfrage billigst.

Wallnussbäume . . . 10 St. 25 M, . . . à Stück 3 M — 3
 Quitten, portugiesische à Stück 2 M 50 S
 Mispeln, grossfruchtige à Stück 2 M — 3.

Tragbare Topfobstbäume.



Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Aepfel etc.), welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen od. Kübeln von 2 M 50 S an bis 5 M und mehr, je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.
 Dieselben sind jederzeit versendbar.

Topfobstbaum: Birne, à Stück in Töpfen und Kübeln zu 2 M 50 S bis 5 M u. mehr.

Topf-Obstbäume.

Ich bin im Besitze der grössten Kollektion am hiesigen Platze und führe dieselben als Specialität meines Geschäftes.

Meinen werten Geschäftsfreunden kann ich die Kultur der Zwergobstbäume in Töpfen oder Kübeln nicht angelegentlich genug empfehlen, sie gehört zu einer der angenehmsten und lohnendsten Beschäftigungen in den Mussestunden. Die Bäumchen erfordern keine umständliche Behandlungsweise und lohnen überreich die auf sie verwendete Aufmerksamkeit. Ein anfangs in der Blüte stehendes und später reichlich mit Früchten beladenes Bäumchen gewährt einen reizenden Anblick, und verbindet so das Nützliche mit dem Angenehmen; denn der Fruchtertrag ist stets sicher; die Früchte bilden sich infolge der aufmerksamen Behandlung vollkommen aus und geben eine köstliche Tafelfrucht. Ganz besonders empfehle die Anwendung des Obstdüngers (siehe Register am Schluss des Kataloges). Die Früchte erreichen bei Anwendung desselben ausserordentliche Grösse verbunden mit feinem Geschmack. Auch kann man sie dadurch in kleineren Gefässen kultivieren und das Verpflanzen ist jahrelang nicht nötig.

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppen-Rampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck einer Fest-Tafel.

Die Kübel sind von hartem Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, ohne Anstrich. Nur auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 S per Kübel.

Die Wahl der Sorten treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Zu Topfobstbäumen passend.

(2jährige Veredelung).


In diesem Jahre noch nicht tragbare, zur Weiterkultur in Töpfen oder Kübeln geeignete Sorten erlasse ich wie folgt:

	à Stück mit Kübel von Hartholz	2 50 ohne Kübel	1 20
Äpfel	—	2 50	1 20
Birnen	—	2 50	1 20
Aprikosen	—	3 —	1 75
Pfirsichen	—	3 —	1 75
Pflaumen	—	2 50	1 20
Kirschen	—	2 50	1 20

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich: **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann, fünfte verbesserte Auflage.** Diese kleine Broschüre ist ein sicherer Leitfaden für den Laien; dieselbe enthält in knapper, leicht verständlicher Form Alles, was ein guter Kulturerfolg erfordert, und ist eingeteilt, wie folgt: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 $\frac{1}{2}$.

Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.



o. Brombeeren,

grossfrüchtige (s. Abb.).

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 schöne, grossfrüchtige amerikanische Sorten
2 $\frac{1}{2}$, à Stück 50 $\frac{1}{2}$.

	à Stück	1 20
Agawam. Reichtragend, sehr süss	—	50
Dornenlose. Sehr fruchtbar	—	50
Taubere „Lucretia.“ Ausserordentl. frucht. n. v. ausgezeichnet. Qualität	1 —	—
Wilsons frühe. Wohl die früheste aller Brombeeren, sehr grossfrüchtig und sehr reichtragend	—	50

Brombeeren.

5 Sort. 2 $\frac{1}{2}$, à Stück 50 $\frac{1}{2}$.

p. Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малины.

100 Stück ohne Namen	8 —
10 — in 5 ein- und mehrmals tragenden Sorten	2 —
5 — in ein- und mehrmals tragenden Sorten	1 —
1 —	30

Neuheiten.

Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot 75



Himbeere Marlborough.
à Stück 40 $\frac{1}{2}$.

Marlborough (s. Abbildung.) Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind karmoisinrot und sehr festfleischig . . . 5 Stück 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ — 40



Himbeere Baumforth's Sämpling,
à Stück 50 $\frac{1}{2}$.

	à Stück	1 20
Baumforth's Sämpling (s. Abb.). Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch	—	50
Cuthbert , eine zum Anbau sehr empfohlene Sorte, ist süss, aromatisch und sehr fruchtbar. Dieselbe bleibt beim Pflücken trocken und wird nicht matschig, wie viele andere feine Sorten 10 Stück 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$	40	—
Superlativ . Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehm gewürzten Geschmack	—	80
Canadische Regenschirm-Himbeere (<i>Rubus melanolasius</i>). Eine Wald-Himbeere aus d. Gebirge von British-Columbia. Kräftig wachsend und äusserst fruchtbar, sitzen die sehr saftreichen wohlgeschmeckenden Früchte so locker, dass sie bequem in einen untergehaltenen Schirm abgeklopft werden können 100 Stück 12 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 2 $\frac{1}{2}$	30	—
Immertragende vom Feldbrunnen . Folgende Vorzüge werden dieser Sorte nachgerühmt: Widerstandsfähigkeit, grösste Früchte, feinstes Aroma, tiefdunkelroter Saft, erstaunliche Tragbarkeit; üppiger Wuchs; ununterbrochenes Tragen vom Juni bis zum Frost. 100 Stück 40 $\frac{1}{2}$, 10 St. 5 $\frac{1}{2}$	60	—
Neue amerikan. schwarzfrüchtige , in schönsten und besten Sorten meiner Wahl	—	75

q. Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes — Смородины

	à Stück	1 20
Ein Sortiment von 10 Sorten in verschiedenen Farben . . .	3 —	—
Ein Sortiment von 5 Sorten in verschiedenen Farben . . .	1 50	—
Schwarze Johannisbeeren , 10 Stück in 5 Sorten	3 50	—
Fays new prolific , neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind	—	75

Johannisbeeren:

Weisse Werdersche oder grosse weisse **Brandenburger**, un-
streitig die wohlschmeckendste und
grossfrüchtigste aller weissen Jo-
hannisbeeren, gleichmässig reifend
(s. Abb.).

10 Stück 4 M 50 \mathcal{L} , à Stück 50 \mathcal{L} .

**Göpperts rote Riesen-
Kirsch-.** Die schönste aller
rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie
besitzt grosse dunkelrote gleich-
mässig ausgereifte Trauben von
ausgezeichnetem Wohlgeschmack
(s. Abb.).

10 Stück 4 M 50 \mathcal{L} , à Stück 50 \mathcal{L} .

Diese beiden Sorten empfehle meiner
werten Kundschaft als das non plus ultra
aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen
Zwecken die brauchbarsten, mag es als
Dessertfrucht, zum Einmachen oder zur
Weinbereitung sein.



Hochstämmige Johannisbeeren.
10 Stück 14 M, à Stück 1 M 50 \mathcal{L} .

Hochstämmige Johannisbeeren (1a Qualität)

(s. Abb.).

Prachtvolle Stämme, 10 St. 14 M, à Stück 1 M 50 \mathcal{L}

Geringe Qualität entsprechend billiger.



Hochstämmige Stachelbeeren. 10 Stück 14 M, à Stück 1 M 50 \mathcal{L} .

Hochstämmige Stachelbeeren, 1a Qualität,

(s. Abb.).

Prachtvolle Stämme 10 Stück 14 M —
à Stück 1 50 \mathcal{L}

Geringe Qualität entsprechend billiger.

r. Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Врусники.

Vaccinium macrocarpum.

M \mathcal{L}

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man
per qm 25 bewurzelte Ausläufer. Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2 50
à Stück — 30

s. Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux —
Крыжовники.


Mein Sortiment ist nur aus solchen Sor-
ten zusammengesetzt, deren **Früchte**
sich durch **Grösse, Dünnschal-
igkeit, Süsse, Aroma,** Reich-
tum des Fruchtmарkes **auszeichnen.**

M \mathcal{L}

Ich erlasse hiervon à Stück — 50
10 Sorten 3 50
100 Stück 25

Neuheiten.

Früheste von Neuwied. Ausserordentlich
grossfrüchtige, dünnchalige, durch ihre
frühe Reife wertvolle Sorte deutscher
Züchtung. Niedrig à Stück 2 M



Johannisbeere,

grosse weisse Werdersche.

à Stück 50 \mathcal{L} , 10 Stück 4 M 50 \mathcal{L} .



Johannisbeere,

Göpperts rote Riesen-Kirsch-.

à Stück 50 \mathcal{L} , 10 Stück 4 M 50 \mathcal{L} .

Die sechs besten Stachelbeeren.



Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake“. à Stück 75 \mathcal{S} , 2 Stück 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{S} , 10 Stück 5 \mathcal{M}

In nachstehenden sechs Sorten, sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Erbs-Sortiment gestellt werden können zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grosse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Desserfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise unverhältnismässig billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen.



Neue stachellose Stachelbeere „Belle de Meaux und Edouard Lefort“. à St. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 2 St. 2 \mathcal{M} 60 \mathcal{S} , 10 St. 12 \mathcal{M} (s. S. 129.)

Neue stachellose Stachelbeere (s. Abb.).

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können, ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschalig, der Strauch willig wachsend und

sehr reichtragend. Die beiden offerierten Sorten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch 2 andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten. Diesen Uebelstand haben die endstehend beschriebenen Sorten nicht; die wenigen Stacheln, die sie bilden, sind weich und unschädlich. Die geehrten Herren Besteller werden Gesagtes an den ihnen gesandten oder zu sendenden Pflanzen bestätigt finden und ein Vergleich mit den andern Stachelbeeren wird sehr zu gunsten der hier empfohlenen ausfallen.

à Stück \mathcal{M} 3

Yellow lion. Dies ist die früheste aller Stachelbeeren (auch früher als früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend. 10 Stück 5 \mathcal{M} — 60

Pilot. Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 \mathcal{M} — 50

Rote Triumphbeere (Whinams Industry). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbere ersten Ranges. 10 Stück 4 \mathcal{M} — 50

Emperor. Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 \mathcal{M} — 50

Keepsake (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 5 \mathcal{M} , 2 Stück 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{S} — 75

Green River. Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 \mathcal{M} — 50

Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 3 Mark.

Stachellose Stachelbeeren:

Belle de Meaux. Frucht mittelgross, dunkelrot, Geschmack angenehm süssäuerlich, sehr kräftig. 10 Stück 12 M., 2 Stück 2 M. 60 S. 1.50
Leonard Lefort. Frucht 4 cm lang mit durchsichtiger weinroter Schale und angenehm süssem Geschmack. Sehr fruchtbar und kräftig wachsend. (s. Abb. S. 128). 10 St. 12 M., 2 Stück 2 M. 60 S. 1.50

II. Weinbeere, neue japanische.

Rubus phoeniculasius (s. Abb.).



Neue japanische Weinbeere.

Kräftige einjährige Pflanzen à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber“ am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: „Neue Weinbeere (*Rubus phoeniculasius*). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr



Erdbeer-Himbeere.
à Stück 1 M. 50 S.

Weinbeeren:

verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, ist mit ihm jedoch entschieden zu widersprechen. Der Strauch ist in der Tat sehr leicht zu kultivieren. Er verlangt nur eine Wässerung während der Sommermonate. Die einzigen Straucher, welche in den kalten Winter monaten waren, lassen den rauhen Partien getrocknet und in der Sonne getrocknet. Im Frühjahr wie auch im Sommer kann man sich wieder Holz für das nächste Jahr treiben lassen.

Die Weinbeere ist eine der besten, die man bei uns findet. Die letztere ist eine der besten, die man bei uns findet. Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen. Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere: warme Lage und warmer Boden zu trockener Boden, spaliartige Formierung an Draht sehr zu empfehlen. Früchtereife am vorjährigen Ende der ersten Vegetationszeit. Jandendung alljährlich erst beim Frostansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannen.

Kräftige einjährige Pflanzen à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

Logan-Beere

Stecklings-Pflanzen.

Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Brombeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form der Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Es ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10–15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbringen. Auch zur Früchtreiberei in Kalthäusern eignet sie sich. In 2½ zöllige Töpfe gepflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte. — Auch hat sie sich als winterhart erwiesen. à Stück 1 M. 50 S., 2 Stück 2 M. 50 S.



Logan-Beere. Stecklingspflanzen, da Sädlinge unfruchtbar sind.
à Stück 1 M. 50 S., 2 Stück 2 M. 50 S.

Erdbeer-Himbeere

(s. Abb.).

Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeere mit wirklich dekorativer Blattform. Den fast heckenrosengrossen schneeweissen Blumen folgen die leuchtend erdbeerroten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem, sehr süssem Geschmack. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht, wie die hier offerierte, nicht kenne.

à Stück 1 M. 50 S.

V. Beste Erdbeer-Sorten, junge kräftige Senker.

Strawberries — Fraisiere — Dem. anst.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Frühjahr und von Ende August an. Die Topfpflanzen dagegen lassen sich zu jeder Zeit versenden.

Erdbeerhalter zum Reinhalten der Früchte von Schmutz und Ungeziefer siehe Inhaltsverzeichnis.

Hierbei empfehle No. 6a „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“ (aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).

Dieses kleine Schrittchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 \mathcal{A} . Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 \mathcal{M} wird dasselbe gratis beigegeben.

A. Neue Sorten.

(Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.)

à Stück \mathcal{M} 3

Garteninspektor Ad. Koch. Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeersorten erwiesen.

1000 Stück 25 \mathcal{M} , 100 Stück 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Stück 75 \mathcal{A} , — 15

Souvenir de Mme. Struelens. Diese Neuheit ist unstrittig die dunkelste, fast schwarze Sorte. Die Frucht ist gross, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süß, auch das Fleisch schwarzrot.

100 Stück 7 \mathcal{M} 60 \mathcal{A} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , — 15



Royal Sovereign.

100 Stück 6 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , à Stück 15 \mathcal{A} .

Sensation. Die Riesen-Erdbeere. Diese Sorte bringt Früchte von ungekannter Grösse und sollte schon deshalb in keinem Sortimente fehlen. Die Pflanze hat aber auch ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen.

100 Stück 5 \mathcal{M} , 10 Stück 75 \mathcal{A} , — 15

Royal Sovereign (s. Abb.) (Königl. Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und lobt der Züchter Laxton namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrote glänzende Frucht und feines, edles Arome derselben.

100 Stück 6 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , — 15

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:

1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl mit 25 \mathcal{M} 100 Stück 3 —

B. Einige bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das Beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

à Stück \mathcal{M} 3

Competitor. Frucht sehr gross, von köstlichem Wohlgeschmack und sehr frühreifend, von leuchtend karmin-scharlachroter Farbe. Fleisch fest. Eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.


100 Stück 8 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , — 15

Kaisers Sämling. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit.

100 Stück 8 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , — 15

König Albert von Sachsen. Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen.

100 Stück 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Stück 60 \mathcal{A} , — 10

Laxtons Noble. à St. 10 \mathcal{A} , 10 St. 60 \mathcal{A} , 100 St. 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} .

Laxtons Noble (s. Abb.). Eine prachtvolle Erdbeere. Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe.

100 Stück 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Stück 60 \mathcal{A} , — 10

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende grossfrüchtige Sorte von hocharomatischem Geschmack.

100 Stück 5 \mathcal{M} , 10 Stück 70 \mathcal{A} , — 10

Sharpless. Riesig grosse Frucht von dunkelroter Farbe, Fleisch sehr fest und aromatisch. Kräftige sehr reichtragende Pflanze.

100 Stück 5 \mathcal{M} , 10 Stück 75 \mathcal{A} , — 15

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konservenfrucht zu empfehlen. Hauptvorzüge sind: Festes Fleisch, feines weinsäuerliches Aroma, aufrechtstehende Fruchtstiele und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedürfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat.

100 Stück 5 \mathcal{M} , 10 Stück 70 \mathcal{A} , — 10

Weisse Ananas. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süß, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte, die in keinem Garten fehlen sollte.

100 Stück 6 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , — 15



Obstdünger.



Wer alljährlich seine Beerensträucher gut düngt, erzielt auch alljährlich reiche Ernten. Passender, zuverlässiger, wirksamer, geruchloser Dünger, von Autoritäten empfohlen, siehe am Schluss des Kataloges, bezw. Register.

Erdbeeren:

— 131 —

C. Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Die Freigebig. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 à St. b. 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Waldbeeraroma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross. Es ist mit einem Wort die grösste, feinstschmeckende und reichtragendste Monats-Erdbeere. 100 St. 8 Mk., 10 St. 1 Mk., à St. — 15
Perle von Gotha. Eine der schönsten Monats-Erd-



Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

Elite-Sortiment der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus folgenden hervorragenden Sorten:

Royal Sovereign, Competitor, Garteninspektor A. Koch, Kaisers Sämling, König Albert von Sachsen und Laxtons Noble.

Ich empfehle

ein Sortiment von 30 St. in 6 der vorstehend genannten Sorten für Mk. 3.

ein „ „ 60 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ 5.—

ein „ „ 120 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ 9.—

Ferner gebe ich dem Sortiment zu 3 Mk. eine Pflanze, dem zu 5 Mk. 2 Pflanzen und dem zu 9 Mk. 3 Pflanzen der neuen grossfrüchtigen immertragenden Ananas-Erdbeere „St. Josef“ (siehe auch Abbildung Titelblatt des Kataloges) gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6 a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“.

Druck: Nationale Verlagsanstalt, München

en.
10 Stück 60 S.,
1000 Stück 20 Mk.
10 Stück 60 S.,
1000 Stück 20 Mk.
nicht nur durch
schon durch
durch auszeichnen,
Sie sollten deshalb
Frucht, lassen
der Frucht kommt
eignen sie sich wie
lich oder Wein etc.

Allenueste immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere
Die Erdbeere der Zukunft!

Allenueste immertragende grossfrüchtige
Die Erdbeere der Zukunft!



Erdbeere „St. Joseph“. 1 Stück 80 S., 10 Stück 6 Mk., 100 Stück 50 Mk.
(Siehe auch Abbildung auf dem Titelblatte des Kataloges oben rechts, sowie vorstehend verkleinert).

Diese neue Sorte hat selbst die höchsten Erwartungen weit übertroffen! Sie ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner ein wahres Juwel und unentbehrlich für beide, denn sie trägt im freien Lande überreich den ganzen Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Während andere Sorten nur an den Ausläufern zum Teil wieder tragen, wie z. B. Louis Gauthier, treibt diese fortwährend neue Fruchtstiele an der Mutterpflanze, sie ist somit im wahren Sinne des Wortes eine grossfrüchtige immertragende (remontierende) Erdbeere, der wertvolle Erstling einer ganz neuen Rasse. Die Frucht ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von angenehm süsse aromatischem Erdbeergeruch.

1 Stück 80 S., 10 Stück 6 Mk., 100 Stück 50 Mk.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

V. Beste Erdbeer-Sorten, junge kräftige Senker.

Strawberries — Fraisiere — .

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Frühjahr und von Ende August an. Die Topfpflanzen dagegen lassen sich zu jeder Zeit versenden.


Erdbeerhalter zum Reinhalten der Früchte von Schmutz und Ungeziefer siehe Inhaltsverzeichnis.

B. Einige bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

Hierbei emp
Erdbeeren im T
F. C. Heinemann
Dieses kleine
geber für den Late
Wissenswerte dies
licher Form.
1 Exemplar ink
über 3 M. wird dass

A. N (Grossfrüch

Garteninspektor A
Fleisch rosa, sehr
Noble. Hat sich in
und schönste aller
1000 Stück 25 M.
Souvenir de Mme.
streitig die dunkel
ist gross, fest und
aromatisch und süs



Royal Sovereign.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M., 5 Stück 15 M.

Sensation. Die Riesen-Erdbeere. Diese Sorte bringt Früchte von ungekannter Grösse und sollte schon deshalb in keinem Sortiment fehlen. Die Pflanze hat aber auch ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen.

100 Stück 5 M., 10 Stück 75 M., — 15

Royal Sovereign (s. Abb.) (Königl. Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und lobt der Züchter Laxton namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma derselben.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M., — 15

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:

1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl mit 25 M. 100 Stück 3 —

100 Stück 3 M. 50 M., 10 Stück 60 M., — 10

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende grossfrüchtige Sorte von hocharomatischem Geschmack.

100 Stück 5 M., 10 Stück 70 M., — 10

Sharpless. Riesig grosse Frucht von dunkelroter Farbe, Fleisch sehr fest und aromatisch. Kräftige sehr reichtragende Pflanze.

100 Stück 5 M., 10 Stück 75 M., — 15

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konservenfrucht zu empfehlen. Hauptvorzüge sind: Festes Fleisch, feines weinsäuerliches Aroma, aufrechtstehende Fruchtstiele und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurft, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat.

100 Stück 5 M., 10 Stück 70 M., — 10

Weisse Ananas- Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte, die in keinem Garten fehlen sollte.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M., — 15



Obstdünger.



Wer alljährlich seine Beerensträucher gut düngt, erzielt auch alljährlich reiche Ernten. Passender, zuverlässiger, wirksamer, geruchloser Dünger, von Autoritäten empfohlen, siehe am Schluss des Kataloges, bezw. Register.

Erdbeeren:

C. Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Die Freigeige. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 a St. b. 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Waldbeeraroma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross. Es ist mit einem Wort die grösste, feinstschmeckende und reichtragendste Monats-Erdbeere. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., a St. — 15

Perle von Gotha. Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit rot-m. hochaufliegendem Samen. Ihr Geschmack ist hochfein und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche. 100 St. 5 M., 10 St. 75 J., a St. — 15

Schöne Anhaltinerin, eine sehr ergiebige, feinschmeck., rote Monats-Erdbeere. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J., a St. — 10

Präsident Meurein, hat fast die Grösse einer Ananas-Erdbeere und ist sehr fein von Geschmack. 100 Stück 9 M., 10 Stück 1 M. 25 J., a Stück — 20

Ruhm von Doebeltitz. Eine Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot, grösser als die Monatserdbeersorten und sammeln sich daher viel besser. 1000 St. 30 M., 100 St. 4 M., 10 St. 60 J., a St. — 10

Neue grossfrüchtige immertragende.

Louis Gauthier. Frucht weiss mit rosa Anflug, ähnlich wie weisse Ananas. Fleisch weiss, saftreich und sehr aromatisch. Kräftig wachsend. Die Neuheit derselben besteht darin, dass die jungen Ranken teilweise schon im ersten Sommer Früchte tragen. 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 J., a Stück — 25



Erdbeer-Topfpflanze.

D. Erdbeer-Topfpflanzen.

Von allen unter Rubrik A und B aufgeführten Erdbeeren-Sorten ist ein Teil in kleinen Töpfen kultiviert und kann ich dieselben, so lange der Vorrat reicht, mit einem Aufschlag von 10 J. per Stück abgeben.



Monats-Erdbeere ohne Ranken.

Rote ohne Ranken (s. Abb.), a Stück 10 J., 10 Stück 60 J., 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M.,

Weisse ohne Ranken (s. Abb.), a Stück 10 J., 10 Stück 60 J., 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M.

Zwei zwar alte bekannte Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten etc. Ihr Aroma kommt vollständig den Walderdbeeren gleich u. eignen sie sich wie letztere zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.

„St. Josef“ (Rubicunda)

(Züchter: Abt Thivalet).

1/2 natürliche Grösse.



Allerneueste immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere.
Die Erdbeere der Zukunft!

Allerneueste immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere.
Die Erdbeere der Zukunft!

Erdbeere „St. Joseph“. 1 Stück 80 J., 10 Stück 6 M., 100 Stück 50 M.
(Siehe auch Abbildung auf dem Titelblatte des Kataloges oben rechts, sowie vorstehend verkleinert).

Diese neue Sorte hat selbst die höchsten Erwartungen weit überrollen! Sie ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner ein wahres Juwel und unentbehrlich für beide, denn sie trägt im freien Lande überreich den ganzen Sommer bis in den November, d. h. bis starke Froste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Platzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Während andere Sorten nur an den Ausläufern zum Teil wieder tragen, wie z. B. Louis Gauthier, treibt diese fortwährend neue Fruchtstiele an der Mutterpflanze, sie ist somit im wahren Sinne des Wortes eine grossfrüchtige immertragende (remontierende) Erdbeere, der wertvolle Erstling einer ganz neuen Rasse. Die Frucht ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von angenehmem süsse aromatischem Erdbeergeschmack. 1 Stück 80 J., 10 Stück 6 M., 100 Stück 50 M.

Ziersträucher und Zierbäume:



Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen).
à Stück ohne Kübel 2 Mk.

à Stück Mk. 3

Besonders empfohlen:

- Hydrangea paniculata grandiflora* (s. Abb.), das schönste und effektivste aller blühenden Kronenbäumchen (ohne Kübel) 2 —
Syringa chinensis, wohlrl. Flieder, Kronenbäumchen 2 50
Viburnum Opulus, Schneeball, Vered. Kronenbäume 2 50
 Ins freie Land gepflanzt bilden diese drei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.

Einige Ziersträucher und Zierbäume,

die ich wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften besonders empfehle:

- Acacia Neo-Mexicana* (Robinia). Eine immerblühende Akazie mit prächtigen rosafarbenen aufrechtstehenden Blütentrauben. Vollständig winterhart. 1 50
 — *pendulifolia purpurea* (Pseud-Akazie); Trauerakazie mit grossen dunkelroten Blüten, niedrig 1 50
 1 Sortiment Akazien in 5 schönen, niedrig veredelten buschigen Exemplaren 7 50
Acer dasycarpum Wieri *laciniatum*, reizender Ahorn mit schlitzbliättriger Belaubung 1 50
 — *Negundo fol. arg. var.*, weissbuntblättriger Ahorn, reizend, durch seine weissbuntblättrige Belaubung von grosser Schönheit, niedrige Sträucher 100 Stück 45 Mk., 10 Stück 6 Mk. — 80
 — — — — — halbstämmige Kronenbäume 100 Stück 75 Mk., 10 Stück 8 Mk. 1 —
 — — — — — hochstämmige Kronenbäumchen 100 Stück 100 Mk., 10 Stück 12 Mk. 50 3 1 50
 — — — — — sehr starke Solitaires und sehr starke Pyramiden à 2 Mk. bis 3 —
 — *plat. Schwedleri*, die jungen purpurroten Triebe sind beim Austrieb von prachtvollem Aussehen, niedrige Veredelungen 100 Stück 45 Mk., 10 Stück 7 Mk. — 75
 — *Reitenbachi*, Belaubung purpurrot, im Herbst schwarzrot, fast so schön wie die Blutbuche, niedrige Veredelungen 100 Stück 45 Mk., 10 Stück 7 Mk. — 75

Acer Pseudoplatanus Simon Louis frères (Franz Deegen jr.), hell- und dunkelgrün, mit hell- und tiefrosa und weiss schattiert, herrliches Kolorit, niedrige Veredelungen 100 Stück 45 Mk., 10 Stück 7 Mk. — 75
 schöne Hochstämmige und schöne Pyramiden, 10 St. 18 Mk. 2

Calycanthus floridus mit dunkelbraunroten Blüten und herrlich erdbeerartigem Geruch, niedrig 10 Stück 9 Mk. 1 —

Cornus alba Späthi. Blätter sind bronzegrün, mit Goldgelb breit eingefasst und leiden selbst bei der grössten Hitze nicht, niedrig 1 50

Corylus avellana atropurpurea, Blütnuss mit purpurroten Blättern, effektiv, trägt auch grosse, wohlschmeckende Früchte 100 Stück 45 Mk., 10 Stück 6 Mk. — 80

— — — Kronenbäumchen 2 50

— *aurea*, Goldnuss mit metallisch goldglänzender Belaubung, hochstämmige Kronenbäumchen, 1 bis 1 1/2 m hoch 2 Mk. 50 bis 3 —
 10 niedrige Sträucher 11 Mk. 1 20

Crataegus oxyac. Pauls new double scarlet, der schönste gefüllte, dunkelrot blühende Weissdorn, 10 Stück 7 Mk. 50 3 1 —

Cydonia japonica 10 schöne Sorten 10 Mk. 1 —

Cytisus Laburnum semperflorens. Neuer immerblühender Goldregen. Sehr empfehlenswert 2 —

Deutzia crenata *Pride of Rochester*, weissgefüllt, wie Röschen blühend, vorzüglich zum Treiben, 100 Stück 36 Mk., 10 Stück 5 Mk. — 60

Fraxinus excelsior luteis mit goldfar. à Stück

bener, schön gefiederter Belaubung Mk. 3

10 Stück 9 Mk. 1 —

Hoch- und Halbstämmig 10 Stück 12 Mk. 1 50

— *aurea* mit schönem, goldgelbem Holz, besonders prächtig im Winter, 100 Stück 60 Mk., 10 Stück 7 Mk. 50 3 1 —

5 Stück schöne Eschen in 5 der effektivsten Sorten 6 —

Ligustrum robustum marginatum aureum. Einer der empfehlenswertesten buntblättrigen Ziersträucher 1 —

Malus Parkmanni fl. pl., prächtig karminroter, neuer Zierapfel 2 —

— *Scheidekeri*, mit röschenartigen, prächtigen, rotgefüllten Blüten 2 —

5 Stück prächtige Zieräpfel in 5 der schönsten Sorten 6 —

Populus alba Bolleana. Pyramiden-Silber-Pappel, ein prächtiger Pyramidenbaum mit herrlicher, silberweisser Färbung (s. Abb.)

10 Stück 1 bis 1 1/2 m hoch 15 Mk. 1 50

10 " 2 " 2 1/2 m " 25 Mk. 2 50

extra starke Solitaires 3—5 m hoch 4 Mk. bis 5 —

— *canadensis aurea*, goldblättrige, canadische Pappel.

100 niedrige Sträucher 45 Mk. à Stück

10 " 6 Mk. — 75

— 10 Hochstämmige oder starke Pyramiden 15 Mk. 1 50

5 St. Pappeln in 5 schönen Sorten 6 —

Prunus Pissardi, Blutpflaumen mit schwarzroten Blättern, prächtiger Zierstrauch

10 Stück niedrig veredelt 10 Mk. 1 20

Ptelea trifoliata aurea. Der schönste Zierstrauch mit goldgelber Belaubung, die sich auch in den stärksten Sonnenstrahlen nicht verliert 1 ca. 2 m hoch 2 Mk. 50 3.

Quercus ped. Concordia, Goldeiche, bekannt als einer der schönsten Zierbäume. à Stück

10 Stück, ca. 1 1/2 m hoch, 15 Mk. 1 75

prächtige Solitaires, je nach Stärke 5 Mk. bis 10 —

— *Dauvessi pendula* 10 Stück, ca. 2 m hoch 18 Mk. 2 —

— extrastarke starke Solitaires, 3—4 m hoch, 5 Mk. bis 8 —

— *fastigiata*, Pyramiden-Eichen.

100 Stück 100 - 150 Mk. je nach Stärke

10 " 15 Mk. — — 2 —

extra schöne starke Solitaires, 2—3 m hoch, 4 Mk. bis 8 —

— *fol. arg. pictis*, Silber-Eiche.

10 kräftige Exemplare 18 Mk. 2 —

— sehr kräftige Pyramiden und Hochstämmige 3 Mk. bis 5 —

— extra starke Solitaires 4 Mk. bis 8 —

— *sessiliflora purpurea*, dunkelrot belaubte Steineiche, niedrig veredelt 2 —

— Halb- u. hochstämmige Exempl. u. Pyramiden 3 Mk. bis 5 —



Populus alba Bolleana, Silberpappel.

Von Eichen besitze ich grosse und reiche Vorräte in schönen Exemplaren und den reizendsten buntblättrigen und schönst geformten Species in allen Stärken; ich offeriere hiervon:
 1 Sortiment von 15 Eichensorten, niedrig veredelt und kräftig 24 Mk.
 1 Sortiment Hochstämmige in 10 Sorten, 1 1/2 - 2 m hoch, in schönen Exemplaren 85 Mk.
 1 Sortiment ganz extra starke Solitaires in 10 Sorten 70 90 Mk.

Zierbäume u. Ziersträucher:

- à Stück \mathcal{M} . 3
Salix elegantissima pendula, schöne Trauerweide, wurzel-
 echte ca. 1 1/2 m hohe Pflanzen 10 Stück 7 \mathcal{M} 1 —
 1 Sortiment von 5 schönen hochstämmigen edlen und
 veredelten Weidenarten 8 \mathcal{M} —
Sorbus aucuparia fructu dulci, mährische, süsse essbare
 Eberesche. Die Früchte dieser Neuheit eignen sich
 vorzüglich zum Einmachen wie Preiselbeeren etc. u. geben
 ein erfrischendes gesundes Kompott, Gelée, Marmelade,
 Saft etc.; auch kann vorzüglicher Wein daraus bereitet
 werden. Der Baum ist vollständig winterhart und an-
 spruchlos in Bezug auf Boden, Klima und Pflege.
 Hochstämme à Stück 3 —
 10 Stück, 1/2 m hoch, 18 \mathcal{M} 2 —
 — **luteo**. Sehr zierende, gelbfrüchtige Eberesche
 1 Sortiment schöner Sorbus, Ebereschen, in 5 Sorten,
 wie: quercoides, majestica u. s. w. 6 \mathcal{M} —
 100 Stück in 5 Sorten 60 \mathcal{M} —
Syringa Marie Legray, die schönste weisse Syringa, herrlich
 duftende grosse weisse Sträusse bildend. Niedrig veredelt.
 10 Stück 9 \mathcal{M} 1 —
 — **japonica**. Neuester japanischer Flieder. Die Blüten-
 dolden dieser aus dem nördlichsten Japan stammenden
 Abart erreichen eine Länge von 40 bis 60 cm und ent-
 falten sich in den Monaten Juli und August. Im deutschen
 Klima vollständig winterhart 1 20 —
 — **villosa** (Brettschneider). Ebenfalls eine neue japanische
 Einführung, die sich durch spätere Blütezeit ihrer grossen
 prächtig rosenrot gefärbten Blütendolden auszeichnet . . 1 50 —
 — **vulgaris** „Andenken an Louis Späth“. Dies ist un-
 zweifelhaft die schönste existierende Fliedersorte. Die
 einzelnen Blüten sowohl, wie die Rispen sind sehr gross,
 von prachtvoll dunkelpurpurner Farbe und halten diesen
 Farbenton bis zum vollständigen Verblühen 1 25 —

Syringa vulgaris fl. pl. Neuegefüllte Fliederarten.

- Durch die an eine gefüllte Hyacinthe erinnernde Füllung
 dieser Neuheit wird deren Blütedauer bedeutend verlängert. Sie
 erhielt in Paris und London stets die ersten Preise, was wohl
 am meisten für ihren Wert spricht. Nachstehende 4 Sorten
 haben die schönsten und distinktesten Farben des jetzt
 schon sehr zahlreichen Sortimentes.
Michel Buchner, lilarosa 1 50 —
Präsident Grévy, dunkelblau 1 50 —
Léon Simon. Hellblau mit hellkorallenroten Knospen.
 Einzige Färbung sowohl unter den einfachen wie
 gefüllten Syringen 1 50 —
Madame Lemoine. Prachtvoll schneeweiss 1 50 —

- Tilia americana alba pendula**, Trauerlinde mit graciös
 hängenden Zweigen mit dunkelgrüner unten silberweiss
 filziger B-laubung 10 Stück 18 \mathcal{M} 2 —
 — **plat. filicifolia nova**, schön pyramidal wachsende Linde
 mit zierlicher, Farnkraut ähnlicher Belaubung.
 10 Stück 16 \mathcal{M} 1 50 —
 — **pubescens macrophylla**, herrliche grossblättrige Linde
 von grossem Effekt 2 50 —
 1 Sortiment Linden in 5 der schönsten Sorten . . 7 \mathcal{M} 50 3 —
Ulmus camp. Louis van Houtte (Franz Deegen jr.). Herr-
 liche Goldulme; Belaubung so schön und sonnenbeständig
 wie die der Goldleiche; eine vielbewunderte prachtvolle
 Ulmenneuheit; sollte in jeden schönen Garten gepflanzt
 werden. Niedrig veredelte kräftige Exemplare.
 100 Stück 70—100 \mathcal{M} , 10 Stück 8—12 \mathcal{M} 1 20 —
 hochstämmige kräftige Exemplare und starke Pyra-
 miden 100 Stück 150 \mathcal{M} , 10 Stück 18 \mathcal{M} 2 —
 — **campestris corylifolia**, mit prächtig braunroter und
 schwärzlich purpurfarbener Belaubung; starke Pyramiden
 und Solitaires 3 \mathcal{M} 50 3 bis 4 50 —
 — **campestris eleg. fol. arg. var.**, graugrüne Belaubung
 mit breiter silberweisser und rosafarbener Umrandung;
 reizend, niedrig veredelt 1 50 —
 — **Dampieri Wreidel Pyramiden-Goldrüster**, gold-
 farben mit grünlichem Schein, der einzige bis jetzt
 existierende goldfarbene Pyramidenbaum . 10 Stück 20 \mathcal{M} 2 50 —
 sehr kräftige Exemplare 3 \mathcal{M} bis 4 —
 — **Ulmus** 10 Stück, sehr kräftig, 20 \mathcal{M} 2 —
 extra starke Solitaires . 3 \mathcal{M} bis 5 —
 1 Sortiment von 10 der schönsten Ulmen 15 \mathcal{M} —
 100 Stück, sortiert in 10 Sorten, 100 \mathcal{M} —


Buxus-Pyramiden

(s. Abb.).

Dieselben lassen sich vielseitig und,
 da sie sehr unempfindlicher Natur,
 mit grossem Erfolg verwenden, sowohl
 ausgepflanzt in das Freie als Solitär-
 pflanzen, wie auch in Kübeln an Trepp-
 enaufgängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 12 bis 20 \mathcal{M} , à Stück 5 bis 9 \mathcal{M} .

Mit Kübel à Stück 1 \mathcal{M} teurer.



Buxus-Pyramide.
 à Stück 5 bis 9 \mathcal{M}
 à Paar 12 bis 20 \mathcal{M}

Koniferen.

Ich führe dieselben in den om-
 pfehenswerthesten und schönsten Vari-
 etäten, die unsere harten Winter
 ohne Störung ertragen.

Grössere Partien zu Anlagen erlasse
 zu billigen Preisen, welche auf Verlangen
 gern brieflich mitgeteilt werden.

Bitte bei den Bestellungen besonders
 zu bemerken, ob die Koniferen in Töpfen
 resp. Kübeln verschickt werden sollen
 oder nicht. Preise für Prachtexemplare,
 von 2 m Höhe und darüber, stehen
 brieflich zu Diensten.

Ein Sortiment Koniferen von 10 schönen Sorten
 nach mein. Wahl, je nach Grösse u. Seltenheit . . 20—30 \mathcal{M} .
 Ein Sortiment Koniferen von 5 schönen Sorten
 nach mein. Wahl, je nach Grösse u. Seltenheit . . 10—30 \mathcal{M} .

Weidenstecklinge.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle die unten genannten
 als die besten Sorten. Unter 100 Stück werden nicht abgegeben.

- Braune Mandelweide**, *Salix amygdalina Fusca*.
Grüne Buschweide, *Salix polyphylla*.
Englische Steuweide, *Salix Kerkzii*.
Lange Blendweide, *Salix rubra angustifolia*.
Violette Blutweide, *Salix pruinosa*.
Gelbe Königs-Hanfweide, *Salix viminalis regalis*.


Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte 100 St. 90 \mathcal{M} ,
 1000 Stück 6 \mathcal{M} , 10000 Stück 50 \mathcal{M} .

Weissdornpflanzen.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek:
 No. 6d; Die Kultur des Weissdorns, das Exemplar 30 \mathcal{M} .

	\mathcal{M} . 3
100 Stück 1. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte . . .	3 —
1000 — I. — — — — — — — — — — — — — — — — —	25 —
10000 — I. — — — — — — — — — — — — — — — — —	200 —

Schwedischer Bocksdorn, Schottische Zaunrosen, Hainbuchen
 etc. etc. Stehe auf Verlangen mit brieflicher Offerte zu Diensten.



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

E. Elite harter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющиеся кустарники.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von
 Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und
 grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

Ich erlasse:

- 1 Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl 3 \mathcal{M} .
 1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 6 \mathcal{M} .

à Stück \mathcal{M} . 3

- Ampelopsis quinquefolia**, wilder Wein. Für rauheres
 Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze.
 10 Stück 3 \mathcal{M} — 40 —
 — **fol. varieg.** Buntblättriger wilder Wein. Sehr schön 1 20 —

Actinidia polygama. Von Japan ein-
 geführter schlingender im Freien ausdauernder Beeren-
 strauch. Eignet sich, wie Herr Hofgärtendirektor Graebener
 in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc.
 Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack.
 Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste.
 1jähr. Sämlinge à Stück 60 \mathcal{M} .

Schlingsträucher:

155

Ampelopsis muralis, selbstklimmender wilder oder Jungfernen-Wein. Der einzige an Mauern etc. selbstklimmende wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält. Der vielgerühmte A. Veitche hält bekanntlich hier nicht aus.

à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 00 S., 10 Stück 7 M.

Aristolochia Sipho, grossblättrige Osterluzel. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken, sehr langen und vielverzweigten kräftigen Exemplaren 2

Bignonia grandiflora 75
— *radicans*, Trompetenstrauch 60
— *sanguinea praecox* 75

Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde. Eine der schönsten Schlingpflanzen, mit herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben . . . 1 50
— *multijuga*. Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter . . . 1 50

Lonicera brachypoda fol. aureis var., goldgelb geädert . . . 50
— *flava*, gelbblühendes Geissblatt 80
— *Hallei*, echtes Geissblatt (Jelängerjelleber); die weissen Blüten duften wie Orange und blühen anhaltend . . . 40
— *punicea*, scharlachrotes Geissblatt 40
— *semperflorens*, prächtiges immerblühendes Geissblatt, im Herbst und Winter mit unzähligen korallenrot glänzenden Beeren besetzt 60
— *sinensis*, chinesisches Geissblatt 40

Periploca graeca, griechische Winde 50

Rosa rubifolia, Kletterrosen 5 Sorten 2 M. 50 — 60

Rubus americanus, Brombeeren 5 schöne Sorten 2 M. — 60


Salpichroma rhomboideum, Maiblume der Pampas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. und wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem fachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die überzogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht faulen. Zu Versuchen wärmstens empfohlen.

à Stück 1 M., 10 Stück 7 M. 50 S.,
100 Stück 50 M.

Vitis riparia odoratissima. Wohlriechender Wein, vollständig winterhart. Die schönste und bestdeckende Schlingpflanze. Die Belaubung gleicht dem edlen Wein . . . 1 50

Hedera, Epheu.

Als härteste, anspruchlose und sehr dekorative Zimmerpflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen.



Hedera, Epheu. (Nur in Topfpflanzen abgebar.)

1 Sortiment Hedera von 10 schönen Sorten 4—8 M.
1 5 2 M. 50 S.

Epheu: à Stück M. S.
Hedera algeriensis fol. var., buntblättriger 60
— *conglomerata*, schön für Felspartien 50
— *cordata*, grossblättriger, herzförmiger Epheu 75
— *dentata*, grossblättriger, sehr schön 70
— *digitata aurea*, geschlitzblättriger 75
— *foliis pictis*, kleinblättriger, weiss panachierter 50
— *Hendersoni variegata*, mit silbergrauer Belaubung . . . 150
— *Helix*, einheimischer Epheu für Gräber etc., 10 Stück 4 M. 50
— *variegata*, panachierter 60
— *hibernica*, bekannter für Gräber etc., . . . 10 Stück 3 M. 40
— *marginata*, schön weissbunt 50
— *foliis variegatis*, gelb panachiert 75
— *marginata argentea*, schön weissbunt 100
— *pannonica*, kleinblättriger, zierlich geformt 75
— *pennsylvanica*, stark geschlitzblättriger 75
— *rhombica foliis varieg.*, mit eleg. weissbunter Belaubung . . . 60
— *Roegneriana*, mit grossen herzförmigen Blättern 60

Clematis. Die ausdauernde Waldrebe.


Meine Sammlung ist sehr reichhaltig und befinden sich ca. 200 im Freien ausdauernde Sorten dieser Pflanzengattung in Kultur. Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch sehr wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als Schlingpflanzen für Häuser (im Verein mit *Aristolochia Sipho* höchst effektiv), Mauern, Geländer etc. bis 10—12 m hoch.
- Als Einzelpflanze für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralcordons etc.
- Als Feston zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als Deckungspflanze für Felspartien, Baumstämme etc.
- Wenn niedergebakt wie Verbenen, lassen sich dieselben mit grossem Effekt zur Teppichgärtnerei verwenden.
- Als Topf- oder Kübelpflanze an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsetzung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wählen man nur eine fette Erde, vermisch mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Noch bemerke, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden, da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter stets mit Erfolg ausgepflanzt werden können.

Mein Specialverzeichnis von sämtlichen in Kultur befindlichen Sorten wird jedem Interessenten auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



Links: *Clematis graveolens* à Stück 1 M.
Mitte: *Clematis Jackmani-Klasse* à — 1 M.
Rechts: *Clematis montana grandiflora*, wohlriechende . . . 75 S.
10 Stück 6 M.

Ferner empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek“ No. 1: Die Clematis, Einteilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspector Hartwig und F. C. Heinemann. Zweite verbesserte Auflage. Preis 1 M. 50 S., per Kreuzband 1 M. 60 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



No. 187. *Clematis Frau Hedwig Heinemann*.
2 Stück 5 M., à 1 Stück 3 M.

- | | |
|--|-------|
| 10 schöne Sorten für den <u>Frühjahrsflor</u> | 10 — |
| 5 schöne Sorten dergleichen | 6 — |
| 10 schöne Sorten für <u>Sommer- und Herbstflor</u> | 13 50 |
| 5 schöne Sorten dergleichen | 7 50 |
| 10 Sorten aus allen Klassen für <u>immerwährenden Flor</u> | 10 — |
| 5 Sorten dergleichen | 6 — |
| 100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl <u>aus allen Klassen</u> | 80 — |
| 100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl <u>aus einer Klasse</u> | 100 — |
| Zum Treiben geeignete Sorten, à Stück 2—4 — | |

No. 187.
Clematis Frau Hedwig Heinemann
(s. Abb.). à Stück 5 M. 3

Eine neue gefülltblühende Clematis. Sie ist ein Sämling, den ich vor einigen Jahren erzog und genau auf seinen Wert prüfte, und der sich als eine ganz hervorragende Neuheit bewährt hat. Er gehört zur lanuginosa-Klasse und zeichnet sich ganz besonders durch ausserordentlichen Blütenreichtum und durch sehr grosse aussergewöhnlich dicht- und regelmässig gefüllte Blumen von lebhaft rötlich-violetter Farbe aus. Im ersten Jahr nach der Anpflanzung bringt diese Clematis, wie viele der übrigen gefüllten Sorten, mehr einfache Blumen, um so üppiger und auffallender ist ihre Blumenfüllung in den nächsten Jahren.

2 Stück 5 M. 3

No. 186. **Clematis Jackmani alba**.

Die einzige weisse Sorte der mit Recht beliebtesten Jackmanigruppe

1 25

Clematis Jackmani atrorubra
(Madame E. André).

War schon die Einführung der Clematis Jackmani rosea, rubra und alba eine Errungenschaft für diese so beliebte Klasse, so ist es bei der obengenannten in noch viel grösserem Masse der Fall. Sie bringt uns zum erstenmal die vielgesuchte dunkelsammetrote Farbe u. hat im übrigen die prächtigen Eigenschaften der Stammart

2 —

No. 204. **Clematis Jackmani rosea**
(Mad. Baron-Veillard).

Die Färbung dieser Sorte ist heller als die vorgenannte, ihr Blütenreichtum geradezu enorm zu nennen, eine ausserordentlich raschwachsende und sehr widerstandsfähige Sorte. Sehr empfehlenswert

1 —

No. 188. **Clematis Jackmani rubra**
(Mad. Furtado Heine).

Es war dies die erste grossblumige Clematis, deren Farbe die Bezeichnung „rot“ beanspruchen kann. Sie erhielt auf allen Ausstellungen, wo sie in Konkurrenz trat, die ersten Preise und ist gleich der Clematis Jackmani die bedeutendste Einführung ihrer Art

2 —

No. 143. **Clematis coccinea** aus Texas.
Ist hochkletternd, bringt brillantscharlachrote fleischige glockenförmige Blumen

10 Stück 6 M. 50 3 75

No. 203. **Clematis Davidiana**.

Eine schöne, wenn auch kleinblütige, nicht rankende Stauden-Clematis, deren zahlreiche, aufrechte Triebe in jedem Blattwinkel eine Menge prächtig himmelblauer, glockenförmiger Blumen mit angenehm hyacinthenartigem Wohlgeruch tragen

1 —

No. 209. **Clematis graveolens** (s. Abb. S. 135).

Die einzige rein gelbblühende Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. Echt

1 —

Clematis, Freilandpflanzen.

Grossblumige Clematissorten nach meiner Wahl aus dem freien Lande, die schon meterlange Ranken gebracht haben, nach meiner Wahl à Stück 2 bis 4 M.

Als unentbehrlich empfehle meinen Clematis-Dünger, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.

F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжевые растения.

Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, die zarteren im Mai.

Aucuba

japonica.

Die Aucubas sind prachtvolle, gelb- und grünblättrige, immergrüne Sträucher, deren Kultur im Freien wie im geschlossenen Raume eine ebenso dankbare wie leichte ist; in kräftigen Pflanzen abgebar.



Ein Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl

6 —

Ein Sortiment von 5 besten Sorten meiner Wahl

3 —

1 Stück 50 S. bis

2 —

Aucuba japonica, schöne Dekorationspflanzen von circa 1 m Höhe und entsprechendem Durchmesser

à Stück von 7 50 aufwärts.

Chrysanthemum

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbst sicher blühen.

Neue vom Oktober an blühende Varietäten.

à Stück M. 3

Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Dilettanten und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon im Oktober und dauert lange bis in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. Es ist diese Chrysanthemumart daher eine sehr bemerkenswerte Neuheit und wird jedem Blumenliebhaber unentbehrlich sein.

10 St. 4 M., — 50
Nach Farbenwahl des Bestellers 10 — 5 M., — 60

Im Spätsommer erscheint, da es manchem Liebhaber nicht möglich ist, selbst die Pflanzen zum Blühen heranzuziehen, ein Special-Verzeichnis zum Blühen fertiger Pflanzen dieser mit Recht so beliebt gewordenen Modeblume.

Neu erschienen!
Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung,

No. 17 meiner Gartenbibliothek:

„Chrysanthemum“

enthält auf ca. 48 Octavseiten Einleitung (Geschichtliches), Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt jeden Laien wie Fachmann zu einem erfolgreichen Kulturresultat.

Preis 1 M.

Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum, bestehend aus den schönsten und prächtigsten Sorten meiner berühmten Sammlung, in 20 Sorten 8 M., in 10 Sorten 4 M., in 5 Sorten 2 M. 50 S.

Fuchsien.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen Anfang Mai abgebar.

Da das Fuchsien-Sortiment bereits auf über 1000 Sorten herangewachsen war, habe ich mich im Interesse meiner werten Abnehmer entschlossen, dasselbe auf eine Elite-Auswahl zu beschränken.

Dieselben repräsentieren das schönste im Welthandel Existierende ihrer Gattung, und sind ohne Ausnahme Prachtblumen in allen Farbenschattierungen.

				Ich erlasse hiervon:		M. 3	
Ein Sortiment von 50 Sorten zu	15	
— — — 20 — —	8	
— — — 10 — —	3	

Fuchsien für Gruppen ohne Namen, 100 Stück 20 M., 50 St. 12 M., 25 St. 8 M.

Elite-Sortimente für Fuchsienliebhaber

enthalten die schönsten existierenden Sorten und eignen sich sowohl zur Zimmer- wie zur Freilandkultur.

10 Sorten gefüllt- und einfachblühende 3 M. 50 S.,
5 — — — — — 2 M.

Diese Sortimente enthalten die hierunter abgebildeten, sowie die unübertroffene Ampelfuchsie Marinka (Heinemann).



10 Sorten einfachblühender Elite-Fuchsien inklusive der oben abgebildeten, sowie der unübertroffenen Ampelfuchsie Marinka (Heinemann) 3 M.

5 Sorten hiervon 2 M.

Buntblätter. Fuchsien.

No.		à Stück M. 3
376	Golden Treasure. Goldgelb mit bronzefarbenem Reflex	— 50
638	— Fleece. Mit goldgelber Belaubung	— 50
486	Gracilis fol. var.	10 Stück 4 M. — 50
324	Meteor. Goldgelb mit roten Blattrippen	— 40
488	Sunray (Sonnenstrahl). Die schönste bunte	— 60



10 Sorten gefülltblühender Elite-Fuchsien inklusive der oben abgebildeten 4 M., 5 Sorten hiervon 2 M. 50 S.

Fuchsien-Species.

Fuchsia fulgens, eine schöne, kräftig gebaute Species	à Stück
mit grossen, saftiggrünen Blättern und 7–8 cm	M. 3
langen, orangefarbenen Blumen	— 40
— pumila (Tom Thumb)	10 Stück 3 M. — 40

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Fuchsien (Fortsetzung):

- Fuchsia pumila* „Kronen-Bäumchen“. Die zierliche Belaubung dieser bekannten Fuchsie erinnert im Verein mit der kugeligen Hochstammform ganz an die einer Myrte. Doch übertrifft sie diese, sobald sie in die Blütezeit tritt. Uebersät mit Unmassen kleiner dunkelroter Blüten, gleicht sie einem Korallenbouquet und kann man sich etwas Zierlicheres kaum denken 2 —
- *gracilis* 10 Stück 3 Mk. — 40
- *syringaeiflora Liboni* — 50
- *procumbens* (Hooker). Eignet sich vorzüglich für Ampeln 10 Stück 3 Mk. 50 S. — 50
- *triphylla*, neu! Eine ganz distinkte, feurigscharlachrot blühende Species, mit dunkelgrüner Belaubung . . — 60
- Nur botanisches Interesse habende Species wurden ausgeschlossen.

Hochstämmige Fuchsien- und Heliotrop-Kronenbäumchen.

Grösste Spezialkultur dieser Gattung.

Meine grossen Vorräte gestatten mir, diese Fuchsien-Kronenbäumchen zu aussergewöhnlich niedrigen Preisen, welche zu der Mühe und Sorgfalt der Kultur in keinem Verhältnis stehen, abzugeben.

Hierzu bemerke, dass diese Bäumchen nicht aus alten ausgeputzten Buschformen erwachsen, sondern in zwei Jahren zu Bleistift geraden Stämmchen mit Kronen herangezogen sind. Dieselben stehen in kleinen Versandtöpfchen, nicht in grossen Töpfen, die das Porto um das Doppelte verteuern.

a) *Fuchsia hybrida*, Hochstamm,

je nach Grösse und Seltenheit der Sorten 2, 3 und 4 Mk.

Meinen hochstämmigen Fuchsien gebührt der erste Rang unter den Erscheinungen der krantartigen Modepflanzen, und keine andere kann mit ihnen in Anmut und Eleganz verglichen werden. In üppiger Kraft erhebt sich der glatte braungefärbte Stamm von 1 bis 1½ Meter Höhe, seine Zweige und Aestchen zu einer Krone ausrundend, welche schon durch die Fülle der saftigen Blätter einen ganz angenehmen Sommerschmuck bietet. Ausserdem ist dieser schöne Bau mit unzähligen, reizenden Blüten behängt, von denen jede, einem leicht bewegten Glöckchen ähnelnd, sich an den losen Umrissen des Geästes wiegt. So bildet das Ganze eine Erscheinung voll Lieblichkeit und bezaubernder Anmut.

b) *Fuchsia gracilis*, Hochstamm,

(s. Abb.) à Stück 2 und 3 Mk.

Die Hochstämme der *Fuchsia gracilis* gewähren durch die reizende myrtenartige Belaubung einen überraschenden Effekt, der sich während der fast den ganzen Sommer andauernden Blütezeit noch bedeutend steigert, so dass die Kronen von weitem einem zierlichen Korallenbouquet gleichen.

c) *Heliotropium* (Vanille), Hochstamm,

à Stück 3 Mk.

Die Höhe der offerierten Bäumchen ist ca. 1 bis 1,30 Meter . . 3 —



Fuchsia gracilis oder *Hybrida*-Hochstamm mit Festons von *Pilogyne suavis*. Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch.
à Stück 2 und 3 Mk., 2 Stück *Pilogyne suavis* 75 S.

Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Pflanzen lieferbar vom Mai ab. Knollen vom Herbst zum Frühjahr zu untenstehenden Preisen.

Preise der Pflanzen ½ billiger.

Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen abgebar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern.

I. Kaktus-Dahlien, Georginen (s. Abb. S. 139).

- 25 schönste Sorten in distinkten Farben 7 Mk. — 3
- 10 — — — — — 3 Mk. — 3
- 5 — — — — — 1 Mk. 75 S.


Die seit einigen Jahren so beliebten Kaktus-Dahlien, Abkömmlinge der bekannten Georgine oder Dahlie *Juarez*, haben sich durch ihre groteske Form und auffallende, aparte Schönheit mit Recht eine hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert, und noch jedes Jahr entstehen neue Sorten dieser prächtigen Rasse, welche die alten an Schönheit und Farbenreichtum übertreffen. Meine ausgedehnten Züchtungen der letzten Jahre haben ganz hervorragende Neuheiten ergeben, die bei allen Besuchern meiner Kulturen und auf verschiedenen Ausstellungen grosses Aufsehen erregten.

- No. Knollen à Stück Mk. S.
- 1 *Juarez*. Scharlachrot, erste echte Kaktus-Dahlie . . . — 30
- 55 *Beauty of Arundel*. Karmoisinrot, in Purpurnagenta übergehend — 30
- 56 *Duke of Clarence*. Sammetigschwarzkarmin u. Scharlach — 40

- No. Knollen à Stück Mk. S.
- 78 *Robert Cannell*. Schön violettrosa — 40
- 83 *Ernest Cannell*. Leuchtend scharlach — 50
- 86 *Sir Roger*. Scharlachrot, nach den Spitzen orange . . — 30
- 87 *Edward Hawley*. Karmoisinrot — 50
- 99 *Jubelbraut* (Delikata). Pfirsichblütenrosa mit Gelb . . — 50
- 112 *Die Unvergleichliche* (Matchless), die schwärzeste aller Kaktus-Dahlien. Reich und über dem Laube blühend (s. Abbildung S. 139) — 50
- 113 *Purple Prince*. Schwarzpurpurn. Sehr schön — 50
- 114 *Gloriosa*. Leuchtend zinnober-scharlach. Blumenblätter lang und gedreht, die silberweiss schillernden Spitzen der Rückseite verleihen der Blume von der Seite gesehen ein prächtiges Aussehen — 50
- 115 *Mrs. Peart*. Gelblichweiss, zuweilen in Reinweiss übergehend — 50
- 116 *Lady Pencil*. Schwefelgelb, grossblumig, prachttolle Blume — 60
- 117 *Marie Hedlier*. Crème-gelb mit Orange getuscht, leicht gefüllt, mit langen spitzen Blumenblättern — 40
- 118 *Ernest Glosse*. Violett-karmin mit crème-gelber Mitte; grossblumig — 40
- 122 *Nordlicht*. Halbgefüllte prachttolle Kaktusform, brennend scharlachrot; die Blume eignet sich vorzüglich zur Binderei; ebenso aber auch als Gruppen- u. Einzelpflanze — 30

Besonders empfohlen.

Ein **Mustersortiment** Kaktus-Dahlien, wie nachstehende Abbildung, von 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl 6 \mathcal{M} , ein solches von 5 Sorten 3 \mathcal{M} . Vorgenannte Sortimente können den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigelegt werden.



No. 112. Kaktus-Dahlie „Die Unvergleichliche“ (Matchless). à Stück 50 \mathcal{S} , 10 Stück 4 \mathcal{M} .

No.	Knollen à Stück	\mathcal{M} \mathcal{S}
123 Mrs. Francis Fell. Bis jetzt d. schönste weisse Kaktusform	—	75
126 Mrs. Thonger. Purpurviolett	1	—
127 F. Humphries. Kupferigorange	—	75
128 George Marlow. Kupferiggelb, Mitte schwefelgelb	—	60
129 Harmony. Schwefelgelb mit orange Anflug	—	50
130 Earl of Pembroke. Purpurviolett mit silberweisser Rückseite. Prachtvolle, der blauen Farbe am nächsten stehende Sorte	1 25	—
131 Major Hawkins. Blutrot	—	75

II. Georginen, neueste riesenblumige.

Nicht zu verwechseln mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche durch diese Klasse vollständig in den Schatten gestellt werden.

1 Mustersortiment dieser riesenblumigen Georginen in 10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 \mathcal{M} . 5 Elitesorten meiner Wahl 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .

Besonders empfohlen:

Grossfürst Alexis, die schönste riesenblumige, weiss mit zart Fleischfarbe behaucht, in Zellenform, einzig in dieser Klasse, extra! — 75

III. Georginen, schönste grossblumige.

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Farbe und Zeichnung auszeichnen. 10 Stück 3 \mathcal{M} , à Stück 40 \mathcal{S} .

IV. Georginen, Zwerg-Sorten.

In den schönsten Farben und Zeichnungen. 10 Stück 4 \mathcal{M} , à Stück 50 \mathcal{S} .

V. Georginen, Liliput-Sorten.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück 4 \mathcal{M} , à Stück 50 \mathcal{S} .

VI. Georginen, Dahlien, neueste einfache Varietäten.

Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders auch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke.

No.	
501	Canary. Kanariengelb, grossblumig, guter Wuchs.
509	Parragon. Sammetig-kastanienbraun mit Purpurrosa gerändert.
517	Frau Olga Steinbrück (Heinemann). Sammetig feurig-purpurn.
521	Kamerun (H.). Schwarz und rot unregelmässig gestreift.
526	Curiosum (H.). Salmfarbig, höchst originelle Blume.
527	Frau Adolf Stürcke (H.). Schön geformt, sammetig purpur-braun.
538	Mrs. Bowman. Feurig purpurn.
544	F. C. Heinemann (H.). Grundfarbe milchweiss, mit Karmoisin gerändert.

Georginen (Fortsetzung):

No.

- 545 Amos Perry. Dunkelbraun, mit Dunkelkarmin gerandet.
561 Daisy. Weiss mit breiten kirschroten Spitzen.
562 Bagamoyo (H.). Grundfarbe rahmweiss mit Orangerot bandiert.
571 Mme. Oberst Grant-Duff (H.). Leuchtend scharlach, ausserordentlich grossblumig, reichblühend, niedrig und gedrunken.
572 Frau Dr. Sophie Rhoden (H.). Schwefelgelb, beste gelbe.
573 Frau Dr. Biltz (H.). Violettrosa mit dunkelroten Streifen.
575 Frau Barthelmes (H.). Zartrosa mit Dunkelrosa schattiert.
577 Frau Bernhard Hoffmann (H.). Leuchtend rosa.
578 Frau Dr. Koeniger (H.). Lilarosa mit ockergelbem Centrum.
579 Frl. Anna Lucas (H.). Grundfarbe kupferigscharlach mit dunkeln Rändern und strohgelben Spitzen.



Einfache Georginen oder Dahlien.

~ Muster-Sortimente ~

der schönsten einfachen Dahlien, nur Elite-Sorten, sowohl passend als unübertroffene Gartenzier, wie als elegante Schnittblume etc.
10 Elite-Sorten 5 Mk., 5 Elite-Sorten 3 Mk.

No.

- 584 Claudia. Karminrosa mit lilarosa Spitzen und gelbem Centrum.
591 Maude. Grundfarbe reinweiss mit Purpurviolettblau gerandet.
598 Deuil du député Thiers. Samtig karminviolettblau, Mitte purpurn.
599 Lucien Chauré. Orange, nach den Spitzen in Lila verlaufend.
601 Lyon. Schwarzlaubig mit blutroten Blumen.
602 Le Nankin. Schwarzlaubig mit gelben Blumen.
605 Margueriten-Dahlie. Die Blumen dieser Dahlie haben in Form und Farbe eine täuschende Ähnlichkeit mit den allbekannten und beliebten Margueriten. Reinweiss.
611 Oscar Böhme (H.). Rein goldgelb.
612 Carl Wagner (H.). Karminpurpurn mit Metallreflex.
613 Josef Bruggmayer (H.). Dunkelblau.
614 Julius Eberius (H.). Karminrosa mit Rosa bandiert u. gestreift.
615 Frau Generalin von Bronsart (H.). Lebhaft karminrosa.
619 Frau von Butlar, geb. v. Hatten (H.). Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem violetten Streifen umsäumt, der sich von der weissen Grundfarbe scharf abhebt.
620 Graf Bülow von Dennewitz (H.). Riesenblumig. Lebhaft dunkelkarminrosa mit Heilkarmin bandiert.
622 Frau Lydia Schlegelmilch (H.). Schönste reinweisse Dahlie.
623 Carl Schmidt (H.) (an Firma Haage & Schmidt). Weiss mit Lebhaftrosa stark gestreift und gestrichelt.
624 A. Schwiglewski (H.). Weiss mit Braungelb bandiert.
628 Baron von Exterde (H.). Riesenblumig. Dunkelrot

No.

- 630 Fabrikant C. A. Kleemann (H.). Prachtvolle riesenblumige, leuchtend scharlachrote Gruppenpflanze.
631 Fabrikant R. Trenk (H.). Riesenblum., reichblühende Gruppenpflanze. Blumen lebhaft karminrosa mit bläulichem Anflug.

Von vorstehenden Sorten erlasse:

- Nach meiner Wahl à Stück 40 Mk., 10 Stück 3 Mk.
Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 50 Mk., 10 Stück 4 Mk.
No. à Stück Mk. 3
632 Frau Geh. Bau-Rath Lochner. Crémeweiss mit Orangescharlach breit bandiert, grossblumig, sehr schön . . . — 75
633 K. Rotter. Sammetig dunkelpurpurn mit feurig Blutrot schön bandiert, nach dem Saum in Leuchtendkarminviolettblau übergehend. Die schönste ihrer Art . . . — 75
634 Excellenz von Lenz. Brillantlilarosa mit gelbem Centrum. Sehr grossblumig und reichblühend. Eine ausgezeichnete Gruppenpflanze . . . — 75
635 Violette. Violett purpurn mit schmalen weissen Streifen. Centrum schwefelgelb mit hellerem Ring umgeben. Sehr grossblumig und schön über dem Laube blühend . . . — 75



No. 636. Dahlia hybrida „Aegir“ à Stück 1 Mk.

- 636 Aegir (s. Abb.). Eine ganz neue eigentümlich geformte Dahlienart, die sehr an ein gefülltes Pyrethrum erinnert. Die Staubgefässe einschliessenden Röhren sind derart vollkommen ausgebildet, dass sie die ersten vollständig verschwinden lassen. Die äusseren Blumenblätter sind lilarosa, an den Spitzen teilweise geschlitzt. Der Wuchs ist tadellos. Die Blumen blühen stets über dem Laube, und ist die ganze Pflanze auf einige Schritt Entfernung nicht als Dahlie resp. Georgine zu erkennen . . . 1 —

Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгонія.

Wie bei den Fuchsien, so auch hier, habe ich im Interesse meiner verehrten Abnehmer aus der Masse der jährlich erscheinenden Sorten alles gestrichen, was nicht durch Schönheit der Blumen oder der gesamten Pflanzenform den Anspruch auf Blumen ersten Ranges machen kann.

a. Einfachblühende.

Neueste grossblumige Sorten,

à Stück 50 Mk., 10 Stück 4 Mk., 20 Stück 6 Mk. 50 Mk., 100 Stück 30 Mk.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 Mk. 50 Mk., 25 Stück 6 Mk.
50 — 11 Mk. — 2, 100 — 20 Mk.
100 — ohne Namen 18 Mk.

Niedrige Sorten für Freilandgruppen

No. in 5 Hauptfarben.


- 437 West-Brighton-Gem. Das schönste Scharlachrot, extra!
412 Henri Jacobi. Dunkelstes Amaranthkarmin.
389 Königin Olga v. Württemberg. Dunkelrosenrot mit weisser Mitte.
436 Duchesse de Cars. Die schönste niedrige weisse Varietät.
444 Surprise. Lachsfarben, sehr reichblühend.
507 Madame Geduldig. Prächtig atlasglänzendes Rosa.

Von vorstehenden erlasse:

1 Stück 40 Mk., 10 Stück 3 Mk., 100 Stück 24 Mk.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Pelargonien (Fortsetzung):



Neueste grossblumige einfachblühende Scarlet-Pelargonien,

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

b. Gefülltblühende.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 M. 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M.,
100 Stück ohne Namen 18 M.

c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

Die buntblättrigen Pelargonien bilden eine hervorragende Zierde unserer Gärten. Grössere und kleinere Gruppen von verschiedenfarbigen Sorten in geschmackvollen Formen zusammengestellt, auch im Verein mit Teppichbeet-Pflanzen, Iresine etc. sind im grünen Rasen von unbeschreiblichem Effekt. Zusammenstellungen für solche Gruppen liefere ich zu den billigsten Preisen bei Angabe der Beetgrösse. Ebenso jedoch, wenn nicht noch schöner, gedeihen die buntblättrigen Pelargonien im Zimmer. Ganz besonders eignen sie sich für sonnig gelegene Fenster; dort wachsen sie freudig und gewähren durch die prachtvoll gezeichneten Blätter im Verein mit ihrem Blütenflor einen reizenden Anblick, während die meisten anderen Zimmerpflanzen, der grellen Sonne ausgesetzt, leider zu Grunde gehen.

I. Bronzefarbige. Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.

Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten
à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.

Black Vesuvius, schwarzblättriges Pelargonium,
à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

II. Drei- und vierfarbige.

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.



III. Weissbunte und gelbe

(besonders für Einfassungen empfehlenswert).

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

41 Mme. Sallerol. Weiss-grün; bekannte Einfassungspflanze,
100 Stück 20 M., 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.

IV. Gefülltblühende, buntblättrige.

à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

d. Pelargonium peltatum, Epheublättriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivierbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfpalier gezogen. 5 Stück 2 M., à Stück 50 S.



Epheublättriges Pelargonium.

5 schönste Sorten 2 M., à Stück 50 S.

∞ Muster-Sortiment ∞

der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten Epheupelargonien im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 M.

e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:

10 Sorten 5 M. 50 S., à Stück 50 S.

Einige empfehlenswerte Teppich- und Gruppen-Pflanzen.

ЦВЕТЫ ДЛЯ КОВРОВЫХЪ КЛУМБЪ.

Diese Preise gelten nur für Frühjahrsvermehrung. Bei grösserer Entnahme bedeutende Preisermässigung. Beginn des Versandes im Mai, zur geeigneten Pflanzzeit! Die mit † bezeichneten sind ausdauernd.

Die Preise per 100 oder 1000 Stück lassen sich im Herbst nicht bindend feststellen, da der Vermehrungserfolg sehr von der Winter- und Frühjahrs-Witterung abhängig ist. Der Preis der Alternantheren stellt sich per 100 Stück ungefähr auf 8 bis 12 M. im Frühjahr, ohne Topf. Von kleinblättrigen Pflanzen, wie Alternantheren, Antennarien etc. ist der Bedarf pro Quadratmeter circa 150-200 Stück von grossblättrigen, wie Coleus, Iresinen etc. 50-100 Stück, je nachdem man die Anlage rasch effektiv zu haben wünscht. Preisanschlag für auszuführende Teppichbeete wird auf Wunsch eingesandt. Ueberwinterte Pflanzen zwecks Vermehrung kosten das Doppelte der unten angesetzten Preise!

Reizende Neuheit für Rasenparterres und Vorgärten etc.

„SALVE“

Vorstehende Buchstaben sind 35 cm hoch, 25 cm breit, aus Thon verfertigt und können, wenn mit roten, weissen, gelben Teppichpflanzen bepflanzt, leicht im Rasen eingesetzt werden und bilden so eine schöne neue Zierde des Gartens, gleichsam einen Blumengrass für jeden Eintretenden.


Ich erlasse angeführte 5 Buchstaben (Salve) zu
7 M 50 S. M. S.
Hierzu gelbblättrige Bepflanzung 2 —
— rote dunkelblättrige Bepflanzung 6 —
— weisse silberblättrige Bepflanzung 6 —

Achyranthes s. Iresine.	10 St.	à St.
Agave (s. S. 143).	M. S.	M. S.
Ageratum „Kind von Dresden“, das niedrigste und schönste blaue	2 —	— 30
— „Louise Bonnet“, weiss, kompakt	2 —	— 30
Alternanthera amabilis, rot und gelb.	1 20	— 20
— amoena spectabilis, leuchtendrot, die schönste A., ganz echt!	1 50	— 25
— chromatella, chamois	1 20	— 20
— paronichoides, rot, grün u. gelb, reizend	1 20	— 20
— nana aurea, niedrigste gelbe	1 20	— 20
— purpurea, dunkelbraunrot	1 20	— 20
— (Teleianthera) versicolor, braunrot mit Rosa-rot	1 20	— 20
— versicolor aurea, gelb	1 20	— 20
† Antennaria tomentosa, niedrig, silberweiss	2 50	— 25
† Arenaria laticifolia, schöne niedrige grüne Teppichpflanze. Für feinere Teppichbeete ganz unentbehrlich	100 Stück 1 M.	— 60 — —
Centaurea candidissima, silberweiss	2 50	— 30
Cineraria maritima, silberweiss, Sämlingspflanzen	1 50	— 20
† Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig	2 50	— 30
† Clematis Jackmani	—	1
Coleus Verschaffelti, blutrot	100 Stück 15 M.	— 25
— Hero, schwarz	100 — 15 M.	— 25
— Citrone, goldgelb	100 — 15 M.	— 25
Obige 8 Sorten sind die besten für Freilandgruppen.		

Freiland-Coleus-Neuheiten.

Goldperle, goldgelb	4 —	— 50
Fürst Hohenlohe, rotbraun mit rosenroter Aderung	4 —	— 50
Schwarze Perle, schwarzbraun	4 —	— 50
Kaiser Wilhelm, grünlichgelb mit hellen Adern	4 —	— 50
Vier neue Sorten für Teppichgärtnerei mit fein geschlitzten, distinkt gefärbten Blättern und niedrigem, kompaktem Wuchs, die sich noch dadurch ganz besonders auszeichnen, dass ihre Färbung, auch der vollen Sonne im Freien ausgesetzt, konstant und schön bleibt, ohne wie dies bei vielen andern Sorten der Fall war, zu verblassen.		
Cuphea platycentra, mit unzähligen scharlachroten Blumen	100 Stück 10 M.	2 50 — 30
Echeveria secunda	—	3 — 40
— metallica	à Stück 1 M.	bis — 2 —
— Desmetiana	—	1 50
Zur Teppichbeetbepflanzung empfehle besonders obige 3 Sorten.		
Fuchsia pumila, 20—30 cm Höhe, bildet reizend schöne, mit Blüten übersäete pyramidale Büsche	3 —	— 40
— gracilis foliis variegatis, buntblättrige	—	— 50
Gnaphalium lanatum, weissblau	2 —	— 25
— miniatum, Sehr schön silberweiss, niedrig und feinblättrig	2 —	— 25
* Hedera hibernica, grossblättriges Ephen 10 St. 3 M. bis je nach Grösse 40 S. bis	5 —	— 60
Herniaria glabra, die feinste grüne Teppichpflanze	2 50	— 30
Iresine Lindenii, dunkelblutrot	1 50	— 20
— Biemülleri, schönste	3 —	— 40
— Verschaffelti splendens, feurigkarmoisin	2 —	— 25
— foliis aureis reticulatis, gelb und rot geadert	2 —	— 30
— Wallisi, Höhe 20 cm, dunkelbraunrot	1 50	— 20
Kleinia repens, silberweiss behaart, reizend	2 —	— 30

Lantana, Zwergsorten:	10 St.	à St.
— Schneeball, reinweiss	M. S.	M. S.
— Dr. Faust, reingelb	2 50	— 30
— Jacqueminot, leuchtend rot	2 50	— 30
— Lilli, rosa	2 50	— 30
Lobelia „Kaiser Wilhelm“, intensiv blaue Sämlingspflanzen	100 Stück 2 M.	— 25 — —
Lobelia „Schwabennädchen“, Stecklingspflanzen. Kornblumenblau mit grossem weissem Auge	100 Stück 8 M.	1 50 — 25
† Mentha Pulegium gibraltaria, Pelzartig wachsend, grasgrün, durch Arenaria übertroffen	1 50	— 25
Mesembrianthemum cordifolium varieg. Höhe 10 cm.	2 —	— 30
Pyrethrum partheniifolium aureum discoideum. Blüht gelb. Das geeignetste für Teppichbeete, da, wenn auch nicht ganz streng im Schnitt gehalten, die gelben Blumenknöpfe nicht vom Laube zu unterscheiden sind. Samenpflanzen	100 Stück 1 M. 80 S.	— 20 — —
Pelargonien, s. S. 140 bis 141.		
Salvia argentea, Grossblättriger Silbersalbei	2 —	— 25
Santolina incana. Feine silbergraue Belaubung	2 —	— 25
Sedum carneum variegatum. Höhe 10 cm, mit nadelartigen weisslichen Blättern	100 Stück 10 M.	2 — — 25



Sedum dasyphyllum, silberweiss.
à St. 12 S., 10 St. 1 M.

Sedum Lydium, purpurrot.
à St. 12 S., 10 St. 1 M.

† Sedum.

Reizende, im Freien den Winter ausdauernde Miniaturpflanze, zur Bepflanzung von Terrarien, Felspartien und Teppichbeeten sehr zu empfehlen.

	10 St.	à St.
acre aureum	M. S.	M. S.
anglicum	— 80	— 10
dasyphyllum, silberweiss (s. Abb.)	— 80	— 10
Lydium (s. Abb.) purpurrot, reizendes Gegenstück zu dasyphyllum	1 —	— 12
stellatum	— 80	— 10
virescens	— 80	— 10



Besonders empfohlen: Sedum spurius für Ränder, Böschungen, Rabatten, Grabhügel etc. als Ersatz von Rasen, wo solcher verbrannt, oder in Folge Schattens nicht gedeiht. (Sicher anwachsend. Pflanzweite 5 cm.
Stecklinge: 100 Stück 1 M. 500 Stück 4 M.
1000 Stück 7 M.

† Spargula pilifera aurea, reizend, goldgelb	3 —	— 40
Verbena melandris splendens	3 —	— 40
Verbenen. 100 Stück Sämlingspflanzen, ab Mai vendbar, in Weiss, Feuerrot und Blau	4 50	— —
Stevia serrata albo marginata. Schönste mittel-hohe, weiss und grün gestreifte Teppichpflanze	3 —	— 40

Sempervivum. Сempервивумъ.

Ein dankbareres und schöneres Material zur Dekoration im Sommer und Winter gleichmässig effektiv bleibenden Arrangements, Grabhügel etc. giebt es nicht. Von allen zu solchen Zwecken angebotenen Pflanzen sind die Sempervivum diejenigen, welche, wenn einmal gepflanzt, im Verhältnis zu anderen Teppichpflanzen fast keine Pflege beanspruchen und dabei aussehen, als hätten sie stets in solcher gestanden.

Sempervivum (Fortsetzung):

143 —

Auch eine ganz reizende Zimmerpflanze für Blumenschalen, Terrarien etc. bilden die Sempervivum, und zwar bei folgender Anwendung: Man bringe die erhaltenen Pflanzen im Sommer an recht sonniger Lage in das freie Land, löse die sich an den Seiten bildenden Triebe ab und pflanze sie wieder; hierdurch erhält man bis zum Herbst eine Menge ganz allerliebster Miniaturpflänzchen, die man in Blumenschalen, gefüllt mit sandiger Erde (zum Wasserabzug bedecke man den Boden des Gefässes mit einer starken Lage von Scherben etc.) teppichartig pflanzt. Um an Pflanzen zu sparen und den Effekt zu erhöhen, kann man einige Felder dieses so arrangierten Miniaturbeetchens mit farbigen Sandarten circa 1/4 cm hoch bedecken. Eine Blumenschale von 30 cm Durchmesser, wie beschrieben, herzustellen genügen 20–30 Pflanzen in diversen Sorten. Schliesslich bemerke ich noch, dass selbst die kleinsten, 1/2 cm im Durchmesser haltenden Pflänzchen, wenn auch ohne Wurzeln, anwachsen.



Sempervivum (1/2 natürlicher Grösse).

No. 1. tabulaeforme. No. 2. tectorum. No. 3. californicum. No. 5. montanum. No. 6. Funki. No 7. tomentosum.

Vorstehendes Sortiment von 6 Sorten zu 1 Mk.

Ich erlasse hübsche Miniaturpflänzchen zu dem erwähnten Zwecke passend, im Winter im Freien ausdauernd:

25 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 1 Mk. 50 S.

50 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 2 — 50 —

100 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 5 — — —

Sempervivum

	100 St.	10 St.	à St.
— Brauni	8 —	1 —	15 —
— californicum (s. Abb. No. 3)	7 50	1 —	15 —
— fimbriatum	8 —	1 —	15 —
— Funki (s. Abb. No. 6)	8 —	1 —	15 —
— montanum (s. Abb. No. 5)	10 —	1 50	20 —
— Reginae Amaliae	10 —	1 50	20 —

Sempervivum tabulaeforme (s. Abb. No. 1).

— tectorum (s. Abb. No. 2)

— tomentosum (s. Abb. No. 7). Die Spitzen der einzelnen Blättchen sind mit glänzend silberweissen, feinen Fädchen untereinander verbunden

	100 St.	10 St.	à St.
—	—	—	1 —
—	12 —	2 —	80 —

8 — 1 — 15

Ich erlasse nach meiner Wahl:

Ein Sortiment Sempervivum für das freie Land:

100 Stück in 10 Sorten 7 Mk. 50 S., 10 St. in 5 Sorten 1 Mk.



Agave. Je nach Stärke u. Seltenheit. à Stück 1 Mk. bis 50 Mk.

Agaven, Yucca etc. Агава—Юкка и пр.

Mein Sortiment enthält die schönsten und seltensten Arten, und stehe ich auf Wunsch mit Grössen-Angabe gern zu Diensten. Der Durchmesser der verkauften Pflanzen variiert zwischen 0,10 bis 0,75 Meter.

5 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 5 —

10 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 10 bis 20 —

Von Dasyliroon, Agave und Yucca sind schöne Schau-Exemplare vorrätig! Bei Bedarf stehe mit spezieller Offerte gern zu Diensten.



Yucca recurvata pendula. à St. je nach Stärke 1 bis 5 Mk.

Einige empfehlenswerte Gruppen-Pflanzen,

die sich durch raschen Wuchs und schöne Blattform zur Dekoration von Rasenparterres, auch als Einzelpflanzen und zu Gruppen ganz besonders eignen. Некоторые замѣчательные цвѣты.


Ein Sortiment raschwüchsiger Blattpflanzen zur Bepflanzung eines Beetes inkl. Einfassungspflanzen: von ca. 1–2 Mtr. Durchm. 2–3 Mk., — von 2–3 Mtr. Durchm. 6–8 Mk., — von ca. 3–4 Mtr. Durchm. 10–15 Mk.

Vorstehende Preise sind nur Durchschnittsangaben, und lassen sich

je nach Seltenheit der dazu zu verwendenden Pflanzen erniedrigen

oder erhöhen.

Beginn des Versandes nicht vor Anfang Mai.



Gynierium argenteum (Pampasgras)
10 Stück 5 Mk., à Stück 60 S.

	10 St.	à St.
Arundo Donax wird 3 bis 4 m hoch	7 —	80 —
— foliis varieg., buntblättrig	10 —	1 25 —
Canna in diversen Sorten (s. Abt. Blumenzwiebeln und Knollen).		
Cannabis gigantea, Riesenhanf	1 50	20 —
Centaurea candidissima	2 50	30 —
Coleus, in schönsten Sorten	2 —	25 —
Eucalyptus globulus, Fieberheilmittelbaum	5 —	60 —
— amygdalina	—	75 —
Georginen, prachtvolle Einführungen, (s. S. 140–141)		
Gynierium argenteum, Pampasgras (s. Abb.)	5 —	60 —
Lavatera arborea variegata, Elegante Einzelpflanze	—	1 —
Musa Ensete (s. Abb. S. 148), prachtvolle tropische Blattpflanze	2, 3 bis	10 —
Nicotiana colossea, schönste und grösste aller einjährigen Blattpflanzen	4 —	50 —
Nicotiana wigandioides, Sämlingspflanzen	2 —	25 —
Perilla nankinensis, chinesisches Erzblatt.		
— Samenpflanzen 100 Stück 2 Mk.,	1 50	20 —
Ricinus in den schönsten Sorten. Samenpflanzen		
Solanum in diversen Sorten, wie z. B. argenteum, purpureum, laciniatum, robustum, quitoense etc., zeichnen sich durch raschen Wuchs und schöne Belaubung aus	2 50	30 —
Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvoll. Herbstblüher	5 —	60 —
Wigandia caracasana	2 50	30 —
Zea Caragua	1 20	15 —
— japonica fol. variegatis, Bandmais	1 20	15 —

Empfehlenswerte Pflanzen für Salon- u. Zimmerdekoration.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“, 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 M.

Palmen:

	à Stück M. S.
Areca Baueri (Seaforthia robusta). Prachtexemplare	4 M. bis 6 —
Chamaerops excelsa , circa 1½ m hohe, jahrelang in Kübeln kultivierte Pflanzen (s. Abb.)	à Paar 15 M. 10 —
Sämlingspflanzen	1 —



Cocos Weddelliana. Die feinstgefiederte Zimmer-Palme 3 6 6
(ca. 40 cm hoch.)

Corypha australis. Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen	1 M. 50 S. bis 5 —
Kentia Belmoreana , eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen	5 —
Forsteriana , ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen	5 M. bis 7 50

	à Stück M. S.
Latania borbonica , bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen	3 M. bis 6 — und mehr.
Phoenix canariensis. Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln	3 M. bis 20 —
— leonensis. Mit 6 bis 7 Wedeln	6 M. bis 8 —
— reclinata	6 M. bis 15 —
Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten und passendsten für Zimmerkultur.	
Seaforthia elegans , bildet prachtvolle Fiederwedel. Pflanzen mit charakterisierten Wedeln	3 M. bis 5 —



Chamaerops excelsa, 1½ m hohe, jahrelang in Kübeln kultivierte Pflanzen, à Stück 10 M., à Paar 15 M.

~ Hübsche Palmen für den Blumentisch. ~
10 Stück, je nach Stärke 12 bis 30 M.
5 Stück, je nach Stärke 5 bis 20 M.
1 Stück von 1 M. 50 S. an aufwärts.

Kakteen.

Aus meinem reichhaltigen Special-Verzeichnis über Kakteen, welches Interessenten porto- und kostenfrei zu Diensten steht, habe ich nachstehend eine Auswahl hervorragend schöner Sorten zusammengestellt, die das Interesse der Pflanzenfreunde zu erregen berechtigt sind.

Es dürfte wohl kaum eine Pflanzenfamilie geben, die so bescheiden in ihren Ansprüchen an Kultur ist, als die Kakteen, und dabei weist sie eine Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit in ihren Formen auf, dass sie immer und immer wieder die Bewunderung aller Pflanzenliebhaber auf sich lenkt.

Erdmischung für Kakteen.

100 Pfund 7 M. 50 S., 10 Pfund 1 M.

Insektenfeind tötet alle Insekten an Kakteen, ohne letzteren zu schaden.

1 Flasche mit Gebrauchsanweisung 1 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Zusammenstellung einiger hervorragend schöner Kakteen.

Ueber Kultur siehe meine Broschüre Nr. 10 Pflege der Pflanzen im Zimmer. Preis 1 M.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt.

	à Stück M. S.
Anhalonium Williamsi, Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.)	1 bis 8 —
Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze,	1, 2, 4, 5, 6 M. bis 8 —
stärkste	15 bis 20 —
Cereus flagelliformis (s. Abb.)	50 S., 2 bis 4 —
— grandiflorus, echt, „Königin der Nacht“, von herrlichem Wohlgeruch.	75 S. bis 3 —
Stärkere Pflanzen, blühbar	4, 5 M. bis 20 —
— nycticalus, Link, „Prinzessin der Nacht“, ähnlich der „Königin der Nacht“	50 S., 1 M. bis 10 —
— Roezii, neue prachtvolle Species, aus Südamerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittelstacheln bei grosseren Pflanzen. Blumen sehr gross, von roter Farbe	3 M. bis 5 —
— Seideli, Lem., leichtblüh.	50 S., 1, 2, 3 M. bis 5 —
— Serpentinus, Lag., schön zu Unterlagen . 50 S.	bis 3 —
Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft	1, 2 M. bis 3 —
— chloranthus, Engelm.	2, 3, 4, 5 M. bis 6 —
— enneacanthus, Engelm., prachtv., grosse, purpurfarbige Blumen	50 S., 1, 2, 3, 4, 5 M. bis 6 —
— Fendleri, Engelm.	2, 3, 5 M. bis 10 —
— mojaviensis, leichter Blüher, prachttvolle grosse Blumen.	3, 4, 5 M. bis 6 —
— polyacanthus, guter Blüher	1, 2, 3 M. bis 4 —
— rigidissimus, Regenbogenkaktus	3, 4 M. bis 6 —



Cereus flagelliformis.
à Stück 50 S., 2—4 M.

Echinocereus, 10 Sorten meiner Wahl für	6 M.
— 10 Sorten meiner Wahl in starken Pflanzen für . 8 M.	
— 10 — — — in stärkeren Pflanzen für . M. 10 bis 20 M.	

	à Stück M. S.
Echinopsis Eyriesi cristata, schön	M. 2, 3 bis 5 —
— zuccariniana cristata, veredelt auf Cereus M. 2, 3 —	5 —
— multiplex cristata, Salm., schön	M. 1.50, 3 — 5 —
— Pentlandi Maximiliana	M. 1, 2, 3 — 4 —
Epiphyllum Russellianum Gaertneri, neu (s. Abb.). Ganz prachttvolle Florblume, dankbar blühend. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen M. 1 bis	3 —



Epiphyllum Russellianum Gaertneri,
à Stück 1 bis 3 M.




Pilocereus senilis (Greisenhaupt),
à Stück 1 bis 20 M. und mehr.

	à Stück M. S.
Mamillaria applanata, Engelm., im Frühjahr mit grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt M. 1, 2 bis	5 —
— bumamma, Ehrbrg., Sämlinge	M. 1, 2 — 5 —
— cornifera, selten	M. 1, 2, 3 — 4 —
— Haageana, Pferd., schön, mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, echt	M. 1, 2, 3, 4 bis 6 —



Mamillaria Hirschtiana, à Stück 2 bis 6 M.

Mamillaria Hirschtiana, neu (s. Abb.). Sehr reichblühend, mit grossen rosa bis dunkelroten Blumen M. 2, 3, 4 bis	6 —
— maschalacantha —	M. 1 — 3 —
— nivea, Wendl. s. bicolor	M. 1, 2, 3 — 4 —
— nivea cristata, Hort., veredelt	M. 2 — 5 —
— uncinata, Zucc.	M. 1, 2, 3 — 5 —
Opuntia microdasys, Lem. (s. Abb.)	M. 1 — 2 —
Pilocereus Bruennowi. Schöne kräftige Pflanzen M. 4, 6, 8, 10 —	15 —
— Dautwitzii cristatus, neu. Die schönste Cristata-Art mit feinem, reinweissem, wolligem Kamm . M. 30, 40 bis	50 —
— senilis, Lem., Greisenhaupt, Sämlinge (s. Abb.) M. 1 —	2 —
— Original-Pflanzen	M. 4, 5, 6, 10 — 20 —
— — — — — starke Prachtexemplare 1—1½ in hohe Schaupflanzen	M. 50, 60, 80 bis 100 —



Opuntia microdasys, à Stück 1 bis 2 M.

Kakteen (Fortsetzung):

à Stück M. 5

- 10 Sorten Cereus meiner Wahl, in recht verschiedenen, interessanten Formen, für . . . 4 bis 8 —
10 Sorten Cereus meiner Wahl, stärkere für M. 8 bis 15 —



Echinocactus cornigerus, à Stück 1 bis 10 M.

- Echinocactus Cachetianus, Engelm. (setispinus), dankbar blühend . . . M. 1 bis 5 —
— cornigerus, Sämlinge, schön (s. Abb.) . . . M. 1, 3, 4 bis 10 —
— flavispinus, gelbstachelig . . . M. 1, 2, 3, 5 bis 10 —
— crispatus, DC. . . M. 1, 2, 3, 4, 5 bis 6 —
— cylindraceus, Engelm. (Leopoldi) . . . M. 2, 3, 4, 5 bis 10 —
— electracanthus, Lem. (hystriacanthus) M. 2, 4, 6, 8, 10 — 20 —
— gibbosus, DC. . . M. 1, 3, 5 — 10 —
— Grusoni, prachtvolle Species mit langen, breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt, Samen-Pflanzen M. 1 bis 3 —
— Originale, 6—30 cm Dm. . . M. 5, 6, 10 — 25 —
— Ottonis tortuosus, sehr leicht und dankbar blühend 50 Stk, M. 1 bis 5 —
— scopa candidus, prachtvoll . . . M. 1 — 5 —
— cristatus, auf Cereus veredelt . . . M. 4, 6 — 8 —
— texensis . . . M. 1, 2, 3, 5, 10 — 15 —
— Le Contei, Engelmann (Devils pin cushion) oder des Teufels Nadelkissen. Dieser ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. Sämlinge, Haselnußgröße 1 50 —
— Original-Pflanzen . . . M. 3, 5, 8 bis 10 —
— sehr starke Pracht-Exemplare . . . M. 12 — 20 —
— multicostatus, Hild., seltene Art, 4—8 cm Durchmesser . . . 50 Stk, M. 1, 2, 3, 4, 5 bis 6 —

- 10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen, je nach Grösse . . . M. 8, 12, 20 bis 30

- Echinocereus Berlandieri, Engelm. . . M. 1 bis 3 —
— caespitosus, Engelm., sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch eine der schönsten Kakteen, die in keiner Sammlung fehlen darf. 50 Stk, M. 1, 2, 3 bis 5 —



Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend, à Stück 50 Stk bis 1 M. 50 Stk.

Blätterkaktus. Phyllokakteen.

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund gelegentlich empfehlen kann, denn sie vertragen die grössten Unbilden der Zimmerkultur wie auch die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers, von allen Zimmerpflanzen am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und hierunter angebotenen prachtvollen weissen, gelben, purpurroten etc. anschaffen, viele mit feinstem Wohlgeruch. Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.

Aus meinem grossen Sortiment habe ich nachstehend nur einige der hervorragenden Sorten namentlich aufgeführt. à Stück M. 5

- Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend (s. Abb.) . . . 50 Stk bis 1 50 —
— Kampmanni, grossblumig, purpurkarmün . . . — 75 —
— kermesinus magnus, grossblumig, leuchtend karmoisin . . . 1 —
— latifrons, blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend . . . M. 1 bis 2 —
— nitens, milchweiss, wohlriechend 1 50 —
— Pfersdorffii, weisslich, wohlriechend 75 Stk bis 1 50 —
— Wrayi, citronengelb, dankbar alle Jahre blühend, mit feinem Wohlgeruch. Sehr selten . . . 3 —

- Ein Sortiment Phyllocactus in 10 schönen Sorten . . . M. 6.—
Dasselbe in 5 Sorten . . . M. 2.50

Angehenden Liebhabern besonders empfohlen:

- Miniatur-Kakteen in Miniaturtöpfen von 5 cm Durchm. und 2—5 cm Höhe, je nach Wunsch. M. 5
10 Stück in 10 Sorten . . . 4 —
100 „ „ 10 „ . . . 30 —
Kakteen und Succulenten in Miniaturtöpfchen
100 Stück M. 25, 10 Stück M. 3.

Einige succulente Pflanzen.

- à Stück M. 5
Agave Victoriae Reginae, prachtvoll, die schönste Agave, stark . . . M. 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis 30 —
Aloe picta . . . 50 Stk bis 2 —
— variegata, Lin., eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abb.) . . . 75 Stk, M. 1, 2 bis 4 —
Mesembrianthemum tigrinum, in Form und Zeichnung der Blätter das schönste (s. Abb. S. 147) . . . 10 Stück M. 4 — 50




Aloe variegata
à Stück 75 Stk, 1 M.
bis 4 M.

Kakteen (Fortsetzung).



Mesembrianthemum tigrinum, 10 Stück 4 Mk., à Stück 50 Pf.
(s. S. 146.)



Gesetzlich geschützt D. R. G. M. No. 19,522.
Fig. 3. Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit Stellage und einem Sortiment Succulenten.

Modell A.

- Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm. Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. à Stück
1. Häuschen mit herausnehmbarer Treppenstellage und ohne Pflanzen einschliesslich Verpackung 16 50
 3. Häuschen (s. Fig. 3) mit Treppenstellage und einem Sortiment von 25 Succulenten u. Kakteen einschliesslich Verpackung 29 —
 5. Ein gut goldbronzierter eleganter Ständer dazu von 78 cm Höhe, einschliesslich Verpackung 7 50

Modell B.

- Höhe 34 cm, Länge 36 cm, Breite 26 cm. (Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt.)
1. Häuschen mit Treppenstellage und ohne Pflanzen einschliesslich Verpackung 12 60
 3. Häuschen (s. Fig. 3) mit Treppenstellage und mit einem Sortiment von 16 Succulenten und Kakteen einschliesslich Verpackung 20 50
 5. Ein gut goldbronzierter eleganter Ständer dazu von 78 cm Höhe, einschliesslich Verpackung 7 50

Araucaria excelsa, Zimmerschmucktanne,

auch Norfolk-Tanne genannt.

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.



- In Grösse v. ca. 2—3 Etagen Mk. 4 bis 5 —
In Grösse v. ca. 3—4 Etagen 6 —
" " " " 4—5 Mk. 7 bis 10 —

Verschiedene Blattpflanzen.


Unter dieser Abteilung empfehle ich Pflanzen, die ihrer dekorativen Blätter oder ihres interessanten Habitus wegen beliebt sind und zur Zimmerkultur als sehr dankbar besonders empfohlen werden.

- à Stück Mk. 3 —
Akazien für Zimmerkultur, Sämlingspflanzen 5 Sorten Mk. 2 50 — 60
Aralia Sieboldi. Eine der beliebtesten Zimmer-Blattpflanzen Mk. 1 bis 2 —
Araucaria Bidwilli, starke Schaupflanzen 8 —
Aroideen, Anthurium, Philodendron etc., 5 Sorten meiner Wahl Mk. 10, 2 bis 3 —
Asparagus tenuissimus, Zierspargel, neu! Die feinst belaubte und zierlichste Zimmerpflanze 10 Stück 5 Mk. — 70
— plumosus nanus. Fast noch schöner als vorgenannte 1 50



Aspidistra elatior, eine der härtesten Zimmerpflanzen. (Plectogyne).
à St. 1 bis 2 Mk.

Aspidistra elatior (Plectogyne, s. Abb.), eine der härtesten Zimmerblattpflanzen. Je nach Stärke der Pflanze Mk. 1 bis 2 —
Aucuba, s. S. 136.



Begonien, Schiefblatt, 10 Sorten, allernueste à St.
prachtvoll gezeichnete Rex- und Rex-Diadema-Mk. 5
Varietäten (s. Abbildung) 5 Mk. — 60

Nachfolgende Arten von Begonien zeichnen sich teils durch prachtvoll gefärbte Blätter, teils durch reichen Blütenfuss aus:

- à Stück Mk. 3 —
Begonia Credneri, ausgezeichneter Winterblüher 75
— *albo-picta* 75
— *argentea guttata*, prachtvoll ausgezeichnet 1 —
— *cupreata* harte und leicht 75
— *fuchsoides* kultivierbare 50
— *metallica* Zimmerpflanzen 75
— *punctata* 75

Begonia Mad. Leonett	à Stück M. 5
— Präsident de Bureuille	1 —
— hybrida Margaritae, neue dankbar blühende Sorte	— 75
Bromeliaceen, in 5 prachtvollen Sorten	7 M. 50 S.
Caladium, 5 buntblättrige Prachtsorten	2 M. 50 S.
Citrus chinensis, ohne Früchte	2 50
— mit Fruchtansatz (letztere nur im Herbst) M. 4 bis	10 —
Coffea arabica (s. Abb.), arabischer Kaffeebaum, vorzügl. für Zimmerkultur	2 Stück 1 M. — 60
Coffea liberica, liberischer grossblättriger Kaffeebaum	— 75
Coleus, 10 schönste Sorten (s. Abb. Topfgewächssamen) 4 M.	— 75
Croton, 5 Sorten, beste Varietäten	12 M. 2 50
Cyperus (s. Abb. Wasserpflanzen, S. 150).	
Dracaena (Cordylone). Je nach Grösse und Seltenheit erlasse	1 M. bis 10 —
Einzelne starke Schaupflanzen 10 bis 25 M.	
Evonymus, japanischer Buchsbaum, 10 Stück in schönen Sorten M. 4 — 50	
Sehr empfehlenswerte, immergrüne, unempfindliche und dekorative Zimmerpflanze.	
Eugenia australis, hübsche myrtenartige Zimmerpflanze	1 —
Farne für temperiertes Haus, Zimmer-Aquarien, Terrarien (Adiantum, Pteris etc.).	
— 10 schönste Sorten 6 M. 5 schönste Sorten	2 M. 25 S. — 50
— für Zimmerkultur passend	50 S. bis 1 50
Ficus elastica, Gummibaum, 10—15 Blätter	2 — 8 —
Grevillea robusta. Eine sehr hübsche zierlich und dicht belaubte aparte Zimmerpflanze	1 —
Gynura aurantiaca. Prachtvoll sammetigviolett schillernd	— 75
Hibiscus Cooperi, sehr schön buntblättrig	— 75
Laurus, Lorbeer, Kronenbäume und Pyramiden	40 M. bis 400 —
Maranten	5 schöne Sorten 7 M. 1 50



Musa Ensete. à St. 2, 3 bis 10 M.

Musa Ensete (s. Abb.), zum Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert	M. 2, 3 bis 10 —
Nertera depressa. Mit korallenroten Beeren übersät	— 75
Ophiopogon Jaburan fol. aureis marginatis. Reizend zur Dekoration von Terrarien, Jardinières, Blumentischen etc.	1 20
— spicatus fol. variegatis. Weissbuntblättrig, ebenso verwendbar wie vorgenannte	1 —



Coffea arabica, arabisch. Kaffeebaum, 2 Stück 1 M., à Stück 60 S.



Selaginella, Moosfarn. à Stück 50

5 Selaginellen 2 M. 25 S.
10 Selaginellen 4 M. 50 S.



Vriesia splendens, kräftige Pflanzen. à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 50 S. (s. S. 149).

Pandanus utilis, Schraubenpalme, für helle Zimmer sehr dekorativ und empfehlenswert	2 M. bis 3 —
— Veitchi, sehr schöne weisspanaschierte	4 M. — 25 —
Peperomia resedaeflora	2 Stück 1 M. — 60
Schöne und leicht zu kultivierende Zimmerpflanze.	
Philodendron pertusum. Schöne, leicht zu kultivierende Aroiden	2 M. bis 10 —
Plectranthus fruticosus, Mottenpflanze	— 50
Pogostemon Patchouli, die echte Patchouli-pflanze. Verbreitet einen angenehmen Wohlgeruch, der gar nicht zu vergleichen mit den meisten im Handel befindlichen Imitationen	2 Stück 1 M. — 60
Die Blätter dieser beiden Pflanzen sind als bester Schutz gegen Motten unübertroffen.	

Robdea japonica fol. var. Eine vorzügliche Blattpflanze mit harten dunkelgrünen, weiss und gelbpanaschierten Blättern. Als eines der härtesten Zimmergewächse besonders zu empfehlen	2 M. 50 S. bis 5 —
Selaginella, Moosfarn (s. Abb.). Reizende Pflanzengattung, die eine Mannigfaltigkeit von Blattformen enthält, wie selten eine andere; die schuppenartigen Blätter schillern in den verschiedensten Tönen des gesättigten Grüns bis Stahlblau. Ich empfehle dieselben meiner verehrten Kundschaft zur Dekoration von Zimmerfontainen, feuchten Terrarien etc.	5 Selaginellen 2 S. 25 10 — 4 M. 50 S.

Strobilanthes Dyerianus. Dunkelrosa in Hellrosa verlaufend, ganz neue prachtvolle Blattpflanze	— 60
--	------

Myrten-Kronenbäumchen.



Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen bevorzugten Pflanzen, die als Geschenk jederzeit und bei jedermann auf eine freundliche u. dankbare Annahme zu rechnen haben. — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dicht belaubten Kronen, die ich aufs angelegentlichste meiner werten Kundschaft empfehlen kann, à Stück, je nach Grösse, **2 Mk., 2 Mk. 50 Pf. und 3 Mk.**

Vriesia splendens (s. Abb. S. 148.)

Die hier genannte Vriesia splendens ist eine Zimmerpflanze ersten Ranges, mit prachtvollen, elegant gebogenen Blättern und schöner, zebraartiger, dunkelgrün und dunkelbraun scharf begrenzter Zeichnung.

Kräftige Pflanze à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 50 S.
Yucca recurvata pendula (s. Abb. S. 143) 1 M. bis 5 M.

Ausstattung von Wintergärten jeder Grösse zu soliden Preisen. Mit Beschreibungen u. Preisnotizen über vorzüglich kultivierte, prachtvolle Schau-Exemplare, welche sich zur Dekoration von grösseren Salons, Wintergärten etc. besonders eignen, stehe jederzeit gern zu Diensten.

Besonders empfohlen:

Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer.
10 M., Verpackung 1 M.

Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Im Freien ausdauernde Schlingsträucher siehe Abteil. E Seite 133—135.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВИСЯЩИХ КОРЗИН
И ВЬЮЩИЕСЯ.

Plantes grimpantes. — Climbing plants.

Passende Ampeln hierzu siehe Abteilung Gartenrequisiten etc.

- | | |
|--|---------------------------|
| Aeschinanthus coccineus. Prachtvolle, leichtblühende Ampelpflanze | à Stück 1 M. 75 |
| Aristolochia elegans. Samtig bräunlich-amarantrot | — 75 |
| Asparagus Sprengeri, Zierspargel. Eine der besten Ampelpflanzen | 1 M. 50 S. bis 3 — |
| Ceropegia elegans. Hochinteressante Blüten | 1 50 |
| Chlorophytum Sternbergianum foliis variegatis. Weiss und grün gestreift | 1 — |
| Cissus discolor, m. prächtig schillernder Belaubung. | 75 S. bis 1 — |
| Ephen, s. S. 135. | |
| Fragaria indica. Mit erdbeerartigen Früchten | — 40 |
| Cobaea scandens. Schnellwachsend (abgebar Mai) | 25 |
| Fuchsia procumbens, blütenreiche Ampelfuchsie — hybrida, „Marinka“. Aussergewöhnlich blütenreich, die schönste Ampelfuchsie, besser wie Trailing Queen | — 50 |
| Hoya carnosa (Asclepias). Allbekannte sogenannte Wachtblume | 1 — |
| — fol. var., buntblättrige Wachtblume | 1 20 |
| Jasminum Sambac. Weiss, wohlriechend | 1 — |
| Isolepis gracilis (s. Abb. S. 150) | — 50 |
| Leucophyta Browni. Reizend silberweisse Belaubung | — 60 |
| Lotus pelorhynchus. Prächtig rot blühend | — 60 |
| Medeola asparagoides. Reizend für Ballgarnituren. | 40 S. bis — 75 |
| Mikania scandens, schnellwachsender sogenannter Sommerepheu. Sehr empfehlenswerte Schling- und Ampelpflanze für das Zimmer | — 50 |
| Othonna crassifolia. Reizende, sehr anspruchslose Ampelpflanze | 2 Stück 75 S., — 40 |
| Panicum variegatum, hübsch buntblättrig | — 40 |
| Passiflora coerulea. Schön und reichblühend. | 10 Stück 4 M., — 50 |
| — „Constance Elliot“. Reinweiss. | 10 Stück 4 M., — 50 |
| — Impératrice Eugénie, prächtige, im Zimmer leicht blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.) | 1 — |
| — princeps coccinea, scharlach | 1 — |
| — violacea. Schönste für Topf- u. Zimmerkultur | 1 25 |
| Pelargonium peltatum. Epheublätteriges P. in gefüllten u. einfachen Spielarten. 5 Elitesorten 3 M. | 50 |
| Pilogyne suavis (s. Abb. nebenan). Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- und Gartenschlingpflanzen, leidet nie vom Ungeziefer! | 10 Stück 3 M. 50 S., — 40 |
| Plumbago capensis. Mit prächtigen blauen Blüten | — 60 |
| Saxifraga sarmentosa, Judenbart | — 50 |
| — tricolor superba | 2 50 |
| Schubertia grandiflora, mitschönen, wohlriechenden, weissen Blumen, neu, extra | 3 M. bis 6 — |
| Solanum jasminoides floribundum (s. Abb. und Beschreib. S. 153) | — 60 |
| Stenotaphrum glabrum fol. var. Elegante Belaubung, freudig wachsend | — 40 |
| Stephanotis floribunda. Die weissen Blüten der St. haben den feinsten Wohlgeruch | 1 50 |
| Tradescantia viridis und Tr. zebrina. Sehr dankbare Ampelpflanzen | — 50 |
| — multicolor. Uebertrifft die beiden vorgenannten durch prachtvolle Blattpanachüre | — 50 |
| — albo-variegata. Die schönste weissbunte | — 50 |

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen
für das Zimmer von 5 Sorten

2 M. 50 S.



Passiflora „Impératrice Eugénie“. à Stück 1 M.



Pilogyne suavis. 10 Stück 3 M. 50 S., à Stück 40 S.
Obiger Laubengang ist mit Pilogyne im Mai bepflanzt und nach 3 Monaten Anfang August photographiert.

Sumpf- und Wasserpflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.

Болотные и водяные растения.

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind.




Aquarium.

a. *Trianaea bogotensis*, à Stück 50 ₰, b. *Vallisneria spiralis*, à Stück 40 ₰, c. *Aponogeton distachyon*, à Stück 1 ₰, d. *Isolepis gracilis*, à Stück 50 ₰, e. *Cyperus papyrus*, à Stück 1 bis 2 ₰, f. *C. alternifolius*, à Stück 10 ₰, g. *C. laxus*, à Stück 60 ₰



Eichhornia speciosa, à Stück 1 ₰ (s. S. 151.)

à Stück ₰ 3
Alisma Plantago F. Froschlöffel 10 St. 2 ₰ — 40
 — *natans* F. — 50
Aponogeton distachyon AF. (s. Abb. c und unten) im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien . 1 —



Azolla caroliniana (canadensis).

Azolla caroliniana (canadensis) AF. Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung (s. Abb.). 100 Stück 75 ₰, 10 Stück 10 ₰ — —
 — *filiculoides* 10 Stück 40 ₰ — —
Brasenia purpurea A. 1 25

Besonders empfohlen:


F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16: Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis 50 ₰ — inkl. Porto 55 ₰.

Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 ₰ gratis.

à Stück ₰ 3
Acorus calamus F. 10 Stück 3 ₰, — 40
 — *foliis variegatis* F. Schönste panachierte 10 St. 4 ₰, — 50
 — *gramineus* F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan 1 —

Butomus umbellatus F. — 40
Cabomba Caroliniana A. 1 25
Calla aethiopica, gigantea und compacta (s. Abb. Knollen). — 75
Calla palustris F. — 75
Callitriche verna FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien — 50
Caltha palustris flore pleno. Schön gelb gefüllt u. frühbl. . . 50
Carex pendulina maxima F. — 60
 — *Pseudo-Cyperus F.* — 60
Ceratophyllum demersum F. Untergetauchtes Wasserheu . — 50
Cyperus alternifolius A (s. Abb. f) — 40
 — *fol. variegatis A.* echt 1 25
 — *distans A.* die dekorativste Art — 60
 — *gracilis A.* — 50
 — *laxus A* (s. Abb. g) — 60
 — *natalensis A.* — 50
 — *papyrus AF* (s. Abb. e). Bekannte Papierpflanze. ₰ 1 bis 2 —
***Darlingtonia californica** ₰ 5 bis 10 —
***Dionaea muscipula**, wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF. 1 50




Aponogeton distachyon. Vanille duftend. à Stück 1 ₰, 2 Stück 1 ₰ 50 ₰



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa). à St. 40 ₰, 10 St. 3 ₰ (s. S. 151.)

Sumpf- und Wasserpflanzen (Fortsetzung):

für Aquarien, Terrarien etc.



Lymnathemum (Villarsia) *nymphaeoides* F. à Stück 60 S.

Vallisneria spiralis A.
10 Stück 3 M., 1 Stück 40 S.

Menyanthes trifoliata F. à Stück 40

* <i>Drosera rotundifolia</i> , rundblättriger Sonnentau AF	à Stück M. S.	80
* <i>Dionaea</i> und <i>Drosera</i> sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.		
<i>Eichhornia azurea</i> (Pantederia) A., prachtvoll!	1	—
— <i>speciosa</i> , <i>Pontederia crassipes</i> A. mit interessanter Blattbildung (s. Abb. S. 151)	1	—
<i>Elodea canadensis</i> F., Wasserpest	—	50
<i>Equisetum limosum</i> F., Dekorativ	—	50
— <i>maximum</i> F.	—	50
<i>Glyceria aquatica</i> F.	—	50
<i>Heteranthera zosterifolia</i> A.	10 Stück 3 M.	40
— <i>reniformis</i> A.	10	5 M. 60
<i>Hippuris vulgaris</i> F.	10 — 3 M.	50
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> F., Froschbiss	—	60
<i>Isoetes lacustris</i> F.	—	60
<i>Isolepis gracilis</i> A. (s. Abb. d. S. 150)	—	50
— <i>prolifera</i>	—	60
<i>Iris Pseud-Acorus</i> F.	—	30

<i>Juncus zebrinus</i> AF., Zebraartig grün und gelb gestreift	à Stück M. S.	75
<i>Jussiaea grandiflora</i> AF.	—	75
— <i>salicifolia</i> A.	—	80
<i>Limnathemum</i> (Villarsia) <i>nymphaeoides</i> F. (s. Abb.)	—	60
<i>Limncharis nymphaeoides</i> A.	—	75
— <i>Humboldtii</i> AF.	—	1 25
<i>Menyanthes trifoliata</i> F. (s. Abb.)	—	40
<i>Myriophyllum proserpinacoides</i> (Herpestes reflexa) A. u. AF (s. Abb. S. 150); reizend, leichtwachsen.	10 St. 3 M.	— 40
— <i>prismatum</i> A.	—	60
<i>Nepenthes</i> A., Kannenträger von 8 M. aufwärts	—	1 —
<i>Nuphar lutea</i> F.	—	—



Nymphaea alba. à Stück 70 S., 10 Stück 6 M.

<i>Nymphaea alba</i> F., Weiße Wasserrose (s. Abbild.). 10 St. 6 M.	— 70
— <i>zanzibariensis purpurea</i> A.	3 50
— <i>coerulea</i> A., blaublühende Wasserrose	2 —
— <i>Marliacea chromatella</i> FA.	5 —
<i>Oryza sativa</i> , Reis.	—

Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (*Oryza sativa*), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man sät den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Größe, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon . . . à Port.

<i>Pistia Stratiotes</i> A.	— 80
<i>Polygonum amphibium</i> F., Hübschblühende Sumpfpflanze	— 40
<i>Pontederia cordata</i> A.	1 75
<i>Potamogeton crispus</i> F.	1 —
— <i>natans</i> F.	— 60
<i>Ranunculus aquatilis</i> F.	— 60
— <i>Lingua</i> F.	— 40
<i>Riccia fluitans</i> FA., Schwimmendes Moos	— 50
<i>Sagittaria japonica</i> fl. pl. AF	2
— <i>natans</i> A.	— 75
— <i>montevicensis</i> AF., Prachtig blühend	— 60
— <i>sagittifolia</i> F.	— 40
<i>Salvinia natans</i> , schwimmendes Wasserfarn	— 50
<i>Sarracenia Drummondii</i> , <i>S. rubra</i> , <i>S. variolaris</i> , Amerikanische Sarracenen mit kannenförmig. Blättern M. 3 bis	4 —
<i>Saururus cernuus</i> AF.	1 —
<i>Scirpus lacustris</i> F., Hochwachsen	— 50
— <i>Tabernaemontani</i> F.	— 50
<i>Sparganium ramosum</i> F.	— 50
— <i>simplex</i> F.	— 40
<i>Stratiotes aloides</i> F., Interessante schwimmende Wasserpflanze	1 —
<i>Trianaea bogotensis</i> AF., schwimmend (s. Abb. a S. 150)	10 Stück 4 M. — 50

<i>Typha angustifolia</i> , F., Kolbenrohr	— 50
— <i>stenophylla</i> F.	— 50
<i>Utricularia vulgaris</i> F.	— 90
<i>Vallisneria spiralis</i> A., In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten (s. Abb. b S. 150 und oben) spec. femina und mas.	10 Stück 3 M. — 40

Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.

Die mit * bezeichneten sind sogenannte fleischfressende Pflanzen.

Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen

für Zimmeraquarien von 5 Sort., je nach Seltenheit M. 2 bis 3 —
für Bassins im Freien von 5 Sorten 2 —
für Bassins im Freien von 10 Sorten 4 —

Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

Wiederverkäufern bin in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren.



Japanische „Iris Kämpferi“, Schwertlilie.
à Stück 75 S., 10 Stück 5 M.

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen*) prachtvollen grossblumigen

Japanischen „Iris Kämpferi“, F. Schwertlilie (s. Abb.),

im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20–30 cm. Sie halten die härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Sammetigviolett u. Dunkelpurpur.
à Stück 75 S., 10 Stück 5 M.

*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

Orchideen,

die Blumen des Paradieses.

Ich führe nur solche Sorten, die sich besonders für den Dilettanten eignen, der nicht über warme Häuser verfügen kann und nur mässige, resp. billige Orchideenpreise anlegen will.

10 gesunde u. gut etablierte Sorten von 30 M aufwärts.

5 — — —

10 M aufwärts.

1 Stück von 3 M an.



Heliotropium (Vanille).
10 Stück 3 M 50 S., à Stück 40 S.

Schönblühende Topfpflanzen:

Die mit * bezeichneten sind vorzügliche Winterblüher.



Abutilon hybridum „F. Sawitzer“.
à Stück 60 S., 2 Stück 1 M

- à Stück M S
- ***Abutilon hybridum „F. Sawitzer“.** Eine der schönsten panaschierten Topfpflanzen (s. Abb.) 2 Stück 1 M — 60
— — — fünf schöne neue Sorten 2 M — 60
- Achimenes** (s. S. 154).
Azalea indica, je nach Stärke 1 M 50 S., 2 M bis 6 —
— **pontica**, Freiland-Azalee 10 Stück 12 M 1 50
Bouvardia, 5 schöne und distinkte Sorten 2 50
* — **albo pl. „Alfred Neuner“**, weiss, 10 St. 5 M — 60
* — **roseo pl. „Präsident Garfield“**, rosenrote gefüllte — 75
— **corymbiflora Humboldti**, weiss, wohlriechend . . . — 75
Camellia japonica fl. pl. mit Knospen M 2 bis 3 —
***Chrysanthemum indicum** (s. S. 137).
— **frutescens** (s. Abb.). Die allbeliebte, auch im Winter blühende, weisse Margueritenblume. **Grossblumig** — 50
— — **grossblumig, goldgelb** — 75

- à Stück M S
- Clivia miniata** (Imantophyllum), feurig orangerot, 3jährig 1 50
4 — 2 —
extra stark 3 50
Crassula rubicunda. Dankbar blühend und leichtwachsend — 50
***Cyclamen** (s. Abt. Knollengewächse).
***Cyclamen persicum u. persicum giganteum**, blühbare Pflanzen 75 S. bis 3 —
***Erica** (Heide), in verschied. guten Sorten, 10 St. 10 M bis 15 —
Eucharis amazonica, wohlriechend, weiss. 1 M 50 S. bis 2 —
Fuchsia (s. S. 137 u. 138).
Gardenia florida fl. pl. 1 M 50 S. bis 2 —
Bringt feine weisse Blumen mit herrlichem Duft.
Heliotropium, Vanille (s. Abb.) 10 Stück 3 M 50 S. — 40

Heliotrop „Capus“. Bekanntlich zeichnen sich die Blüten des Heliotrop durch einen angenehmen Vanilleduft aus und werden deshalb auch im Volksmund als Vanilleblume bezeichnet. Die hier offerierte neue Sorte duftet auch herrlich, aber erinnert mehr an Apfel oder Pfirsich und kann allen Liebhabern von wohlriechenden Blumen aufs wärmste empfohlen werden — 60

- ***Hibiscus rosa-sinensis**. Die grossen, prachtvoll leuchtend-rot gefärbten Blüten erheben sich frei über der schönen, dunkelgrünen, lackglänzenden Belaubung und bilden dadurch einen effektvollen Zimmerschmuck, besonders für den Winter 1 —
Hoya carnosa (Asclepias). Wachsblume, beliebte Zimmerpfl. 1 —
***Jasminum Sambac**. Weiss, wohlriechend 1 —
***Impatiens Sultani**, atlasrosa 2 Stück 60 S. — 40
Lantana (s. S. 142).
***Laurus tinus**, weissblühender Lorbeer. In Buschform . . 1 —
— — **Kronenbäumchen** M 3 bis 4 —



Chrysanthemum frutescens (Margueriten).
Grossblumig weiss, à Stück 50 S.

Topfpflanzen (Fortsetzung):

* Lilbonia floribunda , eine prachtvoll gelb und rot im Winter blühende Pflanze	à Stück 1/2	50
Nelken , immerblühende (Topf- s. S. 112).		
Nerium Oleander (Oleanderbaum)	1 bis 2	
6 Sorten meiner Wahl	1/2	4
Passiflora , Passionsblume (s. S. 149).		
* Pavonia intermedia . Fast immerwährend blühend	1	—
Pelargonium (s. S. 140 u. 141).		
Petunien , 10 Sorten gefüllte und einfache, worunter die neuesten gefransten (s. Abb. Samenkatalog)	1/2	3, — 40
Pilea serpyllifolia . Feuerwerkpflanze, hochinteressant	—	50
* Primula chinensis grandiflora fl. pl. , neue grossblumige weissgefüllte chinesische Primel	10 Stück 6	1/2 — 75
Punica Granatum nana compacta , Zwerggranate	1 bis 2	50
Rhododendron hybridum , buschig mit Knospen, je nach Stärke	2 1/2	50 1/2 bis 6
Rhoea falcata , in zinnoberroten Dolden blühend	1	20
Ruellia macrantha . Diesen vorzüglichen Winterblüher kann ich jedem Blumenliebhaber angelegentlichst empfehlen. Im Winter mit zahlreichen grossen, leuchtend karminrosafarbenen Blumen bedeckt. Die geringen Ansprüche in Bezug auf Pflege machen sie zu einer wertvollen, sehr beliebten Zimmerpflanze	—	75
Salvia splendens „Ingenieur Clavenad“. Sehr empfehlenswerte feuerrotblühende Salvia	10 Stück 6	1/2 — 50
— patens . Ultramarinblau	10 Stück 3	1/2 — 50
Solanum jasminoides floribundum (s. Abb.). Die traubenartigen, schneeweissen Blüten bedecken im Herbst und Winter die ganze Bepflanzung und sind zur Dekoration des Blumentisches sehr zu empfehlen	—	60
Thysanctanthus rutilans . Ausgezeichnetster Winterblüher mit dunkelroten lang herabhängenden Blumen	1	
* Tropaeolum Lobbianum „Peter Rosenkränzer“. Winterblüher	—	75
Tydaea (s. Knollen und Zwiebelgewächse S. 159).		
Verbenen , 10 Stück in den schönsten Farben	3	—
* Veronica , mit schönen Blüthen Trauben. Empfehle besonders folgende 2 Sorten:		
— buxifolia violacea . violett	—	50
— hybrida bolide , leuchtend rot	—	50
Volkameria fragrans , mit auffallendem, aber feinem und zartem Wohlgeruch	1	—



Solanum jasminoides floribundum. à Stück 60 1/2.

Blumen - Zwiebeln und -Knollen.

Flowering bulbs — Bulbes et tubercules —
Луковицы и корневицы.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar.

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-
Bibliothek No. 9. 4. verbess. Auflage. 1 Exemplar 1 1/2

Anemonen.

Gefüllte, in 25 Prachtsorten	100 Stück 6	—
— scharlachrote	10	— 50
— in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	100	— 4 50
—	100	— 3
—	10	— 40
Einfache in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	100	— 1 20
—	10	— 15
— The Bride (Die Braut), reinweiss, schön	100	— 2 50
—	10	— 30



Anemone, einfache in allen Farben gemischt.

100 Stück 1 1/2 20 1/2, 10 Stück 15 1/2.



Anemonen, gefüllte in schon em Farbenspiel. 100 Stück 3 1/2 10 Stück 40 1/2.



Anemone chrysanthemiflora.

à St. 20 1/2, 10 St. 1 1/2 80 1/2, 100 Stück 15 1/2



Anemone fulgens.

à St. 10 1/2, 10 St. 80 1/2.



Anemone fulgens fl. pl.

à Stück 10 1/2, 10 Stück 80 1/2.

Besonders empfohlen: Neue französische Anemonen.

Anemone chrysanthemi-flora , neu, sehr schöne mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt (s. Abb.)	100 St. 15 1/2	180 — 20
— Gloire de Nantes	2 50	— 30
— Ponceau	4 —	— 50
Anemone fulgens , prächtig scharlachrote (s. Abb.)	100 Stück 7 1/2	— 80 — 10
— fl. pl. (s. Abb.)	100 Stück 7 1/2	— 80 — 10
— von Caen , in prachtvoll. Farbenspiel	100 St. 4 1/2	— 50 —

Blumenzwiebeln und -Knollen (Fortsetzung):

Ranunkeln.

Gefüllte holländische, Prachtfarben	100 Stück	1 M. 50 S.
— — — in 25 Prachtsorten	100 —	4 — 20
— — — in 25 Prachtsorten	50 —	2 50
— türkische, blühen etwas früher u. grösser.		
In schönem Farbenspiel	100 Stück 1 M. 40 S.	10 — 20
Ranunculus asiaticus superbissimus (s. Abbildung Samen-		
katalog). Die empfehlenswerteste Ranunkel; blüht herrlich		
vom Juli bis September. 100 Stück 1 M. 20 S.	10 Stück	15 —

Anemone hepatica fl. coerulea pl. Gefüllt, blaues Loberblümchen	à Stück M. S.	75
— — — rubro pl., rotes L.	10 Stück 2 M. 50 S.	30
Achimenes (s. Gesneriaceen S. 155).		
Agapanthus umbellatus	75 S. bis	1 —



Amorphophallus Rivieri, 10 St. 6 M. 50 S., à St. 75 S.

Amaryllis Belladonna	10 Stück 4 M.	50
— formosissima, Jakobsliie	10 — 3 M.	40
— Tettau, prachtvoll		3 —
— vittata, in prächtiger Färbung (s. Abbildung oben rechts)		2 —
— hybrida, prachtvoll		3 —



Caladium antiquorum.
10 Stück 5 M., à Stück 60 S.

Amorphophallus Ri-		
vieri (s. Abbildung)		
10 Stück 6 M. 50 S.		75
Anthericum Lilia-		
strum , prachtvoll		
wohlriechend		50
Apios tuberosa , Knol-		
lenwicke. Sehr wohl		
riechende ausdauernde		
Schlingpflanze		50
Arum sanctum ,		
schwarze oder Trauer-		
Calla, angetriebene		
Knollen	1	
Begonia hybrida		
(s. S. 156).		
Boussingaultia basel-		
loides , schöne Schling-		
pflanze. 10 Stück 2 M.		25
Caladium antiquorum		
(Colocasia) für d. Topf		
und für das Freie		
(s. Abb.) 10 Stück 5 M.		60



Amaryllis vittata. à Stück 2 M.

Calystegia pubescens fl. pl. , schön rosa gefülltblüh. aus-		
dauernde Schlingpfl., in Wurzelstücken abgebar 10 St. 2 M.		30
Calla albo-maculata (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten		
Blättern	10 Stück 4 M.	50
Calla aethiopica , schöne Zimmerpflanze		60
— — — kleiner Edelstein (Little Gem), circa 1 Fuss hoch,		
mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmer-		
pflanze von unerschätzbarem Wert		60
— — — gigantea, Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen		
Blumen	1	



Caladium buntblättrige, 10 schönste Sorten in schönen
Knollen (s. Abbildung) für . . 4 M., 5 Sorten 2 M. 50 S. — 60

Canna indica, indisches Blumenrohr.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia u. s. w., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen bei weitem übertroffen.

Grünblättrige Varietäten	à Stück M. S.	50
Rot- und dunkelblättrige	10 — 5 M.	60
Canna indica . 1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl		4 50

Neue frühblühende Crozysche gladiolenblütige Hybriden.

No. 40 Kaiser Wilhelm II. Niedriger Wuchs, grünblättrig; grosse leuchtend scharlachrote Blumen, extra!	10 Stück 3 M.	40
--	---------------	----

No. 50 Madame Crozy . Wuchs ganz niedrig u. gedrungen. Blätter grün. Blumen gross, scharl. m. Goldgelb band, 10 St. 3 M.		40
105 Königin Charlotte . Blumen gross, rein weiss, kanari-		
gelbem Rand (s. Abb. a S. 155)	10 Stück 5 M.	60
63 Admiral Courbet . Niedrig. Blätter grün, spitz		
Blumen goldgelb mit Blattrand gefleckt. 10 Stück 5 M.		60
67 J. D. Cabos . Ziemlich hochwachsend; schönste rot-		
laubige; Blumen gross, prachtvoll orangegelb, extra!		
	10 Stück 6 M.	75

Canna, gladiolenblütige (Fortsetzung):


155

- 84 Marquis Arthur de l'Aigle (s. Abb.). Sehr niedrig und gedrungen, Blätter grün; Blumen orange mit Dunkel-lachs-farben u. Dunkelkanariengelb schön gerandet, extra! 10 Stück 6 M. 75
- 90 Sophie Buchner. Blätter grün, Blumen sehr gross, dunkel-scharlachrot mit Karmin gestreift, extra! 60



Neueste frühblühende Crozysche gladiolenblütige Canna.
 à Stück meiner Wahl — M. 40 S.
 5 — — — 2 M. — S.
 10 — — — 3 M. — S.

- 69 Alphonse Bouvier. Blumen sehr gross und in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot 10 Stück 5 M. — 60



- No. 84. Canna „Marquis de l'Aigle“. à Stück 75 S., 10 Stück 6 M. à Stück M. S.
- 80 Admiral Gervais. Niedrig, grünblättrig, Blumen leuchtend purpurscharlach, goldgelb gerandet . . . 10 Stück 5 M. — 60
- 81 Chr. Henderson. Mittelhoch grünblättrig; Blumen gross, feurig-scharlach mit blutroten Flecken, extra! . . . — 75
- 98 F. Neuvesel. Hoch und sehr kräftig wachsend, prachtvoll dunkelblättrig; Blumen leuchtend orangekarmin, extra! — 60

Allerneueste deutsche Züchtungen.

- 106 Karl Neubronner. Grünblättrig. Sehr grossblumig, blutrot . . . 10 Stück 6 M. 75
- 107 Ruhm von Stuttgart. Grünblättrig. Sehr grossblumig, orangescharlach . . . 10 Stück 5 M. 60
- 108 Fürst Bismarck (s. Abb. b). Grünblättrig. Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl die schönste aller C. 1 —
- 109 Gouverneur v. Zimmerer. Rotblättrig. Sehr grossblum. Leucht. goldorange. Eine d. wertvollsten Einführungen 1 50



Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohlriechenden Blumen — 40

Convallaria majalis, Maiblumenkeime, nur im November lieferbar.

Cyclamen coum

- (vernum) — 60
- europaeum, 10 St. 1 M. 50 S. — 25
- persicum, Alpenveilchen 10 Stück 4 M. — 50
- — giganteum, das schönste u. grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb. Topfgewächssamen) — 75

Angetriebene blühbare Pflanzen von Cyclamen persicum u.

- persic. gigant., 1 M. 50 S. b. 3
- Diclytra spectabilis, Jungfernherr od. Doppelsporn, 10 St. 2 M. — 30
- Erythrina crista galli, Korallenbaum 1 —
- Eucharis amazonica, prachtv., weiss, wohlriechend, 1 M. 50 S. b. 2 —
- Ferraria tigrida (s. Abb.) 10 Stück 1 M. 75 S. — 20
- — flore albo (s. Abb.). Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll! — 40
- lilacina, neu, violettblau; sehr effektiv — 40

Gesneriaceen.

(Schönblühende Topfpflanzen). Grösste Special-Kultur am Platze. (Kulturanleitung gratis).

Nachstehende Sortimente empfehle ich meinen verehrten Geschäftsfreunden als das Beste und Wertvollste, was in diesem Artikel existiert. Von den ersten gärtnerischen Kapazitäten wurden meine Kulturen als die bedeutendsten und besten anerkannt.

- No. à Stück M. S.
- Achimenes, in den schönsten Farben (s. Abb.)
- 5 Sorten à 3 Knöllchen 1 —
- 10 — à 3 — 2 —
- 10 Knöllchen ohne Namen — 30
- coccinea, scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes). 25 Stück 1 M. 20 S. 5 Stück — 30

Besonders empfohlene Neuheit.

Sehr niedrige, stark verzweigte Gewächse mit prachtvollen Blumen:

- Naegelia-Achimenes „Rubicond“, feuerrot à Stück 50 S.
- „Violetta“, leuchtend karmin. — 30
- „Pyramidal“. — 30
- Vorstehende 3 Sorten à 2 Stück 1 M. 50 S.



- Achimenes schönste Farben.
- 10 Sorten à 3 Knöllchen 2 M.
- 5 Sorten à 3 Knöllchen 1 M.
- 10 Knöllchen ohne Namen 30 S.

Begonia hybrida gigantea,



$\frac{3}{4}$ nat. Grösse.

Begonia hybrida gigantea. Heinemanns neue riesenblumige! In allen Farben gemischt: 10 Stück 2 M., 100 Stück 15 M., 10 Stück in 10 Hauptfarben 2 M. 50 S.



Begonia Bertini. Beste Gruppenbegonie.
à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

Heinemanns Riesen- Begonien.

(Specialität meines Geschäftes!)

Nach Aussage meiner auswärtigen Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.

Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss u. gesättigten Gelb.

Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause. In folgenden Hauptfarben:

	100 St.	10 St.	à St.
	M. S.	M. S.	M. S.
Rosa	20 —	2 50 —	30
Scharlachrot	20 —	2 50 —	30
Leuchtend rote Nüancen	20 —	2 50 —	30
Rein weiss	20 —	2 50 —	30
Reingelb	20 —	2 50 —	30
Chamois	20 —	2 50 —	30
Goldorange m. dunkler Mitte	25 —	3 —	40
Orange gelb	25 —	3 —	40
Faust, schwarz-purpurn	30 —	3 50 —	40
Lachsrot	30 —	3 50 —	40

Vorstehende 10 Prachtsorten je 1 Stück 2 M. 50 S.

Alle Farben gemischt 10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Besonders empfohlen!

Gruppenbegonie, Begonia Bertini

(s. Abb.).

Durch ausserordentlichen Blütenreichtum, wie auch lang anhaltendes Blühen in blendend zinnoberroter Färbung eignet sich diese Sorte wie keine andere zu Gruppenbepflanzungen.

10 Stück 4 M., à Stück 50 S.

Begonia hybrida globosa,

reizend für Topfkultur niedrig und kompakt wachsend.

	100 St.	10 St.	à St.
	M. S.	M. S.	M. S.
Rosa	30 —	4 —	50
Feurigerot	30 —	4 —	50
Weiss	30 —	4 —	50

Begonien und Gloxinien (Fortsetzung):

Begonia fulgens.

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstengel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmoisin, 7-8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beist mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt. Knollen à St. 60 S., 10 St. 5 M.

Begonia odoratissima (Baumanni).

Neue wohlriechende grossblumige Begonie.

Diese neue Begonie ist besonders deshalb erwähnenswert, weil ihre lebhaft rosenroten Blumen schön duften, ähnlich wie Theerosen.

Knollen à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 50.



Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien s. Abb.

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommen worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält circa 200 Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige gefüllte Begonien (Sämlingsknollen) in folgenden Farbenschieden:		10 Stück	1 Stück
Weiss	7 M.	80 S.	—
Gelb	6 —	70 —	—
Scharlachrot	6 —	70 —	—
Rosa	6 —	70 —	—
Mischung obiger Farben	5 —	—	—

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten, 10 Stück in 10 Sorten 12 M., 1 Stück 1 M. 50 S.
Aeltere gefüllte in diverser Form und Farbe, die sich ihrer hängenden Blüten wegen besonders zur Ampel-Kultur eignen, à Stück 40 S., 10 Stück 3 M. 50 S.

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.

Gloxinien.

Siehe auch Abteil. Topfgewächse des Samenkalenders.

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und sammetig Azurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!

Gloxinia hybrida crassifolia,

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.

Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria“.

Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedungen, ihre Blätter klein und stets gesund, und ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen echten «crassifolia»-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der willigste Blüher. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

à Knolle 1 M. 50 S., 10 Knollen 12 M.



Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria“.
à Knolle 1 M. 50 S., 10 Knollen 12 M.

Gloxinien (Fortsetzung):

„Scharlachkönigin“

(Heinemanns verbesserte).

(Prämiert den 6. Juni 1894 mit dem Wertzeugnis vom Kulturausschuss des Erfurter Gartenbauvereines).

Es ist Jedermann die vor einigen Jahren eingeführte Gloxinia „Defiance“ bekannt, die ihrer prachtvollen glühendroten Blumen wegen eine allgemeine Verbreitung fand. Die in der Ueberschrift genannte „Scharlachkönigin“ übertrifft nun die Defiance, die ich deshalb nicht mehr kultiviere, in jeder Beziehung, vor allem in Habitus und Blattbildung, in beiden zeigt sie die Eigenschaften einer echten Gloxinia crassifolia. Blühbare Knollen 10 St. 5 Mk., à St. 60 S.

Kaiser Friedrich,

„Leuchtend rot mit weissem Rand“

(Heinemann 1890) (s. Abb. Samenkatalog, Topfgewächse).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektivsten Sorten der Crassifolia-Klasse. Blühbare Knollen 10 Stück 4 Mk. 50 S., à Stück 50 S.

Kaiser Wilhelm,

„Dunkelviolet mit weissem Rand“

(Heinemann 1890) (s. Abb. Samenkatalog).


Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seltenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolet, meist sogar Schwarzviolet, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen 10 St. 4 Mk. 50 S., à St. 50 S.

Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia- Sorten.

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Blühbare Knollen 10 Stück 3 Mk., à Stück 40 S.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue grossblumige Hybriden.



Gloxinia hybrida grandiflora.
Heinemanns neue grossblumige, getigerte,
leopardierte und geaderte Varietäten in
prachtvollster Farbmischung.
à Stück 50 S., 10 Stück 4 Mk.

Leopardierte und getigerte in feinsten Mischung

(Heinemann) (s. Abb.).

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite übertroffen.

Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 Mk., à Stück 50 S.

„Venosa“

(Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossähnlicher Zeichnung in allen Farbenschatierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Blühbare Knollen 10 Stück 4 Mk., à Stück 50 S.

„Tricolor“

(Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Blühbare Knollen 10 St. 4 Mk., à St. 50 S.

„Neue rosenrot leopardierte“

(Heinemann 88).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 Mk., à Stück 50 S.

„Reinweiss“.

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend.

Blühbare Knollen 10 Stück 5 Mk., à Stück 60 S.

„Auguste Victoria“

(Heinemann 91).

Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinia.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violettrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut.

Blühbare Knollen à Stück 1 Mk.

„Schwarzviolet“.

Eine seltene und prachtvoll gefärbte unter den Gloxinien.

Blühbare Knollen 10 Stück 5 Mk., à Stück 60 S.



„Prachtmischung von Sämlingen obiger Sorten“.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die oben beschriebenen Sorten.

Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 S., 10 Stück 1 Mk. 50 S.,
100 Stück 12 Mk., 1000 Stück 100 Mk.

Gesneriaceen (Fortsetzung):

Gesneria robusta perfecta. à St. 25 S., 10 St. 1 M. 50 S.

10 Stück à Stück
Gesneria robusta perfecta (s. Abb.), in feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten sammetartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 1 50 25
Isoloma hirsutum, sehr schöne winterblühende Gesneriacee, prachtvolle Zimmerpflanze 3 50 50
Tydaea hybrida. Prächtige Hybriden in orchideenartigem Farbenspiel 2 25



Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann). Neue grossblumige, niedrige Varietäten gemischt.

10 Stück 2 M. à Stück 25 S.

10 Stück à Stück
Tydaea hybrida grandiflora (s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe 2 — 25

Gladiolus.**Gladiolen, Französische Prachtsorten.**

(*Gladiolus gandavensis hybridus*)
 (s. Abbildung unten).

10 schönste Sorten meiner Wahl à M. 3—5 —
 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl à M. 20, 30, 40 —
 100 St. in Prachtmischung . . 12
 10 St. in Prachtmischung . . 1 50

Gladiolen, neue grossgefleckte.

(*Gladiolus hybridus Lemoinei*)
 (s. nebenstehende Abb.).

10 schönste Sorten meiner Wahl . 4 —
 10 Stück Prachtmischung . . 2 —
 100 Stück Prachtmischung . . 12

Gladiolen, neue grossgef. Hybriden (*Lemoinei*). 1 Sortiment in 10 schönen Sorten 4 M., 10 Stück in Prachtmischung 2 M., 100 Stück 12 M.



Gladiolus gandavensis-Hybriden, französische Prachtsorten.
 10 Stück in Prachtmischung 1 M. 50 S., 10 schönste Sorten meiner Wahl 3—5 M. Samen obiger Hybriden siehe No. 40711.

Gladiolen - Neuheiten!



Gladiolus Triumph von Paris. à Stück 3 M.

Triumph von Paris (s. Abb.) Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelb schattierten Flecken, à Stück 3 M.




Gladiolus gandavensis alba „Weisse Dame“.

Die erste im Handel befindliche reinweisse Gladiole, Erfurter Züchtung (s. Abb.). à Stück 6 M.

Gladiolen, neueste riesenblumige orchideenblütige,

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi (s. Abb. oben rechts). Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde in Hamburg 1897 viel bewundert und erhielt die höchsten Preise. 10 St. 6 M., 10 schöne Sorten meiner Wahl 8 M., à Stück 1 M.



Neueste riesenblumige orchideenblütige Gladiolen, Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi. à Stück 1 M., 10 Stück 6 M., 10 schöne Sorten meiner Wahl 8 M.

Allerneueste grossblumige blaublühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat im letzten Jahr auf allen grossen Ausstellungen viel und mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modeblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon 6 verschiedene Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werthen Kundschaft aufs wärmste.

2 Stück 3 M., à Stück 2 M.

Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien.

	10 St.	à St.
Gladiolus floribundus	1 20	—
— gandavensis, schön für Gruppen	1 25	—
— peittacinus	— 50	—
— Bronchloyensis, blendend schön	— 75	—
— ramosus, prachtvoll	1 —	—
— Colvilli	— 40	—
— alba, die Braut, beste reinweisse zur Bouquetbinderei	— 40	—

Hedychium Gardnerianum, wohlriech., prachtv.	— —	60
Hyacinthus candicans	1 —	15
Iris germanica (s. Abb. S. 161), Schwertlilie in den prächtigsten Farben. 10 schönste Varietäten	— —	3 —
— in vielen Farben ohne Namen, 100 St. 6 M.	— 70	10
— iberica, prachtvoll	— —	75
— Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie s. Abb. Sumpf- u. Wasserpflanzen	— —	—
— pumila, in Dunkelblau, Hellblau, Gelb und Weiss, prächtige Einfassungspflanzen	2 —	30
— Suzelana, Dame in Trauer	5 —	60
— Ismene calathina, weissblühend, wohlriechend	— —	75

Blumenzwiebeln u. Knollen (Fortsetzung)



Iris germanica (s. S. 160). 10 schönste Varietäten 3 M.
In schönsten Farben ohne Namen 100 St. 6 M., 10 St. 70 S.

Lilium

(Die mit * bezeichneten Sorten sind essbare Lilienzwiebeln!)

	à Stück	M.	S.
* <i>auratum</i> , Goldbandlilie (s. Abb.), in gesunden, blühbaren import. Knollen. Je nach Grösse 60	1	60	20 S. bis 2
<i>candidum</i> , weisse Gartenlilie	10 Stück	2 M.	— 25
<i>candidum</i> fl. pl., gefüllte weisse Gartenlilie	10 Stück	3 M.	— 40
* <i>bulbiferum</i> , Feuerlilie	10 Stück	3 M.	— 40
<i>eleleum</i> (Sevitzianum), citronengelb	1	50	—
<i>excolesum</i> (testaceum, Isabellinum), hellgelb	1	—	—
<i>lancifolium</i> (speciosum) album, weiss	1	—	—
— Krätzerli, zartweiss	1	50	—
— punctatum, echt, weiss, rot punktiert	1	—	—
— <i>rubrum</i> (s. Abb.), rot	10 Stück	4 M. 50 S.	— 50
<i>longiflorum</i> , reinweiss	1	—	—
Martagon, Türkenbund	1	—	—
<i>tenuifolium</i> , reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach	1	50	—

Lilium:

- **Thunbergianum* grandiflorum, dunkelrot 10 St. 5 M. — 60
- **tigrinum*, reich und schön blühende Tigerlilie. 10 St. 1 M. 20 S. — 15
- * — fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie 10 Stück 2 M. — 30
- **umbellatum*, dunkelblutrot 10 Stück 4 M. — 50



Lilium lancifolium rubrum. 10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S.

- 1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit 3, 6 bis 10 M.
- 1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit 5, 10 bis 30 M.

	10 St.	à St.	M.	S.
<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> . Prachtvoll, im Freien ansdauernd	100 St.	7 M. 50 S.	1	— 15
<i>Oxalis tetraphylla</i> (esculenta), schön lachrot, vierblättriger essbarer Klee (s. Abb. S. 37). 100 St.	1 M.	—	—	—
1000 Stück	9 M.	—	—	—
<i>Paeonia herbacea</i> (chinensis), Pfingstrosen, gefülltblühend (s. Abb. Stauden)	—	—	—	—
— <i>tenuifolia</i> fl. pl., feuerrot, feinlaubig	—	—	—	75
<i>Salvia patens</i>	3	50	—	50
<i>Scilla maritima</i> , Meerzwiebel, ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden etc. durch Auflegung eines gequetschten Blattstückes	—	—	1	—
<i>Schizostylis coccinea</i>	1	50	—	30
<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> (s. Abb.), prachtv. Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus od. Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern	1	—	50	—
<i>Tritonia aurea</i> , für Gruppen und zur Topfkultur	1	50	—	20
<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	—	—	1	50
— <i>tricolor grandiflorum</i> (Jaratti)	—	—	1	—
Tuberosen (<i>Polyanthes tuberosa</i> fl. pl.) (s. Abb.) gefüllte. Die Tuberoze hat bekanntlich den stärksten und feinsten Wohlgeruch und ist leicht zum Blühen zu bringen	1	50	—	20
<i>Vallota purpurea</i> , prachtvoll dunkelscharlachrot, 75 S. bis	—	—	1	50



Lilium auratum. (1/3 natürl. Grösse.)
Je nach Grösse à Stück 60 S. bis 2 M.



Tritoma Uvaria grandiflora.
10 Stück 4 M., à Stück 50 S.



Tuberosen, gefülltblühende.
à Stück 20 S. 10 Stück 1 M. 50 S.

Bindereien

und

Bindeartikel von lebenden und getrockneten Blumen etc.

Majolika-Vasen und Jardinières zu allen möglichen Zwecken geeignet, bitte ich aus meinem Herbst-Katalog No. 191, sowie Special-Listen zu ersehen, welche porto- und kostenfrei gern versandt werden.

Telegramm-Adresse: „Heinemanns Erfurt“.

Für rechtzeitiges und frisches Eintreffen wird garantiert.

Wenn erforderlich, geschieht die Beförderung mit Schnell- und Kurierzügen als „Dringend“, was einen Portozuschlag von 1 % kostet.



Unvergängliche (konservierte) Naturpalmen.

Diese Pflanzen sind aus natürlichen Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist. Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begießen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — vollständigen Ersatz, nicht allein durch ihre naturgetreue Farbe, sondern durch die der Natur abgelauchte treue Wiedergabe der Charakteristik.

Ich glaube deshalb im Interesse meiner werten Kundschaft gehandelt zu haben, die Aufmerksamkeit auf diesen **prachtvollen, unvergänglichen** und dabei **billigen Dekorationsartikel** zu lenken, wobei ich wiederum nur die schönsten, beziehentlich der Natur am **sprechendsten** ähnlichen Pflanzen ausgewählt habe, da ja auch in diesem neuen Artikel bereits so viel minderwertige Ware andererseits angeboten wird, die weder auf Naturtreue, noch Unvergänglichkeit Anspruch erheben kann.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 6 Mk



Chamaedorea. à Stück 6 Mk

Unvergängliche Naturpalmen.

Areca-Palme (s. Abb.)				
Grösse		à Stück	Mk	3/4
II	ca. 95 cm hoch,	5 Wedel	3	50
V	140 " "	8 " "	6	—
VIII	180 " "	11 " "	10	—
XII	230 " "	15 " "	18	—
Chamaedorea (s. Abb.)				
III	ca. 90 cm hoch,	5 Blätter	3	—
V	120 " "	7 " "	6	—
VIII	160 " "	10 " "	9	—
X	200 " "	12 " "	12	—
Phoenix dactylifera				
I	ca. 75 cm hoch,	5 Wedel	6	—
II	90 " "	7 " "	9	—
III	125 " "	9 " "	14	—
IV	150 " "	11 " "	18	—
V	200 " "	12 " "	25	—

Nebenstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten beurunden worden. Ich führe deshalb auch nur diese beiden Sorten.

Cyperus.			
Grösse		à Stück	Mk 3/4
I	ca. 50 cm hoch mit 10 Wedeln	2	25
II	60 " " " " 15 " "	3	75

Die Preise vorstehend offerierter Pflanzen verstehen sich sämtlich **ohne Topf**.

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigeren Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

Zum Einpflanzen der vorstehend offerierten „Unvergänglichen Naturpalmen“ empfehle ich

Pflanzenkübel aus Korkholz,

die einerseits zierender als gewöhnliche Töpfe und Holzkübel sind und andererseits wieder lange nicht so teuer als die ornamentierten Eichenholzkübel.

Grösse	I	20×20 cm.	à Stück	1 Mk 80 3/4
	II	25×25 " "	2 Mk 25 3/4	
	III	30×30 " "	3 Mk — 3/4	

Die Masse bedeuten Höhe und Tiefe und sind im Lichten genommen.

F. C. HEINEMANN, Königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THURINGEN.


Diverse Requisiten,

die ich allen Blumenliebhabern, der geschmackvollen Ausführung und des billigen Preises wegen, nicht genug empfehlen kann.

Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




i) Halbkreis mit Absatz.



g) Kreuz.

Blumen-Tafeldekoration aus feinem Krystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden od. getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.

		leer	frisch gefüllt	künstl. gef.
		M. S.	M. S.	M. S.
a) Mittelstück	22 cm Länge — 90	2	2 — bis 3	2 — bis 3 50
b)	30 — — 1 40	3	3 — 5	3 50 — 7
c) Halbkreis	20 — — 75	2	2 — 2 50	2 — 3 50
d) Boot	40 — — 1 20	2	2 50 — 3 50	3 — 5
e) Ringm. Vase	15 — — 2 40	4	4 50 — 6	5 — 7
f) Triangel	15 — Dchm. — 60	1	1 50 — 2 50	2 50 — 4 50
g) Kreuz(s. Abb.)	20 — — 1 75	3	3 20 — 5	3 50 — 5
h) Viereck	20 — Länge — 70	1	1 70 — 2 50	2 — 3 50
i) Halbkreis mit Absatz				
(s. Abb.)	30 cm Länge	1 40	3 20 — 5	4 — 5



k) Hufeisen.

- k) Hufeisen (s. Abb.). 16 cm Durchm., leer 1 M. 40 S.; frisch gefüllt 2 M. 50 S. bis 4 M.; künstlich gefüllt 3 M. bis 5 M.
l) Schwan. Leer 1 M. 75 S.; frisch gefüllt 3 M. bis 4 M.; künstlich gefüllt 4 M.


Vasen aus Krystallglas

mit fein gravierten Verzierungen zum Einstecken von Gedeck-Sträusschen. Reizende Tafelzierde.

- a) Vasen mit Kugelfuss, fein graviert u. m. Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe circa 14 cm (s. Abb.), 10 Stück 10 M., à Stück 1 M. 20 S.
b) Vasen, krugartig, Höhe ca. 9 cm, 10 Stück 7 M. 50 S., à Stück 80 S.

Preise von Couvert-Sträusschen:

- a) Stück von 30 S. bis zu 1 M. und höher, je nach Ausführung.



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung 2/3 der natürl. Grösse. à Stück 1 M. 20 S., 10 Stück 10 M.

Vegetations-Gefässe.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei denselben wird die Aussenseite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter mit Thimothee-Gras besät, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

Fisch-Behälter,

Höhe 35 cm, Breite 17 cm inkl. Glas 3 M.

Oster-Hase mit Eiern

(s. Abb. S. 164), à Stück inkl. Verpackung 3 M.

Blumen-Vase,

Höhe 22 cm, Breite 17 cm, à Stück 2 M. 50 S.

Blumen-Vase, Frosch als Sänger,

Höhe 20 cm, Breite 22 cm, à Stück 4 M.

Zu vorstehenden 4 Gefässen erforderlich: Samen nebst Gebrauchs-Anweisung gratis.

Laubfrosch-Haus mit selbstthätigem Fliegenfänger.

(Höhe 32 cm).



Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine Neuheit angebracht und zwar derart, dass sich die Fliegen selbst fangen, indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder herauskommen. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz giesst; der Apparat dient also einem doppelten Zwecke und ersetzt die vielfach unästhetischen Fliegenfallen. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken.

Preis inkl. Verpackung
à Stück 3 M. 50 S.

Die Wiederauferstehungs-Pflanze, Selaginella lepidophylla.



Botanische Merkwürdigkeit.

In trockenem Zustand ähnelt die Pflanze einem Bündel grauen, trockenen, leblosen Moores, welches, sobald man die Wurzeln in Wasser eintaucht oder auf ein mit Wasser gefülltes Gefäss legt, sich binnen einigen Stunden in ein reizendes, frisch grünes Moos-Farn, wie Abbildung zeigt, umwandelt. Sehr interessant.

100 Stück 30 M., 10 Stück 3 M. 50 S., à Stück 40 S.

Schönes Oster-Geschenk!

Oster-Hase mit Eiern,



à Stück 3 Mk. inkl. Verpackung.


Im Grünen sitzend.
Höhe 22 cm, Breite
17 cm, einschliess-
lich Packung
(s. S. 163) 3 Mk.
Gebrauchsanwei-
sung und der dazu
nötige Same wird
gratis beigelegt.

Jederzeit
versendbar!
**Goldfisch-Glas
mit Isolepis-
Kultur.** Schönst.
Zimmerschmuck,
passendes und
angenehmes Ge-
schenk zu jeder
Gelegenheit. Der
im Glase stehende
bepflanzte Ein-
satz kann nach
Belieben heraus-
genommen
werden.

à Stück 5 Mk.
Bepflanzter Ein-
satz allein, ohne
Fischglas 3 Mk.
einschliesslich
Verpackung.

Schönstes
Geschenk!

Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Be-
pflanzung 46 cm.



Wetterhäuschen,

sehr niedlich, aus Naturholz,
lackiert, 25 cm hoch. Wenn die
Frau aus der Thür tritt, giebt es
gutes, beim Mann schlechtes
Wetter.

Gebrauchsanweisung bei jedem
Häuschen. à Stück 2 Mk. 75 S.
einschliesslich Verpackung.

Aquarien,


in solider, prachtvoller Ausführung.

- a) Viereckig, 33 cm lang und 23 cm breit: mit Löwen-
füssen, Blumentopf-Haltern an den Ecken und Hahn
zum Wasserablassen. à Stück 12 Mk.
b) Sechseckig, 33 cm lang und 33 cm breit mit Löwen-
füssen und Hahn zum Wasserablassen. à Stück 8 Mk.

Universal-Fisch-Futter!

Ein sehr beliebtes und aus bestem Nährstoff bestehendes
Futter, welches jeder Besitzer von Aquarien und Fischgläsern zur
Fütterung der Fische in Verwendung nehmen sollte. Dieses Futter
enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt
das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen.

Auf 10 Fische rechnet man täglich eine Messerspitze voll
1 Schachtel 25 S., 10 Schachteln 2 Mk., 100 Schachteln 17 Mk.



Blumentische, Palmenständer u. s. w.

Blumentische aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

Sehr empfehlenswerte und praktische Neuheit!

No. 960. **Blumentisch, Korb und Aufsatz zum Drehen**
(s. Abb.).

Das Praktische dieser Neuheit liegt im Worte selbst, und wird von jedem
Liebhaber anerkannt werden. Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der
Pflanzen fällt weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zeitweises Drehen allen
Pflanzen die Wohlthat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer der-
selben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt.

Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis
dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold
oder Kupfer 30 Mk. Vergoldet 30 Mk.

No. 977. **Blumentisch, feststehender.** Höhe 90 cm, 50 cm Durchmesser.
Bronziert 16 Mk. Vergoldet 17 Mk. 50 S.

No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb.**
Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz
mit Gold oder Kupfer 30 Mk. Vergoldet 30 Mk.

No. 950. **Blumentisch zum Drehen.** Höhe 92 cm, 50 cm Durch-
messer. Gestell zusammenlegbar. Schwarz mit Gold oder Kupfer 25 Mk. Vergoldet 25 Mk.

Blumenspritzen, Thermometer u. s. w.



No. 401. Blattreiniger


(s. Abb.).

Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man
legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober-
und Unterseite wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt.

à Stück 1 Mk. 25 S.

No. 410. Blumenspritze „Zerstäuber“ (s. Abb.).

22 cm Rohrlänge 3 Mk., 30 cm Rohrlänge 5 Mk.



Blumenspritze „Zerstäuber“, à Stück 3 Mk. und 5 Mk.

Diese beiden Blumenspritzen verbreiten bei leichtester Hand-
habung einen so feinen und dabei doch wirksamen Tau,
dass ich sie jedem Blumenliebhaber aufs wärmste empfehlen
kann. Sie sind elegant und dauerhaft gearbeitet und verdienen
gogen die Zerstäuber mit Gummiegebläse entschieden den Vorzug.
Dasselbe System an Schläuche zu schrauben (s. S. 167 No. 411).

Tauspender,

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will (Rafrachisseur).



No. 350. Tauspender (Mundspritze) à St. 60 ₰.

No. 350. Tauspender, Mundspritze (s. Abb.).
— mit einfachem Gummigebläse, à Stück 60 ₰,
à St. 1 ₰ 75 ₰, 10 Stück 15 ₰
— „Alexandra“ mit Doppelge-
bläse aus Patentgummi und
rundem Glas, à Stück 3 ₰,
sehr zu empfehlen.

Tauspender „Primrose“,

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller Bestäuber, und kann ich denselben auf Grund eigener Erfahrungen nicht dringend genug empfehlen.

Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bzw. Pfropfenweite von 1 1/2 bis 2 cm verwendet werden.



Tauspender „Primrose“.
Sehr empfehlenswert!
à Stück 1 ₰ 25 ₰.

Das betreffende Glas darf man nur zu 3/4 mit Wasser füllen. à Stück 1 ₰ 25 ₰.
Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland und Oesterreich versenden.

Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingelegerter Glasröhre 20 cm 30 cm lang,
à Stück 50 ₰, 60 ₰

— von Glas mit Papier-Skala 20 cm 25 cm lang,
à Stück 50 ₰, 60 ₰

Milchglasscala, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung 20 cm 27 cm
à Stück 1 ₰ 80 ₰, 2 ₰ 50 ₰

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer. Wetter und Temperatur zeigend à Stück 2 ₰ 40 ₰

Ampel, von verzinnem Eisenblech mit Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 ₰ 50 ₰

Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

Neue Zimmergiesskanne



à St. ₰ 1.50; inkl. Packg. ₰ 1.75.

Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dicht-besetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und nach Bedarf zu begiessen. Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles be-

gossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.

No. 428. Grosse Garten-Giesskannen.



Diese Kannen sind aus verbleitem Eisenblech gefertigt und folge dessen von sehr langer Dauer und dem Rost lange widerstehend. Dieselben werden fertig und lackiert zu folgenden Preisen und Massen geliefert:

No. 4 5
10 Liter 8 Liter Inhalt.

Preis: ohne Brause à Stück ₰ 4.80, ₰ 3.60

Praktische Angiess-Brause à Stück
1 ₰ 20 ₰.

Brause oder Regenspender mit abnehmbarem Stirnblech und für alle Giesskannen verwendbar (s. Abb.). 1 Garnitur 1 ₰ 50 ₰.



No. 428a. Gewächshaus-Giesskannen.


No. 8 9 10
4 8 2 Liter Inhalt.

Preis: ohne Brause à Stück ₰ 2.60, ₰ 2.60, ₰ 2.20
Feingelöchernte Brause dazu à Stück ₰ 1.20.

Heinemanns neue Miniatur-Gewächshäuser.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R. G. M. Gebrauchsmusterschutz eingetragen. D. R. G. M. No. 19522

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Heinemanns Miniatur-Gewächshaus
mit herausnehmbarer Treppenstellage.
(Gesetzlich geschützt. D. R.-G.-M. No. 19,522.)

Modell A.

Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm. (Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt.) ₰ 3

1. Häuschen mit herausnehmbarer Treppenstellage und ohne Pflanzen, einschliesslich Verpackung (s. Abbildung) 16 50
2. Häuschen ohne Treppenstellage und mit 12 kleinen Aussaattöpfen und Erde, einschliesslich Verpackung . . . 14 50
3. Häuschen mit Treppenstellage und einem Sortiment von 25 Succulenten und Kakteen, einschliesslich Verpackung 29 —
4. Häuschen ohne Treppenstellage und mit feinen seltenen Pflanzen, einschliesslich Verpackung 22 50
5. Ein gut goldbronzierter eleganter Ständer dazu von 78 cm Höhe, einschliesslich Verpackung 7 50


Modell B.

Höhe 34 cm, Länge 36 cm, Breite 26 cm. (Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt.) ₰ 3


1. Häuschen mit Treppenstellage und ohne Pflanzen, einschliesslich Verpackung (s. Abbildung) 12 60
2. Häuschen ohne Treppenstellage und mit 12 kleinen Aussaattöpfen, einschliesslich Verpackung 10 50
3. Häuschen mit Treppenstellage und mit einem Sortiment von 16 Succulenten u. Kakteen, einschliesslich Verpackung 20 50
4. Häuschen ohne Treppenstellage und mit feinen seltenen Pflanzen, einschliesslich Verpackung 16 —
5. Ein gut goldbronzierter eleganter Ständer dazu von 78 cm Höhe, einschliesslich Verpackung 7 50

Garten-Geräte.

- No. à St. *M* *S*
- 104a Astsäge, spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abb.) 1 50
- 118 Aststösser (s. Abb.) 2 30
- 346 Basthalter aus federhartem Messingdraht — 30
- 177 Baumkratzer, bedeutend verbessert, mit Holzstiel 1 05
- 178 Baumkratzer mit langer eiserner Tülle (s. Abb.) 1 50
- 183 Baumrindenbürste (s. Abb.) 1 60
- 100 Baumsäge, Hohenheimer Form (s. Abb.), Blatt 30 cm 1 50
- 101 — mit doppelter Zahnung (s. Abb.), Blatt 24 cm 1 40
- 102 — als Taschensäge (s. Abb.) 1 40
- 104 — aus bestem Gussstahl m. Fuchschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.) 1 50
- 339 Baumschere „Standard“, zum Ausputzen, Lichten und Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2—6 m Entfernung vom Boden. Diese Scheren erzeugen einen ausserord. sauberen und glatten Schnitt bei geringstem Kraftaufwande. Mittlere Grösse, für Aeste bis 30 mm Stärke:
- | | | | |
|------------------|----------------|-------|------|
| Stangenlänge | 2 m | 3 m | 4 m |
| fertig m. Stange | <i>M</i> 6.50, | 7.50, | 8.50 |
- Ohne Stangen können diese Scheren nicht abgegeben werden (s. Abb.).
- 249 Blumen- oder Obstpräsentierschere (s. Abb.). Schneidet und hält die Blume bezw. Obst gleichzeitig 2 50
- Blumenspritze, s. unt. Gartenspritzen.
- Brause oder Regenspender mit abnehmbarem Stirnblech (s. Abb.), für alle Giesskannen verwendbar. Preis per Garnitur 1 50
- 160 Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig 1 80
- 161 — — — — vierzinkig (s. Abb.) 2 —
- 275 Erdbohrer, System Bohlke, aus bestem Stahlguss (s. Abb.). Derselbe findet Verwendung zum Einsetzen der Pfähle, für Einfriedigungen, beim Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen und Untersuchen d. Bodens, sowie zur Herstellung von Düngelöchern bei grossen, alten Bäumen.
- | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|----------|
| | 105 | 130 | 160 mm | Durchm. |
| à Stück | 6 | 9 | 11 | <i>M</i> |
- 270 Erdsiebe mit starkem geflochtenem Boden, zum Sortieren der Topf- und Mistbeeterde, auch zum Bedecken der Aussaat mit Erde. Maschenweite 9 mm 4 *M*, 10 mm 4 —
- 140 Gartenhacke ohne Stiel,
- | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|----|-------|-----|----------------|
| | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 cm |
| à Stück | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 <i>S</i> . |
- (s. Abb. S. 167) mit Stiel
- à Stück 120 120 130 140 150 170 180 *S*.
- 144 — von Stahlblech ohne Stiel in 7 Nummern 50 *S* bis — 75
- 141 — Schwanenhalsform ohne Stiel,
- | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--------|----------------|
| | 7 1/2 | 9 1/2 | 16 | 18 1/2 | 20 1/2 cm |
| à Stück | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 <i>S</i> . |
- (s. Abb. S. 167) mit Stiel
- à Stück 150 160 180 210 240 *S*.
- 142 — mit Karst, 9 gem, ohne Stiel 1 10
- 142 — — — — und Stiel 1 70
- (s. Abb. S. 167).
- 143 — Kartoffelhacke ohne Stiel
- | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-----------|------------|
| | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 | 14 1/2 cm | breit |
| à Stück | 110 | 120 | 130 | 140 | <i>S</i> . |
- — — — mit Stiel
- à Stück 170 180 190 200 *S*.
- S. Gartenhacken: Bügelhacken mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide. (S. Abb.)
- | | | | | |
|---------|---------------|------|------|--------|
| S. No. | 190 | 191 | 192 | 193 |
| Breite | 100 | 130 | 160 | 180 mm |
| à Stück | <i>M</i> 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.50 |




No. 104a. Astsäge, spitze, mit Tülle befestigt an einer Stange à Stück 1 *M* 50 *S*.




No. 118. Aststösser à Stück 2 *M* 30



No. 183. Baumrindenbürste, à Stück 1 *M* 60 *S*.




No. 104. Baumsäge mit Fuchschwanzgriff und doppelt gezahntem Blatte. à Stück 1 *M* 50 *S*.



No. 100. Baumsäge, Hohenheimer Form à Stück 1 *M* 50 *S*.



No. 101. Baumsäge mit dopp. Zahnung à Stück 1 *M* 40 *S*.



No. 102. Taschensäge à Stück 1 *M* 40 *S*.




No. 249. Blumen- od. Obstpräsentierschere. à Stück 2 *M* 60 *S*.



No. 178. Baumkratzer mit langer eiserner Tülle. à Stück 1 *M* 50 *S*.



No. S. 190—193. S. No. 190—93. Bügelhacken mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide. No. 190 191 192 193 Breite 100 130 160 180 mm *M* 1.60, 1.90, 2.20, 2.50.



No. 275. Erdbohrer in drei Grössen von 6 *M*, 9 *M*, 11 *M*



Brause oder Regenspender, per Garnitur 1 *M* 50 *S*.



No. 161. Düngergabel 2 *M*

No. 339. Standard-Baumschere, à Stück 6 *M* 50 *S*, 7 *M* 50 *S* und 8 *M* 50 *S*.

No. à Stück M

S. Gartenhacken: Amerikanische
Bügelhacken mit Rechen (s. Abb.).
Gestell: Stahl. Stiel: rund.

S. No.	211	212
Breite	100	140 mm
M.	3.50	4.—

129 Gartenhacke „Triumph“ mit aus-
wechselbarem Blatt (s. Abb.).

Blattgrösse (à Stück):

No.	1	2	3	4
6	70	90	115	100
	100	170	100	210
M.	1.80	2.—	2.20	2.50

Blätter extra (à Stück):

45 S., 60 S., 90 S., 120

120 Gärtnerkelle (s. Abb.) 1 —

Gartenmesser (s. Abb.)

1a in Büffelhorn einklingig	1	25
2 — Elfenbein, einklingig	3	—
3 — — zweiklingig	3	75
222 — Ebenholz, stark mit Säge	3	—
230 —	1	50
231 —	1	80
232 —	2	20
233 —	3	—
234 —	2	20
235 —	1	80

Sämtliche Messer sind bestes
Solinger Fabrikat, bekanntlich
besser und billiger als englisches.

134 Gartenspritze „Simplex“, Länge
78 cm (s. Abb.). Einfachste Kon-
struktion und bequemste Hand-
habung; die Spritze wird beim Ge-
brauche in einen Eimer gestellt und
wirkt sehr weittragend 4 20

Gartenspritzten für Gewächshäuser etc.
mit Strahl und Brause, ganz aus
Messing.

No. Rohrlänge Durchmesser

127	30 cm	2 1/2 cm	2	50
128	35 cm	3 cm	4	—
129	40 cm	3 cm	4	20
130	45 cm	3 1/2 cm	5	—
131	50 cm	4 cm	7	—

111 — Zerstäuber-Oberteile, an den
Schlauch zu schrauben, erzeugen
einen sehr feinen Sprühregen (s. Abb.)

1/2"	3/4"
M. 2.—	3.—

110 Blumenspritze „Zerstäuber“ für
Zimmerkultur (s. Abb. S. 164). Diese
vortrefflich arbeitende Spritze er-
zeugt einen sehr feinen und doch
wirksamen Tau. 22 cm Rohrlänge
30 — — — — — 3 —
5 —

133 — für Zimmerkultur, 20 cm lang,
mit Brause — 75

370 Gartenschnurhalter mit 7 m langer
Schnur (s. Abb.) — 75

128 Giesskannen s. Seite 165

378 Geissfuß zum Ausschneiden drei-
eckiger Pfropfreiser (s. Abb. S. 168) 1 20

Hacken, siehe unter Gartenhacken.

399 Handbeil, prima gestählt, und mit
poliertem Eschenstiel (s. Abb. S. 168) 1 70

347 — amerik., aus Gussstahl, gold-
bronziert, mit Hammer und Nagel-
zieher. Sehr praktisch (s. Abb.
S. 168) 3 50

Hand-Rasenmäähmaschine, s. Rasen-
määhmaschinen S. 169.

391 Hamsterfalle. Eine neue Kon-
struktion. Aus galvanisiertem Eisen-
draht, stark gearbeitet (s. Abb. S. 168)
10 Stück M. 1.80, — 20

106 Heckenschere (s. Abb. S. 168) mit
Flügelschraube und messingernem
Stellrad 5 40

107 — m. Flügelschr. ohne Stellrad:
klein M. 3.25, mittel M. 3.50, gross 3 70

Kartoffelhacken siehe unter Garten-
hacken.

332 Mausefalle, amerik., von Blech mit
starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.
S. 168), beste Konstruktion mit dem
grössten Erfolge von mir selbst
erprobt — 50



No. 140.
Gartenhacke
1 M. 20 S. bis
1 M. 80 S.
(s. S. 166).




No. 141.
Gartenhacke
Schwanenhals-
form. 1 M. 50 S.
bis 2 M. 40 S.
s. S. 166).



No. 142.
Gartenhacke
mit Karst.
1 M. 70 S.
(s. S. 166).



No. 429
Gartenhacke „Triumph“.
à St. 1 M. 80 S. bis 2 M. 50
Extra Blätter à Stück 45
bis 1 M. 20 S.



S. No. 211-212.
Amerikanische Bügel-
hacken mit Rechen.
Gestell: Stahl. Stiel: rund.
No. 211 212
Breite 100 140 mm
M. 3.50 4.—



No. 120. Gärtnerkelle. 1 M.



No. 370.
Garten-
schnurhalter
mit 7 m langer
Schnur,
à Stück 75




No. 411.
Zerstäuber Oberteile, an den Schlauch zu
schrauben. à Stück 2 M. und 3 M.



in Büffel-
horn in Elfenbein
No. 1a 2 3
M. 1.25 3.— 3.75

Gartenmesser

in Ebenholz
222 235 233 234 230 231 232
1.80 3.— 2.20 1.50 1.80 2.20



No. 134. Gartenspritze
„Simplex“
à Stück 4 M. 20 S.

- No. 408 Mausefalle, automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Eine äusserst sinnreich konstruierte u. sicher funktionierende Falle 3
- 335 Maulwurfsfalle (s. Abb.), doppelte — 30
- 334 — einfache (s. Abb.). Diese Falle wurde im Vorjahr sehr viel gekauft, da sich dieselbe ebenfalls zum Einfangen der sehr lästigen Wühlmäuse eignet. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden 20
- 409 Maulwurfsfalle in Röhrenform. — Sicher fangend (s. Abb.). 1 30
- 245 Messerschärfer, amerikanischer, besonders für Gartenmesser sehr geeignet 75
- 260 Obstpflocker m. Leinwandsäckchen — 90
- 164 Pflanze von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abb.) in Stärke von 21 28 34 40 mm
à 75 85 90 100 3
- 330 Pflanzenherausheber, best. System 1 50
- 138 Rasenkantenstecher, ohne Stiel 2 20
— mit Stiel (s. Abb.) 3 —
- 187 Rasenmähmaschine f. Handbetrieb (s. Abb.). Bewährtestes System. Schnittfläche: 26 cm 31 cm 38 cm
à Stück M. 26.50 28. — 30. —
- 186 Rasenschere, Patent-, 32 cm Länge (s. Abb. S. 169). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird 2 50
- 172 Rasensprenger „Rival“, amerikanischer. Derselbe wird durch Wasserdruck in Bewegung gesetzt und verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss. — Es ist der einzige regulierungsfähige Sprenger, der bei jedem Wasserdruck anwendbar ist 4 50
Gummischlauch $\frac{3}{4}$ “ weit, zum Rasensprenger passend, à Meter . . 2 40
- Sch. Raupenfackel, Kugel (s. Abb. S. 169). Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Mit 6 Pfg. Brennspritze gefüllt, brennt die Raupenfackel $1\frac{1}{2}$ Std. 1 50
- 368 Raupenfackel mit Asbestdocht, alte Form 1 50
- 117 Raupenschere (s. Abb. S. 169) . . 3 60
- 156 Rechen von Stahl mit Stosseisen u. gedrehten Zinken (s. Abb. S. 169), ohne Stiel mit Stiel
8 zinkig — M. 50 3 1 M. 10 3
10 zinkig — M. 55 3 1 M. 15 3
12 zinkig — M. 65 3 1 M. 20 3
14 zinkig — M. 70 3 1 M. 30 3
- 158 — Laubrechen mit amerikanischem Stiel zum Losschrauben . . 3 —
- 342 Rollbandmasse in starker Lederkapsel
5 10 15 20 30 Meter
3. — 4.50 5.50 7. — 9.40 M.
- 343 Rollbandmasse in Messingkapsel
5 10 15 20 Meter
1.75 3. — 3.75 4.80 M.
- 108 Rosenschere, schwarz mit Patentfeder und Drahtabschneider. 22 cm 3 M. 25 3, 24 cm 3 75
- 109 — fein poliert m. Drahtabschneider, 22 cm 3 M. 60 3, 24 cm 4
- 110 — — m. Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm 4 30
- L. Neueste Rosen- oder Rebenschere m. beweglicher Schneide (siehe Abb. S. 169). Die Verbesserung dieser Schere liegt darin, dass die Schneide sich beim Gebrauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand nicht gequetscht, sondern glatt und sauber wie mit dem Messer abgetrennt wird. Um die Feder, falls sie einmal schadhaf werden sollte, auswechseln zu können, ist jede mit einem Mutterschraubchen befestigt, die also im Notfall nur abzuschrauben ist, um die Auswechslung bewirken zu können. Sehr zu empfehlen 3
- 103 Sichel, geschärft und mit poliertem Heft (s. Abb. S. 169) 70




No. 347.
Handbeil
amerikanisches,
à St. 3 M. 50 3.
(s. S. 167).



No. 378.
Geisfuss
à Stück 1 M. 20 3.
(s. S. 167).




No. 399. Handbeil,
à Stück 1 M. 70 3.
(s. S. 167).




Gartenspritzen.
No.
127 bis 131
von 2 M. 80 3
bis 7 M.




No. 391.
Hamsterfalle,
10 Stück 1 M. 80 3
à Stück 20 3
(s. S. 167).




No. 409. Maulwurfsfalle in Röhrenform,
à Stück 1 M. 30 3



No. 187. Hand-Rasenmähmaschine
in 3 Grössen. à St. 26 M. 50 3, 28 M. und 30 M.




No. 408.
Mausefalle, automatisch selbstthätig,
à Stück 3 M.



No. 164.
Pflanzer.
75 3 bis 1 M.



No. 106.
Heckenschere,
à Stück 5 M. 40 3.



No. 332. Mausefalle, amerikan. von Blech.
(Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt).
à Stück 50 3. (s. S. 167).



No. 335.
Maulwurfsfalle
à Stück 30 3.



No. 334. Maulwurfs- oder
Wühlmausfalle
à Stück 20 3.



No. 138. Rasen-
kantenstecher. 3 M.

No	à St	St	St
151	Schaufeln, stählerne, spitze	60 S	und — 70
	ohne Stiel	1 M 10 S	und 1 20
375	Schwabenfalle, neueste verbesserte, mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzüglicher Apparat (s. Abb.)	1 40	
119	Spargelmesser mit gerader, breiter Klinge (s. Abb.)	1 80	
369	— gebogen mit Knopf (s. Abb.) 30 cm lang	1 50	
146	Spaten (4) neuer Patent- mit Feder- tülle und stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt. Sehr zu empfehlen!	2 40	
	Mit Stiel	3 20	
148	(4/4) Spaten, Erfurter spitze aus Gussstahl mit Stiel, Ia. Qualität	2 20	
	ohne Stiel	1 40	
159	Spaten, Gabel-, (s. Abb.) vierzinkig mit D Griff	3 30	
402	— Stahl-Gabel, dreizinkig mit verstärkten Rippen, aus bestem Stahl, unter dem Hammer geschmiedet, ohne Stiel	1	
403	Streichschalen, beste gelbe belg. Vorzüglichstes Mittel zum Abziehen, selbst der feinsten Messer. (s. Abb.)	65 S	bis 1 30
	No. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6		
	à St. M 1.30, 1.20, 1.05, — 90 — 85 — 75, — 65		
371	Trittbretter, mit Fusschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25×47 cm. Frisch bestellte Beete werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet. 2 Stück inkl. Schnüre	1 70	
121	Unkrautkratze, verzinkt (s. Abb.)	1 45	
L.	Weintraubenschere zum Ausputzen der Beeren	50	
404	Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sichel etc., beste Bayerische	60	
	„ Ammergauer	30	



No. 186. Rasenschere, Patent-, à Stück 2 M 50 S (s. S. 168).



No. 121. Unkraut- kratze, verzinkt, à Stück 45 S.




Sch. Kugel-Raupenfackel. à Stück 1 M 50 S. (s. S. 168).



No. 159. Gabelspaten, à Stück 3 M 30 S



No. 156. Rechen, in 4 Grössen ohne Stiel 50 bis 70 S, m. Stiel 110 bis 130 S. (s. S. 168).




No. 117. Raupenschere, à St. 3 M 60 S (s. S. 168).




No. 146 (4). Neuer Patentspaten, à Stück ohne Stiel 2 M 40 S, mit Stiel 3 M 20 S.



No. 103. Sichel, à Stück 70 S (s. S. 168).



L. Neueste Rosen- oder Rebenschere mit beweglicher Schneide, à Stück 3 M. (s. S. 168).




No. 403. Streich- schale, à Stück 65 bis 130 S.



No. 371. Trittbretter 2 St. inkl. Schnüre 1.70 M



No. 375. Schwabenfalle, à St. 1 M 40 S.



No. 404. Wetzsteine à Stück 60 und 30 S.




No. 119. Spargelmesser, à Stück 1 M 50 S.



No. 369. Spargelmesser, à Stück 1 M 50 S.

Diverse Artikel.



Bast, Raphia-, à Pfund 90 S., 10 Pfund 7 M.
(Preise für Bast gelten freibleibend).



Beeteinfassungen aus Gusseisen.

No. 2.

10 St. 3 M.

100 St. 26 M.

Grösse: 27 x 13 1/2 cm.



No. 3.

10 St. 2 M. 80 S.

100 St. 24 M.

Grösse: 25 x 15 cm.




Baumwachs,
1 Pfd. 1 M. 50 S.,
1/2 Pfd. 90 S.

Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Branchbarkeit von Autoritäten der
Bienenzüchterei angelegentlichst empfohlen werden.


356



357




358




359



360



361



- | | | | |
|---|--|---------|-------|
| No. | | à Stück | M. S. |
| 355 | Bienenmaske mit Stoffüberzug | 1 | 10 |
| 356 | Rauchmaschine oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.) | 2 | 10 |
| 357 | Deckelmesser, 30 cm lang (s. Abb.) | — | 90 |
| 358 | Honigmesser, zweischneidig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.) | 1 | — |
| 359 | Wabenmesser, gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.) | — | 90 |
| 360 | Nutenreiniger (s. Abb.) | — | 75 |
| 361 | Wabenzange, 25 cm lang (s. Abb.) | 1 | 10 |
| 362 | Absperriegitter, wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt, à Meter | 2 | 40 |
| Samen von Bienenfutterpflanzen in Sortimenten und Mischung s. Samenkatalog u. Register. | | | |



D. R. G. M. 54315.

Fingerspaten

ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zur Beseitigung des Unkrautes. Seine Hauptvorzüge sind regelrechtes Lockern der Erde und Schutz der Finger gegen Verletzung und Beschmutzen. à Stück 10 S.


- | | | | |
|--|----------------------|-----------------|------|
| Bast, Raphia (s. Abb.) | à Pfund | 90 S., 10 Pfund | 7 M. |
| No. 346 Basthalter aus federhartem Messingdraht | à St. | 30 S. | |
| Baumwachs, kaltflüssig (s. Abb.), 1 Pfund | 1 M. 50 S., 1/2 Pfd. | 90 S. | |
| Beeteinfassungen aus Gusseisen in sehr gefälligen Formen (s. Abb.) | | | |
| No. 2, Grösse 27 x 13 1/2 cm, 10 Stück | 3 M. — S., 100 Stück | 26 M. | |
| No. 3, — 25 x 15 cm, 10 — | 2 M. 80 S., 100 — | 24 M. | |
| Beidraht | à Pfund | 60 S. | |

- | | | |
|--|-------------|--------|
| Drahtspanner für Cordon- und Spalierobst | à St. | 10 St. |
| — Schlüssel dazu | M. S. M. S. | |
| — Spannhebel | — 35 3 — | |
| | — 25 2 20 | |
| | 9 — — — | |

Erdbeerhalter, verzinkt.

Um das Schmutzigwerden der Erdbeerfrüchte zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man diese Gestelle.

à Stück 15 S.,
10 Stück 1 M. 20 S.



340. Universal-Blumengitter, grün lackiert, mit Gold abgesetzt. Die praktischen Blumengitter dienen als Schutzmittel bei Aufstellung von Pflanzen ausserhalb des Fensters und werden, da sie dem Hause gleichzeitig ein vornehmes Aussehen geben, viel gekauft. Dieselben werden zusammengeschoben versandt und lassen sich, je nach Breite des Fensters, auseinanderziehen und mittelst zweier Schrauben am Fensterrahmen befestigen. Sehr zu empfehlen!
- | | | | |
|--------|---|---------|-------|
| No. 1. | Mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit | à Stück | M. S. |
| No. 2. | — — — — — und aufgenieteten, geschweiften Verzierungen für Fenster bis 110 cm breit | 1 | — |
| No. 3. | — geraden Stäben und Rosetten für 1,20 Meter Fensterbreite | 1 | 80 |
| No. 4. | — geschweiften Stäben u. Rosetten für 1,50 Mtr. Fensterbreite | 2 | 80 |



Fruchtpresse „Stern“

m. Holzkübel u. Presssack
(s. Abb.).


Für 3 Liter, 5 Liter Inhalt
à St. 17 M. 50 S., 25 M.

- No. 427.
Fruchtpresse „Stern“.
à Stück 17 M. 50 S.
u. 25 M.

Neue Fruchtpresse „Tutti Frutti“.

(Gesetzlich geschützt).
Das Praktischste und Beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Holunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelées, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse. (S. Abb.).

Preis à Stück 10 M. 50 S. No. 377. Neue Fruchtpresse „Tutti Frutti“, à St. 10 M. 50 S. (Gesetzl. gesch.).



No. 398. Frucht- Presse

(siehe Abbildung).

Verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.
à Stück M. S.
kleine 1 50
grosse 2 —



No. 398. Fruchtpresse,
à Stück 1 M. 50 S. und 2 M.



- No. 1 4 M.
No. 2 6 M.
No. 8 6 M. 75 S.
No. 7 9 M.
- Baumbänder für Bäume à St. 30—40 S.
100 St. 20—28 M.
- Glaserdiamanten in guter Fassung. à St. M.
1 Mit Holzgriff 1
2 Mit Messinghammer und Horngriff (s. Abb.), sehr elegant 6—
8 Mit Messinghammer, Eisengriff und Glasbrecher (s. Abb.) 6 75
7 Mit Taschenmesser, zweiklingig, und Glasbrecher (s. Abb.) 9—
Eine sehr praktische Konstruktion

- No. 352. Glasschneider, amerikanisch, mit Kittmesser und Brecher, à Stück 50 S.
- 352 Glasschneider, amerikanischer, mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.) — 50
Geschnittenes Walzblei als Etiketten, 13 bis 14 mm lang, 100 Stück 90 S.



- No. 336 Hängematten aus 1a Bindfaden gefertigt: à St. M. S.
No. I für Kinder, Tragkraft 75 kg, Länge 200 cm. 1 75
No. II — Erwachsene, Tragkraft 200 kg, Länge 280 cm 2 75
No. III — — — — — 250 kg. 280 cm 3 60

- No. 367 — aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigelegt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm 5—

- Neue patentierte Insektenfalle. Unfehlbarer Wespenfänger. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig od. Syrup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. zu 20 M. 2 50

- No. 397 Kirschenentkerner (s. Abb.)
a) Verzinkt mit Feder — 20
b) Dieselben mit Porzellaneinsatz — 30

- Baumbänder, um Rosen und frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden.

- für Rosen 100 Stück 10 M. — 15
— für Bäume (s. Abb.), 3—10 cm Umfang, No. 1 100 St. 20 M. — 30
— — — — — 10—24 cm Umfang, No. 2 100 Stück 20 M. — 35
— — — — — 24—35 cm Umfang, No. 3 100 Stück 28 M. — 40

- No. 351 Rettigscheibenschneider (s. Abb.) — 45

- No. 426 Baumschützer aus verzinktem Drahtgeflecht (s. Abb.)
Höhe 100 cm 125 cm
à Stück 45 S. à Stück 55 S.

- No. 351. Rettigscheibenschneider. à St. 45 S.
- No. 397 Kirschenentkerner. à Stück 20 und 30 S.

Schälmaschine

für den Familiengebrauch.

Die Hausfrau erspart mit dieser Maschine viele Zeit, und nicht minder hervorzuheben ist der geringe Abfall, welcher durch das gleichmäßige Schälen erzielt wird, wie auch die Sauberkeit der geschälten Früchte.

Mittels dieser Maschine schält man:

Kartoffeln, Mohrrüben, Äpfel, Birnen, Citronen, Rettige etc.
No. 6. Schälmaschine, à Stück 13 M. 75 S. inkl. Kiste, sowie Schraubenzieher, Reserve-Messer und Zunge.



Eine prakt. Neuerung.

Diese neuen Spalier-nägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die

Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spalier-nagel an der geeigneten

Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.

Abgesehen von der Einfachheit dieser neuen Art der Befestigung sind die Spalier-nägel äusserst vorteilhaft. Die Bleizungen der Spalier-nägel schnüren die Zweige nicht ein, da sie beim Wachsen nachgeben, sie halten der Witterung besser stand als Draht, Weiden und Kordel und werden nie wie andere Befestigungsmittel Brutstätten für Ungeziefer.

D.R.G.M.
50323.

- No. 417. In den Längen von
25 40 60 mm
M. 2.50 3.— 3.50 per 100.
Weniger als 25 Stück sind nicht abgebar.

Patent-Spar-Schäl-messer.

Empfehlenswerter als die billig angebotenen Schälmaschinen.

Erhielt die ersten Preise auf allen damit besetzten Ausstellungen.

Patent-Sparschälmesser

hat sich in der Praxis als das beste und preiswürdigste Schälmesser bewährt und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen.

- No. 381b fein vernickelt m. schwarzem Holzgriff (Ebenholz) per Dutzend 14 M., 1 25
No. 381a stahlpoliert mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauche per Dutzend 10 M., 1 —


Seine Vorzüge sind:

1. Einfachste und bequemste Handhabung selbst für die ungeübteste Hand.
2. Es schält Alles, wie Äpfel, Gurken, Möhren, Kartoffeln etc.
3. Es schält besser als jede Maschine.
4. Es ist billiger als jede Maschine.
5. Es bedarf keiner Reparaturen, wie sie bei Maschinen häufig vorkommen.
6. Es braucht keinen besonderen Aufbewahrungsort wie eine Maschine.
7. Es kann auch (381b) als feines Dessertmesser zum Obstschälen verwendet werden.
8. Man schneidet sich nicht damit.
9. Man schält sparsam die feinste Citronenschale, den feinsten Gurkensalat.
10. Man schält schnell und bequem.
11. Es ist aus bestem Stahl.
12. Es braucht niemals geschliffen zu werden.
13. Wer einmal an das Messer gewöhnt ist, wird es nie wieder bei Seite legen.

- Stachelzaundraht, verzinkt (s. Abb. S. 172) M. S.
weit besetzt, in Rollen von 100 m 4 50
eng — — — — — 100 m 5 —



- No. 415. Tischtuchklammern, Patent-, neueste
10 St. 2 M. 50 S., à Stück 30 S.
No. 373. Tischtuchklammern, vernickelt.
10 Stück 1 M. 50 S., à Stück 20 S.
373 Tischtuchklammern mit Feder, vernickelt. Dienen zum Festhalten der Tischdecken im Freien, auf Balkons, in Gartenlauben etc. (s. Abb.) . . 10 Stück 1 M. 50 S., à Stück — 20
415 Tischtuchklammern, Patent- (s. Abb.) neueste, vernickelt.
10 Stück 2 M. 50 S., à Stück — 30
Traubensäckchen aus wetterfestem Stoff s. Herbstkatalog.
425 Trinkgefäße, selbstthätiges für Geflügel (s. Abb.)
von 1 1 1/2 2 3 Liter Inhalt
à Stück 250 300 350 450 S.



Verzinktes Drahtgeflecht.
Maschenweite: 2 1/2" bis 1/2"
per lauf. Meter: 45—115 S.



Stachelzaundraht.
Weit besetzt 100 m
M. 4.80, eng besetzt
100 m M. 5.—
(s. S. 171).

No. 425. Trinkgefäß,
selbstthätig für Geflügel.

Verzinktes Drahtgeflecht zu Einzäunungen etc. (s. Abb.), gegen Wild, Geflügel etc.
Maschenweite: 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2 1/2"
Breite p. lauf. Mtr.: 50 100 100 100 100 100 100 100 cm
à 60 115 70 60 55 45 45 55 S.

Krampe aus verzinktem Stahldraht zum Befestigen von Stacheldraht, Drahtgeflecht, Spalierdraht etc.
20 25 35 40 mm

Preis per 1000 60 90 150 200 S.
Zinkdraht für Cordons etc., ca. 20 m auf 1 Pfd. 1 M.
Nelkenringe von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindrückt.
100 Stück 30 S., 1000 Stück 2 M. 50 S.

Verbenennadeln aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6 M., 100 St. 75 S.

Neue patentierte Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:

No. 7, 1 M. per 100 Stück, 8 1/2 cm lang, 2 cm breit.

No. 8, 2 M. per 100 Stück, 7 cm lang, 4 cm breit.

Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:

No. 4, 9 cm lang, 2 M. — S. per 100 Stück.

No. 2, 15 cm lang, 3 M. 50 S. — 100 —

No. 1, 20 cm lang, 4 M. — S. — 100 —

Zink-Draht für Anhang-Etiketten, ca. 500 Stück = 80 S.

100 Stück = 20 S., à Pfund ca. 500 Stück = 80 S.

Zinktinte à Flacon 60 S.

Tuffsteine zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc.

in schön geformten Steinen.
50 kg. 6 M., 250 kg. 25 M., kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag.
1 Quadratmeter Tuffsteine neben einander gelegt, wiegt ca. 2 Centner. 100 Pfd. 10 Pfd.

Heideerde 4 50 50

Kakteen-Erde, beste Mischung 7 50 1 —

Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc. 4 — — 50

Zierkorkholz, zur Dekoration sehr geeignet à Pfd. 50 S. — — 4 —

...



Erdflöhe-Pulver.

Erprobtes und bewährtes Mittel zur Vertilgung dieser so lästigen Insekten. Man streut das Pulver über das Erdreich weg. 1 Packet à 5 Kilo zum Versuch 1 M. inkl. Packung.
20 Kilo excl. Packung 3 M.

Künstliche Düngemittel

(Pflanzennährsalze geruchlos)
für alle Verhältnisse im Gartenbau nach Prof. Wagners Angaben.

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche mit den nachstehenden Düngersorten berechtigen mich, sie aufs wärmste zu empfehlen und jedermann dringend anzuraten, sie zu benutzen.

Der Blumenfreund erzieht schöne, gesunde Pflanzen in Töpfen und im Garten.

Der Obstliebhaber, der seine Bäume richtig düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

Der Winzer, der Hopfen-, der Tabakbauer, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

Der Gemüsegärtner, der Spargelzüchter wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer Anwendung.

Probire daher Jeder, der Erfolg lohnt's zehnfach!

1. Universal-Garten-Dünger

für Blumen und Gemüse

in Kartons von 1/2 Pfund und 1 Pfund

à 40 S. à 60 S.

ein Postkolli brutto 5 Kilo franko 5 M.

2. Obstbaum-, Reben-, Hopfen- und Spargeldünger

in Kartons von 1 Pfund à 60 S., ein Postkolli brutto 5 Kilo franko 5 M.

3. Rasen-Dünger

in Kartons von 1 Pfund à 50 S., ein Postkolli brutto 5 Kilo franko inkl. Emballage 4 M.


Jeder Packung ist die Gebrauchsanweisung aufgedruckt.

Man rechnet ca. 30—50 Gramm per Quadr.-Meter Fläche.



Künstlicher Clematidünger
(s. Abb.).

Der beste und erprobteste Dünger für diese jetzt mit Recht allgemein beliebte Schlingpflanze.
à Karton 80 S.



Clematidünger,
à Karton 80 S.

Holz-Etikettentinte,
à Flacon 60 S.
(s. S. 173).

Hornspäne, extrafeine, in Wasser aufgelöst, als Aufguss oder unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der nachwirkendsten Düngemittel.
Feinste reine Qual., à Pfd. 30 S., 10 Pfd. 2 M. 50 S., 100 Pfd. 15 M.



Antisept. Flüssigkeit,
à Flacon 100 Gr. 80 S.



Mehltauvertilger.

Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 175 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 Mk. (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser).




Nikotin-Seife.
Topf 80 S.

Nicotin-Seife (s. Abb.). Langbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung:

Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend 80
— ca. 120 Gr. — 1 20

Erfurter antiseptische Flüssigkeit (s. Abb. S. 172). Das beste reinlichste und deshalb bequemste Mittel zur Vertreibung aller Arten Ungeziefer, Mehltau u. s. w. à Flacon

(100 Gr.) — 80
(250 Gr.) 1 60



Raupenleim in Blechbüchsen von
1 kg 1 Mk., 6 Büchsen 5 Mk.

bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen.
Raupenleim in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu
1 Mk. 6 Büchsen 5 Mk.

Papier für Leimringe mit Gebrauchs-Anweisung 25 Stück 1 Mk.,
50 Stück 1 Mk. 75 S., 100 Stück 3 Mk.
Holzspachtel à Stück 10 S.

Idin,

Rattentod

(s. Abb.).

Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten und Mäusen. (Kein Gift für Menschen und Haustiere). Erfolg grossartig.



Tod
allen Mäusen und
Ratten.

10 Kartons 6 Mk. 50 S., 5 Kartons 3 Mk. 50 S., 1 Karton 80 S.
100 Kartons 50 Mk.

Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten.
à Stück 1 Mk.

Genauere Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.

Nummerhölzer:

zum Kinstecken in die Erde
1000 Stück 100 Stück


	Mk.	S.	S.
0,10 m.	2	—	25
0,12 m.	2	50	30
0,14 m.	3	—	35
0,16 m.	3	60	40
0,18 m.	4	50	50
0,20 m.	5	—	60
0,22 m.	6	—	70
0,24 m.	6	50	75
0,28 m.	7	50	90
zum Anhängen mit Oesen			
0,10 m.	3	—	35
zum Anhängen gestrichen m.			
Oesen u. dem nötigen Draht			
0,9 m.	5	—	60

Pflanzenstäbe:


	Mk.	S.	S.
0,30 m.	3	—	35
0,40 m.	3	60	40
0,50 m.	5	50	60
0,60 m.	7	—	80
0,70 m.	8	—	100
0,85 m.	10	—	120
1,00 m.	13	—	160
1,15 m.	18	—	210
1,30 m.	24	—	280
1,45 m.	27	—	300
1,60 m.	33	—	400

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität.)



Rosenpfähle, geschält, 150 cm lang, 100 Stück 9 Mk. 10 Stück 1 Mk.
Nistkästen aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).



No.	Für	à Stück	Mk.	S.
No. 1.	Für Meisen (1)	à Stück	1	20
No. 2.	Fliegenschnapper (2)	à	—	90
No. 3.	Buschrotschwänzchen (3)	à	—	1
No. 4.	Segler oder Manerschwalben (5)	à	—	1 50

No.	Für	à Stück	Mk.	S.
No. 5.	Für Staare (6)	10 Stück	12 Mk.	50 S., à Stück 1 40
No. 6.	Kleiber oder Spechtmeisen (7)	à	—	1 40
No. 7.	Hohltauben (8)	à	—	1 50
No. 8.	Rotkehlchen (10)	à	—	1 75

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten Broschüre No. 19: Winke, betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz bearbeitet von K. Th. Liebe. 11. Auflage mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz.

Preis 20 S. Vogelfutter s. S. 45.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

Wurmtöter.


Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Das selbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 175 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 Mk. (40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).

Holz-Etikettenteinte,

unauslöschliche (s. Abb. S. 172), à Flacon 60

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.

Tonkinstäbe.



Tonkinstäbe,

sehr widerstandsfähig gegen Fäulnis, folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle.

No.	Länge	Durchmesser	10 Stück	100 Stück
	cm	mm	Mk. S.	Mk. S.
1	115	9—11	— 30	2 75
2	150	10—11	— 50	4 50
3	175	11	— 65	6 —
4	200	10—12	— 80	7 50
5	225	12—13	— 90	8 —
6	300	16—18	2 —	18 —
7	200	ca. 25	3 50	30 —

[illegible]

Seite		Seite		Seite		Seite		Seite		C. Alphabetisches Register der	
Marrubium	19	Pflanzzwiebeln	16	Rotkraut	6, 34	Sparganium	151	Vogelfutter	45	Blumen-Bindereien, Dekorations-	
Matricaria	48, 83	Pflaumen 46, 123, 124		Rubus	46, 135	Spargelerbse	31	Vogelwicke	143	Artikel, Garten-Geräte und diversen	
Maurandia	92	125, 126		Rudbeckia VIII, 99		Spargelkohl	5	Volkameria	153	Requisiten etc.	
Medeola	105, 149	Pfückkohl	8	116		Spargelpflanzen II, 34		Vrieta	149		
Meerkehl	7	Pfücksalat	13	Rüben	9, 10, 11	Spargelsalat	13	Wachablume			
Meerrettig	34	Phacelia	84	Rüben	45	Spargelsamen	24	(Hoya) 149, 152			
Meerzwieb. (Soilla)	161	Phalaris	47	Rübsüß	11	Speisekürbisse IV, 27		Wachsbushöhne			
Melice	24	Philodendron	148	Ruellia	153	Spargelsalat	13	IV, 32			
Melisa	47, 90	Phlox	47	Rüster (Climus)	142	Spargelsalat	13	Stangenbohnen IV			
Melisse	20	Phlox VIII, 68, 69, 98		132, 134		Spargelsalat	13	Wald- u. Gehölzsa-			
Melonen	26, 27, 34	Phlox	112	Runkelrüben	38-40	Spargelsalat	13	20			
Mentha	35, 48, 142	Phoenix	108, 144	Salat	III, 13	Spinat	23	Waldmeister	21, 35		
Menyanthes	151	Phyllocactus	146	Salabete	III, 11	Spinatsurrogate	23	Waldplatt-Erbse	43		
Mesembrianthemum		Physalis	23	Salbei	21, 35, 85	Spiraea (Hoteia)	99	Waldbrehe (Clematis)	135, 137, 142		
105, 142, 146		Pilea	106, 153	Salix	110, 132, 134	110, 114		Wallnussbäume	125		
Mikania	92, 149	Pilocereus	145	Salpiglossis	VIII, 70	Spargelsalat	13	Wassermelonen	27		
Milchbuschsalat	14	Pilogyne	149	Sagittaria	108, 151	Stachelbeeren	127, 128	Wasserpflanzen	108, 181		
Mimulus	68, 108	Pimpinelle	20, 35, 48	Salve (Thonbuchs)	142	Stachelbeersamen	46	112, 150, 151			
Miniatur-Kakteen	146	Pinus	45, 46, 109	Salvia	85, 107, 142	Stachys (Choro-G)	31	Wasserrose	151		
— Pflanzen		Pinus	46, 110	Salvia	153, 161	Stangenbohnen IV, 31		Weberkarden	45		
— (Samen)		Pistia	151	Salpichroma	135	Stauden	73, 93-99	Weidenstecklinge	134		
— Gewächshaus		Plantago	45	Salvinia	151	Stauden	73, 93-99	Weidenstecklinge	134		
147, 165		Plectogyne	147	Sammetblume		Staudenbohnen	32, 33	Weihnachtsklee	46		
Mirabelle	46, 124	Plectogyne	147	Sammetblume		Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mirabilis	59	Plectranthus	148	(Tagetes)	85, 86	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mispel	125	Plumagenkohl	8	Sanderbse	43	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Möhren	III, 9, 10	Plumbago	106, 115	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mohar	42	Poa	47, 90	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mohn	43, 45, 48, 68	Pogostemon (Pat-chouli)	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mohrrüben	III, 9, 10	Pogostemon	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Montbrotia	105, 161	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mossarn	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Moschuspflanze	68	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Mottenpflanze (Plectranthus)	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Musa	106, 143, 148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Myosotis VII, 97, 114		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Myriophyllum (Hierpestes)	151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Myrsinola	46	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Myrtlen	110, 148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nadelhölzer	108, 109	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nagelgia	106, 155	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nelken 60, 61, 111, 112		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nemesia	83	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nemophila	73, 84	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nepenthes	151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nerium	106, 153	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nertera	106, 148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nicotiana 84, 88, 143		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nuphar	108, 151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Nymphaea	108, 151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oberkohlrabi	8, 9	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Obstkörner	46	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Obst - Sortiment	120-126	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oelgewächse	43	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oelmad	43	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oelrettig	42	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Offizinelle Samen	48	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oleander (Nerium)	106, 153	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Onoclea	116	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Onopogon	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Opuntia	145	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Orange (Citrus)	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Orchideen	152	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oriza	45, 108, 151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Orobanch	84	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Osmunda	116	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Othonna	149	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Oxalis	37, 84, 161	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Paeonia 97, 110, 114		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Palmen 107, 108, 144		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Palmenkohl	8	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pampas (Gynerium)	89, 114, 143	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pandanus	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Panicum 42, 90, 149		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Papaver 68, 98, 115		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pappel (Populus) 132		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Paprika	21, 35	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Paradiesapfel 21, 22, 23		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Passionsblume 92		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
106, 149		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pastinaken	12	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Patchouli (Pogostemon)	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pavonia	153	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pelargonium 106, 140		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
141, 149		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Peluschke (Sand-erhe)	43	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Penicillaria	47	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pensees VII, 62, 64, 116		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pentstemon	98	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Peperomia	148	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Perilla	88, 143	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Periploca	136	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Perigras	47	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Petersilie	20, 21	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Petersilienwurzel	12	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Petunia VII, 65, 153		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pfeffer	21, 35	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pfefferkraut	19	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pfeiffermünze	35, 48	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pfeifenstrauch 90, 135		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Perdeböhen	43	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pflingstrosen 114, 161		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Pfirsiche 46, 123, 124		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
125, 126		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rotkraut	6, 34	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rubus	46, 135	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rudbeckia VIII, 99		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
116		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rüben	9, 10, 11	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rüben	45	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rübsüß	11	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Ruellia	153	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Rüster (Climus)	142	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
132, 134		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Runkelrüben	38-40	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salat	III, 13	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salabete	III, 11	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salbei	21, 35, 85	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salix	110, 132, 134	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salpiglossis	VIII, 70	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Sagittaria	108, 151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salve (Thonbuchs)	142	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
142		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salvia	85, 107, 142	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
153, 161		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salpichroma	135	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Salvinia	151	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Sammetblume		Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
(Tagetes)	85, 86	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben	10	Weihnachtsklee	46		
Sanderbse	43	Polyanthus	148	Sandhafer	46	Steckrüben					

F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speziell für den Laien verfasste Schriften:

Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc.

Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasservegetation in ihrer eigenartigen und mannigfaltigen Erscheinung bekannt machen soll. 50 S.

Beerenobststräucher, Die.

Heft 20. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . 50 S.

Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten —.

Heft 9. 4. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbildungen, broschiert, behandelt in leichtverständlicher Weise alle hauptsächlich in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . 1 M.

Champignon, Die Kultur des —.

Heft 6a. 7. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbildung, broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . 30 S.

Chrysanthemum, Das.

Heft 17. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der Laie wie Fachmann Alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . 1 M.

Clematis, Die. Einteilung, Pflege und Verwendung.

Heft 1. 2. Auflage. 112 Seiten Text, behandelt eingehend die Clematis; Verwendung der Clematis in den Gärten; beschreibendes Verzeichnis der Arten, Abarten und Hybriden . . . 1 M. 50 S.

Erdbeeren, Die Kultur der —.

Heft 6a. 5. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur . . . 30 S.

Gemüse- u. Küchengarten, Heft 18.

Dritte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen und Interesse . . . 1 M.

Gräser, Die Kultur und die Verwendung der —.

Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufführung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide, Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . 1 M.

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei Hermann Dege, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.

Hochstamm- und Zwergobst im freien Lande, Die Anpflanzung und Pflege des —.

4. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während und nach der Ausbildung. 50 S.

Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freilandkultur, Weises —.

Heft 13. 6. Auflage. 1 M. 50 S.

Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen der, von K. Th. Liebe.

Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . 20 S.

Obstbäume in Töpfen o. Kübeln, Die Pflege der, Heft 2.

5. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde 30 S.

Pflanzen im Zimmer, Die Pflege der —.

Heft 10. 5. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmer-Kultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte. 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender. 1 M.

Schmuck des Altares, Der —.

Heft 11. 2. Auflage. 8 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials . . . 30 S.

Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten —.


Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschließender Bepflanzung von Blumenbeeten . . . 75 S.

Spargel, Die Kultur des —.

Heft 6b. 8. Auflage. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. 30 S.

Weissdorn, Die Kultur des —.

Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 18 S. Text, broch. 30 S.



In fünfter umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist erschienen:

Die moderne Teppichbeetgärtnerei

von Gartendirektor W. Hampel.

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6 M.

Ausgabe für Deutschland.

F.C. HEINEMANN,

Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers
und Königs von Preussen,

ERFURT.

No.

1898.

(Datum)

Bibliotheek
der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN



Bestell-Liste

(Sofern nicht besondere Vereinbarungen vorher getroffen werden, geschieht der Versand aller bestellten Waren unter den in meinen Katalogen aufgeführten Verkaufsbedingungen.)

Diesen Raum bitte nicht zu beschreiben!

Name des Bestellers: { Frau
Fräulein
Herr

Stand oder Titel:

in (Wohnort):

Post-Station:

Bahn-Station:

Bei Bestellungen seitens der Herren Angestellten für Guts-, Schloss- und sonstige Verwaltungen bitte hierunter um gefl. Namensangabe der betreffenden Besitzer oder Behörden.

Versand bestellter Artikel soll geschehen durch

die „Post“. — „Eilgut“. — „Frachtgut“.

Soll die Sendung frankiert werden? „Ja“. — „Nein“.

Unfrankierte Bahnsendungen kosten **kein** Strafporto, ebenso Postsendungen über 5 Kilo; dagegen verlangt die **Post** für unfrankierte Sendungen bis **einschliesslich** 5 Kilo 10 Pf. Strafporto für jede Sendung.

Der für die Bestellung entfallende Betrag von Mk. Pf. ist

Beigelegt.

(Einschreibebrief 30 Pf., Wertbrief bis 300 Mk. I. Zone 30 Pf., II. bis VI. Zone 50 Pf.)

Gleichzeitig durch Posteingahlung gesandt.

(Porto bis 100 Mk. 20 Pf., 200 Mk. 30 Pf., 400 Mk. 40 Pf.)

Durch Nachnahme zu erheben.

(Bis 5 Mk. einschl. Vorzeigebühr 20 Pf., von 5 Mk. bis 400 Mk. 30 Pf.)

Ich bitte dringend darum, stets die Zahlungsweise und die Versendungsart, welche beliebt wird und von meinen verehrten bisherigen Abnehmern beliebt wurde, anzugeben.

Wichtig! Um die Expedition zu beschleunigen, wird vorliegende Bestell-Liste nicht zurückgesandt. Ausnahmen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gemacht.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)